

RW/813/2022/3491/7125/3

## Lot 3

En ce qui concerne la mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

<b>Nombre d'arbres total</b>		1 212	--
<b>Volume grumes</b>		1 136,469	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		1 136,469	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		938	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		97,880	cm
<b>Surface de coupe</b>		10,562	ha
<b>Contact</b>		RENARD Franck, <a href="tel:0477781263">0477 78 12 63</a>	--
<b>Triage</b>		Triage De Pleinfays	--
<b>Propriétaire</b>		Spa Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>		MAMBAYE - cpe 4	--
<b>Vente</b>		<a href="#">Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru</a> Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 <a href="#">Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux</a>	--
<b>TVA</b>		2 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		31		-		-	
35	-		71		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		102	4,161	-		-	
45	-		49		-		-	
55	-		19		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		68	8,356	-		-	
65	-		13		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		13	3,354	-		1	0,284
75	9		3		-		2	
85	33		13		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	42	23,328	16	8,940	-		2	0,806
95	59		53		1		1	
105	120		90		1		-	
115	125		83		5		4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	304	319,127	226	232,703	7	6,908	5	5,001
125	90		49		5		-	
135	42		23		8		3	
145	14		10		3		3	
<b>Total grumes 120/150</b>	146	225,294	82	127,567	16	22,899	6	9,504
155	15		2		6		2	
165	2		-		7		-	
175	-		-		5		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	17	39,028	2	4,496	18	41,035	2	3,878
185	-		1		1		-	
195	-		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		1	3,470	2	6,316	-	
<b>Total grumes</b>	<b>509</b>	<b>606,777</b>	<b>510</b>	<b>393,047</b>	<b>43</b>	<b>77,158</b>	<b>16</b>	<b>19,473</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa		Feuillus Divers		Mélèze du Japon		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		9		-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		9	0,423	-		1	0,047
45	-		15		4		1	
55	-		11		2		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		26	3,092	6	0,686	2	0,230
65	-		10		1		6	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		10	2,150	1	0,237	6	1,134
75	-		5		4		4	
85	-		2		4		1	
95	-		1		-		5	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		8	2,735	8	3,428	10	3,781
95	-		-		3		-	
105	-		1		2		2	
115	-		-		1		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		1	0,688	6	4,328	3	2,064
125	1		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,401	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1</b>	<b>1,401</b>	<b>54</b>	<b>9,088</b>	<b>21</b>	<b>8,679</b>	<b>22</b>	<b>7,256</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Pin Sylvestre Définitive Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		1	
35	-		-		-		9	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		-		10	0,443
45	-		-		-		3	
55	-		-		-		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		-		6	0,744
75	-		-		2		1	
85	1		1		-		1	
95	-		-		-		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,517	1	0,517	2	0,756	4	1,724
95	1		-		1		-	
115	3		1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	3,382	1	0,928	1	0,727	-	
145	-		-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		-		1	2,050	-	
<b>Total grumes</b>	<b>5</b>	<b>3,899</b>	<b>2</b>	<b>1,445</b>	<b>4</b>	<b>3,533</b>	<b>20</b>	<b>2,911</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Cyprés Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
45	2	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,208
85	2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	0,906
105	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,688
<b>Total grumes</b>	<b>5</b>	<b>1,802</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	