

RW/931/2022/3250/7882/212

# Lot 212

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.  
 N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06. Limites de lot marqué à la couleur : Lot n°2,

<b>Nombre d'arbres total</b>	79	--
<b>Volume grumes</b>	13,176	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	4,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	17,176	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	167	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	47,405	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,700	ha
<b>Contact</b>	LAMBRECHT Yves, <a href="tel:0475948692">0475/94.86.92</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Bertogne	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GINSELLE NEVRASELLE - cpe 2	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale bois de chauffage Houffalize</a> Jeudi 17 novembre 2022 à 19:30 <a href="#">Salle du conseil communal</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b>		<b>Feuillus Divers</b>		<b>Resineux Divers</b>	
	Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		22		2	
35	4		6		4	
<b>Total grumes 20/40</b>	9	0,202	28	0,646	6	0,218
45	5		5		3	
55	5		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	10	0,940	5	0,585	4	0,408
65	2		1		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,368	1	0,229	2	0,458
75	2		1		-	
85	3		-		-	
95	1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	6	1,897	1	0,338	-	
105	1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,611	-		-	
125	1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	0,868	-		-	
155	2		-		-	
175	1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	5,408	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>32</b>	<b>10,294</b>	<b>35</b>	<b>1,798</b>	<b>12</b>	<b>1,084</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>4,000</b>	-		-	