RW/832/2023/3437/9533/333

Lot 333

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone ? zone humide non accessible : 5 % des Volumens ? du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l?article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l?article 38 du cahier des charges, l ?exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

Nombre d'arbres total	3 260	--
Volume grumes	1 935,627	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 935,627	m³
Cube moyen	594	dm³
Circonférence moyenne	76,147	cm
Surface de coupe	37,849	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WESERBERG	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--

TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal		**Pin Sylvestre** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	18		-		-		-	
35	282		1		-		1	
		21,937		0,080				0,065
45	350		4		-		6	
55	350		7		-		11	
		138,907		2,401				2,805
65	364		32		-		9	
		131,494		11,931				2,468
75	393		65		-		15	
85	279		116		-		7	
		376,048		111,477				8,815
95	172		142		-		3	
105	91		146		-		3	
115	43		120		-		3	
		288,135		427,510				6,648
125	22		60		1		2	
135	15		39		-		-	
145	6		34		1		1	
		70,826		226,454		3,418		3,526
155	1		12		-		-	
165	-		8		1		-	
175	-		4		2		-	
		2,300		59,357		8,209		
185	-		1		1		-	
195	-		2		1		-	
				10,160		6,661		
Total grumes	**2 386**	**1 029,647**	**793**	**849,370**	**7**	**18,288**	**61**	**24,327**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)
75	1	
85	1	
		0,930
95	2	
105	1	
115	4	
		6,039
135	1	
		1,359
155	2	
165	1	
		5,667
Total grumes	**13**	**13,995**
Houppiers/Taillis	-	