

RW/824/2023/3465/10004/453

# Lot 453

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,95 % TRINKWASSERSCHUTZGEBIET Für die Aufarbeitung und den Abtransport des Loses sind nur dem entsprechend zertifizierte Unternehmen zugelassen Der Gebrauch von Biokettenöl in den Motorsägen ist vorgeschrieben Alle zur Holzwerbung eingesetzten Maschinen müssen mit Niedrigdruckreifen ausgerüstet und in einwandfreiem Zustand sein (kein Ölverlust usw.) Die zum Trinkwassertransport genutzten Schneisen dürfen zu keinem Zeitpunkt befahren werden Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. ZONE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE Seulement les entreprises certifiées convenable sont autorisées à l'abattage et le transport du lot L'emploi d'huile de chaîne biologique dans les tronçonneuses est prescrit Tous les engins utilisés pour l'exploitation des bois seront équipés de pneus larges à basse pression et doivent se trouver dans un état impeccable (pas de perte d'huile etc.) Interdiction permanente d'utilisation des coupe-feux prévu pour le transport de l'eau pot

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 359	--
<b>Volume grumes</b>	2 785,458	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 785,458	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 181	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	109,811	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,576	ha
<b>Contact</b>	HENKES Marco, <a href="tel:0477781325">0477 78 13 25</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Rodt (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	RODTERVENN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de St.Vith</a> Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 <a href="#">Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		1	
55	12		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	14	3,281	2	0,334
65	38		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	38	13,696	3	0,929
75	100		1	
85	261		11	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	361	224,305	12	6,634
95	407		23	
105	422		32	
115	336		55	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1 165	1 208,497	110	103,075
125	208		45	
135	129		37	
145	67		22	
<b>Total grumes 120/150</b>	404	683,945	104	148,105
155	43		15	
165	33		8	
175	22		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	98	263,739	25	51,260
185	7		4	
195	3		4	
<b>Total grumes 180/200</b>	10	36,238	8	22,960
205	1		1	
215	-		3	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,278	4	14,182
<b>Total grumes</b>	<b>2 091</b>	<b>2 437,979</b>	<b>268</b>	<b>347,479</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	