

RW/931/2023/3350/10064/407

# Lot 407

Mesures prises au compas. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06. Le débardage en long est interdit du 15/03 au 30/09.

<b>Nombre d'arbres total</b>	67	–
<b>Volume grumes</b>	13,167	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	13,167	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	197	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	52,910	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,263	ha
<b>Contact</b>	SCIUS Vincent, <a href="tel:0479864280">0479/86.42.80</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Dochamps	
<b>Propriétaire</b>	Manhay Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DEVANT LES BOIS - cpe 3	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage de la Commune de Manhay</a> Mercredi 18 octobre 2023 à 19:00 <a href="#">Salle de la brasserie du parc chlorophylle rue des chasseurs ardennais 60 à Manhay</a>	
<b>TVA</b>	2 %	–
<b>Certification PEFC</b>	Oui	–

	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		<b>Aulne</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	-		3	
35	5		19	
<b>Total grumes 20/40</b>	5	0,270	22	1,256
45	-		11	
55	5		7	
<b>Total grumes 40/60</b>	5	0,725	18	2,616
65	2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,458	-	
75	5		2	
95	5		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	10	4,300	2	0,776
105	1		-	
115	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	1,579	-	
125	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,187	-	
<b>Total grumes</b>	<b>25</b>	<b>8,519</b>	<b>42</b>	<b>4,648</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	