

RW/933/2023/3250/9573/2

Lot 2

- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage hauteur/décroissance. - Pour rappel, la vidange des bois doit s'effectuer via la propriété de la Commune de Houffalize (sortie Les Tailles).

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 742 | -- |
| Volume grumes | 466,215 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 466,215 | m ³ |
| Cube moyen | 628 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 87,210 | cm |
| Surface de coupe | 17,431 | ha |
| Contact | IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64 | -- |
| Triage | Triage De Tailles | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | CEDROGNE | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 2 | | - | |
| 55 | 16 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 18 | 2,842 | 1 | 0,166 |
| 65 | 88 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 88 | 26,488 | 1 | 0,301 |
| 75 | 146 | | 2 | |
| 85 | 174 | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 320 | 160,220 | 4 | 1,980 |
| 95 | 166 | | 1 | |
| 105 | 78 | | - | |
| 115 | 41 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 285 | 238,727 | 2 | 1,868 |
| 125 | 18 | | - | |
| 135 | 2 | | - | |
| 145 | 3 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 23 | 33,623 | - | |
| Total grumes | 734 | 461,900 | 8 | 4,315 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |