

RW/933/2023/3250/9573/4

Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur des cloisonnements - Mesure au compas - Cubage hauteur/décroissance. - Pour rappel, la vidange des bois doit s'effectuer via la propriété de la Commune de Houffalize (sortie Les Tailles).

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 260 | -- |
| Volume grumes | 255,008 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 255,008 | m ³ |
| Cube moyen | 113 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 43,473 | cm |
| Surface de coupe | 12,395 | ha |
| Contact | IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64 | -- |
| Triage | Triage De Tailles | -- |
| Propriétaire | Houffalize Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | CEDROGNE | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Douglas | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 337 | | 23 | |
| 35 | 643 | | 89 | |
| Total grumes 20/40 | 980 | 36,961 | 112 | 4,643 |
| 45 | 466 | | 91 | |
| 55 | 244 | | 75 | |
| Total grumes 40/60 | 710 | 81,632 | 166 | 19,503 |
| 65 | 127 | | 39 | |
| Total grumes 60/70 | 127 | 37,576 | 39 | 10,834 |
| 75 | 53 | | 29 | |
| 85 | 10 | | 12 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 63 | 27,277 | 41 | 18,848 |
| 95 | 8 | | 5 | |
| 105 | 1 | | 5 | |
| 115 | 1 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 10 | 7,957 | 12 | 9,777 |
| Total grumes | 1 890 | 191,403 | 370 | 63,605 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |