

RW/933/2023/3527/9573/9

Lot 9

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 626 | -- |
| Volume grumes | 463,918 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 463,918 | m ³ |
| Cube moyen | 741 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 87,907 | cm |
| Surface de coupe | 8,798 | ha |
| Contact | REINERTZ Elena, 0477/88 41 77 | -- |
| Triage | Triage D'arbrefontaine | -- |
| Propriétaire | Vielsalm Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | AL HEZ | -- |
| Vente | Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|--------------|---|----------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 7 | | - | | - | | - | |
| 55 | 33 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 40 | 6,818 | - | | - | | - | |
| 65 | 91 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 91 | 29,393 | - | | 1 | 0,323 | - | |
| 75 | 135 | | - | | 1 | | 1 | |
| 85 | 118 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 253 | 138,465 | - | | 3 | 1,735 | 1 | 0,406 |
| 95 | 88 | | - | | 4 | | 1 | |
| 105 | 47 | | 1 | | 2 | | - | |
| 115 | 23 | | 1 | | 4 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 158 | 146,170 | 2 | 2,010 | 10 | 10,182 | 2 | 1,772 |
| 125 | 4 | | - | | 7 | | - | |
| 135 | 6 | | - | | 4 | | - | |
| 145 | 2 | | 1 | | 4 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 12 | 21,056 | 1 | 1,804 | 15 | 25,998 | - | |
| 155 | - | | - | | 10 | | - | |
| 165 | - | | - | | 8 | | 1 | |
| 175 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | - | | 19 | 46,753 | 1 | 2,304 |
| 185 | - | | - | | 3 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | 3 | 10,008 | - | |
| 205 | - | | - | | 2 | | - | |
| 215 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | 3 | 12,446 | - | |
| Total grumes | 554 | 341,902 | 3 | 3,814 | 54 | 107,445 | 4 | 4,482 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| 55 | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,200 |
| 65 | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,602 |
| 75 | 3 | |
| 85 | 3 | |
| 95 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 7 | 3,841 |
| 135 | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,632 |
| Total grumes | 11 | 6,275 |
| Houppiers/Taillis | - | |