

RW/931/2023/3250/10204/19

# Lot 19

Les plages de semis sont à préserver. En raison de : la présence de plages de semis sont à préserver. Le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier. Les arbres d'avenir cerclés à la couleur sont à préserver. N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06. Exploitation interdite les jours de battues ainsi que les jours précédents les battues. Les adjudicataires sont tenus de s'informer des dates de battues auprès du service forestier. ATTENTION : Les bois de plus de 105 cm de circonférence marqués d'une seule flache surmontée d'un chiffre romain tracé à a griffe (sur deux faces) NE FONT PAS PARTIE DE LA VENTE.

<b>Nombre d'arbres total</b>	49	--
<b>Volume grumes</b>	20,616	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	7,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	27,616	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	421	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	72,143	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,175	ha
<b>Contact</b>	PECHEUR Jean, <a href="tel:0477781370">0477 78 13 70</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Wibrin	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BOIS D'ACHOUFFE - cpe 3	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Houffalize</a> Mardi 14 novembre 2023 à 19:30 <a href="#">Salle du conseil communal</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
25	2	
35	5	
<b>Total grumes 20/40</b>	7	0,215
45	10	
55	10	
<b>Total grumes 40/60</b>	20	2,060
65	5	
<b>Total grumes 60/70</b>	5	1,050
75	4	
85	1	
95	2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	7	2,869
105	1	
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	1,286
125	1	
145	4	
<b>Total grumes 120/150</b>	5	7,418
155	2	
175	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	5,718
<b>Total grumes</b>	<b>49</b>	<b>20,616</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>7,000</b>