

Vendredi 19 avril 2024 à 09:00

# Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villetes, CPAS Lierneux

Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.

## Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Stavelot Cne, Trois-Ponts Cne, Lierneux Cne, Lierneux Cpas, Bra F.e. De Villetes



Trois-Ponts



# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 13 lots

9 175,143 m <sup>3</sup> de résineux	1,229 m <sup>3</sup> de feuillus
--------------------------------------	----------------------------------

## Propriétés

Lots 1 à 2	Stavelot Cne	■
Lots 1 à 2	Trois-Ponts Cne	■
Lots 1 à 5	Lierneux Cne	■
Lot 1	Lierneux Cpas	■
Lots 1 à 3	Bra F.e. De Villettes	■

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · [cantonement.nature.forets.vielsalm@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.vielsalm@spw.wallonie.be)

RW/933/2024/3496/11385/1

# Lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Exploitation interdite les jours de battue et 72 h avant (nécessité de questionner le garde forestier au préalable pour connaître les dates de battues) ; Droit de passage sur la voirie privée d'un montant fixé à 1,50 €/m<sup>3</sup>, soit 1 101 € à verser sur le compte du propriétaire : Mr Guy de LAMINE (GSM : 0476/ 24 47 69) avant l'exploitation du lot. Lors de l'état des lieux avant exploitation, la preuve de paiement devra être montrée à l'agent des forêts du triage. L'accès à la route est interdit en période de dégel.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 375	--
<b>Volume grumes</b>	733,541	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	733,541	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	533	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	82,375	cm
<b>Surface de coupe</b>	9,468	ha
<b>Contact</b>	BIEMONT Damien, <a href="tel:0470580579">0470 58 05 79</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Stavelot	--
<b>Propriétaire</b>	Stavelot Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	REGRENICHAMPS - cpe 5	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux</a> Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 <a href="#">Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Epicéa**

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	1	
35	1	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>2</b>	<b>0,063</b>
45	6	
55	61	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>67</b>	<b>11,915</b>
65	220	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>220</b>	<b>66,220</b>
75	355	
85	317	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>672</b>	<b>319,291</b>
95	256	
105	107	
115	28	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>391</b>	<b>305,841</b>
125	17	
135	6	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>23</b>	<b>30,211</b>
<b>Total grumes</b>	<b>1 375</b>	<b>733,541</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	

RW/933/2024/3496/11385/2

# Lot 2

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

<b>Nombre d'arbres total</b>	5 329	--
<b>Volume grumes</b>	327,772	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	327,772	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	62	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	35,544	cm
<b>Surface de coupe</b>	13,413	ha
<b>Contact</b>	BIEMONT Damien, <a href="tel:0470580579">0470 58 05 79</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Stavelot	--
<b>Propriétaire</b>	Stavelot Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HOURT - cpe 4	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux</a> Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 <a href="#">Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	887		946	
35	1 016		961	
<b>Total grumes 20/40</b>	1 903	71,967	1 907	55,852
45	591		456	
55	185		182	
<b>Total grumes 40/60</b>	776	95,014	638	72,775
65	35		47	
<b>Total grumes 60/70</b>	35	10,157	47	11,895
75	7		12	
85	-		4	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	7	3,150	16	6,962
<b>Total grumes</b>	<b>2 721</b>	<b>180,288</b>	<b>2 608</b>	<b>147,484</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2024/3518/11385/1

# Lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 651	--
<b>Volume grumes</b>	2 183,683	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 183,683	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 323	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	116,587	cm
<b>Surface de coupe</b>	11,161	ha
<b>Contact</b>	MATHIENNE Cédric, <a href="tel:0479864734">0479 86 47 34</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Basse-Bodeux	--
<b>Propriétaire</b>	Trois-Ponts Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DERRIERE LE TIGE - cpe 2	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux</a> Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 <a href="#">Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,308	-	
65	4		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,808	-	
75	20		-	
85	88		2	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	108	74,608	2	1,184
95	218		3	
105	318		12	
115	294		11	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	830	903,416	26	26,054
125	276		8	
135	190		8	
145	107		6	
<b>Total grumes 120/150</b>	573	921,392	22	34,540
155	46		3	
165	23		1	
175	8		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	77	197,004	5	12,158
185	3		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	11,211	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 596</b>	<b>2 109,747</b>	<b>55</b>	<b>73,936</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/933/2024/3518/11385/2

# Lot 2

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence;

<b>Nombre d'arbres total</b>	653	--
<b>Volume grumes</b>	994,986	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	994,986	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 524	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	124,464	cm
<b>Surface de coupe</b>	14,282	ha
<b>Contact</b>	MATHIENNE Cédric, <a href="tel:0479864734">0479 86 47 34</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Basse-Bodeux	--
<b>Propriétaire</b>	Trois-Ponts Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BOIS DE BODEUX - cpe 2	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux</a> Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 <a href="#">Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	2		-	
85	8		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	10	6,184	-	
95	29		-	
105	94		-	
115	144		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	267	304,948	1	1,083
125	157		2	
135	98		3	
145	56		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	311	518,480	7	11,518
155	27		7	
165	9		4	
175	6		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	42	110,910	11	26,352
185	1		1	
195	2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	12,041	1	3,470
<b>Total grumes</b>	<b>633</b>	<b>952,563</b>	<b>20</b>	<b>42,423</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2024/3326/11385/1

# Lot 1

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - AUTRES : Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 314	--
<b>Volume grumes</b>	204,225	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	204,225	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	155	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	48,326	cm
<b>Surface de coupe</b>	12,042	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LE CRESTAY, LES FYS - LE CRESTAY, DERRIERE HIERLOT	
<b>Vente</b>	<a href="#">Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux</a> Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 <a href="#">Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Pin Sylvestre		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	110		28		-		-	
35	218		62		2		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	328	14,914	90	4,974	2	0,093	2	0,110
45	275		59		3		2	
55	246		41		1		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	521	74,108	100	15,626	4	0,412	4	0,500
65	120		26		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	120	31,461	26	7,912	-		-	
75	61		13		3		-	
85	17		12		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	78	31,767	25	11,571	3	1,062	-	
95	3		2		-		-	
105	1		3		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	2,761	5	3,756	-		-	
135	1		-		-		-	
145	-		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,341	1	1,857	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 052</b>	<b>156,352</b>	<b>247</b>	<b>45,696</b>	<b>9</b>	<b>1,567</b>	<b>6</b>	<b>0,610</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/933/2024/3326/11385/2

## Lot 2

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - AUTRES : Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot

<b>Nombre d'arbres total</b>	449	--
<b>Volume grumes</b>	745,146	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	745,146	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 660	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	123,931	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,236	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LE CRESTAY	
<b>Vente</b>	<a href="#">Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux</a> Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 <a href="#">Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Feuillus Divers Cloisonnement Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,164	-		-		1	0,081
65	5		-		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	5	1,980	-		1	0,412	-	
75	20		-		-		-	
85	26		-		1		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	46	30,000	-		1	0,742	-	
95	52		1		3		-	
105	69		1		4		-	
115	48		1		2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	169	194,994	3	3,075	9	10,228	-	
125	44		3		2		-	
135	33		4		5		-	
145	20		8		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	97	180,844	15	26,868	8	15,189	-	
155	6		11		-		-	
165	8		12		-		-	
175	7		14		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	21	60,877	37	94,747	-		-	
185	2		12		-		-	
195	2		9		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	4	15,164	21	69,435	-		-	
205	1		7		-		-	
215	1		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	9,190	8	31,156	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>345</b>	<b>493,213</b>	<b>84</b>	<b>225,281</b>	<b>19</b>	<b>26,571</b>	<b>1</b>	<b>0,081</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/933/2024/3326/11385/3

# Lot 3

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // pour la partie au nord du ruisseau - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Présence de vestiges historiques à préserver - Présence de cours d'eau. Etat des lieux obligatoire des berges et du cours d'eau avant exploitation. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - AUTRES : Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot Présence de galeries d'exploitation minière sous la coupe Pas de lit de branche ou de rémanents d'exploitation à moins de 12 mètres du cours d'eau Pas de traversée du cours d'eau par des engins"

<b>Nombre d'arbres total</b>	429	--
<b>Volume grumes</b>	627,683	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	627,683	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 463	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	117,378	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,236	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LE CRESTAY	
<b>Vente</b>	<a href="#">Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux</a> Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 <a href="#">Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,168	-	
65	1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,402	-	
75	14		-	
85	36		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	50	33,792	-	
95	65		-	
105	64		-	
115	63		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	192	217,539	-	
125	62		-	
135	42		1	
145	30		8	
<b>Total grumes 120/150</b>	134	244,488	9	17,397
155	17		2	
165	7		6	
175	2		3	
<b>Total grumes 150/180</b>	26	68,169	11	28,181
185	1		2	
195	-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,511	3	9,823
215	-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		1	4,213
<b>Total grumes</b>	<b>405</b>	<b>568,069</b>	<b>24</b>	<b>59,614</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/933/2024/3326/11385/4

# Lot 4

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - AUTRES : Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot "

<b>Nombre d'arbres total</b>	824	--
<b>Volume grumes</b>	1 085,096	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 085,096	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 317	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	112,646	cm
<b>Surface de coupe</b>	11,567	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux --	
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LES FYS - LE CRESTAY --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux</a> -- Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 <a href="#">Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		3		-		-	
55	-		5		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		8	1,827	-		-	
65	1		12		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,392	12	4,704	-		-	
75	4		22		-		-	
85	12		37		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	16	10,628	59	37,980	-		-	
95	34		87		2		-	
105	78		78		2		1	
115	110		51		5		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	222	262,354	216	231,384	9	10,630	2	2,308
125	88		36		6		-	
135	50		10		1		-	
145	40		4		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	178	315,302	50	83,538	7	11,283	1	2,121
155	14		5		1		1	
165	4		2		-		1	
175	4		1		-		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	22	57,156	8	20,661	1	2,422	4	11,307
185	-		-		-		1	
195	1		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,790	1	3,790	-		1	3,423
<b>Total grumes</b>	<b>440</b>	<b>649,622</b>	<b>354</b>	<b>383,884</b>	<b>17</b>	<b>24,335</b>	<b>8</b>	<b>19,159</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa		Hêtre	
	Définitive	Bordure	Cloisonnement	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		1	0,538
125	1		-	
135	1		-	
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	5,258	-	
155	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,300	-	
<b>Total grumes</b>	<b>4</b>	<b>7,558</b>	<b>1</b>	<b>0,538</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2024/3326/11385/5

# Lot 5

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot

<b>Nombre d'arbres total</b>	509	--
<b>Volume grumes</b>	752,280	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	752,280	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 478	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	117,279	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,230	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DERRIERE HIERLOT	
<b>Vente</b>	<a href="#">Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux</a> Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 <a href="#">Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Définitive Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Définitive Bordure Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	-		3		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		3	0,780	-	
65	3		3		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	1,236	3	1,146	-	
75	8		11		-	
85	14		19		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	22	14,916	30	18,861	-	
95	32		18		4	
105	66		11		13	
115	54		7		10	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	152	181,642	36	37,114	27	29,614
125	68		10		8	
135	50		5		8	
145	31		2		4	
<b>Total grumes 120/150</b>	149	278,022	17	29,645	20	34,004
155	25		2		7	
165	5		-		1	
175	2		-		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	32	84,418	2	4,783	10	24,535
195	2		-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	7,968	-		1	3,596
<b>Total grumes</b>	<b>360</b>	<b>568,202</b>	<b>91</b>	<b>92,329</b>	<b>58</b>	<b>91,749</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/933/2024/4326/11385/1

# Lot 1

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m)  
 Pas de lit de branche à moins de 12 mètres du cours d'eau. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Pas de prorogation possible (en raison de) // Exploitation pour le projet LIFE (restauration du milieu) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Présence de cours d'eau. // Formulaire de demande d'autorisation de traversée à adresser au Directeur de Marche // Etat des lieux obligatoire des berges et du cours d'eau avant exploitation. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	402	--
<b>Volume grumes</b>	394,885	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	394,885	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	982	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	102,164	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,735	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cpas	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BOUSNY, FONDRULLE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux</a> Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 <a href="#">Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		5		-		-	
35	-		12		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		17	1,108	-		-	
45	-		21		-		-	
55	-		16		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		37	6,883	-		-	
65	3		11		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	0,852	11	3,553	-		-	
75	11		6		-		1	
85	17		11		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	28	14,602	17	9,180	-		2	0,818
95	40		16		2		1	
105	56		7		1		3	
115	41		5		5		3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	137	130,615	28	25,477	8	7,610	7	5,913
125	30		2		3		3	
135	20		4		2		3	
145	9		3		3		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	59	92,422	9	14,874	8	11,528	7	9,044
155	2		-		4		-	
165	3		-		2		1	
175	2		-		2		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	7	18,110	-		8	16,568	3	9,090
185	-		-		2		-	
195	-		-		1		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		3	8,004	2	5,370
215	-		-		-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		-		1	3,264
<b>Total grumes</b>	<b>234</b>	<b>256,601</b>	<b>119</b>	<b>61,075</b>	<b>27</b>	<b>43,710</b>	<b>22</b>	<b>33,499</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/933/2024/5050/11385/1

# Lot 1

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - En raison de : Zone de source et hydromorphie // le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - AUTRES : Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot

<b>Nombre d'arbres total</b>	487	--
<b>Volume grumes</b>	500,570	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	500,570	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 028	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	108,183	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,016	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Bra F.e. De Villetes	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HEID DEVANT CRESTAY	
<b>Vente</b>	<a href="#">Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villetes, CPAS Lierneux</a> Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 <a href="#">Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2		2		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,400	2	0,400	-	
65	11		7		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	11	3,124	7	1,988	-	
75	18		19		-	
85	39		20		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	57	30,402	39	19,772	-	
95	47		22		1	
105	63		22		2	
115	45		27		4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	155	142,133	71	66,505	7	6,323
125	32		17		4	
135	20		7		5	
145	18		3		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	70	108,088	27	39,379	10	13,703
155	10		2		1	
165	5		-		2	
175	5		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	20	45,375	2	4,066	3	6,353
185	1		-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	2,762	-		1	2,647
215	-		-		2	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		2	7,150
<b>Total grumes</b>	<b>316</b>	<b>332,284</b>	<b>148</b>	<b>132,110</b>	<b>23</b>	<b>36,176</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/933/2024/5050/11385/2

## Lot 2

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement. Ecartement entre les lits de branches en fonction de la distance entre les drains - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - En raison de : Zone de source, drains et hydromorphie // le passage des machines et le type de machines seront concertés avec l'Agent forestier, voire interdits. - En raison de : Hydromorphie // les machines de + de 16T sont interdites. - Présence de cours d'eau. Etat des lieux obligatoire des berges et du cours d'eau avant exploitation. - Mesure au compas - Mesure hauteur dominante - Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot

<b>Nombre d'arbres total</b>	764	--
<b>Volume grumes</b>	276,392	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	276,392	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	362	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	65,798	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,355	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Bra F.e. De Villettes	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HEID DVT LE CRESTAY	
<b>Vente</b>	<a href="#">Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux</a> Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 <a href="#">Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Sitka**

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	21	
35	68	
<b>Total grumes 20/40</b>	89	4,730
45	107	
55	135	
<b>Total grumes 40/60</b>	242	42,423
65	118	
<b>Total grumes 60/70</b>	118	36,934
75	126	
85	84	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	210	101,556
95	52	
105	33	
115	9	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	94	75,820
125	7	
135	3	
145	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	11	14,929
<b>Total grumes</b>	<b>764</b>	<b>276,392</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/933/2024/5050/11385/3

# Lot 3

- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - Coupe définitive sur lit de branches

<b>Nombre d'arbres total</b>	510	--
<b>Volume grumes</b>	350,113	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	350,113	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	686	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	90,451	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,979	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Bra F.e. De Villettes	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BEOLEUX D'AMOUR, DEVANT CHAPEAU MÊLE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux</a> Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 <a href="#">Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	-		8		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		9	0,572	-		-	
45	1		9		-		-	
55	-		21		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,093	30	5,988	-		1	0,212
65	5		30		-		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	5	1,420	30	9,960	-		3	0,939
75	37		32		1		3	
85	51		32		3		4	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	88	45,518	64	33,824	4	1,848	7	3,546
95	76		21		2		4	
105	57		19		4		2	
115	23		10		7		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	156	127,985	50	45,034	13	11,258	8	6,748
125	19		3		6		1	
135	5		-		3		-	
145	-		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	24	30,976	4	5,816	9	10,998	1	1,260
155	-		-		1		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		-		1	1,768	1	1,934
185	-		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		1	2,416	-	
<b>Total grumes</b>	<b>274</b>	<b>205,992</b>	<b>187</b>	<b>101,194</b>	<b>28</b>	<b>28,288</b>	<b>21</b>	<b>14,639</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	