

Jeudi 28 mars 2024 à 10:30

# Vente domaniale Direction de Malmedy

Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève

## **Vente publique par soumission**

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Fd Du Cant De Malmedy, Hautes Fagnes Rnd, Domaniales Du Can De Saint-Vit, Forêts  
Domaniales D'eupen, Forêt Domaniale De Bullange, Domaniales Du Cant D'elsenborn, Rnd  
Du Cantonnement D'elsenbor

Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le Wednesday 10 April.

# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 20 lots

35 184,082 m <sup>3</sup> de résineux	319,836 m <sup>3</sup> de feuillus
---------------------------------------	------------------------------------

## Propriétés

<b>Lots 341 à 344</b>	Fd Du Cant De Malmedy	■
<b>Lots 340 à 342</b>	Hautes Fagnes Rnd	■
<b>Lot 411</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit	■
<b>Lots 206 à 245</b>	Forets Domaniales D'eupen	■
<b>Lots 11 à 16</b>	Foret Domaniale De Bullange	■
<b>Lot 130</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn	■
<b>Lot 131</b>	Rnd Du Cantonnement D'elsenbor	■

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Avenue Mon-Bijou, 8, 4960 MALMEDY

080/79.90.40 · [cantonnement.nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be](mailto:cantonnement.nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be)

RW/823/2024/1104/11388/341

# Lot 341

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

\_\_\_\_\_ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de cœur / Stockfäule : 5 à 10 % du volume/des Volumens Bris de cime/Wipfelbruch : 7 à 12 % des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte /Massstab : 1:7500

<b>Nombre d'arbres total</b>	450	--
<b>Volume grumes</b>	1 817,460	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 817,460	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	4 039	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	182,378	cm
<b>Surface de coupe</b>	18,107	ha
<b>Contact</b>	LEMAIRE Manuel, <a href="tel:0471599773">0471/599773</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'herbofaye (F)	--
<b>Propriétaire</b>	Fd Du Cant De Malmedy	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LONLOUP	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	4		2	
115	6		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	10	12,364	2	2,093
125	8		-	
135	19		1	
145	18		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	45	96,968	3	5,915
155	31		1	
165	41		-	
175	60		6	
<b>Total grumes 150/180</b>	132	444,585	7	21,725
185	59		4	
195	57		3	
<b>Total grumes 180/200</b>	116	503,289	7	27,513
205	57		8	
215	25		5	
225	14		1	
235	8		-	
245	6		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	110	607,042	14	65,800
255	3		1	
<b>Total grumes 250+</b>	3	23,207	1	6,959
<b>Total grumes</b>	<b>416</b>	<b>1 687,455</b>	<b>34</b>	<b>130,005</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/823/2024/1104/11388/343

# Lot 343

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

\_\_\_\_\_ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de cœur / Stockfäule : 5 % du volume/des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte /Massstab : 1:7500

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 089	--
<b>Volume grumes</b>	2 655,243	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 655,243	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 438	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	150,078	cm
<b>Surface de coupe</b>	22,126	ha
<b>Contact</b>	CUIJVERS Yvan, <a href="tel:0479886273">0479/88 62 73</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Waimes (F)	--
<b>Propriétaire</b>	Fd Du Cant De Malmedy	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROHRBUSCH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Mélèze d'Europe Définitive Normal Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	4		-		-		-	
85	18		4		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	22	13,739	4	2,234	-		-	
95	44		5		-		-	
105	56		8		3		1	
115	57		20		6		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	157	167,250	33	33,349	9	10,400	1	1,088
125	47		23		4		-	
135	88		36		19		-	
145	89		28		8		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	224	453,004	87	143,029	31	55,562	-	
155	95		21		5		-	
165	75		24		7		-	
175	51		26		4		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	221	643,978	71	184,356	16	42,124	-	
185	48		17		3		-	
195	29		19		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	77	300,621	36	126,844	4	13,985	-	
205	23		9		1		-	
215	20		23		-		-	
225	10		2		-		-	
235	1		2		-		-	
245	2		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	56	279,496	37	165,432	1	4,328	-	
265	1		-		-		-	
275	-		1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	7,404	1	7,020	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>758</b>	<b>1 865,492</b>	<b>269</b>	<b>662,264</b>	<b>61</b>	<b>126,399</b>	<b>1</b>	<b>1,088</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/823/2024/1104/11388/344

# Lot 344

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

\_\_\_\_\_ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de cœur / Stockfäule : 5 % du volume/des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte /Massstab : 1:7500

<b>Nombre d'arbres total</b>	693	--
<b>Volume grumes</b>	1 099,633	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 099,633	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 587	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	119,935	cm
<b>Surface de coupe</b>	9,007	ha
<b>Contact</b>	CUIJVERS Yvan, <a href="tel:0479886273">0479/88 62 73</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Waimes (F)	--
<b>Propriétaire</b>	Fd Du Cant De Malmedy	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HAUT SART	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	7		-	
55	10		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	17	3,686	-	
65	19		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	19	7,182	-	
75	53		-	
85	80		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	133	82,219	-	
95	67		4	
105	75		5	
115	52		8	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	194	211,912	17	17,622
125	59		8	
135	45		11	
145	35		14	
<b>Total grumes 120/150</b>	139	260,734	33	59,344
155	20		7	
165	17		21	
175	11		11	
<b>Total grumes 150/180</b>	48	134,968	39	104,543
185	5		13	
195	4		12	
<b>Total grumes 180/200</b>	9	35,437	25	85,132
205	1		1	
215	3		10	
225	2		-	
235	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	7	35,881	11	47,505
255	1		1	
<b>Total grumes 250+</b>	1	6,959	1	6,509
<b>Total grumes</b>	<b>567</b>	<b>778,978</b>	<b>126</b>	<b>320,655</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/823/2024/6006/11388/340

# Lot 340

CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : \_\_\_\_\_ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : \_\_\_\_\_ Pourriture de cœur / Stockfäule : 5 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : 30 %des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 30 % des grumes/der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 35 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte: 1:7500

<b>Nombre d'arbres total</b>	971	--
<b>Volume grumes</b>	294,883	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	294,883	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	304	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	61,210	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,219	ha
<b>Contact</b>	LEMAIRE Kevin, <a href="tel:080799040">080 79 90 40</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'ovifat (F)	--
<b>Propriétaire</b>	Hautes Fagnes Rnd	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AVERSCHIED	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmédy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Cassé Normal		Epicéa Définitive Scolyté Sec Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	15		1		-		-	
35	96		1		7		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	111	6,510	2	0,078	7	0,455	1	0,065
45	132		-		22		1	
55	180		5		25		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	312	55,992	5	1,005	47	8,257	4	0,776
65	171		1		25		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	171	54,207	1	0,297	25	7,925	1	0,317
75	133		6		11		-	
85	52		8		6		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	185	87,732	14	6,736	17	8,228	1	0,572
95	27		8		3		-	
105	10		7		-		-	
115	2		5		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	39	30,620	20	16,341	3	2,172	-	
125	-		3		-		-	
135	-		1		-		-	
145	-		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		5	6,598	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>818</b>	<b>235,061</b>	<b>47</b>	<b>31,055</b>	<b>99</b>	<b>27,037</b>	<b>7</b>	<b>1,730</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/823/2024/6006/11388/342

# Lot 342

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

\_\_\_\_\_ Le débusquage s'effectuera uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé et sur tapis de branches. Le préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de toute nature si le risque d'orniérage est trop important. Certaines zones, matérialisées ou non sur le terrain, sont totalement interdites à la circulation des engins de toute nature. Si le débusquage s'effectue en bois courts, les porteurs seront équipés de pneus larges (minimum 800mm) munis de tracks. Délais d'exploitation : l'exploitation doit être terminée avant le 31 mars 2025. Das Vorliefern muss ausschließlich in der Trocken- oder länger anhaltenden Frostperiode und auf Reisigteppichen stattfinden. Der mit der Schlagkontrolle beauftragte Forstbeamte kann bei erhöhtem Fahrspurrisiko den Zugang der Forstmaschinen untersagen. In einigen Bereichen, im Gelände gekennzeichnet oder nicht, ist der Zugang für Forstmaschinen gänzlich verboten. Im Fall des Vorlieferns von Kurzholz, müssen die Forwarder mit Breitreifen (min. 800 mm) und Bogiebändern ausgestattet sein. Werbungsfrist : die Holzwerbung muss vor dem 31 MÄRZ 2025 beendet sein Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de cœur / Stockfäule : 10 % du volume / des Volumens Dégâts d'écorcement / Schälsschäden : 15 % des grumes / der Stämme Bris de cime / Wipfelbruch : 20 % des grumes / der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 10 % du volume / des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte / Massstab : 1:7500

<b>Nombre d'arbres total</b>	4 911	--
<b>Volume grumes</b>	5 785,208	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	5 785,208	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 178	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	108,763	cm
<b>Surface de coupe</b>	15,989	ha
<b>Contact</b>	WISLET Thomas, <a href="tel:0494586102">0494/586102</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Botrange (F)	--
<b>Propriétaire</b>	Hautes Fagnes Rnd	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BOTRANGE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,074	-	
45	15		-	
55	53		11	
<b>Total grumes 40/60</b>	68	15,154	11	2,409
65	181		15	
<b>Total grumes 60/70</b>	181	64,922	15	4,912
75	415		26	
85	545		31	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	960	557,617	57	29,586
95	700		36	
105	645		58	
115	546		60	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1 891	1 916,674	154	146,602
125	427		41	
135	383		42	
145	269		21	
<b>Total grumes 120/150</b>	1 079	1 870,684	104	159,108
155	179		15	
165	98		11	
175	47		7	
<b>Total grumes 150/180</b>	324	824,929	33	77,195
185	19		2	
195	7		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	26	89,342	3	9,552
205	3		-	
215	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	4	16,448	-	
<b>Total grumes</b>	<b>4 534</b>	<b>5 355,844</b>	<b>377</b>	<b>429,364</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/823/2024/1824/11388/411

# Lot 411

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,25 % 1. Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. 2..Bei der Holzernte sind die Anweisungen des Revierförsters strikt zu beachten Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement respectées lors de l'exploitation

<b>Nombre d'arbres total</b>	118	--
<b>Volume grumes</b>	162,539	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	162,539	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 377	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	118,814	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,408	ha
<b>Contact</b>	HENKES Marco, <a href="tel:0477781325">0477 78 13 25</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Rodt (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HOF VON AMEL	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Vert Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	4		-		-	
85	3		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	7	4,164	-		1	0,600
95	11		-		1	
105	15		-		-	
115	24		2		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	50	56,771	2	2,258	3	3,018
125	17		5		1	
135	11		3		-	
145	10		2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	38	66,498	10	14,983	1	1,338
155	1		4		-	
165	-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,361	5	10,548	-	
<b>Total grumes</b>	<b>96</b>	<b>129,794</b>	<b>17</b>	<b>27,789</b>	<b>5</b>	<b>4,956</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/823/2024/1832/11388/206

# Lot 206

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-,Moor-Bändern/Tracks auf der Doppelachse (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmaten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage >13to uniquement sur chenilles ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks sur le double essieu (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil ) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier .

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 952	--
<b>Volume grumes</b>	1 726,062	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 726,062	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	884	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	89,426	cm
<b>Surface de coupe</b>	19,786	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	24		-		-		14	
<b>Total grumes 20/40</b>	26	1,618	-		-		14	0,930
45	65		-		1		38	
55	135		-		6		75	
<b>Total grumes 40/60</b>	200	36,569	-		7	1,661	113	22,584
65	152		-		15		91	
<b>Total grumes 60/70</b>	152	47,579	-		15	5,655	91	31,669
75	148		-		39		121	
85	128		-		60		71	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	276	140,632	-		99	60,168	192	105,860
95	89		-		60		53	
105	80		-		38		22	
115	51		-		26		6	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	220	206,826	-		124	122,877	81	75,319
125	26		-		5		4	
135	18		-		4		2	
145	7		-		5		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	51	83,166	-		14	25,209	6	9,901
155	9		-		8		-	
165	6		1		13		-	
175	5		1		7		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	20	57,529	2	6,228	28	82,292	-	
185	5		2		2		-	
195	-		3		9		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	5	18,953	5	19,840	11	44,099	-	
205	2		1		1		-	
215	-		2		2		-	
235	-		-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	9,552	3	14,738	4	20,164	-	
<b>Total grumes</b>	<b>952</b>	<b>602,424</b>	<b>10</b>	<b>40,806</b>	<b>302</b>	<b>362,125</b>	<b>497</b>	<b>246,263</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



Cat.(cm)	Grandis Définitive Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		2		-	
55	1		2		1		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,290	2	0,522	3	0,455	2	0,544
65	-		-		1		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		-		1	0,303	2	0,789
75	-		-		-		5	
85	1		1		1		5	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,759	1	0,687	1	0,802	10	5,667
95	-		-		1		5	
105	-		-		1		3	
115	1		1		4		6	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,445	1	1,273	6	7,338	14	15,472
125	1		3		5		4	
135	-		2		5		2	
145	1		2		5		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	4,072	7	12,771	15	31,020	7	12,505
155	2		10		4		2	
165	-		7		4		2	
175	5		2		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	7	22,792	19	50,767	9	26,803	4	10,690
185	4		7		1		-	
195	3		7		2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	7	28,681	14	52,462	3	12,520	-	
205	5		6		-		-	
215	14		3		-		-	
225	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	20	104,692	9	41,173	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>39</b>	<b>162,731</b>	<b>53</b>	<b>159,655</b>	<b>38</b>	<b>79,241</b>	<b>39</b>	<b>45,667</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Pin Noir**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,347
95	3	
105	2	
115	5	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	10	9,833
125	6	
135	3	
145	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	10	14,595
165	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,375
<b>Total grumes</b>	<b>22</b>	<b>27,150</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/823/2024/1832/11388/212

# Lot 212

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-,Moor-Bändern/Tracks auf der Doppelachse (Mindestbreite 600 mm) . -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage >13to uniquement sur chenilles ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks sur le double essieu (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil ) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier .

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 988	--
<b>Volume grumes</b>	930,781	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	930,781	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	468	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	70,438	cm
<b>Surface de coupe</b>	43,036	ha
<b>Contact</b>	JOST Mark, <a href="tel:0479893785">0479/89.37.85</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Ternell (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	TERNELL, HOLSEG, MEYERSKREUZ	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Homolepis		Sapin Pectiné	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	71		8		-		-	
35	161		10		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	232	10,378	18	0,756	-		-	
45	139		22		-		-	
55	206		28		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	345	62,745	50	8,601	1	0,243	-	
65	312		14		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	312	105,257	14	4,410	1	0,356	-	
75	319		23		6		-	
85	256		14		7		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	575	309,060	37	18,299	13	7,435	-	
95	142		9		10		6	
105	65		8		6		7	
115	34		9		2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	241	218,438	26	24,201	18	16,706	13	12,720
125	28		3		2		2	
135	10		1		-		-	
145	6		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	44	70,021	4	5,579	2	2,932	2	3,106
155	2		-		-		-	
165	3		-		-		-	
175	4		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	9	23,966	-		-		-	
185	2		-		-		-	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	9,707	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 761</b>	<b>809,572</b>	<b>149</b>	<b>61,846</b>	<b>35</b>	<b>27,672</b>	<b>15</b>	<b>15,826</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Grandis</b> Amélioration Normal Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal		<b>Mélèze Hybride</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	-		5		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		5	0,250	-	
45	-		2		-	
55	-		2		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		4	0,462	1	0,225
65	-		2		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		2	0,402	1	0,324
75	1		1		2	
85	-		2		-	
95	-		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,549	5	1,826	2	0,874
95	1		-		-	
105	2		-		-	
115	1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	4,556	-		-	
135	1		-		-	
145	2		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	6,397	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>8</b>	<b>11,502</b>	<b>16</b>	<b>2,940</b>	<b>4</b>	<b>1,423</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/823/2024/1832/11388/242

# Lot 242

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-,Moor-Bändern/Tracks auf der Doppelachse (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage >13to uniquement sur chenilles ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks sur le double essieu (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil ) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier .

<b>Nombre d'arbres total</b>	6 046	--
<b>Volume grumes</b>	2 882,945	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 882,945	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	477	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	65,640	cm
<b>Surface de coupe</b>	38,778	ha
<b>Contact</b>	STEILS Stephan, <a href="tel:0470213539">0470/21 35 39</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Langesthal (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HILL: CLOUSE, MEYERESKREUZ, BRANDBERG	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		684		-		-	
35	24		1 042		1		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	31	2,160	1 726	62,170	1	0,076	-	
45	52		776		-		-	
55	44		476		3		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	96	20,410	1 252	175,534	3	0,744	-	
65	49		427		4		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	49	19,000	427	130,857	4	1,456	-	
75	85		317		8		-	
85	124		255		8		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	209	128,607	572	294,687	16	9,374	-	
95	182		145		10		2	
105	145		83		12		-	
115	124		34		18		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	451	474,205	262	236,049	40	41,680	2	1,578
125	65		22		14		-	
135	65		15		13		-	
145	39		10		14		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	169	301,954	47	74,838	41	69,359	-	
155	25		2		13		-	
165	13		2		9		-	
175	8		3		3		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	46	124,517	7	17,300	25	60,242	-	
185	8		1		2		-	
195	3		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	11	41,326	1	3,014	3	10,319	-	
205	3		2		3		-	
215	4		-		5		-	
235	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	8	38,616	2	7,580	8	34,437	-	
275	-		-		1		-	
285	1		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	8,262	-		1	7,155	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 071</b>	<b>1 159,057</b>	<b>4 296</b>	<b>1 002,029</b>	<b>142</b>	<b>234,842</b>	<b>2</b>	<b>1,578</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Hêtre		Hêtre		Pin Sylvestre		Pin Sylvestre	
	Amélioration Normal Normal		Définitive Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		2		13		-	
35	6		-		6		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	6	0,336	2	0,030	19	0,489	-	
45	10		2		4		-	
55	29		4		8		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	39	7,232	6	1,072	12	1,860	-	
65	41		2		13		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	41	13,120	2	0,640	13	3,411	-	
75	31		2		14		1	
85	22		1		5		-	
95	22		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	75	45,081	3	1,523	19	7,692	1	0,302
95	-		-		4		1	
105	26		-		3		-	
115	25		-		5		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	51	56,801	-		12	9,896	1	0,493
125	21		-		-		-	
135	19		-		2		-	
145	16		-		6		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	56	97,615	-		8	13,256	-	
155	3		-		2		-	
165	9		-		3		-	
175	4		-		2		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	16	44,221	-		7	15,833	-	
185	2		-		2		-	
195	-		-		5		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	7,012	-		7	22,161	-	
205	2		-		2		-	
215	2		-		2		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	4	18,432	-		4	15,244	-	
<b>Total grumes</b>	<b>290</b>	<b>289,850</b>	<b>13</b>	<b>3,265</b>	<b>101</b>	<b>89,842</b>	<b>2</b>	<b>0,795</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



Cat. (cm)	Mélèze d'Europe		Douglas		Sapin Pectiné		Chêne d'Amérique	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,152	-		-		-	
45	7		-		-		-	
55	10		-		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	17	3,477	-		-		1	0,190
65	9		-		-		5	
<b>Total grumes 60/70</b>	9	3,141	-		-		5	1,455
75	16		-		-		3	
85	5		-		1		3	
95	-		-		-		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	21	10,602	-		1	0,667	9	5,076
95	9		-		2		-	
105	6		-		-		-	
115	7		1		3		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	22	22,267	1	1,359	5	5,513	1	1,109
125	6		1		1		-	
135	-		4		1		-	
145	2		1		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	8	12,892	6	11,452	3	5,377	-	
155	-		-		1		-	
165	1		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,461	1	2,898	1	2,385	-	
<b>Total grumes</b>	<b>80</b>	<b>54,992</b>	<b>8</b>	<b>15,709</b>	<b>10</b>	<b>13,942</b>	<b>16</b>	<b>7,830</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Grandis		Bouleau	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		1	0,057
55	-		6	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		6	1,170
65	-		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		3	0,870
85	2		-	
95	-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	1,334	1	0,679
155	1		-	
165	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	5,104	-	
<b>Total grumes</b>	<b>4</b>	<b>6,438</b>	<b>11</b>	<b>2,776</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/823/2024/1832/11388/243

# Lot 243

SONDERKLAUSELN -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 718	--
<b>Volume grumes</b>	3 030,041	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	3 030,041	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 764	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	129,296	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,585	ha
<b>Contact</b>	STEILS Stephan, <a href="tel:0470213539">0470/21 35 39</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Langesthal (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HILL: CLOUSE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	4		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	4	0,660	-	
65	8		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	8	3,152	1	0,364
75	29		-	
85	63		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	92	60,448	-	
95	122		2	
105	198		2	
115	224		3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	544	628,705	7	7,537
125	260		3	
135	228		6	
145	188		6	
<b>Total grumes 120/150</b>	676	1 237,048	15	26,601
155	134		9	
165	84		10	
175	66		4	
<b>Total grumes 150/180</b>	284	768,425	23	57,281
185	28		5	
195	9		5	
<b>Total grumes 180/200</b>	37	132,036	10	33,677
205	4		3	
215	2		7	
225	-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	6	26,447	11	47,660
<b>Total grumes</b>	<b>1 651</b>	<b>2 856,921</b>	<b>67</b>	<b>173,120</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/823/2024/1832/11388/244

# Lot 244

SONDERKLAUSELN -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

<b>Nombre d'arbres total</b>	334	--
<b>Volume grumes</b>	690,842	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	690,842	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 068	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	133,503	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,118	ha
<b>Contact</b>	STEILS Stephan, <a href="tel:0470213539">0470/21 35 39</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Langesthal (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HILL: CLOUSE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	7		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	7	2,023	-	
65	12		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	12	5,076	-	
75	28		-	
85	12		1	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	40	25,400	1	0,708
95	16		1	
105	13		3	
115	16		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	45	53,722	5	5,540
125	26		2	
135	18		7	
145	42		4	
<b>Total grumes 120/150</b>	86	175,766	13	24,565
155	34		4	
165	26		4	
175	23		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	83	241,763	9	23,777
185	15		3	
195	6		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	21	79,950	3	10,296
205	5		-	
215	4		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	9	42,256	-	
<b>Total grumes</b>	<b>303</b>	<b>625,956</b>	<b>31</b>	<b>64,886</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/823/2024/1832/11388/245

# Lot 245

SONDERKLAUSELN -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 197	--
<b>Volume grumes</b>	2 305,821	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 305,821	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 926	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	136,596	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,416	ha
<b>Contact</b>	STEILS Stephan, <a href="tel:0470213539">0470/21 35 39</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Langesthal (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HILL: CLOUSE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		1	0,246	-	
65	2		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,782	-		-	
75	7		2		-	
85	25		1		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	32	21,359	3	1,645	-	
95	44		-		-	
105	113		1		-	
115	166		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	323	383,385	2	2,241	-	
125	179		6		-	
135	161		5		1	
145	132		9		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	472	855,616	20	34,796	1	1,530
155	88		12		-	
165	74		11		1	
175	44		22		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	206	549,548	45	116,842	2	4,921
185	22		4		4	
195	13		5		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	35	124,270	9	30,057	6	18,238
205	3		8		2	
215	6		17		-	
225	1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	10	44,781	25	102,121	2	7,244
265	-		1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		1	6,199	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 080</b>	<b>1 979,741</b>	<b>106</b>	<b>294,147</b>	<b>11</b>	<b>31,933</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	



RW/823/2024/1025/11388/11

# Lot 11

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5-10% der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 3-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /  
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100% des Volumens / du volume  
 Staunässe / Zone humide : 5-10% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants -  
 Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 Die Besonderen  
 Bestimmungen bezüglich der Holzernteim Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses  
 spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Spätester  
 Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31/12/2025 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais  
 d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 12,80 €/m<sup>3</sup> (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 26 035,20 €  
 (o.MwSt. / h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH,  
 Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux  
 d'exploitation : 13 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à  
 une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 1.844m<sup>3</sup> (= + 4%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 216	--
<b>Volume grumes</b>	2 033,832	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 033,832	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 673	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	121,020	cm
<b>Surface de coupe</b>	25,594	ha
<b>Contact</b>	SCHUMACHER Ulrich, <a href="tel:047778.12.69">0477/78.12.69</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Buchholz	--
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HOHLGRUBE, LANZERATHER HEIDE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
55	6		-		-		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	7	1,918	-		-		3	0,765
65	15		-		-		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	15	6,340	-		-		2	0,746
75	42		-		-		2	
85	72		3		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	114	78,997	3	1,971	-		2	1,024
95	145		8		-		2	
105	159		4		1		1	
115	152		16		-		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	456	542,606	28	32,628	1	1,134	5	5,332
125	155		15		1		1	
135	105		19		-		3	
145	74		20		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	334	638,330	54	105,946	2	3,806	4	7,513
155	43		15		1		-	
165	41		4		1		1	
175	23		9		1		5	
<b>Total grumes 150/180</b>	107	310,172	28	81,815	3	8,484	6	20,648
185	10		4		1		3	
195	5		1		-		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	15	57,731	5	19,648	1	3,528	5	21,095
205	2		2		-		2	
215	2		1		1		6	
<b>Total grumes 200/250</b>	4	19,070	3	14,848	1	4,709	8	43,028
<b>Total grumes</b>	<b>1 052</b>	<b>1 655,164</b>	<b>121</b>	<b>256,856</b>	<b>8</b>	<b>21,661</b>	<b>35</b>	<b>100,151</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/823/2024/1025/11388/12

# Lot 12

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5 % der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 6-15 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu  
 Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles possible sur : 11 % der Stückzahl /des grumes  
 Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 19 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Pente  
 faible : 45 % des Volumens / du volume Hang / pente : 29 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 7 % des  
 Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40 -50m Mittlere  
 Rückentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 340 m Die Besonderen Bestimmungen  
 bezüglich der Holzernteim Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour  
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Im Falle einer Langholzentnahme  
 keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. erlaubt / en cas de récolte en bois long pas d'exploitation possible du 01.04 au  
 31.08 Im Steilhang wird möglicherweise der Einsatz einer Seilwinde notwendig sein. Zur schadfreien Ernte müssen ggf.  
 einige Stämme auf 10-12m abgelängt werden. En versant raide, le débusquage par treuille sera éventuellement  
 nécessaire. Le cas échéant, quelques grumes doivent être sorties en billons de 10-12m. Spätester Erntetermin / délai  
 d'exploitation ultime : 31/12/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée :  
 Tabelle/colonne 1 : 1.197 m³ (= +/- 0,0%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 293	--
<b>Volume grumes</b>	1 789,709	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	1 789,709	m³
<b>Cube moyen</b>	1 384	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	111,566	cm
<b>Surface de coupe</b>	18,602	ha
<b>Contact</b>	VLIEGEN François, <a href="tel:0479863759">0479/86.37.59</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Weisser Stein --	
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HULSCHEIDERHECK --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a> --	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,168	-		-		-	
45	18		-		-		-	
55	34		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	52	12,154	-		-		-	
65	48		-		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	48	18,962	-		1	0,413	-	
75	87		-		-		-	
85	107		-		3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	194	121,941	-		3	2,216	-	
95	158		-		8		-	
105	165		-		5		-	
115	153		-		9		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	476	526,414	-		22	26,016	-	
125	112		-		17		-	
135	83		-		15		-	
145	37		-		21		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	232	413,739	-		53	106,131	-	
155	28		-		17		-	
165	5		-		31		-	
175	4		1		15		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	37	95,928	1	3,120	63	188,159	-	
185	2		-		16		-	
195	-		-		10		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	7,474	-		26	103,571	1	4,269
205	-		-		3		1	
215	1		-		2		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,520	-		5	24,666	1	4,736
<b>Total grumes</b>	<b>1 044</b>	<b>1 201,300</b>	<b>1</b>	<b>3,120</b>	<b>173</b>	<b>451,172</b>	<b>2</b>	<b>9,005</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze du Japon		Mélèze d'Europe	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	2,967	-	
95	3		-	
105	6		-	
115	15		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	24	31,968	-	
125	16		-	
135	19		1	
145	3		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	38	71,968	2	3,979
155	1		-	
165	2		1	
175	-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	8,458	2	5,772
<b>Total grumes</b>	<b>69</b>	<b>115,361</b>	<b>4</b>	<b>9,751</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/823/2024/1025/11388/13

# Lot 13

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 4 - 8 % der Stämme / des grumes  
 Fäule : 8 - 12 % der Stämme (= Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule) / Pourriture : 8 - 12 % des grumes (= dégâts  
 d'écorcements, dégâts d'exploitation et pourriture de c[ur] Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l[âge] mitrailles  
 possible sur : 52 % der Stückzahl /des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 71% des  
 Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 25 % des Volumens / du volume Hang / pente : 5 % Steilhang / forte  
 pente : 0 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants : Abstand/distance 40 - 50 m Mittelere  
 Rückentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 195 m Die [Besonderen Bestimmungen  
 bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour  
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d[application] pour 100 % du volume du lot Kosten für die Holzernte (Fällen,  
 Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 12,80 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. /  
 soit TOTAL = 27 584,00 € (o.MwSt. / h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de  
 l'exploitation : HEINRICHS PGMBH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten /  
 durée présumée des travaux d'exploitation : 14 Arbeitstage / jours de travail Spätester Erntetermin / délai d'exploitation  
 ultime : 31/12/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :  
 Tabelle/colonne 1 : 1.865 m³ (= - 2%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 025	--
<b>Volume grumes</b>	2 155,097	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	2 155,097	m³
<b>Cube moyen</b>	2 103	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	134,990	cm
<b>Surface de coupe</b>	30,571	ha
<b>Contact</b>	VLIEGEN François, <a href="tel:0479863759">0479/86.37.59</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Weisser Stein --	
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HULSCHEIDERHECK, WOCHSKNIPP, STEINBORN --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a> --	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,083	-		-		-	
55	7		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	7	1,869	-		-		-	
65	11		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	11	4,160	-		-		-	
75	21		-		-		-	
85	34		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	55	34,559	-		-		-	
95	53		-		4		1	
105	76		-		7		1	
115	98		-		8		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	227	267,280	-		19	22,819	2	1,989
125	94		2		7		1	
135	92		-		5		1	
145	96		-		-		4	
<b>Total grumes 120/150</b>	282	564,714	2	2,912	12	20,791	6	12,153
155	91		-		4		3	
165	86		3		2		2	
175	54		2		-		3	
<b>Total grumes 150/180</b>	231	692,268	5	13,271	6	15,389	8	22,842
185	29		-		2		2	
195	27		2		-		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	56	225,267	2	6,998	2	6,898	4	15,292
205	11		-		-		-	
215	8		-		1		-	
225	-		1		-		-	
235	1		-		-		-	
245	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	21	106,735	1	5,522	1	4,571	-	
305	-		1		-		-	
345	1		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	13,067	1	9,731	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>892</b>	<b>1 910,002</b>	<b>11</b>	<b>38,434</b>	<b>40</b>	<b>70,468</b>	<b>20</b>	<b>52,276</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Douglas</b> Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal		<b>Procera (Nobilis)</b> Amélioration Normal Normal		<b>Grandis</b> Amélioration Normal Normal		<b>Sapin Pectiné</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	-		-		-		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		-		3	0,655
65	-		-		-		9	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		-		-		9	2,853
75	-		-		-		5	
85	-		2		-		2	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	-		2	1,296	-		7	3,352
95	-		2		-		3	
105	-		2		1		3	
115	-		3		4		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		7	7,405	5	6,434	6	5,032
125	-		-		3		-	
135	-		1		-		-	
145	1		1		2		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	2,185	2	3,764	5	9,012	1	1,909
155	1		2		2		-	
165	-		3		1		-	
175	-		1		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,512	6	15,594	4	11,122	-	
185	-		2		-		-	
195	-		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		2	6,738	1	4,054	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2</b>	<b>4,697</b>	<b>19</b>	<b>34,797</b>	<b>15</b>	<b>30,622</b>	<b>26</b>	<b>13,801</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



RW/823/2024/1025/11388/14

# Lot 14

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schältschäden / dégâts d'écorcement : 15-30 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 2-5 % der Stückzahl / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 10 % des Volumens / du volume Hang / pente : 80 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/-20m /Layons de débardage ou à prélever : distance +/-20m Mittelere Ruckeentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 120 m Für die Rechnungsstellung, das Bürgschaftsversprechen und die Kubisierung (Vermessung) gelten die Sonderbestimmungen für das Forstamt Büllingen - siehe Anhang Pour la facturation, la promesse de caution et le cubage, les conditions spéciales d'exploitation pour le cantonnement de Bullange sont d'application - voir annexe Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben. Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Stammzahlreduktion durch Entnahme von Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster. Nur Kurzholzernte / Abschnitte erlaubt. Uniquement exploitation en billons autorisée. Für Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen. Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main.

<b>Nombre d'arbres total</b>	6 182	--
<b>Volume grumes</b>	1 382,840	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	1 382,840	m³
<b>Cube moyen</b>	224	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	54,330	cm
<b>Surface de coupe</b>	52,373	ha
<b>Contact</b>	FANK Sandro, <a href="tel:0479867917">0479 86 79 17</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'holzheim	--
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AUF'M KROHBORN, RENKENSRATH, STEINRAUSCH, FIMMELBERG, STELL, HENGENBERG, HECK, MARSPELT, AM LOSBERG	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Epicéa</b>		<b>Douglas</b>		<b>Mélèze Hybride</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	850		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	850	47,600	-		-		-	
45	1 430		20		-		10	
55	1 850		86		-		23	
<b>Total grumes 40/60</b>	3 280	572,210	106	20,191	-		33	5,645
65	1 062		160		10		19	
<b>Total grumes 60/70</b>	1 062	356,832	160	46,040	10	3,280	19	5,510
75	342		142		30		5	
85	48		62		10		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	390	196,722	204	88,988	40	19,010	5	2,020
95	5		9		4		-	
105	3		2		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	8	7,545	11	8,391	4	2,856	-	
<b>Total grumes</b>	<b>5 590</b>	<b>1 180,909</b>	<b>481</b>	<b>163,610</b>	<b>54</b>	<b>25,146</b>	<b>57</b>	<b>13,175</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/823/2024/1025/11388/15

# Lot 15

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5 % der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 6-15 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu  
 Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles possible sur : 2 % der Stückzahl /des grumes  
 Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 56 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Faible  
 pente : 20 % des Volumens / du volume Hang / pente : 22 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 2 % des  
 Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40 -50m Mittlere  
 Rückentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 280 m Die Besonderen Bestimmungen  
 bezüglich der Holzernteim Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour  
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Im Falle einer Langholzentnahme:  
 Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / en cas de récolte en bois long: pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 Im Steilhang  
 wird möglicherweise der Einsatz einer Seilwinde notwendig sein. Zur schadfreien Ernte müssen ggf. einige Stämme auf  
 10-12m abgelängt werden. En versant raide, le débusquage par treuille sera éventuellement nécessaire. Le cas échéant,  
 quelques grumes doivent être sorties en billons de 10-12m. Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime :  
 31/12/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 :  
 1.408 m<sup>3</sup> ( = + 3% )

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 405	--
<b>Volume grumes</b>	1 882,431	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 882,431	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 340	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	110,772	cm
<b>Surface de coupe</b>	21,457	ha
<b>Contact</b>	VLIEGEN François, <a href="tel:0479863759">0479/86.37.59</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Weisser Stein --	
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	EICHELSBERG, WOCHSKNIPP --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmedy</a> -- Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
55	13		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	14	3,673	-		-		-	
65	33		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	33	13,163	-		-		-	
75	83		1		-		-	
85	148		4		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	231	153,828	5	3,244	2	1,456	-	
95	206		6		3		1	
105	202		5		16		1	
115	202		4		33		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	610	700,354	15	15,615	52	65,476	4	4,703
125	121		4		25		5	
135	84		1		17		10	
145	36		1		13		8	
<b>Total grumes 120/150</b>	241	438,555	6	9,897	55	99,616	23	44,589
155	24		-		6		4	
165	17		-		-		9	
175	4		-		-		8	
<b>Total grumes 150/180</b>	45	123,212	-		6	14,688	21	61,013
185	3		1		1		4	
195	3		1		-		6	
<b>Total grumes 180/200</b>	6	22,767	2	6,955	1	3,471	10	37,463
205	-		-		-		1	
215	-		-		-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		-		2	9,782
<b>Total grumes</b>	<b>1 180</b>	<b>1 455,552</b>	<b>28</b>	<b>35,711</b>	<b>116</b>	<b>184,707</b>	<b>60</b>	<b>157,550</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Grandis**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
95	1	
105	3	
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>5</b>	<b>5,569</b>
125	2	
135	6	
145	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>9</b>	<b>17,255</b>
155	1	
165	2	
175	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>4</b>	<b>12,257</b>
195	2	
<b>Total grumes 180/200</b>	<b>2</b>	<b>8,896</b>
205	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	<b>1</b>	<b>4,934</b>
<b>Total grumes</b>	<b>21</b>	<b>48,911</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/823/2024/1025/11388/16

# Lot 16

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 4 - 8 % der Stämme / des grumes  
 Fäule : 10 - 15 % der Stämme (= Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule) / Pourriture : 10 - 15 % des grumes (= dégâts  
 d'écorcements, dégâts d'exploitation et pourriture de cœur) Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles  
 possible sur : 94 % der Stückzahl /des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 42% des  
 Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 24 % des Volumens / du volume Hang / pente : 29 % Steilhang /  
 forte pente : 5 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants : Abstand/distance 40 - 50 m Mittelere  
 Rückentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 475 m Die besonderen Bestimmungen  
 bezüglich der Holzernte im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour  
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Kosten für die Holzernte (Fällen,  
 Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,40 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. /  
 soit TOTAL = 39 732,00 € (o.MwSt. / h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de  
 l'exploitation : HEINRICHS PGMBH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten /  
 durée présumée des travaux d'exploitation : 19 Arbeitstage / jours de travail Spätester Erntetermin / délai d'exploitation  
 ultime : 31/12/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :  
 Tabelle/colonne 1 + 3 : 2.185 m³ (= + 10%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	684	--
<b>Volume grumes</b>	2 580,478	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	2 580,478	m³
<b>Cube moyen</b>	3 773	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	173,041	cm
<b>Surface de coupe</b>	15,747	ha
<b>Contact</b>	VLIEGEN François, <a href="tel:0479863759">0479/86.37.59</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Weisser Stein	
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AUF DEN HECKE, AUF DEN HECKEN, HERMEFELD, LOHKNIPPEN, ALEFSKOP, VORDERSTE HUF, WOCHSKNIPP	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmédy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC	Oui	-
--------------------	-----	---

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-		1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		1	0,653	-		-	
95	-		5		-		-	
105	-		5		-		-	
115	1		24		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,693	34	47,596	-		-	
125	4		27		-		-	
135	4		43		-		2	
145	7		48		-		5	
<b>Total grumes 120/150</b>	15	35,682	118	255,783	-		7	15,128
155	22		38		-		3	
165	30		44		1		2	
175	40		24		-		3	
<b>Total grumes 150/180</b>	92	324,072	106	338,138	1	3,154	8	24,043
185	35		22		-		4	
195	47		22		2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	82	374,670	44	191,425	2	8,665	4	15,352
205	44		14		-		1	
215	38		18		4		1	
225	10		3		2		-	
235	8		2		1		-	
245	1		2		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	101	573,652	39	221,476	8	45,567	2	10,068
255	2		-		1		-	
285	-		1		-		-	
315	1		-		-		-	
345	-		-		1		-	
415	-		-		1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	3	27,398	1	10,011	3	38,037	-	
<b>Total grumes</b>	<b>294</b>	<b>1 337,167</b>	<b>343</b>	<b>1 065,082</b>	<b>14</b>	<b>95,423</b>	<b>21</b>	<b>64,591</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Sapin Pectiné</b>		<b>Douglas</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
85	2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	1,284	-	
105	1		-	
115	2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	3,463	-	
125	1		-	
135	2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	4,903	-	
155	-		1	
165	-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		2	3,420
185	-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		1	2,301
205	-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		1	2,844
<b>Total grumes</b>	<b>8</b>	<b>9,650</b>	<b>4</b>	<b>8,565</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/823/2024/1822/11388/130

# Lot 130

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 à 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	581	--
Volume grumes	297,073	m <sup>3</sup>
Volume houppiers	0,000	m <sup>3</sup>
Volume total	297,073	m <sup>3</sup>
Cube moyen	511	dm <sup>3</sup>
Circonférence moyenne	70,181	cm
Surface de coupe	4,591	ha
Contact	GROSS Edgar, <a href="tel:0477781285">0477/78.12.85</a>	--
Triage	Triage De Rurbusch (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	KLUMPISCHBRAT, KOSCHBEND, IM SACK	--
Vente	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Epicéa		Douglas		Tsuga	
	Amélioration		Définitive		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	27		-		-		-	
35	54		2		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>81</b>	<b>3,694</b>	<b>2</b>	<b>0,138</b>	-		-	
45	52		15		-		-	
55	63		23		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>115</b>	<b>21,713</b>	<b>38</b>	<b>7,268</b>	-		-	
65	73		14		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>73</b>	<b>25,937</b>	<b>14</b>	<b>4,648</b>	-		-	
75	52		27		-		-	
85	40		25		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>92</b>	<b>51,499</b>	<b>52</b>	<b>27,339</b>	-		-	
95	29		14		-		-	
105	17		7		-		-	
115	10		9		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>56</b>	<b>53,011</b>	<b>30</b>	<b>27,353</b>	-		-	
125	8		-		-		-	
135	-		1		-		-	
145	2		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>10</b>	<b>15,444</b>	<b>2</b>	<b>3,365</b>	-		-	
155	-		2		2		-	
165	-		-		1		2	
175	-		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>2</b>	<b>4,112</b>	<b>4</b>	<b>10,714</b>	<b>2</b>	<b>5,754</b>
195	-		-		-		3	
<b>Total grumes 180/200</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>3</b>	<b>11,952</b>
205	-		-		1		1	
215	-		-		3		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>4</b>	<b>18,746</b>	<b>1</b>	<b>4,386</b>
<b>Total grumes</b>	<b>427</b>	<b>171,298</b>	<b>140</b>	<b>74,223</b>	<b>8</b>	<b>29,460</b>	<b>6</b>	<b>22,092</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>-</b>	<b></b>

RW/823/2024/6822/11388/131

# Lot 131

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 20 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 0 % des Volumens / du volume Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée) : 0 % der Stämme / des grumes

<b>Nombre d'arbres total</b>	1	--
<b>Volume grumes</b>	1,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1,000	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 000	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	25,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	13,801	ha
<b>Contact</b>	ERNST Samuel, <a href="tel:0471441900">0471/44.19.00</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Hahnheister (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Rnd Du Cantonement D'elsenbor --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ERMESSIEF --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
25	1	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	1,000
<b>Total grumes</b>	1	1,000
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	