

Mercredi 10 avril 2024 à 10:00

Vente de printemps de la commune de THEUX

Salle communale de La Reid, route du Maquisard à 4910 La Reid

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Liege Province, Theux Cne




Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le Wednesday 24 April.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 6 lots

3 208,204 m ³ de résineux

Propriétés

Lot 1	Liege Province
Lots 1 à 5	Theux Cne 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Ferme de Malchamps, rue Sauvenière 201, 4900 SPA

087/29.90.80 · cantonement.nature.foretspwa@spw.wallonie.be

RW/813/2024/2008/11404/1

Lot 1

Pour les bois marqués en coupe définitive, afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Pour les bois marqués en amélioration, la circulation des engins de débardage se fera uniquement dans les cloisonnements ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Le parterre de la coupe sera libre d'exploitation pour le week-end de la Pentecôte 2024 (manifestation Ardennes Trophy) ; Par mesure de sécurité, le service forestier sera informé 7 jours avant le début de l'exploitation.

Nombre d'arbres total	464	--
Volume grumes	496,828	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	496,828	m ³
Cube moyen	1 071	dm ³
Circonférence moyenne	104,483	cm
Surface de coupe	4,905	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	
Triage	Triage De La Porallee	
Propriétaire	Liege Province	
Lieu(x)-dit(s)	Haftay - cpe 1	
Vente	Vente de printemps de la commune de THEUX Mercredi 10 avril 2024 à 10:00 Salle communale de La Reid, route du Maquisard à 4910 La Reid	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Chablis Cassé Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		12		-		-	
Total grumes 60/70	-		12	4,128	-		-	
75	5		41		1		-	
85	26		50		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	31	19,402	91	51,856	2	0,928	-	
95	42		20		6		-	
105	53		8		10		1	
115	65		1		10		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	160	182,621	29	26,602	26	27,152	3	3,739
125	45		-		7		-	
135	19		-		6		-	
145	11		-		4		-	
Total grumes 120/150	75	119,852	-		17	25,974	-	
155	6		-		6		-	
165	1		-		1		-	
Total grumes 150/180	7	16,036	-		7	14,701	-	
Total grumes	273	337,911	132	82,586	52	68,755	3	3,739
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa Chablis Sec Normal		Epicéa Chablis Déraciné Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,626	1	0,736
105	-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		1	1,135
125	1		-	
Total grumes 120/150	1	1,340	-	
Total grumes	2	1,966	2	1,871
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2024/3506/11404/1

Lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

Nombre d'arbres total	454	--
Volume grumes	689,685	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	689,685	m ³
Cube moyen	1 519	dm ³
Circonférence moyenne	123,568	cm
Surface de coupe	17,997	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	
Triage	Triage De La Porallee	
Propriétaire	Theux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	DEVANT HAUT-REGARD. - cpe 1	
Vente	Vente de printemps de la commune de THEUX Mercredi 10 avril 2024 à 10:00 Salle communale de La Reid, route du Maquisard à 4910 La Reid	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	8		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	9	5,692	-	
95	37		-	
105	69		2	
115	95		5	
Total grumes (R:90-F:100)/120	201	239,081	7	7,135
125	77		4	
135	60		6	
145	43		5	
Total grumes 120/150	180	307,344	15	23,514
155	14		3	
165	12		4	
175	5		1	
Total grumes 150/180	31	79,561	8	18,150
185	1		2	
Total grumes 180/200	1	3,336	2	5,872
Total grumes	422	635,014	32	54,671
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2024/3506/11404/2

Lot 2

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Pour les bois marqués en "amélioration" la circulation des engins de débardage se fera uniquement dans les layons de débardage ; Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

Nombre d'arbres total	1 066	--
Volume grumes	1 234,778	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 234,778	m ³
Cube moyen	1 158	dm ³
Circonférence moyenne	108,152	cm
Surface de coupe	41,396	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	POTAY. - cpe 1	--
Vente	Vente de printemps de la commune de THEUX Mercredi 10 avril 2024 à 10:00 Salle communale de La Reid, route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Déclassé Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1		-		-	
Total grumes 40/60	-		1	0,216	-		-	
65	-		7		1		-	
Total grumes 60/70	-		7	2,408	1	0,301	-	
75	3		26		-		-	
85	43		52		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	46	29,369	78	46,540	2	1,100	-	
95	123		89		3		1	
105	199		57		4		1	
115	180		26		10		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	502	575,329	172	172,176	17	17,479	2	0,904
125	105		6		9		-	
135	56		1		12		1	
145	14		1		9		-	
Total grumes 120/150	175	277,746	8	12,284	30	47,052	1	0,853
155	8		-		5		-	
165	1		2		3		-	
175	-		-		1		-	
Total grumes 150/180	9	21,390	2	5,308	9	19,937	-	
Total grumes	732	903,834	268	238,932	59	85,869	3	1,757
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
85	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,626
105	1	
115	2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	3,760
Total grumes	4	4,386
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2024/3506/11404/3

Lot 3

Pour les bois repris en "définitive" (260 bois - 21,470 m³) et C/P 131/40/06 (260 bois - 12,700 m³) le délai d'exploitation est ramené au 31/07/2024 ; En cas d'utilisation d'une abatteuse/ébrancheuse, afin de ne pas confondre "marque de délivrance" et "dégats de gibier" il est préconisé de remarquer les bois délivrés à la peinture ; Débusquage au cheval obligatoire jusqu'au layon de débardage (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant.

Nombre d'arbres total	4 336	--
Volume grumes	365,123	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	365,123	m ³
Cube moyen	84	dm ³
Circonférence moyenne	37,761	cm
Surface de coupe	61,673	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DEVANT HAUT-REGARD. - cpe 1, POTAY. - cpe 1	--
Vente	Vente de printemps de la commune de THEUX Mercredi 10 avril 2024 à 10:00 Salle communale de La Reid, route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

RW/813/2024/3506/11404/4

Lot 4

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; En cas d'utilisation d'une abatteuse/ébrancheuse, afin de ne pas confondre "marque de délivrance" et "dégâts de gibier", il est préconisé de remarquer les bois délivrés à la peinture ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Débusquage au cheval obligatoire jusqu'au layon de débardage (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Dans le compartiment 176/ parc. 2 : débardage interdit vers la route de Bronromme.

Nombre d'arbres total	1 335	--
Volume grumes	230,719	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	230,719	m ³
Cube moyen	173	dm ³
Circonférence moyenne	50,685	cm
Surface de coupe	6,151	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	
Triage	Triage De La Porallee	
Propriétaire	Theux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	ARMEE SECRETE - cpe 6, FAGNE COLLIN - cpe 6	
Vente	Vente de printemps de la commune de THEUX Mercredi 10 avril 2024 à 10:00 Salle communale de La Reid, route du Maquisard à 4910 La Reid	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Epicéa Sanitaire Scolyté Sec Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	77		5		-	
35	211		11		-	
Total grumes 20/40	288	14,987	16	0,475	-	
45	325		32		-	
55	309		46		2	
Total grumes 40/60	634	99,500	78	8,752	2	0,338
65	168		33		4	
Total grumes 60/70	168	50,568	33	6,303	4	1,032
75	76		2		1	
85	20		4		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	96	40,944	6	2,072	1	0,353
95	5		3		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	3,394	3	1,395	1	0,606
Total grumes	1 191	209,393	136	18,997	8	2,329
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2024/3506/11404/5

Lot 5

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; En cas d'utilisation d'une abatteuse/ébrancheuse, afin de ne pas confondre "marque de délivrance" et "dégâts de gibier", il est préconisé de remarquer les bois délivrés à la peinture ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Débusquage au cheval obligatoire jusqu'au layon de débardage (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 382	--
Volume grumes	191,071	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	191,071	m ³
Cube moyen	138	dm ³
Circonférence moyenne	45,695	cm
Surface de coupe	9,246	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	THIER DU FONCAY SUD - cpe 6	--
Vente	Vente de printemps de la commune de THEUX Mercredi 10 avril 2024 à 10:00 Salle communale de La Reid, route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Epicéa Chablis Sec Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	168		6		-		-	
35	292		27		-		16	
Total grumes 20/40	460	19,552	33	1,377	-		16	0,880
45	257		27		-		85	
55	156		23		-		114	
Total grumes 40/60	413	53,473	50	5,754	-		199	36,874
65	34		3		-		86	
Total grumes 60/70	34	9,418	3	0,582	-		86	27,778
75	12		1		-		32	
85	3		-		2		11	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	15	6,447	1	0,344	2	1,324	43	20,706
95	1		-		-		4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,808	-		-		4	2,584
Total grumes	923	89,698	87	8,057	2	1,324	348	88,822
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Cassé Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
45	7	
55	14	
Total grumes 40/60	21	2,933
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,237
Total grumes	22	3,170
Houppiers/Taillis	-	