

Vendredi 03 mai 2024 à 15:30

# Vente de printemps de la Commune de AMEL

Saal PETERS, An de Bareer 2 - 4770 AMEL

## Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Amel/Ambleve Gem/Cne



Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le Friday 17 May.

# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 10 lots

12 663,706 m<sup>3</sup> de résineux

## Propriétés

Lots 1 à 423

Amel/Ambleve Gem/Cne



Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Sankt Vither Strasse, 1, 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE

080/29.25.30 · [cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be)

RW/821/2024/3009/11624/1

# Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / dégâts d'écorcement : 1-5 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1-5 % der Stückzahl / des grumes Rotfäule / pourriture rouge : 1-5 % des Volumens / du volume Splitter / mitrailles : 0 % der Stückzahl / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 50 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Légère pente : 50 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/-20m Layons de débardage existants ou à prélever : distance +/-20m Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben / Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Nur Kurzholzernte erlaubt / Uniquement exploitation en billons autorisée Stammzahlreduktion durch Entnahme von Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster. Die Volumenermittlung erfolgt am Weg durch Poltervermessung / cubage au bord de route Für die Rechnungsstellung, das Bürgschaftsversprechen und die Kubizierung (Vermessung) gelten die Sonderbestimmungen für das Forstamt Büllingen - siehe Punkt 1) im Anhang / Pour la facturation, la promesse de caution et le cubage, les conditions spéciales d'exploitation pour le cantonnement de Bullange sont d'application - voir annexe point 1) Für Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen / Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse, doivent être coupés manuellement

<b>Nombre d'arbres total</b>	10 151	--
<b>Volume grumes</b>	2 284,695	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 284,695	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	225	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	53,119	cm
<b>Surface de coupe</b>	49,727	ha
<b>Contact</b>	WELSCH Frédéric, <a href="tel:080340835">080/34.08.35</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Montenau	--
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	SART BASTIN, IM HANG, WOLFSBUSCH, AM LIERWEG, BORNER HEIDE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de printemps de la Commune de AMEL</a> Vendredi 03 mai 2024 à 15:30 <a href="#">Saal PETERS, An de Bareer 2 - 4770 AMEL</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Douglas Cloisonnement Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
	35	107		1 178		-		465
<b>Total grumes 20/40</b>	107	5,992	1 178	68,068	-		465	39,990
45	2 161		710		3		491	
55	1 636		279		12		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	3 797	619,166	989	146,605	15	3,186	491	59,902
65	1 527		-		17		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1 527	512,451	-		17	5,582	-	
75	422		-		137		-	
85	236		-		20		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	658	348,245	-		157	63,214	-	
95	145		-		15		-	
105	103		-		17		-	
115	47		-		6		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	295	266,303	-		38	31,655	-	
125	18		-		-		-	
135	8		-		6		-	
145	6		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	32	48,738	-		6	8,310	-	
<b>Total grumes</b>	<b>6 416</b>	<b>1 800,895</b>	<b>2 167</b>	<b>214,673</b>	<b>233</b>	<b>111,947</b>	<b>956</b>	<b>99,892</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Mélèze Hybride</b>		<b>Mélèze</b>		<b>Sapin Pectiné</b>	
	Cloisonnement		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
45	300		-		65	
55	-		2		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	300	41,100	2	0,456	65	7,930
65	-		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		1	0,328	-	
75	-		5		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	-		5	2,215	-	
95	-		3		-	
115	-		3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		6	5,259	-	
<b>Total grumes</b>	<b>300</b>	<b>41,100</b>	<b>14</b>	<b>8,258</b>	<b>65</b>	<b>7,930</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/821/2024/3009/11624/2

# Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 10-15 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : wenig Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 40 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 60 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand/distance 40m Die [ ]Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte[ ] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los - siehe Punkt 2) im Anhang / Les « Clauses spéciales » sont d[ ]application - voir annexe point 2) Aufgrund des Artikel 2 §2 2° des Dekretes vom 06.12.2001 (Dekret über die Erhaltung der Natur 2000-Gebiete sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen) ist die Holzernte vom 15/03 bis zum 15/08 untersagt / En vertu de l'article 2 §2 2° du décret du 06.12.2001 (décret relatif à la conservation des sites Natur 2000 et de la faune et de la flore sauvages), l'exploitation des bois est interdite du 15/03 au 15/08 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1+3: 818 m³ (= - 3 %)

<b>Nombre d'arbres total</b>	408	--
<b>Volume grumes</b>	1 026,972	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	1 026,972	m³
<b>Cube moyen</b>	2 517	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	149,559	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,672	ha
<b>Contact</b>	WELSCH Frédéric, <a href="tel:080340835">080/34.08.35</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Montenau --	
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	IM HANG, WOLFSBUSCH --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de printemps de la Commune de AMEL</a> -- Vendredi 03 mai 2024 à 15:30 Saal PETERS, An de Bareer 2 - 4770 AMEL	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	3		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	3	0,806	-		-		-	
65	6		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	6	2,370	-		-		-	
75	9		-		-		-	
85	11		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	20	12,436	-		-		-	
95	9		-		-		-	
105	13		-		-		-	
115	39		2		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	61	73,718	2	2,624	-		-	
125	30		2		1		-	
135	41		2		-		-	
145	50		3		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	121	232,189	7	13,316	1	1,437	-	
155	35		3		-		-	
165	24		4		-		-	
175	28		5		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	87	249,011	12	33,871	-		-	
185	21		2		-		1	
195	20		-		1		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	41	162,215	2	6,760	1	3,450	2	7,213
205	19		-		-		-	
215	14		-		-		-	
225	1		-		-		-	
235	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	35	172,621	-		-		-	
255	2		-		-		-	
275	1		-		1		-	
285	1		-		1		-	
295	-		-		1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	4	31,949	-		3	20,986	-	
<b>Total grumes</b>	<b>378</b>	<b>937,315</b>	<b>23</b>	<b>56,571</b>	<b>5</b>	<b>25,873</b>	<b>2</b>	<b>7,213</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/821/2024/3009/11624/3

# Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 10-15 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : wenig Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los - siehe Punkt 2) im Anhang / Les « Clauses spéciales » sont d[application - voir annexe point 2) Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 2.077 m<sup>3</sup> (= +/- 0%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 033	--
<b>Volume grumes</b>	2 096,895	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 096,895	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 030	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	135,194	cm
<b>Surface de coupe</b>	16,679	ha
<b>Contact</b>	WELSCH Frédéric, <a href="tel:080340835">080/34.08.35</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Montenau	--
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	IM HANG	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de printemps de la Commune de AMEL</a> Vendredi 03 mai 2024 à 15:30 <a href="#">Saal PETERS, An de Bareer 2 - 4770 AMEL</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-	
55	5		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	6	1,594	-	
65	5		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	5	1,898	-	
75	19		-	
85	14		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	33	19,886	-	
95	28		-	
105	83		-	
115	132		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	243	302,454	-	
125	206		-	
135	183		-	
145	116		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	505	944,574	-	
155	81		-	
165	44		1	
175	30		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	155	432,219	1	2,531
185	19		2	
195	15		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	34	133,659	2	6,585
205	18		-	
215	21		2	
225	3		-	
235	2		1	
245	-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	44	222,252	4	21,443
265	1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	7,800	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 026</b>	<b>2 066,336</b>	<b>7</b>	<b>30,559</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2024/3009/11624/4

# Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 10-15 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : wenig Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 20 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 80 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los - siehe Punkt 2) im Anhang / Les « Clauses spéciales » sont d'application - voir annexe point 2) Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 1.075 m<sup>3</sup> (= - 6%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	652	--
<b>Volume grumes</b>	1 114,488	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 114,488	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 709	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	128,021	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,966	ha
<b>Contact</b>	WELSCH Frédéric, <a href="tel:080340835">080/34.08.35</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Montenau	--
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	SART BASTIN, IM HANG	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de printemps de la Commune de AMEL</a> Vendredi 03 mai 2024 à 15:30 <a href="#">Saal PETERS, An de Bareer 2 - 4770 AMEL</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Mélèze du Japon</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat. (cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	1		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,280	-		-	
65	3		-		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	1,152	-		3	1,038
75	10		-		-	
85	28		-		1	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	38	24,037	-		1	0,603
95	49		-		-	
105	94		-		1	
115	103		-		6	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	246	276,377	-		7	8,102
125	90		1		7	
135	63		-		2	
145	56		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	209	370,216	1	1,653	9	12,779
155	41		1		-	
165	24		3		-	
175	18		2		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	83	218,709	6	17,632	1	2,682
185	11		3		1	
195	5		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	16	56,325	4	14,293	1	2,707
205	9		3		-	
215	4		4		-	
225	-		1		-	
235	-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	13	57,298	9	40,985	-	
275	1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	7,620	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>610</b>	<b>1 012,014</b>	<b>20</b>	<b>74,563</b>	<b>22</b>	<b>27,911</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/821/2024/3009/11624/5

# Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1-5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : keine Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Die Erntemaschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen / Les machines d'exploitation ne peuvent pas quitter les layons de débardage Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand/distance 20-40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 646 m<sup>3</sup> (= - 9%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 088	--
<b>Volume grumes</b>	681,456	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	681,456	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	626	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	81,765	cm
<b>Surface de coupe</b>	8,171	ha
<b>Contact</b>	WELSCH Frédéric, <a href="tel:080340835">080/34.08.35</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Montenau	--
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	EICHENHOLZ E. AUTOROUTE, IM HANG	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de printemps de la Commune de AMEL</a> Vendredi 03 mai 2024 à 15:30 <a href="#">Saal PETERS, An de Bareer 2 - 4770 AMEL</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		-		-		-	
35	12		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	15	0,866	-		-		-	
45	79		-		-		-	
55	148		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	227	42,827	-		-		-	
65	179		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	179	57,899	-		-		-	
75	208		-		-		-	
85	132		1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	340	172,796	1	0,536	-		-	
95	97		2		-		-	
105	61		3		-		-	
115	40		2		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	198	179,962	7	6,125	-		-	
125	35		2		2		-	
135	16		2		5		-	
145	6		3		2		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	57	89,758	7	11,452	9	11,927	1	1,356
155	13		1		5		-	
165	3		2		3		-	
175	1		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	17	41,029	3	7,301	9	16,486	-	
185	-		2		-		-	
195	1		1		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	2,955	3	9,823	1	2,610	-	
215	-		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		1	4,213	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 034</b>	<b>588,092</b>	<b>22</b>	<b>39,450</b>	<b>19</b>	<b>31,023</b>	<b>1</b>	<b>1,356</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Mélèze d'Europe**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,099
125	3	
145	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	4	5,592
155	3	
165	3	
175	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	7	14,844
<b>Total grumes</b>	<b>12</b>	<b>21,535</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/821/2024/3009/11624/6

# Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 10-15 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : wenig Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 5 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 95 % des Volumens / du volume Die Ernte muss auf Reisigteppich erfolgen - Abstand min 30m / L'exploitation doit se faire sur tapis de branches - distance min 30m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 1.443 m<sup>3</sup> (= - 4%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	734	--
<b>Volume grumes</b>	1 387,131	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 387,131	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 890	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	134,087	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,257	ha
<b>Contact</b>	WELSCH Frédéric, <a href="tel:080340835">080/34.08.35</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Montenau	--
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	SART BASTIN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de printemps de la Commune de AMEL</a> Vendredi 03 mai 2024 à 15:30 <a href="#">Saal PETERS, An de Bareer 2 - 4770 AMEL</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		-	
85	13		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	14	9,572	-		-	
95	34		-		-	
105	78		-		-	
115	101		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	213	249,928	-		1	1,193
125	113		1		-	
135	122		-		-	
145	83		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	318	583,718	1	1,476	-	
155	67		-		-	
165	66		-		-	
175	28		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	161	436,379	-		-	
185	11		1		-	
195	7		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	18	65,715	1	3,205	-	
205	2		-		-	
215	2		-		-	
225	1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	5	23,093	-		-	
255	2		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	2	12,852	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>731</b>	<b>1 381,257</b>	<b>2</b>	<b>4,681</b>	<b>1</b>	<b>1,193</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	



RW/821/2024/3009/11624/420

# Lot 420

Los 420 Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,90 %

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 170	--
<b>Volume grumes</b>	1 344,336	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 344,336	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	424	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	67,379	cm
<b>Surface de coupe</b>	24,627	ha
<b>Contact</b>	DOSQUET Maik, <a href="tel:0470703850">0470 70 38 50</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Recht (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AM LIERWEG, EICHENHOLZ, DICKVENN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de printemps de la Commune de AMEL</a> Vendredi 03 mai 2024 à 15:30 <a href="#">Saal PETERS, An de Bareer 2 - 4770 AMEL</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	56		-	
35	199		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	255	13,594	-	
45	394		-	
55	570		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	964	183,493	-	
65	704		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	704	241,850	-	
75	525		-	
85	324		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	849	454,958	-	
95	182		1	
105	91		-	
115	35		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	308	277,441	3	3,377
125	33		3	
135	14		4	
145	11		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	58	92,639	8	14,293
155	2		3	
165	2		3	
175	4		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	8	21,245	8	22,271
185	-		3	
195	-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		4	14,740
205	-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		1	4,435
<b>Total grumes</b>	<b>3 146</b>	<b>1 285,220</b>	<b>24</b>	<b>59,116</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2024/3009/11624/421

# Lot 421

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

<b>Nombre d'arbres total</b>	178	--
<b>Volume grumes</b>	653,592	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	653,592	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	3 672	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	176,517	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,883	ha
<b>Contact</b>	DOSQUET Maik, <a href="tel:0470703850">0470 70 38 50</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Recht (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DICKVENN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de printemps de la Commune de AMEL</a> Vendredi 03 mai 2024 à 15:30 <a href="#">Saal PETERS, An de Bareer 2 - 4770 AMEL</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
115	4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	5,780
125	4	
135	11	
145	17	
<b>Total grumes 120/150</b>	32	69,102
155	25	
165	20	
175	18	
<b>Total grumes 150/180</b>	63	191,669
185	21	
195	18	
<b>Total grumes 180/200</b>	39	160,374
205	17	
215	16	
225	1	
235	1	
245	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	36	186,741
265	1	
275	1	
305	1	
315	1	
<b>Total grumes 250+</b>	4	39,926
<b>Total grumes</b>	<b>178</b>	<b>653,592</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/821/2024/3009/11624/422

# Lot 422

Los 422 Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : +0,70 %

<b>Nombre d'arbres total</b>	533	--
<b>Volume grumes</b>	1 077,108	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 077,108	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 021	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	133,612	cm
<b>Surface de coupe</b>	15,441	ha
<b>Contact</b>	DOSQUET Maik, <a href="tel:0470703850">0470 70 38 50</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Recht (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DICKVENN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de printemps de la Commune de AMEL</a> Vendredi 03 mai 2024 à 15:30 <a href="#">Saal PETERS, An de Bareer 2 - 4770 AMEL</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b>		<b>Mélèze d'Europe</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,274	-	
65	3		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	1,206	-	
75	5		-	
85	11		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	16	10,724	-	
95	48		1	
105	57		1	
115	78		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	183	215,322	2	2,065
125	66		1	
135	64		1	
145	48		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	178	340,971	2	3,468
155	39		1	
165	40		-	
175	26		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	105	309,765	1	2,433
185	13		-	
195	16		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	29	116,385	-	
205	5		-	
215	4		-	
245	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	10	49,875	-	
265	1		-	
275	1		-	
285	1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	3	24,620	-	
<b>Total grumes</b>	<b>528</b>	<b>1 069,142</b>	<b>5</b>	<b>7,966</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2024/3009/11624/423

# Lot 423

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 5-19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -5,11 %

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 090	--
<b>Volume grumes</b>	997,033	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	997,033	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	323	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	58,922	cm
<b>Surface de coupe</b>	13,716	ha
<b>Contact</b>	DOSQUET Maik, <a href="tel:0470703850">0470 70 38 50</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Recht (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DICKVENN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de printemps de la Commune de AMEL</a> Vendredi 03 mai 2024 à 15:30 <a href="#">Saal PETERS, An de Bareer 2 - 4770 AMEL</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

