

Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00

Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers

Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Forêts Domaniales Du Cant. De, Domaniales Du Cant De Spa

Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le Thursday 26 September.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 28 lots

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 18 183,050 m ³ de résineux | 2 266,428 m ³ de feuillus |
|---------------------------------------|--------------------------------------|

Remarques

La remise en vente des invendus aura lieu à 11H, au bureau du cantonnement de Verviers (Rue de Dinant 11 à 4800 Verviers)

Propriétés

| | | |
|--------------|-------------------------------|---|
| Lots 1 à 16 | Forets Domaniales Du Cant. De | ■ |
| Lots 30 à 64 | Domaniales Du Cant De Spa | ■ |

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Montagne Sainte-Walburge, 2, 4000 LIEGE

04/224.58.70 · nature.forets.liege@spw.wallonie.be

RW/E02/2024/1112/11689/1

Lot 1

- Création d'une lisière forestière - Abattage des arbres pour le 31/12/2024 - Débardage par câblage des grumes et grosses branches depuis le chemin empierré. - Façonnage et évacuation des houppiers pour le 31/03/2025. Accès à la prairie dans le périmètre défini par le service forestier et selon les conditions météorologiques. Accès par le coin avec la RN68. - Remise en état de la prairie pour le 30/04/2025, sans ensemencement. - Schaffung eines Waldsaums. - Fällen der Bäume bis zum 31.12.2024. - Vorrücken der Stämme und der starken Äste per Seilzug ab dem Steinweg - Aufarbeiten und Abfuhr vom Kronenholz bis zum 31,03,2025. Zugang zur Dienstwiese im abgesteckten Bereich, entsprechend der Witterung, ab dem Eingang an der N68. - Wiederherstellung der Wiese bis zum 30,04,2025, ohne Einsaat.

| | | | |
|------------------------------|--|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | | 59 | -- |
| Volume grumes | | 58,207 | m ³ |
| Volume houppiers | | 0,000 | m ³ |
| Volume total | | 58,207 | m ³ |
| Cube moyen | | 987 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | | 98,898 | cm |
| Surface de coupe | | 10,396 | ha |
| Contact | | DELCLISAR Alain, 0477/78.12.25 | -- |
| Triage | | Triage De Brand | -- |
| Propriétaire | | Forets Domaniales Du Cant. De | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | | Triage de BRAND. | -- |
| Vente | | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | -- |
| TVA | | 6 % | -- |
| Certification PEFC | | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Chêne | | Chêne | | Hêtre | | Hêtre | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Bordure Normal | | Amélioration Bordure Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | - | | 2 | | 1 | |
| 35 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | - | | 3 | 0,040 | 1 | 0,004 |
| 45 | - | | - | | 3 | | 2 | |
| 55 | - | | - | | 3 | | 4 | |
| Total grumes 40/60 | - | | - | | 6 | 0,519 | 6 | 0,572 |
| 65 | 1 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,189 | - | | 2 | 0,378 | - | |
| 75 | 1 | | - | | 5 | | 1 | |
| 85 | - | | 1 | | 2 | | - | |
| 95 | 1 | | - | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,836 | 1 | 0,381 | 9 | 3,343 | 2 | 0,811 |
| 105 | - | | 1 | | 4 | | 1 | |
| 115 | - | | 1 | | 4 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 2 | 1,545 | 8 | 6,208 | 2 | 1,552 |
| 135 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 145 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 3,111 | - | | 1 | 1,267 | - | |
| 155 | 2 | | - | | - | | - | |
| 165 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 3 | 7,499 | - | | 1 | 2,586 | - | |
| 185 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 195 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 2 | 7,260 | 1 | 3,812 | 1 | 3,326 | - | |
| 205 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 215 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 8,777 | 1 | 4,191 | - | | - | |
| Total grumes | 12 | 27,672 | 5 | 9,929 | 31 | 17,667 | 11 | 2,939 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E02/2024/1112/11689/2

Lot 2

- Les engins de débardage peuvent uniquement circuler sur les layons de débardage identifiés par des traits de peinture.
- Volume estimé sur base de la hauteur dominante. - Die Rückefahrzeuge dürfen die mit Farbe markierten Rückegassen nicht verlassen. - Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

| | | | |
|------------------------------|--|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | | 3 148 | -- |
| Volume grumes | | 619,574 | m ³ |
| Volume houppiers | | 0,000 | m ³ |
| Volume total | | 619,574 | m ³ |
| Cube moyen | | 197 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | | 51,757 | cm |
| Surface de coupe | | 22,716 | ha |
| Contact | | DESSART Fabrice, 0471/59 97 75 | -- |
| Triage | | Triage De La Helle | -- |
| Propriétaire | | Forets Domaniales Du Cant. De | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | | Triage de la HELLE - Kreuzberg | -- |
| Vente | | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | -- |
| TVA | | 6 % | -- |
| Certification PEFC | | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 306 | | - | |
| 35 | 661 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 967 | 37,995 | - | |
| 45 | 741 | | - | |
| 55 | 595 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 336 | 180,033 | - | |
| 65 | 397 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 397 | 104,766 | - | |
| 75 | 162 | | 2 | |
| 85 | 103 | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 265 | 117,522 | 5 | 2,760 |
| 95 | 73 | | 3 | |
| 105 | 42 | | - | |
| 115 | 30 | | 6 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 145 | 129,398 | 9 | 8,964 |
| 125 | 11 | | 3 | |
| 135 | 3 | | 2 | |
| 145 | 2 | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 16 | 24,193 | 7 | 10,956 |
| 185 | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | - | | 1 | 2,987 |
| Total grumes | 3 126 | 593,907 | 22 | 25,667 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E02/2024/1112/11689/3

Lot 3

- Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols. - Lot situé partiellement en Natura 2000 - sauvegarde de la régénération naturelle de hêtre et chêne. Exploitation des grumes uniquement, les houppiers ne font pas partie du lot et doivent rester sur le terrain. - L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF. - Volume estimé sur base de la hauteur dominante en résineux et des hauteurs totales par catégorie en feuillus. - Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. - Das Los liegt teilweise in einem Natura-2000-Gebiet. Schutz der Naturverjüngung von Buche und Eiche. Ausschließliche Nutzung von Stammholz - das Kronenholz ist nicht Bestandteil des Loses und muss im Bestand verbleiben. - Fäll- und Rückearbeiten sind im Laubholz vom 15. März bis 31. Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt. - Schätzung des Volumens vom Nadelholz nach Oberhöhen und vom Laubholz anhand der Höhe nach Durchmesser-kategorie.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 741 | -- |
| Volume grumes | 1 073,012 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 073,012 | m ³ |
| Cube moyen | 1 448 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 110,547 | cm |
| Surface de coupe | 44,524 | ha |
| Contact | BOUDRON Jean-Baptiste, 0470 90 04 83 | |
| Triage | Triage De Hestreux | |
| Propriétaire | Forets Domaniales Du Cant. De | |
| Lieu(x)-dit(s) | Triage de HESTREUX - Waroneux | |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Chêne Amélioration Normal Normal | | Chêne Amélioration Sec Normal | |
|--------------------------------------|--|----------|---|----------|---|----------|--|----------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 3 | | 1 | | - | | - | |
| 35 | 23 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 26 | 1,607 | 1 | 0,020 | - | | - | |
| 45 | 35 | | - | | - | | - | |
| 55 | 53 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 88 | 16,419 | - | | - | | - | |
| 65 | 65 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 65 | 21,365 | - | | - | | - | |
| 75 | 50 | | 2 | | 3 | | - | |
| 85 | 54 | | - | | 1 | | - | |
| 95 | - | | - | | 3 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 104 | 57,457 | 2 | 1,023 | 7 | 2,941 | - | |
| 95 | 48 | | 1 | | - | | - | |
| 105 | 66 | | 3 | | 7 | | - | |
| 115 | 47 | | 4 | | 3 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 161 | 161,710 | 8 | 8,550 | 10 | 7,835 | 1 | 0,885 |
| 125 | 34 | | 6 | | 8 | | - | |
| 135 | 25 | | 5 | | 9 | | - | |
| 145 | 11 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 70 | 114,676 | 11 | 16,841 | 18 | 23,079 | - | |
| 155 | 7 | | 1 | | 7 | | - | |
| 165 | 8 | | 1 | | 4 | | - | |
| 175 | 7 | | 1 | | 6 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 22 | 58,603 | 3 | 7,538 | 17 | 44,599 | - | |
| 185 | 5 | | - | | 7 | | - | |
| 195 | 2 | | - | | 8 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 7 | 23,322 | - | | 15 | 55,752 | - | |
| 205 | 3 | | - | | 8 | | - | |
| 215 | 2 | | - | | 9 | | - | |
| 235 | - | | - | | 3 | | - | |
| 245 | 1 | | - | | 6 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 6 | 28,271 | - | | 26 | 135,623 | - | |
| 255 | - | | - | | 2 | | - | |
| 265 | - | | - | | 5 | | - | |
| 275 | - | | - | | 2 | | - | |
| 285 | - | | - | | 1 | | - | |
| 295 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 250+ | - | | - | | 11 | 82,860 | - | |

| | Epicéa | | Epicéa | | Chêne | | Chêne | |
|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Bordure | | Normal | | Sec | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| Total grumes | 549 | 483,430 | 25 | 33,972 | 104 | 352,689 | 1 | 0,885 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Hêtre Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Sec Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 2 | 0,064 | - | | - | |
| 45 | 5 | | - | | - | |
| 55 | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 8 | 0,639 | - | | - | |
| 65 | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 0,567 | - | | - | |
| 75 | 6 | | - | | - | |
| 85 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 7 | 2,170 | - | | - | |
| 105 | 1 | | - | | - | |
| 115 | 1 | | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,552 | - | | 1 | 0,837 |
| 125 | 3 | | 1 | | - | |
| 135 | 1 | | - | | - | |
| 145 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 5 | 6,269 | 1 | 1,059 | - | |
| 155 | 2 | | - | | - | |
| 175 | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 10,230 | - | | - | |
| 195 | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 3 | 11,445 | - | | - | |
| 205 | 2 | | - | | - | |
| 215 | 1 | | - | | - | |
| 225 | 1 | | - | | - | |
| 235 | 4 | | - | | - | |
| 245 | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 12 | 64,864 | - | | - | |
| 255 | 2 | | - | | - | |
| 265 | 5 | | - | | - | |
| 275 | 4 | | - | | - | |
| 285 | 2 | | - | | - | |
| 325 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 14 | 102,340 | - | | - | |
| Total grumes | 60 | 200,140 | 1 | 1,059 | 1 | 0,837 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/E02/2024/1112/11689/4

Lot 4

- Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols. - Lot situé partiellement en Natura 2000 - sauvegarde de la régénération naturelle de hêtre et chêne. Exploitation des grumes uniquement, les houppiers ne font pas partie du lot et doivent rester sur le terrain. - L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF. - Volume estimé sur base de la hauteur dominante en résineux et des hauteurs totales par catégorie en feuillus. - Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. - Das Los liegt teilweise in einem Natura-2000-Gebiet. Schutz der Naturverjüngung von Buche und Eiche. Ausschließliche Nutzung von Stammholz - das Kronenholz ist nicht Bestandteil des Loses und muss im Bestand verbleiben. - Fäll- und Rückearbeiten sind im Laubholz vom 15.März bis 31.Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt. - Schätzung des Volumens vom Nadelholz nach Oberhöhen und vom Laubholz anhand der Höhe nach Durchmesser-kategorie.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 386 | -- |
| Volume grumes | 994,438 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 994,438 | m ³ |
| Cube moyen | 2 576 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 153,238 | cm |
| Surface de coupe | 22,082 | ha |
| Contact | BOUDRON Jean-Baptiste, 0470 90 04 83 | |
| Triage | Triage De Hestreux | |
| Propriétaire | Forets Domaniales Du Cant. De | |
| Lieu(x)-dit(s) | Triage de HESTREUX - Waroneux | |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Hêtre Amélioration Normal Normal | | Chêne Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,172 | - | | - | | - | |
| 65 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,824 | - | | - | | - | |
| 75 | 3 | | - | | - | | - | |
| 85 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,440 | - | | - | | - | |
| 95 | 13 | | - | | - | | - | |
| 105 | 11 | | - | | - | | 2 | |
| 115 | 20 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 44 | 52,810 | - | | 1 | 0,840 | 2 | 1,480 |
| 125 | 47 | | - | | 1 | | - | |
| 135 | 44 | | - | | - | | 1 | |
| 145 | 46 | | 2 | | 1 | | 4 | |
| Total grumes 120/150 | 137 | 265,143 | 2 | 4,242 | 2 | 2,798 | 5 | 8,421 |
| 155 | 43 | | 1 | | 4 | | 3 | |
| 165 | 28 | | - | | 2 | | - | |
| 175 | 28 | | - | | 3 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 99 | 280,317 | 1 | 2,422 | 9 | 22,627 | 4 | 9,667 |
| 185 | 14 | | 1 | | 5 | | - | |
| 195 | 6 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 20 | 74,276 | 1 | 3,423 | 7 | 24,260 | - | |
| 205 | 8 | | - | | 4 | | 1 | |
| 215 | 3 | | - | | 5 | | 1 | |
| 225 | - | | - | | 2 | | 1 | |
| 235 | 1 | | - | | 3 | | 3 | |
| 245 | - | | - | | 7 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 12 | 55,186 | - | | 21 | 110,117 | 6 | 32,275 |
| 255 | - | | - | | 1 | | - | |
| 275 | - | | - | | 1 | | 1 | |
| 285 | - | | - | | 1 | | - | |
| 335 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 250+ | - | | - | | 4 | 32,006 | 1 | 7,807 |
| Total grumes | 319 | 731,168 | 4 | 10,087 | 44 | 192,648 | 18 | 59,650 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Chêne

Amélioration

Sec

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|------|--------------|
| 115 | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,885 |
| Total grumes | 1 | 0,885 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/E02/2024/1112/11689/5

Lot 5

- Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols. - Lot situé partiellement en Natura 2000 - sauvegarde de la régénération naturelle de hêtre et chêne. Exploitation des grumes uniquement, les houppiers ne font pas partie du lot et doivent rester sur le terrain. - L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF. - Volume estimé sur base de la hauteur dominante en résineux et des hauteurs totales par catégorie en feuillus. - Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. - Das Los liegt teilweise in einem Natura-2000-Gebiet. Schutz der Naturverjüngung von Buche und Eiche. Ausschließliche Nutzung von Stammholz - das Kronenholz ist nicht Bestandteil des Loses und muss im Bestand verbleiben. - Fäll- und Rückearbeiten sind im Laubholz vom 15. März bis 31. Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt. - Schätzung des Volumens vom Nadelholz nach Oberhöhen und vom Laubholz anhand der Höhe nach Durchmesser-kategorie.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 463 | -- |
| Volume grumes | 1 023,268 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 023,268 | m ³ |
| Cube moyen | 2 210 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 142,948 | cm |
| Surface de coupe | 49,670 | ha |
| Contact | BOUDRON Jean-Baptiste, 0470 90 04 83 | |
| Triage | Triage De Hestreux | |
| Propriétaire | Forets Domaniales Du Cant. De | |
| Lieu(x)-dit(s) | Triage de HESTREUX - Waroneux | |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Hêtre Amélioration Normal Normal | | Chêne Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | - | | 2 | | - | |
| 35 | - | | - | | 4 | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | - | | 6 | 0,136 | - | |
| 45 | - | | - | | 9 | | - | |
| 55 | 1 | | - | | 3 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,157 | - | | 12 | 0,879 | - | |
| 65 | 4 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,648 | - | | 2 | 0,378 | - | |
| 75 | 1 | | - | | 2 | | - | |
| 85 | 7 | | - | | 2 | | - | |
| 95 | - | | - | | 1 | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 5,440 | - | | 5 | 1,950 | 2 | 1,082 |
| 95 | 6 | | - | | - | | - | |
| 105 | 12 | | - | | 3 | | 3 | |
| 115 | 38 | | - | | 2 | | 4 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 56 | 70,298 | - | | 5 | 3,816 | 7 | 5,760 |
| 125 | 34 | | 1 | | 2 | | 4 | |
| 135 | 52 | | - | | 3 | | 3 | |
| 145 | 54 | | - | | 6 | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 140 | 268,687 | 1 | 1,574 | 11 | 16,181 | 9 | 12,183 |
| 155 | 42 | | 1 | | 2 | | 2 | |
| 165 | 37 | | 1 | | 7 | | 3 | |
| 175 | 25 | | 1 | | 9 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 104 | 286,460 | 3 | 8,078 | 18 | 49,367 | 6 | 15,485 |
| 185 | 10 | | - | | 2 | | - | |
| 195 | 7 | | 1 | | 5 | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 17 | 62,548 | 1 | 3,790 | 7 | 25,727 | 1 | 3,952 |
| 205 | 2 | | - | | 4 | | - | |
| 215 | 1 | | - | | 9 | | 1 | |
| 235 | - | | - | | 3 | | 1 | |
| 245 | - | | - | | 3 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 3 | 13,361 | - | | 19 | 94,791 | 2 | 10,753 |
| 255 | - | | - | | 4 | | - | |
| 265 | - | | - | | 2 | | - | |
| 275 | - | | - | | 1 | | - | |
| 285 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 250+ | - | | - | | 7 | 46,929 | 1 | 8,339 |
| Total grumes | 333 | 708,599 | 5 | 13,442 | 92 | 240,154 | 28 | 57,554 |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Epicéa | | Hêtre | | Chêne | |
|--------------------------|---------------|----------|---------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Bordure | | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Bouleau | | Bouleau | |
|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Sec | |
| | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,041 | - | |
| 45 | 2 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,152 | - | |
| 95 | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 1 | 0,543 |
| 185 | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 2,783 | - | |
| Total grumes | 4 | 2,976 | 1 | 0,543 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E02/2024/1112/11689/6

Lot 6

- Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols. - Lot situé partiellement en Natura 2000 - sauvegarde de la régénération naturelle de hêtre et chêne. Exploitation des grumes uniquement, les houppiers ne font pas partie du lot et doivent rester sur le terrain. - L'exploitation des bois feuillus de plus de 100 cm de circonférence à 1,5 m du sol est suspendue du 15 mars au 31 juillet conformément à la Loi sur la Conservation de la Nature du 12/07/1973 et à la circulaire "biodiversité" du DNF. - Volume estimé sur base de la hauteur dominante en résineux et des hauteurs totales par catégorie en feuillus. - Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. - Das Los liegt teilweise in einem Natura-2000-Gebiet. Schutz der Naturverjüngung von Buche und Eiche. Ausschließliche Nutzung von Stammholz - das Kronenholz ist nicht Bestandteil des Loses und muss im Bestand verbleiben. - Fäll- und Rückearbeiten sind im Laubholz vom 15. März bis 31. Juli untersagt gemäß Naturschutzgesetz vom 12.07.1973 und gemäß Rundschreiben der Forstverwaltung zur Artenvielfalt. - Schätzung des Volumens vom Nadelholz nach Oberhöhen und vom Laubholz anhand der Höhe nach Durchmesser-kategorie.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 751 | -- |
| Volume grumes | 928,380 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 928,380 | m ³ |
| Cube moyen | 1 236 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 109,434 | cm |
| Surface de coupe | 63,619 | ha |
| Contact | BOUDRON Jean-Baptiste, 0470 90 04 83 | |
| Triage | Triage De Hestieux | |
| Propriétaire | Forets Domaniales Du Cant. De | |
| Lieu(x)-dit(s) | Triage de HESTREUX - Waroneux | |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Hêtre Amélioration Normal Normal | | Chêne Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|----------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | | - | | - | | - | |
| 35 | 5 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 6 | 0,383 | - | | - | | - | |
| 45 | 8 | | - | | 3 | | - | |
| 55 | 13 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 21 | 4,327 | - | | 4 | 0,362 | - | |
| 65 | 46 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 46 | 16,152 | - | | 2 | 0,378 | - | |
| 75 | 79 | | - | | 3 | | 1 | |
| 85 | 76 | | 1 | | 5 | | - | |
| 95 | - | | - | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 155 | 86,922 | 1 | 0,618 | 9 | 3,513 | 2 | 0,836 |
| 95 | 92 | | 1 | | - | | - | |
| 105 | 80 | | 2 | | 5 | | 4 | |
| 115 | 57 | | 1 | | 2 | | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 229 | 230,006 | 4 | 3,954 | 7 | 5,240 | 7 | 5,615 |
| 125 | 37 | | 3 | | 1 | | 15 | |
| 135 | 37 | | - | | 1 | | 15 | |
| 145 | 18 | | - | | 3 | | 9 | |
| Total grumes 120/150 | 92 | 163,606 | 3 | 4,409 | 5 | 7,457 | 39 | 53,370 |
| 155 | 15 | | - | | 4 | | 5 | |
| 165 | 7 | | 1 | | 2 | | 6 | |
| 175 | 5 | | 1 | | 7 | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 27 | 72,998 | 2 | 5,353 | 13 | 34,647 | 13 | 33,159 |
| 185 | 6 | | - | | 2 | | 1 | |
| 195 | 2 | | - | | 6 | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 8 | 27,763 | - | | 8 | 30,290 | 2 | 7,400 |
| 205 | 1 | | - | | 2 | | - | |
| 215 | - | | - | | 2 | | - | |
| 235 | 1 | | 1 | | 4 | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 9,076 | 1 | 5,686 | 8 | 40,458 | 1 | 5,826 |
| 255 | - | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 250+ | - | | - | | 2 | 12,886 | - | |
| Total grumes | 586 | 611,233 | 11 | 20,020 | 58 | 135,231 | 64 | 106,206 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Chêne | | Pin Sylvestre | | Grandis | | Bouleau | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| | Amélioration Sec Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Sec Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | - | | - | | 1 | | - | |
| 85 | - | | - | | 1 | | - | |
| 95 | 1 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,541 | - | | 2 | 1,198 | 1 | 0,543 |
| 105 | 1 | | - | | - | | - | |
| 115 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,510 | - | | - | | - | |
| 125 | 1 | | - | | 3 | | 1 | |
| 135 | 1 | | - | | - | | 1 | |
| 145 | - | | - | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 2,496 | - | | 4 | 6,755 | 3 | 3,806 |
| 155 | - | | 2 | | - | | - | |
| 165 | 1 | | 3 | | 1 | | - | |
| 175 | - | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,669 | 8 | 18,302 | 1 | 2,770 | - | |
| 185 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,448 | 1 | 2,847 | - | | - | |
| 205 | - | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | 2 | 7,046 | - | | - | |
| Total grumes | 8 | 11,664 | 11 | 28,195 | 7 | 10,723 | 4 | 4,349 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Bouleau | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------|
| | Amélioration Normal Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | 1 | |
| 85 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,759 |
| Total grumes | 2 | 0,759 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/E02/2024/1112/11689/7

Lot 7

- Mise à blanc dans la vallée de la Gileppe, sols très humides. - Circulation des engins d'exploitation exclusivement sur épais tapis de branches. - Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols. - Lot localisé en site Natura 2000. - Volume estimé sur base de la hauteur dominante. - Kahlhieb in der Talsohle der Gileppe - sehr feuchter Standort. - Forstfahrzeuge dürfen nur auf dichten Reisigmatten verkehren. - Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. - Das Los liegt in einem Natura-2000-Gebiet. - Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 186 | -- |
| Volume grumes | 435,761 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 435,761 | m ³ |
| Cube moyen | 2 343 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 149,462 | cm |
| Surface de coupe | 5,395 | ha |
| Contact | BOUDRON Jean-Baptiste, 0470 90 04 83 | |
| Triage | Triage De Hestreux | |
| Propriétaire | Forets Domaniales Du Cant. De | |
| Lieu(x)-dit(s) | Triage de HESTREUX - Vallée de la Gileppe | |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,164 | - | |
| 65 | 2 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,784 | - | |
| 75 | 2 | | - | |
| 85 | 1 | | - | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 3 | 1,784 | - | |
| 95 | 4 | | - | |
| 105 | 2 | | - | |
| 115 | 19 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 25 | 31,010 | - | |
| 125 | 17 | | - | |
| 135 | 27 | | - | |
| 145 | 21 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 65 | 120,952 | - | |
| 155 | 21 | | - | |
| 165 | 27 | | 1 | |
| 175 | 13 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 61 | 164,764 | 1 | 2,601 |
| 185 | 11 | | - | |
| 195 | 4 | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 15 | 52,813 | 1 | 3,596 |
| 205 | 3 | | - | |
| 215 | 5 | | 1 | |
| 225 | 1 | | - | |
| 235 | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 10 | 45,729 | 1 | 4,331 |
| 275 | 1 | | - | |
| Total grumes 250+ | 1 | 7,233 | - | |
| Total grumes | 183 | 425,233 | 3 | 10,528 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E02/2024/1112/11689/8

Lot 8

- Circulation des engins d'exploitation exclusivement sur épais tapis de branches. - Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols. - Lot localisé en site Natura 2000. - Volume estimé sur base de la hauteur dominante. - Forstfahrzeuge dürfen nur auf dichten Reisigmatten verkehren. - Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. - Das Los liegt in einem Natura-2000-Gebiet. - Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 98 | -- |
| Volume grumes | 235,691 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 235,691 | m ³ |
| Cube moyen | 2 405 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 149,592 | cm |
| Surface de coupe | 2,622 | ha |
| Contact | BOUDRON Jean-Baptiste, 0470 90 04 83 | |
| Triage | Triage De Hestreux | |
| Propriétaire | Forets Domaniales Du Cant. De | |
| Lieu(x)-dit(s) | Triage de HESTREUX - Mofa | |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 105 | 3 | | - | |
| 115 | 5 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 8 | 10,443 | - | |
| 125 | 14 | | - | |
| 135 | 15 | | - | |
| 145 | 7 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 36 | 67,703 | 1 | 2,121 |
| 155 | 14 | | - | |
| 165 | 23 | | 1 | |
| 175 | 9 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 46 | 130,834 | 1 | 2,739 |
| 185 | 2 | | 3 | |
| Total grumes 180/200 | 2 | 7,196 | 3 | 10,269 |
| 205 | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 4,386 | - | |
| Total grumes | 93 | 220,562 | 5 | 15,129 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E02/2024/1112/11689/9

Lot 9

Volume estimé sur base de la hauteur dominante. Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 60 | -- |
| Volume grumes | 88,707 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 88,707 | m ³ |
| Cube moyen | 1 478 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 114,500 | cm |
| Surface de coupe | 1,795 | ha |
| Contact | COUNE Tennessee, 0498/19 58 14 | |
| Triage | Triage De Solwaster | |
| Propriétaire | Forets Domaniales Du Cant. De | |
| Lieu(x)-dit(s) | LES RHUS. | |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Sitka

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 55 | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,274 |
| 65 | 4 | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,608 |
| 75 | 5 | |
| 85 | 4 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 9 | 5,656 |
| 95 | 10 | |
| 105 | 11 | |
| 115 | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 24 | 25,662 |
| 125 | 5 | |
| 135 | 3 | |
| 145 | 4 | |
| Total grumes 120/150 | 12 | 22,425 |
| 155 | 3 | |
| 165 | 3 | |
| 175 | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 7 | 19,024 |
| 215 | 3 | |
| Total grumes 200/250 | 3 | 14,058 |
| Total grumes | 60 | 88,707 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/E02/2024/1112/11689/10

Lot 10

Utilisation des voies de débardage existantes. Recoupe à effectuer à 21 mètres maximum avant le débardage. Volume estimé sur base de la hauteur dominante. Nutzung der bestehenden Rückewege. Maximale Länge der Stämme beim Rücken: 21 Meter. Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 27 | -- |
| Volume grumes | 163,478 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 163,478 | m ³ |
| Cube moyen | 6 055 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 215,370 | cm |
| Surface de coupe | 2,920 | ha |
| Contact | COUNE Tennessee, 0498/19 58 14 | |
| Triage | Triage De Solwaster | |
| Propriétaire | Forets Domaniales Du Cant. De | |
| Lieu(x)-dit(s) | RONDFAHAY. | |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| 155 | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 3,017 |
| 185 | 2 | |
| 195 | 5 | |
| Total grumes 180/200 | 7 | 32,990 |
| 205 | 5 | |
| 215 | 4 | |
| 225 | 2 | |
| 235 | 1 | |
| 245 | 5 | |
| Total grumes 200/250 | 17 | 109,851 |
| 255 | 1 | |
| 265 | 1 | |
| Total grumes 250+ | 2 | 17,620 |
| Total grumes | 27 | 163,478 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/E02/2024/1112/11689/11

Lot 11

Circulation des engins d'exploitation uniquement sur cloisonnements existants et création de nouveaux cloisonnements. Interdiction d'emprunter la drève de hêtres (Rondfays) avec les engins d'exploitation - permission uniquement pour traverser d'une parcelle à l'autre. Attention particulière à ne pas endommager les arbres-objectifs marqués à la peinture bleue dans les parcelles 6 du Comp. 463 et 7 du Comp. 464. Estimation du volume à l'aide de la hauteur dominante. Die Forstfahrzeuge dürfen nur die bestehenden Rückegassen befahren. Schaffung von neuen Rückegassen. Die Buchenallee von Rondfays darf nicht mit Forstfahrzeugen befahren werden (Ausnahme: Querung zwischen gegenüberliegenden Parzellen). Die blau markierten Z-Bäume in den Parzellen 6 von Distrikt 463 und 7 von Distrikt 464 müssen dürfen nicht verletzt werden. Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 4 556 | -- |
| Volume grumes | 1 133,058 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 133,058 | m ³ |
| Cube moyen | 249 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 57,107 | cm |
| Surface de coupe | 42,583 | ha |
| Contact | COUNE Tennessee, 0498/19 58 14 | |
| Triage | Triage De Solwaster | |
| Propriétaire | Forets Domaniales Du Cant. De | |
| Lieu(x)-dit(s) | RONDFAHAY. | |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|--|---------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 121 | | 2 | | - | | - | |
| 35 | 533 | | 14 | | 5 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 654 | 32,801 | 16 | 0,836 | 5 | 0,275 | - | |
| 45 | 809 | | 14 | | 13 | | - | |
| 55 | 679 | | 23 | | 20 | | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 1 488 | 228,800 | 37 | 6,248 | 33 | 5,136 | 2 | 0,368 |
| 65 | 377 | | 18 | | 27 | | 6 | |
| Total grumes 60/70 | 377 | 111,091 | 18 | 5,234 | 27 | 7,371 | 6 | 1,638 |
| 75 | 174 | | 7 | | 18 | | 6 | |
| 85 | 65 | | 15 | | 2 | | 6 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 239 | 105,768 | 22 | 10,480 | 20 | 7,756 | 12 | 5,220 |
| 95 | 28 | | 8 | | 4 | | 2 | |
| 105 | 8 | | 2 | | - | | 1 | |
| 115 | 2 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 38 | 28,116 | 12 | 9,163 | 4 | 2,504 | 3 | 2,023 |
| 125 | 3 | | 2 | | - | | - | |
| 135 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 3 | 3,700 | 3 | 3,918 | - | | - | |
| 165 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | 1 | 1,909 | - | | - | |
| Total grumes | 2 799 | 510,276 | 109 | 37,788 | 89 | 23,042 | 23 | 9,249 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Douglas | | Douglas | | Sitka | | Sitka | |
|--------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|----------------|----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 3 | | - | | 1 | | - | |
| 35 | 27 | | 3 | | 20 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 30 | 1,887 | 3 | 0,203 | 21 | 1,272 | - | |
| 45 | 120 | | 14 | | 59 | | - | |
| 55 | 187 | | 37 | | 110 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 307 | 55,668 | 51 | 9,854 | 169 | 28,748 | - | |
| 65 | 218 | | 43 | | 108 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 218 | 67,561 | 43 | 13,631 | 108 | 31,086 | - | |
| 75 | 156 | | 23 | | 85 | | - | |
| 85 | 81 | | 21 | | 55 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 237 | 111,922 | 44 | 22,056 | 140 | 64,514 | 1 | 0,600 |
| 95 | 43 | | 9 | | 31 | | - | |
| 105 | 21 | | 4 | | 17 | | - | |
| 115 | 8 | | 3 | | 12 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 72 | 57,296 | 16 | 13,423 | 60 | 50,366 | 1 | 1,129 |
| 125 | 4 | | 1 | | 4 | | - | |
| 135 | 1 | | 2 | | 1 | | - | |
| 145 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 5 | 6,337 | 3 | 4,212 | 6 | 8,958 | - | |
| 155 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | 1 | 1,980 | - | | - | |
| Total grumes | 869 | 300,671 | 161 | 65,359 | 504 | 184,944 | 2 | 1,729 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E02/2024/1112/11689/12

Lot 12

Circulation des engins d'exploitation uniquement sur cloisonnements existants et création de cloisonnements. L'ébranchage doit se faire de manière à rassembler les branches dans les cloisonnements. Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols. Estimation du volume sur base des hauteurs dominantes. Die Forstfahrzeuge dürfen nur die bestehenden Rückegassen befahren. Es werden neue Rückegassen geschaffen. Sämtliches Astwerk ist in den Rückegassen zu gruppieren. Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 5 174 | -- |
| Volume grumes | 828,166 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 828,166 | m ³ |
| Cube moyen | 160 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 47,694 | cm |
| Surface de coupe | 23,279 | ha |
| Contact | T'SERSTEVENS Alexandre, 0479/86 62 19 | |
| Triage | Triage De Hasebusch | |
| Propriétaire | Forets Domaniales Du Cant. De | |
| Lieu(x)-dit(s) | ROBINETTE - Moxheuse Fagne (Vliegenvenn) | |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Sitka Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 348 | | - | | - | | 3 | |
| 35 | 1 414 | | - | | 4 | | 6 | |
| Total grumes 20/40 | 1 762 | 90,373 | - | | 4 | 0,268 | 9 | 0,378 |
| 45 | 1 499 | | 4 | | 5 | | 8 | |
| 55 | 964 | | 5 | | 6 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 2 463 | 371,688 | 9 | 1,631 | 11 | 1,984 | 9 | 1,003 |
| 65 | 477 | | 3 | | 9 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 477 | 139,541 | 3 | 0,939 | 9 | 2,907 | 1 | 0,244 |
| 75 | 215 | | 4 | | 7 | | 2 | |
| 85 | 73 | | 7 | | 4 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 288 | 125,181 | 11 | 5,638 | 11 | 5,436 | 2 | 0,662 |
| 95 | 30 | | 8 | | 8 | | - | |
| 105 | 19 | | 4 | | 4 | | - | |
| 115 | 4 | | 4 | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 53 | 39,782 | 16 | 13,383 | 13 | 10,628 | - | |
| 125 | 1 | | 4 | | 3 | | - | |
| 135 | - | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,181 | 6 | 8,092 | 3 | 3,897 | - | |
| 165 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | 1 | 2,255 | - | | - | |
| Total grumes | 5 044 | 767,746 | 46 | 31,938 | 51 | 25,120 | 21 | 2,287 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| 25 | 3 | |
| 35 | 6 | |
| Total grumes 20/40 | 9 | 0,321 |
| 45 | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,089 |
| 75 | 1 | |
| 85 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,665 |
| Total grumes | 12 | 1,075 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/E02/2024/1112/11689/13

Lot 13

Abattage manuel et débardage au cheval obligatoires. Volume estimé sur base de la hauteur dominante. Ausschließlich motomanuelles Fällen und Rücken per Pferd. Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 280 | -- |
| Volume grumes | 39,303 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 39,303 | m ³ |
| Cube moyen | 140 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 48,143 | cm |
| Surface de coupe | 4,000 | ha |
| Contact | T'SERSTEVENS Alexandre, 0479/86 62 19 | -- |
| Triage | Triage De Hasebusch | -- |
| Propriétaire | Forets Domaniales Du Cant. De | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | SEVENEIKEN - Route des semis | -- |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Mélèze d'Europe | |
|--------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 16 | | 16 | |
| 35 | 38 | | 37 | |
| Total grumes 20/40 | 54 | 1,940 | 53 | 2,376 |
| 45 | 38 | | 34 | |
| 55 | 31 | | 22 | |
| Total grumes 40/60 | 69 | 8,477 | 56 | 7,022 |
| 65 | 13 | | 5 | |
| Total grumes 60/70 | 13 | 3,029 | 5 | 1,125 |
| 75 | 11 | | 2 | |
| 85 | 2 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 13 | 4,377 | 3 | 0,980 |
| 95 | 8 | | - | |
| 105 | 2 | | - | |
| 115 | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 12 | 7,206 | - | |
| 125 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 0,945 | - | |
| 175 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 1,826 | - | |
| Total grumes | 163 | 27,800 | 117 | 11,503 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E02/2024/1112/11689/14

Lot 14

En raison de la faible portance du sol, le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits. Création de layons de débardage. L'ébranchage des bois doit se faire de manière à rassembler les branches sur ces layons. Volume estimé sur base de la hauteur dominante. Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. Schaffung von Rückegassen - Astwerk ist in den Gassen zu konzentrieren. Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 804 | -- |
| Volume grumes | 245,460 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 245,460 | m ³ |
| Cube moyen | 305 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 62,562 | cm |
| Surface de coupe | 5,000 | ha |
| Contact | T'SERSTEVENS Alexandre, 0479/86 62 19 | |
| Triage | Triage De Hasebusch | |
| Propriétaire | Forets Domaniales Du Cant. De | |
| Lieu(x)-dit(s) | SEVENEIKEN - Route des semis | |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Mélèze d'Europe | | Grandis | | Epicéa | | Mélèze du Japon | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 35 | 29 | | 26 | | 5 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 30 | 1,962 | 26 | 1,794 | 6 | 0,350 | - | |
| 45 | 103 | | 36 | | 22 | | 1 | |
| 55 | 117 | | 30 | | 28 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 220 | 37,375 | 66 | 11,268 | 50 | 9,058 | 1 | 0,156 |
| 65 | 104 | | 32 | | 19 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 104 | 30,576 | 32 | 10,144 | 19 | 6,214 | - | |
| 75 | 82 | | 33 | | 10 | | - | |
| 85 | 36 | | 23 | | 6 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 118 | 50,714 | 56 | 27,590 | 16 | 7,438 | - | |
| 95 | 23 | | 8 | | 1 | | - | |
| 105 | 7 | | 2 | | 6 | | - | |
| 115 | 2 | | 1 | | 3 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 32 | 21,808 | 11 | 8,761 | 10 | 9,632 | - | |
| 125 | - | | 2 | | - | | - | |
| 135 | 2 | | - | | - | | - | |
| 145 | - | | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 2,488 | 4 | 6,224 | 1 | 1,908 | - | |
| Total grumes | 506 | 144,923 | 195 | 65,781 | 102 | 34,600 | 1 | 0,156 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E02/2024/1112/11689/15

Lot 15

Pour la mise à blanc, exploitation sur lits de branches et uniquement en période suffisamment sèche (zone très humide et tourbeuse). Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols. Estimation du volume sur base de la hauteur dominante. Für den Kahlhieb an einem sehr feuchten Standort: unbedingte Nutzung von Reisigmatten, Einschlag nur bei trockener Witterung. Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 221 | -- |
| Volume grumes | 321,652 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 321,652 | m ³ |
| Cube moyen | 1 455 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 123,507 | cm |
| Surface de coupe | 8,055 | ha |
| Contact | DEMOLLIN Gauthier, 0479/86 22 41 | -- |
| Triage | Triage De Porfays | -- |
| Propriétaire | Forets Domaniales Du Cant. De | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | PORFAYS | -- |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|---|----------------|--|----------------|--|---------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | - | | 1 | | - | | - | |
| 55 | - | | 5 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | - | | 6 | 1,229 | - | | - | |
| 65 | 2 | | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,724 | 4 | 1,292 | - | | - | |
| 75 | - | | 9 | | 1 | | - | |
| 85 | - | | 8 | | 7 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 17 | 8,652 | 8 | 5,209 | - | |
| 95 | 1 | | 10 | | 9 | | - | |
| 105 | 4 | | 21 | | 3 | | - | |
| 115 | 6 | | 14 | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 11 | 12,277 | 45 | 41,803 | 13 | 12,041 | - | |
| 125 | 4 | | 21 | | - | | 1 | |
| 135 | 12 | | 8 | | 1 | | - | |
| 145 | 9 | | 10 | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 25 | 43,894 | 39 | 56,905 | 2 | 3,762 | 1 | 1,496 |
| 155 | 7 | | 2 | | - | | - | |
| 165 | 8 | | 5 | | - | | - | |
| 175 | 15 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 30 | 78,506 | 7 | 15,265 | - | | - | |
| 185 | 4 | | 1 | | - | | - | |
| 195 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 7 | 23,145 | 1 | 2,813 | - | | - | |
| 215 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 3 | 12,639 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 78 | 171,185 | 119 | 127,959 | 23 | 21,012 | 1 | 1,496 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E02/2024/1112/11689/16

Lot 16

Circulation des engins d'exploitation uniquement sur cloisonnements existants et création de cloisonnements. L'ébranchage doit se faire de manière à rassembler les branches dans les cloisonnements. Le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits en raison de la faible portance des sols. Estimation du volume sur base des hauteurs dominantes. Die Forstfahrzeuge dürfen nur die bestehenden Rückegassen befahren. Es werden neue Rückegassen geschaffen. Sämtliches Astwerk ist in den Rückegassen zu gruppieren. Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 001 | -- |
| Volume grumes | 289,999 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 289,999 | m ³ |
| Cube moyen | 145 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 46,729 | cm |
| Surface de coupe | 22,449 | ha |
| Contact | DEMOLLIN Gauthier, 0479/86 22 41 | |
| Triage | Triage De Porfays | |
| Propriétaire | Forets Domaniales Du Cant. De | |
| Lieu(x)-dit(s) | GEITZBUSCH, PORFAYS | |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 270 | | - | |
| 35 | 506 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 776 | 31,265 | 1 | 0,051 |
| 45 | 516 | | 5 | |
| 55 | 331 | | 4 | |
| Total grumes 40/60 | 847 | 118,441 | 9 | 1,256 |
| 65 | 174 | | 6 | |
| Total grumes 60/70 | 174 | 47,782 | 6 | 1,598 |
| 75 | 106 | | 1 | |
| 85 | 36 | | 10 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 142 | 59,080 | 11 | 5,289 |
| 95 | 20 | | 4 | |
| 105 | 5 | | 2 | |
| 115 | 1 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 26 | 17,873 | 7 | 4,976 |
| 125 | - | | 1 | |
| 135 | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | - | | 2 | 2,388 |
| Total grumes | 1 965 | 274,441 | 36 | 15,558 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E02/2024/1813/11689/30

Lot 30

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Là où les cloisonnements sont présents, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Pas de passage dans les coupes-feux réensemencés par ELIA ; Toute utilisation d'engin sur la Vecquée sera limitée et autorisée au travers de l'état des lieux avant le commencement de l'exploitation ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 461 | -- |
| Volume grumes | 1 638,606 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 638,606 | m ³ |
| Cube moyen | 1 122 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 108,751 | cm |
| Surface de coupe | 25,073 | ha |
| Contact | RENARD Franck, 0477 78 12 63 | -- |
| Triage | Triage De Pleinfays | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant De Spa | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | Mousseux Ouest - cpe 2, Fagne Jehin - cpe 2 | -- |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 7 | | - | | - | | - | |
| 35 | 9 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 16 | 0,577 | - | | - | | - | |
| 45 | 20 | | - | | - | | - | |
| 55 | 52 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 72 | 12,012 | - | | - | | - | |
| 65 | 83 | | 2 | | - | | 4 | |
| Total grumes 60/70 | 83 | 23,786 | 2 | 0,473 | - | | 4 | 1,204 |
| 75 | 92 | | 10 | | - | | 4 | |
| 85 | 79 | | 14 | | - | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 171 | 89,014 | 24 | 10,768 | - | | 7 | 3,598 |
| 95 | 122 | | 16 | | - | | 3 | |
| 105 | 154 | | 11 | | 3 | | 2 | |
| 115 | 143 | | 21 | | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 419 | 400,563 | 48 | 37,784 | 3 | 2,961 | 6 | 5,053 |
| 125 | 128 | | 23 | | 1 | | 4 | |
| 135 | 98 | | 12 | | 1 | | 1 | |
| 145 | 100 | | 16 | | - | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 326 | 528,452 | 51 | 67,561 | 2 | 2,974 | 7 | 9,427 |
| 155 | 56 | | 12 | | - | | - | |
| 165 | 38 | | 9 | | 1 | | - | |
| 175 | 14 | | 6 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 108 | 268,530 | 27 | 56,895 | 1 | 2,548 | - | |
| 185 | 16 | | 4 | | - | | - | |
| 195 | 1 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 17 | 59,375 | 6 | 17,900 | - | | - | |
| 205 | - | | 2 | | - | | - | |
| 215 | - | | 3 | | - | | - | |
| 225 | - | | 2 | | - | | - | |
| 235 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | 8 | 28,204 | - | | - | |
| Total grumes | 1 212 | 1 382,309 | 166 | 219,585 | 6 | 8,483 | 24 | 19,282 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Feuillus Divers | | Hêtre | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 7 | | - | |
| 35 | 3 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 10 | 0,319 | - | |
| 45 | 7 | | 10 | |
| 55 | 6 | | 6 | |
| Total grumes 40/60 | 13 | 1,670 | 16 | 1,982 |
| 65 | 2 | | 3 | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,474 | 3 | 0,711 |
| 75 | - | | 3 | |
| 85 | 2 | | - | |
| 95 | 3 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 2,319 | 4 | 1,472 |
| Total grumes | 30 | 4,782 | 23 | 4,165 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E02/2024/1813/11689/31

Lot 31

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Là où les cloisonnements sont présents, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Dans le compartiment 230, parcelle 2/6 (fagne Jehin), pour la partie du lot en coupe définitive : - s'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; - les bois sont uniquement marqués à la griffe ; Pas de passage d'engins sur la piste de ski ; Dans le compartiment 226, présence d'un captage et de plusieurs chambres de visite : pas de passage d'engins à proximité ; Attention : certains feuillus marqués font partie de lots particuliers : limites marquées à la couleur ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 4 518 | -- |
| Volume grumes | 3 722,024 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 3 722,024 | m ³ |
| Cube moyen | 824 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 95,795 | cm |
| Surface de coupe | 71,001 | ha |
| Contact | RENARD Franck, 0477 78 12 63 | -- |
| Triage | Triage De Pleinfays | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant De Spa | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | Mousseux Ouest - cpe 2, Fagne Jehin - cpe 2, Thier des Rexhons - cpe 2 | -- |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | -- |
| TVA | 6 % | -- |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|--|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 17 | | - | | 4 | | - | |
| 35 | 87 | | 4 | | 17 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 104 | 4,453 | 4 | 0,156 | 21 | 0,887 | - | |
| 45 | 92 | | 3 | | 19 | | - | |
| 55 | 113 | | 21 | | 16 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 205 | 30,859 | 24 | 3,423 | 35 | 4,513 | - | |
| 65 | 120 | | 32 | | 33 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 120 | 35,828 | 32 | 7,880 | 33 | 8,514 | - | |
| 75 | 175 | | 48 | | 72 | | 1 | |
| 85 | 283 | | 51 | | 105 | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 458 | 244,560 | 99 | 42,200 | 177 | 86,832 | 3 | 1,233 |
| 95 | 353 | | 62 | | 106 | | 3 | |
| 105 | 301 | | 67 | | 68 | | 6 | |
| 115 | 303 | | 61 | | 45 | | 13 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 957 | 881,821 | 190 | 154,316 | 219 | 172,960 | 22 | 16,370 |
| 125 | 245 | | 85 | | 10 | | 6 | |
| 135 | 135 | | 99 | | 3 | | 4 | |
| 145 | 76 | | 83 | | 1 | | 3 | |
| Total grumes 120/150 | 456 | 692,736 | 267 | 356,278 | 14 | 18,470 | 13 | 15,344 |
| 155 | 46 | | 76 | | - | | 3 | |
| 165 | 22 | | 46 | | - | | 1 | |
| 175 | 9 | | 22 | | - | | 3 | |
| Total grumes 150/180 | 77 | 189,672 | 144 | 290,569 | - | | 7 | 12,800 |
| 185 | 3 | | 15 | | - | | - | |
| 195 | 2 | | 10 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 5 | 18,267 | 25 | 71,765 | - | | - | |
| 205 | - | | 4 | | - | | - | |
| 215 | - | | 3 | | - | | - | |
| 225 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | 8 | 29,897 | - | | - | |
| Total grumes | 2 382 | 2 098,196 | 793 | 956,484 | 499 | 292,176 | 45 | 45,747 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Douglas | | Hêtre | | Mélèze | | Sitka | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Chauffage Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 21 | | 1 | | 2 | | - | |
| 35 | 37 | | 12 | | 16 | | 2 | |
| Total grumes 20/40 | 58 | 2,117 | 13 | 0,582 | 18 | 0,788 | 2 | 0,094 |
| 45 | 47 | | 30 | | 23 | | 1 | |
| 55 | 41 | | 32 | | 39 | | 4 | |
| Total grumes 40/60 | 88 | 11,336 | 62 | 8,864 | 62 | 7,986 | 5 | 0,904 |
| 65 | 17 | | 33 | | 30 | | 3 | |
| Total grumes 60/70 | 17 | 4,727 | 33 | 9,227 | 30 | 7,110 | 3 | 0,903 |
| 75 | 25 | | 28 | | 14 | | 3 | |
| 85 | 30 | | 21 | | 2 | | 3 | |
| 95 | - | | 20 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 55 | 28,106 | 69 | 36,560 | 16 | 5,722 | 6 | 3,252 |
| 95 | 34 | | - | | 1 | | - | |
| 105 | 27 | | 14 | | - | | 1 | |
| 115 | 16 | | 6 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 77 | 68,544 | 20 | 18,000 | 1 | 0,606 | 1 | 1,036 |
| 125 | 12 | | 2 | | - | | - | |
| 135 | 4 | | 2 | | - | | - | |
| 145 | 2 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 18 | 26,268 | 5 | 6,635 | - | | - | |
| 155 | - | | 2 | | - | | - | |
| 165 | 1 | | 1 | | - | | 1 | |
| 175 | - | | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,288 | 3 | 5,533 | - | | 3 | 9,208 |
| 195 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | 1 | 2,723 | - | | - | |
| 205 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | - | | 1 | 4,588 |
| Total grumes | 314 | 143,386 | 206 | 88,124 | 127 | 22,212 | 21 | 19,985 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Tsuga | | Grandis | | Feuillus Divers | | Chêne d'Amérique | |
|--------------------------------------|-----------|---------------|----------|---------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | - | | 1 | | - | |
| 35 | - | | - | | 6 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | - | | - | | 7 | 0,300 | 1 | 0,047 |
| 45 | 2 | | - | | 18 | | 2 | |
| 55 | 6 | | - | | 17 | | 4 | |
| Total grumes 40/60 | 8 | 1,252 | - | | 35 | 4,604 | 6 | 0,904 |
| 65 | 8 | | - | | 10 | | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 8 | 2,064 | - | | 10 | 2,547 | 2 | 0,534 |
| 75 | 5 | | - | | 4 | | 4 | |
| 85 | 6 | | - | | 5 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 11 | 5,317 | - | | 9 | 3,917 | 5 | 1,854 |
| 95 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 105 | 1 | | - | | - | | - | |
| 115 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,656 | 1 | 0,768 | - | | - | |
| 125 | 1 | | - | | - | | - | |
| 145 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 2,834 | 1 | 1,968 | - | | - | |
| 155 | - | | 2 | | - | | - | |
| 175 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | 3 | 7,669 | - | | - | |
| 195 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,068 | 1 | 3,707 | - | | - | |
| Total grumes | 33 | 17,191 | 6 | 14,112 | 61 | 11,368 | 14 | 3,339 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Sapin Pectiné | | Cyprés | | Chêne | | Mélèze du Japon | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Chauffage | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 1 | | - | | 3 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,174 | - | | 3 | 0,471 | - | |
| 65 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,258 | - | | 1 | 0,237 | - | |
| 75 | - | | - | | 2 | | - | |
| 95 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | - | | - | | 3 | 1,254 | - | |
| 95 | - | | 2 | | - | | - | |
| 105 | - | | 2 | | 1 | | - | |
| 115 | 1 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,031 | 4 | 2,922 | 1 | 0,740 | 1 | 1,125 |
| 135 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,492 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 4 | 2,955 | 4 | 2,922 | 8 | 2,702 | 1 | 1,125 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E02/2024/1813/11689/32

Lot 32

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Là où les cloisonnements sont présents, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Pas de passage d'engins sur la piste de ski ; Attention aux limites du lot : certains feuillus marqués ne font pas partie du lot (limites marquées à la couleur) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 3 032 | -- |
| Volume grumes | 1 300,190 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 300,190 | m ³ |
| Cube moyen | 429 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 65,165 | cm |
| Surface de coupe | 23,749 | ha |
| Contact | RENARD Franck, 0477 78 12 63 | -- |
| Triage | Triage De Pleinfays | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant De Spa | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | Thier des Rexhons - cpe 2 | -- |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal | | Sitka Amélioration Normal Normal | | |
|--------------------------------------|---|----------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------|
| | Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 173 | | - | | - | | - | | |
| 35 | 554 | | - | | - | | 1 | | |
| Total grumes 20/40 | 727 | 29,498 | - | | - | | 1 | 0,047 | |
| 45 | 569 | | - | | - | | 13 | | |
| 55 | 354 | | - | | - | | 36 | | |
| Total grumes 40/60 | 923 | 108,126 | - | | - | | 49 | 8,103 | |
| 65 | 172 | | - | | - | | 24 | | |
| Total grumes 60/70 | 172 | 46,024 | - | | - | | 24 | 7,224 | |
| 75 | 104 | | - | | - | | 21 | | |
| 85 | 148 | | 2 | | - | | 17 | | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 252 | 133,827 | 2 | 1,034 | - | | 38 | 19,736 | |
| 95 | 147 | | 3 | | - | | 6 | | |
| 105 | 95 | | 3 | | - | | 6 | | |
| 115 | 75 | | 8 | | - | | 2 | | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 317 | 308,056 | 14 | 12,233 | - | | 14 | 13,230 | |
| 125 | 34 | | 5 | | 3 | | 5 | | |
| 135 | 18 | | 4 | | - | | 9 | | |
| 145 | 9 | | 3 | | 4 | | 4 | | |
| Total grumes 120/150 | 61 | 95,708 | 12 | 16,050 | 7 | 12,403 | 18 | 31,383 | |
| 155 | 1 | | 2 | | 2 | | 9 | | |
| 165 | 2 | | - | | 7 | | 3 | | |
| 175 | 4 | | - | | 7 | | 2 | | |
| Total grumes 150/180 | 7 | 19,936 | 2 | 3,878 | 16 | 44,997 | 14 | 36,652 | |
| 185 | - | | 1 | | 6 | | - | | |
| 195 | - | | - | | 5 | | - | | |
| Total grumes 180/200 | - | | 1 | 2,762 | 11 | 40,095 | - | | |
| 205 | 1 | | - | | 3 | | - | | |
| 215 | - | | - | | 1 | | - | | |
| 225 | - | | - | | 3 | | - | | |
| 245 | - | | - | | 1 | | - | | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 3,674 | - | | 8 | 35,991 | - | | |
| Total grumes | 2 460 | 744,849 | 31 | 35,957 | 42 | 133,486 | 158 | 116,375 | |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | | |

| | Sitka | | Grandis | | Douglas | | Hêtre | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Bordure Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Chauffage Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | - | | - | | 1 | | 7 | |
| 55 | - | | - | | 15 | | 2 | |
| Total grumes 40/60 | - | | - | | 16 | 2,982 | 9 | 0,951 |
| 65 | - | | 2 | | 13 | | 2 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 2 | 0,582 | 13 | 3,640 | 2 | 0,474 |
| 75 | - | | 2 | | 22 | | 1 | |
| 85 | - | | 4 | | 15 | | 6 | |
| 95 | - | | - | | - | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 6 | 3,010 | 37 | 17,215 | 10 | 5,343 |
| 95 | - | | 3 | | 10 | | - | |
| 105 | - | | 7 | | 3 | | 1 | |
| 115 | 1 | | 5 | | 2 | | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,083 | 15 | 12,935 | 15 | 11,487 | 4 | 3,828 |
| 125 | 1 | | 11 | | 1 | | 4 | |
| 135 | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | |
| 145 | 2 | | 6 | | 3 | | 3 | |
| Total grumes 120/150 | 5 | 7,552 | 19 | 28,511 | 6 | 10,483 | 8 | 11,217 |
| 155 | - | | 5 | | 1 | | 1 | |
| 165 | 1 | | 4 | | 1 | | 6 | |
| 175 | 1 | | 5 | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 4,218 | 14 | 36,781 | 4 | 11,750 | 8 | 17,000 |
| 185 | - | | 1 | | - | | 2 | |
| 195 | - | | 2 | | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | - | | 3 | 9,472 | - | | 3 | 8,303 |
| 205 | - | | 2 | | - | | - | |
| 215 | - | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | - | | 3 | 10,512 | 1 | 5,047 | 1 | 3,244 |
| Total grumes | 8 | 12,853 | 62 | 101,803 | 92 | 62,604 | 45 | 50,360 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Tsuga | | Cyprès | | Feuillus Divers | | Chêne | |
|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------------|--------------|----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 3 | | - | | 3 | | - | |
| 35 | 1 | | - | | 14 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 4 | 0,101 | - | | 17 | 0,712 | - | |
| 45 | 4 | | 6 | | 8 | | - | |
| 55 | 3 | | 19 | | 6 | | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 7 | 0,894 | 25 | 3,529 | 14 | 1,686 | 2 | 0,308 |
| 65 | 6 | | 13 | | 7 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 6 | 1,680 | 13 | 3,081 | 7 | 1,659 | 1 | 0,237 |
| 75 | 2 | | 14 | | 2 | | 1 | |
| 85 | 4 | | 1 | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 3,010 | 15 | 5,294 | 4 | 1,594 | 2 | 0,722 |
| 95 | - | | 1 | | - | | - | |
| 105 | 1 | | - | | - | | 1 | |
| 115 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,774 | 2 | 1,534 | - | | 1 | 0,790 |
| 135 | 1 | | - | | - | | - | |
| 145 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 4 | 7,079 | - | | - | | - | |
| 165 | 2 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 5,096 | 1 | 2,123 | - | | - | |
| Total grumes | 30 | 18,634 | 56 | 15,561 | 42 | 5,651 | 6 | 2,057 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E02/2024/1813/11689/40

Lot 40

Les houppiers étant réservés, la hauteur de recoupe des arbres de plus de 100 cm de circ. à 1,50 m du sol est indiquée sur le pied des arbres. Les houppiers seront rabattus au plus près du sol dans la mesure du possible ; Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci dans le respect de l'article 38, § 3 du CDC ; Présence d'un trailcenter (parcours VTT de descente). Eviter un maximum les passages d'engins sur les pistes. La piste de La Duchesse pourra être fermée durant maximum de trois mois à partir du début d'exploitation. Tous les rémanents de coupes seront enlevés des pistes avant la réouverture de celles-ci ; Les opérations d'abattage et de façonnage du houppier devront être réalisées simultanément pour permettre la préservation des semis. Les zones de recrus et semis à protéger s'étendent sur tout le parterre de coupe ; Strict respect des arbres ceinturés à la couleur (arbres-objectifs/diversifications) ; Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ; Le chemin de la Grande Duchesse en contrebas n'est pas accessible aux engins larges et lourds ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 222 | -- |
| Volume grumes | 186,502 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 186,502 | m ³ |
| Cube moyen | 840 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 96,847 | cm |
| Surface de coupe | 26,320 | ha |
| Contact | LEJEUNE Fabian, 0471 49 63 62 | |
| Triage | Triage Du Nord De Spa | |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant De Spa | |
| Lieu(x)-dit(s) | HEID FANARD - cpe 10, Reickem - cpe 10 | |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Hêtre | | Hêtre | | Chêne | | Chêne | |
|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | | - | | - | | - | |
| 35 | 3 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 4 | 0,145 | 2 | 0,088 | - | | - | |
| 45 | 6 | | 13 | | - | | - | |
| 55 | 3 | | 23 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 9 | 1,096 | 36 | 5,208 | - | | - | |
| 65 | 4 | | 20 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,200 | 20 | 5,340 | - | | - | |
| 75 | 3 | | 10 | | 1 | | - | |
| 85 | 2 | | 10 | | 7 | | - | |
| 95 | - | | 3 | | 7 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 2,624 | 23 | 11,305 | 15 | 7,552 | - | |
| 105 | 2 | | 5 | | 12 | | 1 | |
| 115 | 2 | | 2 | | 13 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 4,452 | 7 | 6,096 | 25 | 20,988 | 2 | 2,219 |
| 125 | 3 | | 2 | | 11 | | 1 | |
| 135 | 2 | | 1 | | 14 | | 1 | |
| 145 | 5 | | - | | 4 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 10 | 17,271 | 3 | 3,698 | 29 | 35,260 | 3 | 4,871 |
| 155 | 1 | | - | | 3 | | - | |
| 165 | 4 | | - | | 1 | | - | |
| 175 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 7 | 18,302 | - | | 4 | 7,717 | - | |
| 185 | 1 | | 1 | | - | | 1 | |
| 195 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 3 | 9,858 | 1 | 2,558 | - | | 1 | 2,952 |
| 205 | 1 | | - | | - | | - | |
| 215 | 1 | | - | | - | | - | |
| 225 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 3 | 12,518 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 49 | 67,466 | 92 | 34,293 | 73 | 71,517 | 6 | 10,042 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Feuillus Divers | | Feuillus Divers | |
|--------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 115 | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 1 | 0,836 |
| 165 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,348 | - | |
| Total grumes | 1 | 2,348 | 1 | 0,836 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E02/2024/1813/11689/41

Lot 41

Les houppiers étant réservés, la hauteur de recoupe des arbres de plus de 100 cm de circ. à 1,50 m du sol est indiquée sur le pied des arbres. Les houppiers seront rabattus au plus près du sol dans la mesure du possible ; Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci dans le respect de l'article 38, § 3 du CDC ; Les opérations d'abattage et de façonnage du houppier devront être réalisées simultanément pour permettre la préservation des semis. Les zones de recrues et semis à protéger s'étendent sur tout le parterre de coupe ; Strict respect des arbres ceinturés à la couleur (arbres-objectifs/diversifications) ; Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 259 | -- |
| Volume grumes | 317,163 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 317,163 | m ³ |
| Cube moyen | 1 225 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 109,865 | cm |
| Surface de coupe | 16,694 | ha |
| Contact | LEJEUNE Fabian, 0471 49 63 62 | -- |
| Triage | Triage Du Nord De Spa | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant De Spa | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | Reickem - cpe 10 | -- |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Hêtre | | Chêne | | Feuillus Divers | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 3 | | - | | - | |
| 35 | 15 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 18 | 0,691 | - | | - | |
| 45 | 22 | | - | | - | |
| 55 | 26 | | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 48 | 5,647 | - | | 1 | 0,191 |
| 65 | 18 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 18 | 4,491 | - | | - | |
| 75 | 8 | | - | | - | |
| 85 | 2 | | - | | - | |
| 95 | 7 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 17 | 9,948 | - | | - | |
| 105 | 4 | | 2 | | - | |
| 115 | 14 | | 3 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 18 | 19,647 | 5 | 5,957 | - | |
| 125 | 18 | | 7 | | - | |
| 135 | 24 | | 8 | | - | |
| 145 | 15 | | 6 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 57 | 91,918 | 21 | 32,691 | - | |
| 155 | 17 | | 5 | | - | |
| 165 | 7 | | 5 | | - | |
| 175 | 6 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 30 | 68,492 | 10 | 20,036 | - | |
| 185 | 1 | | 2 | | - | |
| 195 | 6 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 7 | 22,050 | 2 | 4,330 | - | |
| 205 | 2 | | - | | - | |
| 215 | 1 | | 1 | | - | |
| 225 | 1 | | - | | - | |
| 235 | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 6 | 27,307 | 1 | 3,767 | - | |
| Total grumes | 219 | 250,191 | 39 | 66,781 | 1 | 0,191 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/E02/2024/1813/11689/50

Lot 50

Dans le comp. 41 / parc. 2/2 : vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 39 | -- |
| Volume grumes | 151,840 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 151,840 | m ³ |
| Cube moyen | 3 893 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 170,897 | cm |
| Surface de coupe | 2,296 | ha |
| Contact | BEDEUR Christoph, 0479/869747 | -- |
| Triage | Triage De Fagne-St-Remacle | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant De Spa | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LA CHAUSSEE - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | | Douglas Sanitaire Cassé Normal | |
|-----------------------------|---|----------------|--|---------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 135 | 2 | | - | | - | |
| 145 | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 4 | 9,696 | - | | - | |
| 155 | 5 | | 1 | | - | |
| 165 | 10 | | - | | - | |
| 175 | 8 | | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 23 | 85,959 | 1 | 3,091 | 1 | 1,433 |
| 185 | 3 | | 1 | | - | |
| 195 | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 5 | 24,304 | 2 | 9,578 | - | |
| 205 | - | | 2 | | - | |
| 215 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | 3 | 17,779 | - | |
| Total grumes | 32 | 119,959 | 6 | 30,448 | 1 | 1,433 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/E02/2024/1813/11689/51

Lot 51

Aucun rémanent de coupe dans le lit et à 3 m de la crête de berge du cours d'eau, aucune circulation permise dans le ruisseau (Art 38 §2 du Cdc) ; Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 266 | -- |
| Volume grumes | 898,346 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 898,346 | m ³ |
| Cube moyen | 710 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 84,739 | cm |
| Surface de coupe | 13,016 | ha |
| Contact | BEDEUR Christoph, 0479/869747 | -- |
| Triage | Triage De Fagne-St-Remacle | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant De Spa | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | ROHAIMONT - cpe 4, LA CHAUSSEE - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|---------------|---|---------------|--|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,077 | - | | - | | - | |
| 45 | 20 | | - | | - | | - | |
| 55 | 84 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 104 | 26,316 | - | | - | | - | |
| 65 | 211 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 211 | 83,681 | 1 | 0,387 | - | | - | |
| 75 | 226 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 85 | 239 | | 6 | | 3 | | 6 | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 465 | 283,090 | 7 | 4,770 | 4 | 2,586 | 7 | 4,968 |
| 95 | 149 | | 13 | | 4 | | 3 | |
| 105 | 73 | | 20 | | 3 | | 3 | |
| 115 | 18 | | 10 | | 3 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 240 | 216,220 | 43 | 43,600 | 10 | 9,942 | 6 | 5,523 |
| 125 | 16 | | 3 | | 2 | | 1 | |
| 135 | 2 | | 1 | | 2 | | - | |
| 145 | 1 | | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 19 | 29,718 | 5 | 8,478 | 5 | 8,752 | 1 | 1,462 |
| 155 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 165 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,529 | - | | 2 | 5,208 | - | |
| Total grumes | 1 041 | 641,631 | 56 | 57,235 | 21 | 26,488 | 14 | 11,953 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Tsuga | | Tsuga | | Mélèze | |
|--------------------------------------|----------|--------------|-----------|----------------|----------|--------------|-----------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | - | | 1 | 0,246 | - | | - | |
| 65 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,646 | - | | - | | - | |
| 75 | 3 | | 1 | | - | | 8 | |
| 85 | 1 | | 2 | | 1 | | 12 | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 4 | 2,000 | 3 | 1,715 | 1 | 0,614 | 20 | 12,564 |
| 95 | - | | 4 | | - | | 14 | |
| 105 | - | | 7 | | - | | 8 | |
| 115 | - | | 14 | | - | | 5 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 25 | 26,618 | - | | 27 | 27,135 |
| 125 | - | | 15 | | 1 | | 1 | |
| 135 | - | | 15 | | 2 | | - | |
| 145 | - | | 15 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | - | | 45 | 78,270 | 3 | 4,345 | 1 | 1,584 |
| 155 | - | | 1 | | - | | - | |
| 165 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | 2 | 5,302 | - | | - | |
| Total grumes | 6 | 2,646 | 76 | 112,151 | 4 | 4,959 | 48 | 41,283 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E02/2024/1813/11689/60

Lot 60

Volume calculé sur base de la hauteur totale et de la décroissance jusqu'à 95 cm de circ. ; Les houppiers étant réservés pour les bois de plus de 100 cm de circ., à partir d'une recoupe à 60 cm de circ. Les houppiers seront rabattus au plus près du sol dans la mesure du possible ; Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 177 | -- |
| Volume grumes | 160,417 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 160,417 | m ³ |
| Cube moyen | 906 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 105,678 | cm |
| Surface de coupe | 8,593 | ha |
| Contact | DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49 | |
| Triage | Triage De Hoëgne | |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant De Spa | |
| Lieu(x)-dit(s) | FAGNE DE POLLEUR. - cpe 2 | |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Hêtre | | Chêne | |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 4 | | - | |
| 55 | 10 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 14 | 2,241 | - | |
| 65 | 14 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 14 | 3,547 | - | |
| 75 | 17 | | 2 | |
| 85 | 16 | | 5 | |
| 95 | 20 | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 53 | 27,614 | 10 | 5,511 |
| 105 | 12 | | 5 | |
| 115 | 9 | | 5 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 21 | 18,037 | 10 | 8,546 |
| 125 | 9 | | 9 | |
| 135 | 10 | | 2 | |
| 145 | 5 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 24 | 27,873 | 11 | 13,688 |
| 155 | 3 | | 1 | |
| 165 | 3 | | 1 | |
| 175 | 3 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 9 | 19,163 | 2 | 4,698 |
| 185 | 1 | | 1 | |
| 195 | 2 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 3 | 8,033 | 1 | 2,266 |
| 205 | 1 | | - | |
| 215 | 2 | | - | |
| 235 | 1 | | - | |
| 245 | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 5 | 19,200 | - | |
| Total grumes | 143 | 125,708 | 34 | 34,709 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E02/2024/1813/11689/61

Lot 61

Volume calculé sur base des hauteurs dominantes ; Mises à blanc : - C328/ 1/2 : afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; - C320 21/34 : Présence d'un captage SWDE : le câblage est obligatoire
 Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Présence de cloisonnements dans les peuplements en éclaircie : la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Rappel : aucune coupe de recrues feuillus non martelé n'est permise sans l'accord de l'agent des forêts, y compris dans les cloisonnements.

| | | | |
|------------------------------|--|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | | 384 | – |
| Volume grumes | | 491,300 | m ³ |
| Volume houppiers | | 0,000 | m ³ |
| Volume total | | 491,300 | m ³ |
| Cube moyen | | 1 279 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | | 110,495 | cm |
| Surface de coupe | | 14,912 | ha |
| Contact | | DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49 | – |
| Triage | | Triage De Hoëgne | – |
| Propriétaire | | Domaniales Du Cant De Spa | – |
| Lieu(x)-dit(s) | | ROSSAIFAGNE - cpe 2, FAGNE DE POLLEUR. - cpe 2, SOUS LE RENERU. - cpe 2, KOSSONFAYS. - cpe 2 | – |
| Vente | | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | – |
| TVA | | 6 % | – |
| Certification PEFC | | Oui | – |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | - | | 1 | | - | | - | |
| 55 | 1 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,247 | 3 | 0,661 | - | | - | |
| 65 | 15 | | 2 | | 2 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 15 | 5,430 | 2 | 0,744 | 2 | 0,664 | - | |
| 75 | 26 | | 3 | | 1 | | - | |
| 85 | 39 | | 10 | | 4 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 65 | 38,415 | 13 | 8,263 | 5 | 2,910 | - | |
| 95 | 43 | | 19 | | 5 | | - | |
| 105 | 33 | | 9 | | 6 | | - | |
| 115 | 32 | | 5 | | 6 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 108 | 110,926 | 33 | 32,276 | 17 | 16,290 | - | |
| 125 | 20 | | 6 | | 13 | | 2 | |
| 135 | 8 | | 3 | | 11 | | - | |
| 145 | 1 | | 4 | | 4 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 29 | 46,914 | 13 | 24,095 | 28 | 43,553 | 2 | 2,834 |
| 155 | - | | 6 | | 3 | | - | |
| 165 | 1 | | 3 | | 8 | | 1 | |
| 175 | - | | 2 | | 6 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,739 | 11 | 31,988 | 17 | 43,609 | 2 | 5,223 |
| 185 | - | | 3 | | 2 | | - | |
| 195 | - | | 6 | | 2 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | 9 | 38,067 | 4 | 13,322 | - | |
| 205 | - | | 1 | | - | | - | |
| 215 | - | | 2 | | - | | - | |
| 245 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | 4 | 22,130 | - | | - | |
| Total grumes | 219 | 204,671 | 88 | 158,224 | 73 | 120,348 | 4 | 8,057 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E02/2024/1813/11689/62

Lot 62

Volume calculé sur base des hauteurs dominantes dans les peuplements réguliers et sur base des hauteurs totales par catégorie de circonférence dans les peuplements irréguliers ; C320 22/17 : Présence d'un captage SWDE : précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Présence de cloisonnements dans tous les peuplements : la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Rappel : en cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au sol ; Rappel : aucune coupe de recrues feuillus non martelé n'est permise sans l'accord de l'agent des forêts, y compris dans les cloisonnements.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 5 529 | -- |
| Volume grumes | 1 130,122 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 130,122 | m ³ |
| Cube moyen | 204 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 52,356 | cm |
| Surface de coupe | 53,866 | ha |
| Contact | DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49 | -- |
| Triage | Triage De Hoëgne | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant De Spa | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | FAGNE DE POLLEUR. - cpe 2, ROSSAIFAGNE. - cpe 2, ROND FAGNOU - cpe 2 | -- |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Cassé Normal | | Sitka Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|--------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 338 | | - | | - | | 61 | |
| 35 | 763 | | - | | - | | 168 | |
| Total grumes 20/40 | 1 101 | 40,741 | - | | - | | 229 | 10,067 |
| 45 | 868 | | - | | - | | 286 | |
| 55 | 589 | | 1 | | - | | 322 | |
| Total grumes 40/60 | 1 457 | 185,315 | 1 | 0,132 | - | | 608 | 97,580 |
| 65 | 325 | | 1 | | 1 | | 218 | |
| Total grumes 60/70 | 325 | 86,905 | 1 | 0,213 | 1 | 0,156 | 218 | 65,436 |
| 75 | 165 | | - | | - | | 132 | |
| 85 | 81 | | 4 | | - | | 48 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 246 | 107,269 | 4 | 1,938 | - | | 180 | 82,369 |
| 95 | 45 | | 5 | | - | | 27 | |
| 105 | 17 | | 6 | | - | | 8 | |
| 115 | 15 | | 3 | | - | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 77 | 65,301 | 14 | 11,018 | - | | 37 | 28,145 |
| 125 | 11 | | 5 | | - | | - | |
| 135 | 8 | | 1 | | - | | 1 | |
| 145 | 5 | | 5 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 24 | 37,676 | 11 | 15,586 | - | | 1 | 1,563 |
| 155 | 8 | | 3 | | - | | - | |
| 165 | 3 | | 2 | | - | | - | |
| 175 | 1 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 12 | 28,748 | 7 | 13,914 | - | | - | |
| 185 | - | | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | 4 | 11,508 | - | | - | |
| 205 | - | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | 3 | 10,796 | - | | - | |
| Total grumes | 3 242 | 551,955 | 45 | 65,105 | 1 | 0,156 | 1 273 | 285,160 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Sitka | | Douglas | | Mélèze | | Thuya Géant | |
|--------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------|-----------|---------------|-------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 56 | | - | | 5 | |
| 35 | - | | 132 | | - | | 22 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 188 | 8,743 | - | | 27 | 0,829 |
| 45 | - | | 140 | | 2 | | 30 | |
| 55 | 1 | | 150 | | 12 | | 12 | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,184 | 290 | 46,031 | 14 | 3,022 | 42 | 3,960 |
| 65 | - | | 156 | | 25 | | 3 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 156 | 48,065 | 25 | 8,200 | 3 | 0,696 |
| 75 | - | | 95 | | 11 | | 3 | |
| 85 | - | | 59 | | 4 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 154 | 73,413 | 15 | 7,161 | 3 | 1,064 |
| 95 | - | | 17 | | - | | 1 | |
| 105 | - | | 6 | | - | | - | |
| 115 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 24 | 18,683 | - | | 1 | 0,677 |
| 125 | - | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | - | | 2 | 2,599 | - | | - | |
| Total grumes | 1 | 0,184 | 814 | 197,534 | 54 | 18,383 | 76 | 7,226 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Mélèze du Japon | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,050 |
| 45 | 9 | |
| 55 | 5 | |
| Total grumes 40/60 | 14 | 1,773 |
| 65 | 5 | |
| Total grumes 60/70 | 5 | 1,366 |
| 75 | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,230 |
| Total grumes | 23 | 4,419 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/E02/2024/1813/11689/63

Lot 63

Volume calculé sur base des hauteurs dominantes dans les peuplements réguliers et sur base des hauteurs totales par catégorie de circonférence dans les peuplements irréguliers ; Présence de cloisonnements dans tous les peuplements : la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Rappel : en cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au sol ; Traversée du ruisseau des Plénisses interdite, aucun rémanent de coupe à moins de 3 m de la crête de berge ; Rappel : aucune coupe de recrues feuillus non martelé n'est permise sans l'accord de l'agent des forêts, y compris dans les cloisonnements.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 255 | -- |
| Volume grumes | 1 148,414 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 148,414 | m ³ |
| Cube moyen | 509 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 74,623 | cm |
| Surface de coupe | 36,026 | ha |
| Contact | DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49 | -- |
| Triage | Triage De Hoëgne | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant De Spa | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | ROND FAGNOU - cpe 2, RENERU. - cpe 2, SOUS LE RENERU. - cpe 2 | -- |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 32 | | 4 | | - | | - | |
| 35 | 127 | | 16 | | 1 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 159 | 7,113 | 20 | 0,920 | 1 | 0,038 | - | |
| 45 | 170 | | 24 | | - | | 1 | |
| 55 | 208 | | 28 | | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 378 | 56,389 | 52 | 6,925 | - | | 2 | 0,307 |
| 65 | 182 | | 34 | | 3 | | 3 | |
| Total grumes 60/70 | 182 | 52,172 | 34 | 9,739 | 3 | 0,696 | 3 | 0,798 |
| 75 | 141 | | 32 | | 2 | | 5 | |
| 85 | 120 | | 47 | | 3 | | 6 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 261 | 127,831 | 79 | 40,370 | 5 | 2,273 | 11 | 4,887 |
| 95 | 85 | | 32 | | 2 | | 6 | |
| 105 | 85 | | 18 | | 4 | | 6 | |
| 115 | 44 | | 12 | | 4 | | 7 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 214 | 200,454 | 62 | 53,866 | 10 | 8,932 | 19 | 16,066 |
| 125 | 36 | | - | | 10 | | 8 | |
| 135 | 40 | | 2 | | 5 | | 2 | |
| 145 | 21 | | - | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 97 | 163,451 | 2 | 2,942 | 17 | 23,164 | 11 | 14,135 |
| 155 | 13 | | - | | 3 | | 2 | |
| 165 | 10 | | - | | 3 | | 1 | |
| 175 | 4 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 27 | 66,751 | - | | 7 | 14,656 | 3 | 5,664 |
| 185 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| 195 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 3 | 9,794 | - | | 1 | 2,861 | - | |
| 205 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 3,692 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 1 322 | 687,647 | 249 | 114,762 | 44 | 52,620 | 49 | 41,857 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | | Sitka Amélioration Normal Normal | | Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|----------------|--|---------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | | - | | 2 | | - | |
| 35 | 7 | | - | | 6 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 8 | 0,439 | - | | 8 | 0,406 | - | |
| 45 | 35 | | - | | 20 | | - | |
| 55 | 84 | | - | | 52 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 119 | 20,534 | - | | 72 | 13,160 | - | |
| 65 | 84 | | - | | 35 | | 5 | |
| Total grumes 60/70 | 84 | 24,164 | - | | 35 | 10,605 | 5 | 1,395 |
| 75 | 70 | | 1 | | 18 | | 7 | |
| 85 | 30 | | - | | 4 | | 13 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 100 | 45,648 | 1 | 0,426 | 22 | 9,741 | 20 | 9,306 |
| 95 | 33 | | 1 | | 3 | | 2 | |
| 105 | 23 | | 1 | | - | | 7 | |
| 115 | 16 | | 3 | | 3 | | 6 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 72 | 64,387 | 5 | 4,828 | 6 | 5,896 | 15 | 12,792 |
| 125 | 5 | | 3 | | 1 | | 1 | |
| 135 | 4 | | 1 | | - | | 1 | |
| 145 | 1 | | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 10 | 15,197 | 4 | 5,367 | 1 | 1,491 | 4 | 5,746 |
| Total grumes | 393 | 170,369 | 10 | 10,621 | 144 | 41,299 | 44 | 29,239 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E02/2024/1813/11689/64

Lot 64

Volume calculé sur base des hauteurs dominantes dans les peuplements réguliers et sur base des hauteurs totales par catégorie de circonférence dans les peuplements irréguliers ; Présence de cloisonnements dans tous les peuplements : la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Rappel : en cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au sol ; Traversée du ruisseau des Plénisses interdite, aucun rémanent de coupe à moins de 3 m de la crête de berge ; Rappel : aucune coupe de recrues feuillus non martelé n'est permise, y compris dans les cloisonnements.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 5 711 | -- |
| Volume grumes | 826,400 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 826,400 | m ³ |
| Cube moyen | 145 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 45,482 | cm |
| Surface de coupe | 44,245 | ha |
| Contact | DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49 | -- |
| Triage | Triage De Hoëgne | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant De Spa | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | KOSSONFAYS. - cpe 2, SOUS LE RENERU. - cpe 2, SUR LA VECQUEE. - cpe 2, BOIS RAQUET. - cpe 5 | -- |
| Vente | Vente domaniale des cantonnements de Spa et Verviers Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Déclassé Normal | | Epicéa Amélioration Cassé Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|--|--------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 690 | | - | | - | | 2 | |
| 35 | 881 | | - | | - | | 6 | |
| Total grumes 20/40 | 1 571 | 49,492 | - | | - | | 8 | 0,248 |
| 45 | 623 | | - | | - | | 3 | |
| 55 | 382 | | 2 | | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 1 005 | 132,233 | 2 | 0,264 | - | | 4 | 0,404 |
| 65 | 198 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 198 | 54,799 | - | | - | | 1 | 0,251 |
| 75 | 94 | | 1 | | - | | - | |
| 85 | 33 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 127 | 56,355 | 2 | 0,813 | - | | - | |
| 95 | 20 | | 3 | | - | | - | |
| 105 | 16 | | 5 | | 1 | | - | |
| 115 | 9 | | 4 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 45 | 41,127 | 12 | 10,399 | 1 | 0,796 | - | |
| 125 | 3 | | 5 | | - | | - | |
| 135 | 4 | | 4 | | - | | - | |
| 145 | 3 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 10 | 16,899 | 10 | 14,058 | - | | - | |
| 155 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| 165 | 2 | | - | | - | | - | |
| 175 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 3 | 7,257 | 1 | 1,975 | 1 | 1,975 | - | |
| Total grumes | 2 959 | 358,162 | 27 | 27,509 | 2 | 2,771 | 13 | 0,903 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Cassé Normal | | Sitka Amélioration Normal Normal | | Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|----------------|--|--------------|---|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 208 | | - | | 98 | | 5 | |
| 35 | 352 | | 4 | | 175 | | 18 | |
| Total grumes 20/40 | 560 | 25,902 | 4 | 0,220 | 273 | 8,740 | 23 | 1,337 |
| 45 | 347 | | 4 | | 188 | | 52 | |
| 55 | 310 | | 1 | | 170 | | 66 | |
| Total grumes 40/60 | 657 | 105,242 | 5 | 0,571 | 358 | 49,575 | 118 | 21,026 |
| 65 | 198 | | - | | 94 | | 46 | |
| Total grumes 60/70 | 198 | 60,259 | - | | 94 | 26,943 | 46 | 14,030 |
| 75 | 79 | | - | | 44 | | 14 | |
| 85 | 18 | | - | | 19 | | 6 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 97 | 43,008 | - | | 63 | 29,018 | 20 | 8,934 |
| 95 | 7 | | - | | 5 | | - | |
| 105 | 3 | | - | | 1 | | - | |
| 115 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 10 | 7,421 | - | | 7 | 5,974 | - | |
| Total grumes | 1 522 | 241,832 | 9 | 0,791 | 795 | 120,250 | 207 | 45,327 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat. (cm) | Mélèze d'Europe | | Procera (Nobilis) | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | |
| Cat. (cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 23 | |
| 35 | 2 | | 43 | |
| Total grumes 20/40 | 2 | 0,146 | 66 | 2,452 |
| 45 | 9 | | 22 | |
| 55 | 29 | | 13 | |
| Total grumes 40/60 | 38 | 7,899 | 35 | 4,166 |
| 65 | 22 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 22 | 7,216 | 1 | 0,234 |
| 75 | 9 | | - | |
| 85 | 3 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 12 | 5,703 | - | |
| 115 | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,039 | - | |
| Total grumes | 75 | 22,003 | 102 | 6,852 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |