

Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00

# Vente domaniale de Malmedy

An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode

## Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Forêt Domaniale De Bullange, Domaniales Du Cant D'elsenborn, Rnd Du Cantonnement D'elsenbor, Domaine Militaire D'elsenborn, Fd Du Cant De Malmedy, Domaniales Du Can De Saint-Vit, Forêts Domaniales D'eupen, Rnd Cantonnement D'eupen - Dom

Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le Thursday 03 October.

# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 54 lots

73 694,383 m <sup>3</sup> de résineux	1 771,340 m <sup>3</sup> de feuillus
---------------------------------------	--------------------------------------

## Propriétés

<b>Lots 1 à 12</b>	Foret Domaniale De Bullange	■
<b>Lots 111 à 117</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn	■
<b>Lots 118 à 119</b>	Rnd Du Cantonnement D'elsenbor	■
<b>Lot 110</b>	Domaine Militaire D'elsenborn	
<b>Lots 310 à 313</b>	Fd Du Cant De Malmedy	■
<b>Lots 420 à 432</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit	■
<b>Lots 200 à 216</b>	Forets Domaniales D'eupen	■
<b>Lot 202</b>	Rnd Cantonnement D'eupen - Dom	■

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Avenue Mon-Bijou, 8, 4960 MALMEDY

080/79.90.41 · nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be

RW/E06/2024/1025/11694/1

# Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /  
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 60 % des Volumens / du volume Hang  
 / pente : 30 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen  
 vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei  
 aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperrung verschoben oder aufgehoben werden / pas  
 d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être  
 reporté ou supprimé. Die Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte im Anhang finden Anwendung für 100 %  
 des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d'application pour 100 % du  
 volume du lot Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) /  
 Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 14,25 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 30  
 509,25 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS  
 PGMBH - Emmels, Frodervenn 3 - 4780 ST. VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux  
 d'exploitation : 13 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à  
 une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.939m³ (= +7%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 032	--
<b>Volume grumes</b>	2 141,182	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	2 141,182	m³
<b>Cube moyen</b>	2 075	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	131,453	cm
<b>Surface de coupe</b>	62,975	ha
<b>Contact</b>	SCHUMACHER Ulrich, <a href="tel:047778.12.69">0477/78.12.69</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Buchholz --	
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GILBUSCHHECK, TURBESBERG, AM DAMM --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Mélèze du Japon</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
65	5		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	5	2,058	-		-	
75	25		-		-	
85	48		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	73	52,502	-		1	0,717
95	73		6		1	
105	101		7		-	
115	146		3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	320	410,497	16	18,305	1	0,911
125	135		2		1	
135	109		2		-	
145	83		5		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	327	659,314	9	18,561	2	3,936
155	73		1		2	
165	73		1		-	
175	52		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	198	617,170	2	5,480	2	5,208
185	29		-		3	
195	21		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	50	210,247	-		3	11,499
205	11		-		-	
215	8		-		-	
235	2		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	21	109,143	-		-	
255	1		-		-	
275	1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	2	15,634	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>996</b>	<b>2 076,565</b>	<b>27</b>	<b>42,346</b>	<b>9</b>	<b>22,271</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/E06/2024/1025/11694/2

# Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /  
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 70 % des Volumens / du volume Hang  
 / pente : 30 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance :  
 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperr  
 verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques  
 exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé. Die Besonderen Bestimmungen bezüglich der  
 Holzernteim Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des  
 bois » - voir annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime :  
 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) :  
 13,75 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 32 835,00 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen /  
 entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH - Emmels, Frodervenn 3 - 4780 ST. VITH Voraussichtliche  
 Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 13 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut  
 Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 2.002m³ (= +7%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 030	--
<b>Volume grumes</b>	2 387,530	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	2 387,530	m³
<b>Cube moyen</b>	2 318	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	138,660	cm
<b>Surface de coupe</b>	55,624	ha
<b>Contact</b>	SCHUMACHER Ulrich, <a href="tel:047778.12.69">0477/78.12.69</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Buchholz --	
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AM BLAUEN STEIN, EICHENBUSCH, HEBORN, AM KURZEN SIEFEN --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,286	-		-		-	
65	3		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	1,239	-		-		-	
75	11		-		-		-	
85	27		-		-		1	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	38	26,724	-		-		1	0,768
95	59		-		1		3	
105	94		-		1		3	
115	116		-		2		7	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	269	337,507	-		4	4,961	13	16,327
125	138		-		3		6	
135	92		-		3		9	
145	80		-		5		6	
<b>Total grumes 120/150</b>	310	620,953	-		11	22,810	21	40,441
155	90		-		6		1	
165	67		-		6		-	
175	56		-		4		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	213	669,333	-		16	47,924	1	2,531
185	37		-		6		-	
195	29		-		4		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	66	279,833	-		10	40,540	-	
205	16		-		3		-	
215	12		-		-		-	
235	3		-		2		-	
245	2		-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	33	176,327	-		6	34,598	-	
255	1		1		1		-	
265	1		-		-		-	
285	1		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	3	24,485	1	6,959	1	7,661	-	
<b>Total grumes</b>	<b>936</b>	<b>2 136,687</b>	<b>1</b>	<b>6,959</b>	<b>48</b>	<b>158,494</b>	<b>36</b>	<b>60,067</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Grandis**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
105	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,135
145	2	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	4,480
155	2	
165	1	
175	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	4	11,400
195	2	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	8,308
<b>Total grumes</b>	<b>9</b>	<b>25,323</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E06/2024/1025/11694/3

# Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 5% der Stückzahl / des grumes  
 Stockfäule / pourriture de coeur : 5 - 10% der Stückzahl / des grumes Splitter / mitraille : 15 - 20% der Stückzahl / des  
 grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 30% des Volumens / du volume Leichter  
 Hang/pente légère : 65% des Volumens / du volume Steilhang Hang/pente forte : 5% des Volumens / du volume Keine  
 Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperr verschoben  
 oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles,  
 l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé. Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants -  
 Abstand / distance : 40m Die Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte im Anhang finden Anwendung für 100  
 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d'application pour 100 %  
 du volume du lot Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) /  
 Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 11,65 €/m<sup>3</sup> (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 44  
 479,70 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS  
 PGMBH - Emmels, Frodervenn 3 - 4780 ST. VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux  
 d'exploitation : 17 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à  
 une entrée : Tabelle/colonne 1+2 : 3.421m<sup>3</sup> (= +8%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 139	--
<b>Volume grumes</b>	3 818,202	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	3 818,202	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	3 352	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	164,368	cm
<b>Surface de coupe</b>	38,947	ha
<b>Contact</b>	SCHOLZEN Christoph, <a href="tel:0479867902">0479 86 79 02</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Rocherath-Krinkelt --	
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	OLEFTERBERG, HAERTCHEN --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	4		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	3,190	-		-		-	
95	10		-		-		-	
105	19		1		-		-	
115	48		2		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	77	105,588	3	4,685	1	1,275	-	
125	89		5		1		-	
135	88		13		3		-	
145	85		31		3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	262	550,387	49	120,679	7	13,555	-	
155	99		30		2		-	
165	98		41		5		-	
175	58		47		4		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	255	809,453	118	405,873	11	32,604	-	
185	47		41		3		-	
195	36		38		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	83	357,855	79	349,193	4	14,626	-	
205	41		27		1		-	
215	42		25		1		5	
225	11		8		-		1	
235	6		5		-		-	
245	4		2		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	104	579,445	67	373,536	3	16,664	6	31,775
255	4		1		-		-	
275	-		1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	4	31,231	2	16,588	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>789</b>	<b>2 437,149</b>	<b>318</b>	<b>1 270,554</b>	<b>26</b>	<b>78,724</b>	<b>6</b>	<b>31,775</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E06/2024/1025/11694/4

# Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 4-8% der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes  
 Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu  
 Splitter / mitraille : wenig / peu  
 Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère : 20 % des Volumens / du volume  
 Hang / pente : 65 % des Volumens / du volume  
 Steilhang / forte pente : 15 % des Volumens / du volume  
 Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperrschicht verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé.  
 Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m  
 Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot  
 Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,94 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 27 353,04 € (o.MwSt./ h. TVA).  
 Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - Mürringen, Zum Ohlesief 25E/2 - 4760 BÜLLINGEN  
 Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 9,5 Arbeitstage / jours de travail  
 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1718m³ (= -5%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 046	–
<b>Volume grumes</b>	1 716,253	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	1 716,253	m³
<b>Cube moyen</b>	1 641	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	125,488	cm
<b>Surface de coupe</b>	19,992	ha
<b>Contact</b>	FANK Sandro, <a href="tel:0479867917">0479 86 79 17</a>	–
<b>Triage</b>	Triage D'holzheim	–
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange	–
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	RENKENS RATH, STEINRAUSCH, AUF SCHWARZENBORN, IM LEHM, ROEDGEN, AUF SCHARZENBORN	–
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	–
<b>TVA</b>	6 %	–

Certification PEFC	Oui	-
--------------------	-----	---

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	3		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	3	0,450	-	
65	9		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	9	2,373	-	
75	18		-	
85	70		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	88	56,181	-	
95	96		-	
105	125		1	
115	155		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	376	422,878	2	2,339
125	154		-	
135	131		1	
145	91		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	376	676,539	3	5,700
155	70		2	
165	34		3	
175	33		4	
<b>Total grumes 150/180</b>	137	359,747	9	24,103
185	12		3	
195	12		3	
<b>Total grumes 180/200</b>	24	82,762	6	19,308
205	2		-	
215	1		4	
225	1		-	
235	2		-	
245	-		2	
<b>Total grumes 200/250</b>	6	29,476	6	27,821
255	-		1	
<b>Total grumes 250+</b>	-		1	6,576
<b>Total grumes</b>	<b>1 019</b>	<b>1 630,406</b>	<b>27</b>	<b>85,847</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2024/1025/11694/5

# Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes  
 Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu  
 Splitter / mitraille : wenig / peu  
 Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère : 20 % des Volumens / du volume  
 Hang / pente : 70 % des Volumens / du volume  
 Steilhang / forte pente : 10 % des Volumens / du volume  
 Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperrung verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé.  
 Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m  
 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,82 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 27 510,98 € (o.MwSt. / h. TVA).  
 Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - Mürringen, Zum Ohlesief 25E/2 - 4760 BÜLLINGEN  
 Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 9,6 Arbeitstage / jours de travail  
 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :  
 Tabelle/colonne 1 : 1.643m³ (= -2%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	726	--
<b>Volume grumes</b>	1 738,587	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	1 738,587	m³
<b>Cube moyen</b>	2 395	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	143,953	cm
<b>Surface de coupe</b>	14,593	ha
<b>Contact</b>	FANK Sandro, <a href="tel:0479867917">0479 86 79 17</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'holzheim	--
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AUF'M KROHBORN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Mélèze d'Europe</b> Amélioration Normal Normal		<b>Sapin Pectiné</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	1		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,273	-		-		-	
65	3		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	1,283	-		-		-	
75	5		-		-		-	
85	7		-		-		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	12	7,976	-		-		-	
95	21		-		1		-	
105	46		-		-		-	
115	65		-		2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	132	168,313	-		3	3,920	-	
125	93		-		4		-	
135	104		-		6		-	
145	93		-		2		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	290	586,718	-		12	23,526	1	2,216
155	75		-		1		-	
165	63		-		1		1	
175	41		-		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	179	531,375	-		2	5,575	2	6,185
185	20		-		-		1	
195	23		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	43	172,593	-		-		1	3,685
205	18		1		-		-	
215	14		1		-		-	
225	5		-		-		-	
235	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	38	188,594	2	9,077	-		-	
255	1		-		-		-	
265	1		-		-		-	
325	-		1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	2	14,608	1	10,186	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>700</b>	<b>1 671,733</b>	<b>3</b>	<b>19,263</b>	<b>17</b>	<b>33,021</b>	<b>4</b>	<b>12,086</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Procera (Nobilis)**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
105	1	
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>2</b>	<b>2,484</b>
<b>Total grumes</b>	<b>2</b>	<b>2,484</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E06/2024/1025/11694/6

# Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes  
 Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu  
 Splitter / mitraille : wenig / peu  
 Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère : 35 % des Volumens / du volume  
 Hang / pente : 60 % des Volumens / du volume  
 Steilhang / forte pente : 5 % des Volumens / du volume  
 Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperrung verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé.  
 Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m  
 Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08  
 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 16,28 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 10 077,32 € (o.MwSt. / h. TVA).  
 Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - Mürringen, Zum Ohlesief 25E/2 - 4760 BÜLLINGEN  
 Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 4 Arbeitstage / jours de travail  
 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 415m³ (= +3%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	411	--
<b>Volume grumes</b>	618,893	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	618,893	m³
<b>Cube moyen</b>	1 506	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	118,479	cm
<b>Surface de coupe</b>	12,721	ha
<b>Contact</b>	FANK Sandro, <a href="tel:0479867917">0479 86 79 17</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'holzheim	--
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FIMMELSBURG, Fimmelsberg, HENGENBERG, HECK, MARSPELT	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
45	2		-		-		-	
55	3		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	5	0,967	-		-		-	
65	8		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	8	2,582	-		-		-	
75	22		-		-		-	
85	29		1		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	51	26,957	1	0,683	-		1	0,627
95	59		2		-		3	
105	48		1		-		7	
115	38		2		-		4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	145	148,895	5	4,527	-		14	15,690
125	27		2		1		4	
135	26		4		-		8	
145	15		-		-		3	
<b>Total grumes 120/150</b>	68	125,981	6	8,998	1	1,688	15	28,185
155	15		1		-		6	
165	9		-		-		8	
175	2		-		-		7	
<b>Total grumes 150/180</b>	26	71,297	1	2,251	-		21	60,931
185	3		-		-		8	
195	-		-		-		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	11,098	-		-		10	37,891
205	2		-		-		1	
215	1		-		-		-	
225	-		-		-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	13,960	-		-		2	10,038
<b>Total grumes</b>	<b>309</b>	<b>401,737</b>	<b>13</b>	<b>16,459</b>	<b>1</b>	<b>1,688</b>	<b>63</b>	<b>153,362</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



	<b>Douglas</b> Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal		<b>Sapin Pectiné</b> Amélioration Normal Normal		<b>Sapin Pectiné</b> Amélioration Bordure Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
75	-		4		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		4	1,378	-	
95	-		2		-	
105	-		2		1	
115	-		2		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		6	3,874	2	1,422
135	-		2		-	
145	1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	2,224	2	2,748	-	
155	2		-		-	
165	2		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	4	10,906	-		1	1,695
185	3		-		-	
195	1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	4	15,256	-		-	
235	1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	6,144	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>10</b>	<b>34,530</b>	<b>12</b>	<b>8,000</b>	<b>3</b>	<b>3,117</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/E06/2024/1025/11694/7

# Lot 7

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 75 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 10 % des Volumens / du volume Staunässe / Zone humide : 15 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 1.381 m<sup>3</sup> ( = + 5 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 482	--
<b>Volume grumes</b>	1 665,148	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 665,148	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 124	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	99,906	cm
<b>Surface de coupe</b>	13,207	ha
<b>Contact</b>	SCHOLZEN Christoph, <a href="tel:0479867902">0479 86 79 02</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Rocherath-Krinkelt --	
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	OLEFTERBERG, HAERTCHEN --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		4		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		4	0,322	-		-	
45	11		17		-		-	
55	24		44		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	35	8,824	61	13,974	-		-	
65	42		69		1		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	42	17,682	69	26,500	1	0,368	1	0,437
75	56		89		-		-	
85	80		99		1		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	136	92,928	188	118,521	1	0,678	2	1,570
95	96		96		-		4	
105	82		72		1		4	
115	87		58		-		6	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	265	312,794	226	246,138	1	1,035	14	16,747
125	100		28		2		7	
135	71		17		6		7	
145	32		3		4		5	
<b>Total grumes 120/150</b>	203	381,644	48	82,739	12	21,150	19	37,652
155	27		5		2		6	
165	10		-		1		3	
175	11		-		1		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	48	135,835	5	12,095	4	9,772	10	28,380
195	1		-		-		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	4,071	-		-		2	8,674
215	-		-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		1	4,284	-	
<b>Total grumes</b>	<b>730</b>	<b>953,778</b>	<b>601</b>	<b>500,289</b>	<b>20</b>	<b>37,287</b>	<b>48</b>	<b>93,460</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Tsuga</b>		<b>Mélèze d'Europe</b>		<b>Sapin Pectiné</b>		<b>Grandis</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		2		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		2	0,466	1	0,260
65	-		-		9		9	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		-		9	3,070	9	3,420
75	1		-		3		3	
85	1		-		3		3	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	2	1,333	-		6	3,259	6	3,621
95	4		2		3		-	
105	5		2		1		-	
115	4		3		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	13	15,911	7	8,888	4	3,306	-	
125	3		4		-		-	
135	-		2		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	5,135	6	10,994	-		-	
155	2		-		-		-	
165	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	8,390	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>21</b>	<b>30,769</b>	<b>13</b>	<b>19,882</b>	<b>21</b>	<b>10,101</b>	<b>16</b>	<b>7,301</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Thuja Géant</b>		<b>Procera (Nobilis)</b>	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	2		1	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	2	0,920	1	0,517
95	1		2	
105	1		-	
115	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	2,842	2	1,724
125	1		1	
135	1		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	2,918	2	3,360
<b>Total grumes</b>	<b>7</b>	<b>6,680</b>	<b>5</b>	<b>5,601</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2024/1025/11694/8

# Lot 8

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 95 % des Volumens / du volume Staunässe / Zone humide : 5 % des Volumens/ du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 942 m<sup>3</sup> ( = - 1 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 059	--
<b>Volume grumes</b>	1 198,385	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 198,385	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 132	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	103,215	cm
<b>Surface de coupe</b>	22,955	ha
<b>Contact</b>	SCHOLZEN Christoph, <a href="tel:0479867902">0479 86 79 02</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Rocherath-Krinkelt --	
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	OLEFTERBERG, TEUFELSKOPF --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	7		-		-		-	
55	43		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	50	12,174	-		-		-	
65	78		-		4		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	78	29,656	-		4	1,448	-	
75	112		-		5		-	
85	124		1		10		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	236	144,355	1	0,665	15	9,470	-	
95	131		3		6		2	
105	122		1		13		-	
115	85		3		11		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	338	362,057	7	7,054	30	32,585	3	3,234
125	74		2		10		4	
135	47		5		5		4	
145	27		1		6		3	
<b>Total grumes 120/150</b>	148	260,709	8	13,338	21	35,270	11	19,203
155	22		2		5		2	
165	14		2		-		7	
175	7		-		1		3	
<b>Total grumes 150/180</b>	43	111,881	4	9,582	6	14,198	12	31,931
185	1		-		-		2	
195	3		-		1		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	4	14,918	-		1	3,413	4	10,392
215	-		-		-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		-		1	2,979
<b>Total grumes</b>	<b>897</b>	<b>935,750</b>	<b>20</b>	<b>30,639</b>	<b>77</b>	<b>96,384</b>	<b>31</b>	<b>67,739</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Douglas</b>		<b>Tsuga</b>		<b>Sapin Pectiné</b>	
	Amélioration	Bordure	Normal	Normal	Amélioration	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		-		1	0,297
75	-		-		4	
85	-		-		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		-		6	2,714
95	-		3		1	
105	-		3		1	
115	-		3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		9	10,890	2	1,537
135	-		1		-	
145	-		2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		3	6,645	-	
155	-		4		-	
165	-		2		-	
175	-		2		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		8	22,898	-	
195	1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,495	-		-	
205	1		2		-	
245	-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,404	3	14,993	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2</b>	<b>7,899</b>	<b>23</b>	<b>55,426</b>	<b>9</b>	<b>4,548</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/E06/2024/1025/11694/9

# Lot 9

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 20 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 70 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 10 % des Volumens/ du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.598 m<sup>3</sup> (= + 3 %)

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 128	--
<b>Volume grumes</b>	1 725,847	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 725,847	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	811	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	90,376	cm
<b>Surface de coupe</b>	27,997	ha
<b>Contact</b>	SCHOLZEN Christoph, <a href="tel:0479867902">0479 86 79 02</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Rocherath-Krinkelt --	
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HAERTCHEN --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,116	-		-		-	
45	43		-		-		-	
55	149		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	192	33,995	-		-		-	
65	248		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	248	75,212	-		-		-	
75	308		-		9		3	
85	297		-		9		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	605	334,619	-		18	11,633	6	3,814
95	319		8		11		1	
105	269		11		8		2	
115	175		8		3		4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	763	797,106	27	27,545	22	22,810	7	8,882
125	98		6		1		4	
135	49		9		1		-	
145	20		7		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	167	282,985	22	37,895	2	3,374	5	8,959
155	9		4		-		1	
165	1		4		-		-	
175	2		1		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	12	29,563	9	21,780	-		2	6,065
195	-		2		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		2	7,288	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 989</b>	<b>1 553,596</b>	<b>60</b>	<b>94,508</b>	<b>42</b>	<b>37,817</b>	<b>20</b>	<b>27,720</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Procera (Nobilis)</b>		<b>Thuya Géant</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
65	-		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		3	1,002
75	2		2	
85	-		4	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	0,962	6	3,332
95	1		-	
105	2		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	2,880	1	0,942
125	2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	3,088	-	
<b>Total grumes</b>	<b>7</b>	<b>6,930</b>	<b>10</b>	<b>5,276</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2024/1025/11694/10

# Lot 10

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 40 - 50 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 25 - 30 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 95 % des Volumens / du volume Staunässe / Zone humide : 5 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 20m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 571 m<sup>3</sup> ( = - 6 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 706	--
<b>Volume grumes</b>	584,460	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	584,460	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	216	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	53,418	cm
<b>Surface de coupe</b>	17,241	ha
<b>Contact</b>	SCHOLZEN Christoph, <a href="tel:0479867902">0479 86 79 02</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Rocherath-Krinkelt	
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	OLEFTERBERG, TEUFELSKOPF, HAERTCHEN	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	24		20		-		-	
35	322		76		-		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	346	20,394	96	4,596	-		2	0,124
45	672		108		-		7	
55	615		37		-		10	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 287	213,870	145	21,131	-		17	2,812
65	422		-		-		15	
<b>Total grumes 60/70</b>	422	132,145	-		-		15	4,289
75	183		-		-		8	
85	73		-		-		6	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	256	121,440	-		-		14	6,265
95	29		-		-		2	
105	14		-		1		1	
115	9		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	52	43,173	-		1	0,802	3	2,181
135	2		-		-		-	
145	1		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	4,811	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 366</b>	<b>535,833</b>	<b>241</b>	<b>25,727</b>	<b>1</b>	<b>0,802</b>	<b>51</b>	<b>15,671</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas Cloisonnement Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
25	6	
35	8	
<b>Total grumes 20/40</b>	14	0,550
45	17	
55	13	
<b>Total grumes 40/60</b>	30	4,869
65	3	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	1,008
<b>Total grumes</b>	<b>47</b>	<b>6,427</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E06/2024/1025/11694/11

# Lot 11

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 5 - 15 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau / leichter Hang / pente légère : 90 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40 m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 512 m<sup>3</sup> (= +/-0 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	705	--
<b>Volume grumes</b>	530,846	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	530,846	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	753	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	86,050	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,775	ha
<b>Contact</b>	FANK Sandro, <a href="tel:0479867917">0479 86 79 17</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'holzheim	--
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AUF'M KROHBORN, RENKENS RATH, AUF SCHWARZENBORN, AUF SCHARZENBORN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,075	-		-	
45	14		-		-	
55	54		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	68	15,278	-		-	
65	108		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	108	38,783	-		-	
75	135		-		3	
85	139		-		4	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	274	159,477	-		7	3,907
95	92		-		3	
105	62		-		1	
115	35		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	189	188,839	-		5	4,542
125	12		-		2	
135	12		-		-	
145	10		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	34	63,682	-		2	2,838
155	7		-		-	
165	3		-		-	
175	2		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	12	33,649	-		-	
185	1		-		-	
195	2		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	11,652	1	3,867	-	
205	-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		1	4,257	-	
<b>Total grumes</b>	<b>689</b>	<b>511,435</b>	<b>2</b>	<b>8,124</b>	<b>14</b>	<b>11,287</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/E06/2024/1025/11694/12

# Lot 12

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5-10% der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes  
 Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu  
 Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 40% des Volumens / du volume  
 Hang/pente : 50% des Volumens / du volume  
 Steilhang/forte pente : 10% des Volumens / du volume  
 Rückegassen vorhanden / Layons de débardage existants : Abstand / distance : 40 m  
 Zum Schutz der natürlichen und künstlichen Verjüngung / pour la protection de la régénération naturelle et artificielle : Holzernte nur in Abschnitten möglich - kein Langholz, außer Stämme ab 2 m<sup>3</sup> die in max. 20 m Länge geerntet werden dürfen. L'exploitation uniquement par billons - pas d'exploitation de bois longs, sauf les grumes à partir de 2 m<sup>3</sup> peuvent être exploités en long avec une longueur maximale de 20 m. Motormanuelle Fällung zeitgleich mit Harvestereinsatz. Abattage manuel et ébranchage mécanique simultanément. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 355m<sup>3</sup> (= +/-0%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	595	--
<b>Volume grumes</b>	413,365	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	413,365	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	695	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	82,765	cm
<b>Surface de coupe</b>	8,825	ha
<b>Contact</b>	SCHUMACHER Ulrich, <a href="tel:047778.12.69">0477/78.12.69</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Buchholz	
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AM DAMM, EICHENBUSCH, GILBUSCHHECK, TURBESBERG, HEBORN, AM KURZEN SIEFEN	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat. (cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol. (m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol. (m³)</b>
35	-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		1	0,079
45	20		3	
55	47		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	67	14,589	6	1,203
65	106		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	106	38,807	3	1,023
75	110		5	
85	94		5	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	204	119,296	10	6,068
95	97		2	
105	41		1	
115	17		6	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	155	148,498	9	10,952
125	15		-	
135	5		3	
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	21	33,872	3	5,436
155	-		2	
165	-		2	
175	-		3	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		7	21,875
185	-		1	
195	1		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,751	2	7,916
<b>Total grumes</b>	<b>554</b>	<b>358,813</b>	<b>41</b>	<b>54,552</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/E06/2024/1822/11694/111

# Lot 111

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 40 à 59 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume. Rückegassen vorhanden. Layons de débardage existant. Die markierten Schneisen dürfen nur mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren werden. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage munies de roues jumelées ou de tracks.

<b>Nombre d'arbres total</b>	16 839	--
<b>Volume grumes</b>	2 633,759	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 633,759	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	156	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	47,688	cm
<b>Surface de coupe</b>	84,335	ha
<b>Contact</b>	DANDRIFOSSE Frank, <a href="tel:0477781354">0477/78 13 54</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Grosses Venn (G)	
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HOSCHEIT	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 824		-		11		-	
35	5 114		3		55		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	6 938	284,352	3	0,126	66	3,113	-	
45	3 864		4		56		-	
55	2 444		9		50		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	6 308	834,553	13	1,717	106	14,486	-	
65	1 494		12		28		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	1 494	407,311	12	2,953	28	7,028	2	0,690
75	784		21		19		3	
85	428		26		7		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1 212	534,558	47	18,633	26	9,787	6	3,076
95	238		17		1		5	
105	115		22		2		2	
115	46		14		-		4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	399	318,845	53	38,978	3	2,130	11	10,658
125	23		6		1		3	
135	10		-		-		2	
145	5		6		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	38	53,136	12	16,302	1	1,190	5	7,625
155	2		-		1		1	
165	1		3		-		-	
175	-		1		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	6,276	4	8,000	1	1,975	2	4,770
215	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	3,025	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>16 393</b>	<b>2 442,056</b>	<b>144</b>	<b>86,709</b>	<b>231</b>	<b>39,709</b>	<b>26</b>	<b>26,819</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze d'Europe		Mélèze	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-	
55	-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,146	1	0,223
65	-		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		2	0,614
75	2		-	
85	1		4	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	1,664	4	2,244
95	5		6	
105	6		6	
115	3		3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	14	14,483	15	12,540
125	2		3	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	2,982	3	3,570
<b>Total grumes</b>	<b>20</b>	<b>19,275</b>	<b>25</b>	<b>19,191</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2024/1822/11694/112

# Lot 112

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Wipfel Bruch/ Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Die markierten Schneisen dürfen nur mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren werden. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage munies de roues jumelées ou de tracks.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 828	--
<b>Volume grumes</b>	901,989	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	901,989	m³
<b>Cube moyen</b>	319	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	59,463	cm
<b>Surface de coupe</b>	50,140	ha
<b>Contact</b>	VON FRÜHBUSS Friedrich, <a href="tel:0471551574">0471/55.15.74</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Neu-Hattlich (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HERZOGENHUEGEL, HARGARD, SCHWARZBACH, GETZBACH, HARVERSHART	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	239		-		-		15	
35	528		-		-		36	
<b>Total grumes 20/40</b>	767	29,164	-		-		51	2,571
45	396		2		-		27	
55	318		-		2		8	
<b>Total grumes 40/60</b>	714	100,227	2	0,260	2	0,368	35	4,789
65	281		-		1		5	
<b>Total grumes 60/70</b>	281	80,789	-		1	0,288	5	1,505
75	260		2		1		4	
85	238		6		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	498	249,210	8	4,330	1	0,579	5	2,299
95	161		2		4		1	
105	69		8		2		1	
115	37		5		4		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	267	229,342	15	15,457	10	12,928	4	4,377
125	23		4		4		-	
135	9		5		4		1	
145	2		5		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	34	52,073	14	23,457	8	15,340	1	1,866
155	-		2		1		1	
165	-		-		-		2	
175	-		-		3		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		2	4,301	4	11,846	4	12,789
185	-		-		1		-	
195	-		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		2	6,996	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 561</b>	<b>740,805</b>	<b>41</b>	<b>47,805</b>	<b>28</b>	<b>48,345</b>	<b>105</b>	<b>30,196</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Grandis</b>		<b>Sapin Pectiné</b>		<b>Pin de Koekelare</b>		<b>Mélèze</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	2		1		4		5	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,116	1	0,050	4	0,220	5	0,275
45	6		4		10		3	
55	8		2		6		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	14	2,260	6	0,792	16	2,266	4	0,527
65	3		1		3		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	0,864	1	0,288	3	0,888	1	0,296
75	8		-		1		-	
85	6		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	14	6,550	-		1	0,432	-	
95	5		-		-		-	
105	5		2		-		-	
115	3		1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	13	12,550	3	2,910	-		-	
135	2		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	3,554	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>48</b>	<b>25,894</b>	<b>11</b>	<b>4,040</b>	<b>24</b>	<b>3,806</b>	<b>10</b>	<b>1,098</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E06/2024/1822/11694/113

# Lot 113

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schältschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée) : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Die Äste müssen durch den Entaster auf Gassen konzentriert werden. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. L'brancheuse doit concentrer les branches en layons de branches. Les engins peuvent uniquement circuler sur ces tapis de branches.

<b>Nombre d'arbres total</b>	623	--
<b>Volume grumes</b>	1 385,229	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 385,229	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 223	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	140,297	cm
<b>Surface de coupe</b>	8,993	ha
<b>Contact</b>	BOEMER Günther, <a href="tel:047778.12.82">0477/78.12.82</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Regenberg (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	KUECHELBERG --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		-	
85	3		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	2,917	-		-	
95	10		2		-	
105	26		2		4	
115	60		2		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	96	128,698	6	7,642	6	6,694
125	81		3		6	
135	101		7		1	
145	98		8		5	
<b>Total grumes 120/150</b>	280	572,028	18	39,763	12	20,744
155	76		7		5	
165	57		5		1	
175	26		2		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	159	461,399	14	42,361	8	19,882
185	12		1		-	
195	2		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	14	53,492	1	3,947	-	
205	1		1		-	
215	1		1		-	
235	1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	15,571	2	10,091	-	
<b>Total grumes</b>	<b>556</b>	<b>1 234,105</b>	<b>41</b>	<b>103,804</b>	<b>26</b>	<b>47,320</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	



RW/E06/2024/1822/11694/114

# Lot 114

Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfel Bruch/ Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume. Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Dort wo Buchenunterbau ist, müssen die Bäume von Hand in die Gassen gefällt werden. Là où il y a des hêtres plantés en sous-étage, les arbres doivent être abattus à la main en direction des layons.

<b>Nombre d'arbres total</b>	7 627	--
<b>Volume grumes</b>	4 143,595	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	4 143,595	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	543	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	75,207	cm
<b>Surface de coupe</b>	74,691	ha
<b>Contact</b>	VELZ Marcel, <a href="tel:047778.13.32">0477/78.13.32</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Dickelt (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HERMESFELD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	25	
35	436	
<b>Total grumes 20/40</b>	461	30,690
45	782	
55	948	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 730	331,182
65	1 128	
<b>Total grumes 60/70</b>	1 128	394,167
75	1 197	
85	1 091	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2 288	1 275,435
95	866	
105	545	
115	327	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1 738	1 647,382
125	162	
135	57	
145	40	
<b>Total grumes 120/150</b>	259	407,440
155	12	
165	8	
175	2	
<b>Total grumes 150/180</b>	22	54,006
185	1	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,293
<b>Total grumes</b>	<b>7 627</b>	<b>4 143,595</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E06/2024/1822/11694/115

# Lot 115

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée) : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Massstab/Echelle : 1 cm = 100m Die Maschinen dürfen nur auf den nicht mit Buchen unterpflanzten Streifen fahren. Les machines ne peuvent circuler que sur les zones qui ne sont pas sous-plantées en hêtres. Das Fällen, Entasten und Rücken muss gleichzeitig stattfinden. L'abattage, l'ébranchage et le débardage doivent être effectués simultanément.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 220	--
<b>Volume grumes</b>	2 404,701	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 404,701	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 971	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	129,541	cm
<b>Surface de coupe</b>	50,621	ha
<b>Contact</b>	VELZ Marcel, <a href="tel:047778.13.32">0477/78.13.32</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Dickelt (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DICKELT, HERMESFELD, FERKENSHELD --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Tsuga	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	9		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	9	0,680	-	
45	23		-	
55	25		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	48	10,167	-	
65	39		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	39	14,969	-	
75	47		-	
85	61		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	108	66,745	1	0,706
95	81		-	
105	90		1	
115	102		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	273	310,607	3	3,757
125	122		2	
135	137		1	
145	100		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	359	691,797	3	4,987
155	99		1	
165	89		1	
175	62		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	250	734,682	2	5,161
185	44		2	
195	24		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	68	269,720	2	6,846
205	19		-	
215	30		-	
225	2		-	
235	3		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	54	276,519	-	
255	1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	7,358	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 209</b>	<b>2 383,244</b>	<b>11</b>	<b>21,457</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2024/1822/11694/116

# Lot 116

Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfel Bruch/ Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 653	--
<b>Volume grumes</b>	1 906,332	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 906,332	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	522	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	72,783	cm
<b>Surface de coupe</b>	38,654	ha
<b>Contact</b>	VELZ Marcel, <a href="tel:047778.13.32">0477/78.13.32</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Dickelt (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DICKELT	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	30	
35	352	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>382</b>	<b>23,172</b>
45	472	
55	462	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>934</b>	<b>164,812</b>
65	446	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>446</b>	<b>150,206</b>
75	488	
85	435	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>923</b>	<b>515,059</b>
95	405	
105	273	
115	163	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>841</b>	<b>815,470</b>
125	63	
135	26	
145	12	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>101</b>	<b>160,966</b>
155	10	
165	4	
175	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>15</b>	<b>34,927</b>
185	4	
195	2	
<b>Total grumes 180/200</b>	<b>6</b>	<b>20,263</b>
205	1	
215	4	
<b>Total grumes 200/250</b>	<b>5</b>	<b>21,457</b>
<b>Total grumes</b>	<b>3 653</b>	<b>1 906,332</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	

RW/E06/2024/1822/11694/117

# Lot 117

Schälsschäden / Dégâts écorcement : 80 - 100 % der Stämme / des grumes Wipfel Bruch/ Brise de cime : 20 à 39 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume. Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

<b>Nombre d'arbres total</b>	5 598	--
<b>Volume grumes</b>	1 923,192	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 923,192	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	344	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	63,173	cm
<b>Surface de coupe</b>	52,120	ha
<b>Contact</b>	VELZ Marcel, <a href="tel:047778.13.32">0477/78.13.32</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Dickelt (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROBENDELL, FERKENSHELD, DICKELT	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	23	
35	705	
<b>Total grumes 20/40</b>	728	43,973
45	985	
55	1 038	
<b>Total grumes 40/60</b>	2 023	343,625
65	941	
<b>Total grumes 60/70</b>	941	298,703
75	801	
85	490	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1 291	649,800
95	326	
105	154	
115	66	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	546	471,649
125	33	
135	22	
145	5	
<b>Total grumes 120/150</b>	60	90,562
155	1	
165	4	
175	2	
<b>Total grumes 150/180</b>	7	18,382
185	2	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	6,498
<b>Total grumes</b>	<b>5 598</b>	<b>1 923,192</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	



RW/E06/2024/6822/11694/118

# Lot 118

Schälsschäden / Dégâts écorcement : 1 à 5 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Die Maschinen dürfen in den Distrikten 8 und 474 nur auf Reisigmatten fahren. Les engins peuvent seulement circuler sur des tapis de branches dans les compartiments 8 et 474. Im Distrikt 323 müssen die Äste nach der Holzwerbung zu Hackschnitzeln verarbeitet und abgefahren werden. Dans le compartiment 323 les branches doivent être transformées en plaquettes et évacuées.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 394	--
<b>Volume grumes</b>	502,814	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	502,814	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	210	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	55,639	cm
<b>Surface de coupe</b>	13,714	ha
<b>Contact</b>	ERNST Samuel, <a href="tel:0471441900">0471/44.19.00</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Hahnheister (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Rnd Du Cantonement D'elsenbor --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HOHLENBORN, HOHLENBORNSVENN --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	629		20	
<b>Total grumes 20/40</b>	629	24,582	20	0,840
45	583		16	
55	370		25	
<b>Total grumes 40/60</b>	953	112,232	41	5,843
65	230		20	
<b>Total grumes 60/70</b>	230	58,358	20	5,400
75	142		37	
85	94		28	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	236	95,911	65	29,482
95	47		30	
105	35		19	
115	12		21	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	94	67,374	70	53,401
125	5		19	
135	-		4	
145	-		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	5	5,117	25	29,116
175	-		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		2	4,392
185	-		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		2	4,716
215	-		2	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		2	6,050
<b>Total grumes</b>	<b>2 147</b>	<b>363,574</b>	<b>247</b>	<b>139,240</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2024/6822/11694/119

# Lot 119

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Wipfel Bruch/ Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 10 % des Volumens / du volume. Ernten auf Reisigmatten Pflicht. Obligation d'exploiter sur tapis de branches. Doppelbereifung oder Moorbänder Pflicht für Entaster und Rückezüge. Roues jumelées ou Tracks obligatoires pour abattage et débardage.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 396	--
<b>Volume grumes</b>	653,938	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	653,938	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	468	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	76,125	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,815	ha
<b>Contact</b>	DANDRIFOSSE Frank, <a href="tel:0477781354">0477/78 13 54</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Grosses Venn (G)	
<b>Propriétaire</b>	Rnd Du Cantonnement D'elsenbor	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HOSCHEIT	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Sec Normal		Sitka Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	10		-		-		-	
35	83		-		1		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	93	4,674	-		1	0,046	1	0,058
45	127		5		1		1	
55	134		12		-		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	261	38,304	17	2,206	1	0,090	4	0,705
65	157		14		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	157	43,775	14	3,096	-		1	0,307
75	199		20		-		6	
85	204		18		-		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	403	185,458	38	13,284	-		9	4,227
95	171		19		-		1	
105	90		16		-		4	
115	30		13		-		3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	291	245,982	48	31,345	-		8	8,538
125	11		11		-		1	
135	7		3		-		1	
145	3		4		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	21	31,873	18	20,606	-		3	4,995
155	-		3		-		1	
165	-		2		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		5	9,132	-		1	2,209
185	-		-		-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		-		1	3,028
<b>Total grumes</b>	<b>1 226</b>	<b>550,066</b>	<b>140</b>	<b>79,669</b>	<b>2</b>	<b>0,136</b>	<b>28</b>	<b>24,067</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E06/2024/7061/11694/110

# Lot 110

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée) : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume Aus Sicherheitsgründen muss die Besichtigung des Loses, jegliche Holzwerbung oder Holzabfuhr immer mit dem Revierförster abgesprochen werden. Pour des raisons de sécurité, la visite, toute exploitation et vidange du lot doit toujours être coordonnée avec l'agent des forêts. Das Rücken darf nur auf den nicht mit Buchen unterpflanzten Streifen erfolgen. Le débardage ne peut se faire que sur les zones qui ne sont pas sous-plantées en hêtres. Die Holzabfuhr muss über das Militärlager (Am Krumpfen Ast - Betonpiste Allscheiderbaum) erfolgen. La vidange doit se faire par le domaine militaire (Am Krumpfen Ast - piste bétonnée Allscheiderbaum).

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 179	--
<b>Volume grumes</b>	2 078,167	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 078,167	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	954	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	96,808	cm
<b>Surface de coupe</b>	35,321	ha
<b>Contact</b>	RAUW Andreas, <a href="tel:0477781287">0477 78 12 87</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'hohe-Mark (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Domaine Militaire D'elsenborn	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HOHE MARK	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Non	--

**Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	29	
<b>Total grumes 20/40</b>	29	2,054
45	61	
55	85	
<b>Total grumes 40/60</b>	146	28,425
65	175	
<b>Total grumes 60/70</b>	175	59,924
75	289	
85	387	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	676	377,049
95	328	
105	233	
115	143	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	704	667,936
125	127	
135	110	
145	69	
<b>Total grumes 120/150</b>	306	538,275
155	61	
165	38	
175	22	
<b>Total grumes 150/180</b>	121	322,594
185	14	
195	5	
<b>Total grumes 180/200</b>	19	68,334
205	2	
215	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	13,576
<b>Total grumes</b>	<b>2 179</b>	<b>2 078,167</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E06/2024/1104/11694/310

# Lot 310

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

\_\_\_\_\_ Ebranchage en périphérie des cellules. Die Entastung findet im umliegenden Bereich des Horstes statt. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :  
 \_\_\_\_\_ Pourriture de cœur / Stockfäule : 0 à 5 % du volume/des Volumens Bris de cîme/Wipfelbruch : 0 à 5% des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 148	--
<b>Volume grumes</b>	1 248,809	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 248,809	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 088	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	101,777	cm
<b>Surface de coupe</b>	19,807	ha
<b>Contact</b>	CUIJVERS Yvan, <a href="tel:0479886273">0479/88 62 73</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Waimes (F) --	
<b>Propriétaire</b>	Fd Du Cant De Malmedy --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HAUT SART --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas	
	Définitive	Normal	Définitive	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	4		-	
55	8		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	12	2,622	-	
65	37		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	37	13,628	-	
75	124		1	
85	201		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	325	201,564	1	0,528
95	224		1	
105	231		5	
115	129		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	584	622,807	7	7,569
125	67		7	
135	29		5	
145	10		9	
<b>Total grumes 120/150</b>	106	182,229	21	39,428
155	5		7	
165	-		16	
175	-		9	
<b>Total grumes 150/180</b>	5	12,548	32	90,734
185	-		6	
195	-		3	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		9	33,439
205	-		5	
215	-		4	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		9	41,713
<b>Total grumes</b>	<b>1 069</b>	<b>1 035,398</b>	<b>79</b>	<b>213,411</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/E06/2024/1104/11694/311

# Lot 311

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

\_\_\_\_\_ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :

\_\_\_\_\_ Pourriture de cœur / Stockfäule : 0 à 5 % du volume/des Volumens Bris de cime/Wipfelbruch : 0 à 5 % des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	2 013	--
Volume grumes	560,260	m <sup>3</sup>
Volume houppiers	0,000	m <sup>3</sup>
Volume total	560,260	m <sup>3</sup>
Cube moyen	278	dm <sup>3</sup>
Circonférence moyenne	54,950	cm
Surface de coupe	15,907	ha
Contact	CUIJVERS Yvan, <a href="tel:0479886273">0479/88 62 73</a>	
Triage	Triage De Waimes (F)	
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	
Lieu(x)-dit(s)	ROHRBUSCH, HAUT SART	
Vente	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	179		-		-		-	
35	355		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	534	23,322	-		-		-	
45	353		-		-		-	
55	334		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	687	120,911	-		-		-	
65	308		-		5		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	308	106,942	-		5	1,745	-	
75	155		-		6		1	
85	70		-		7		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	225	120,763	-		13	7,252	1	0,479
95	27		-		7		-	
105	8		-		9		-	
115	3		3		7		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	38	33,750	3	3,288	23	22,867	-	
125	-		-		6		-	
135	-		-		2		-	
145	-		-		3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		-		11	17,793	-	
155	-		-		3		-	
165	-		-		1		-	
175	-		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		-		5	12,121	-	
195	-		-		-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		-		1	3,653
205	-		-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		1	4,055	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 792</b>	<b>405,688</b>	<b>3</b>	<b>3,288</b>	<b>58</b>	<b>65,833</b>	<b>2</b>	<b>4,132</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze d'Europe		Douglas		Douglas		Thuya Géant	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	1		8		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,079	9	0,533	-		-	
45	11		16		-		-	
55	20		9		-		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	31	6,819	25	3,982	-		2	0,612
65	21		1		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	21	7,721	1	0,341	-		-	
75	18		6		-		-	
85	12		3		1		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	30	17,003	9	4,602	1	0,574	-	
95	5		3		-		-	
105	1		2		-		-	
115	3		2		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	9	8,835	7	6,638	-		-	
135	-		5		-		-	
145	-		5		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		10	17,861	-		-	
165	-		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		1	2,524	-		-	
185	-		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		1	3,195	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>92</b>	<b>40,457</b>	<b>63</b>	<b>39,676</b>	<b>1</b>	<b>0,574</b>	<b>2</b>	<b>0,612</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E06/2024/1104/11694/312

# Lot 312

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

\_\_\_\_\_ Le débusquage s'effectuera uniquement en période de sécheresse. Le Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le risque d'orniérage est trop important. Das Rücken darf nur einer Trockenperiode erfolgen. Der mit der Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für Fahrspuren zu groß ist. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :

\_\_\_\_\_ Pourriture de cœur / Stockfäule : 3 à 7 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : 3 à 7 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 15 à 25 % des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 699	--
<b>Volume grumes</b>	259,090	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	259,090	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	96	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	40,624	cm
<b>Surface de coupe</b>	16,129	ha
<b>Contact</b>	LEMAIRE Manuel, <a href="tel:0471599773">0471/599773</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'herbofaye (F)	--
<b>Propriétaire</b>	Fd Du Cant De Malmedy	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HERBEAUFAYS	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	563		32	
35	870		50	
<b>Total grumes 20/40</b>	1 433	54,164	82	2,801
45	584		32	
55	326		15	
<b>Total grumes 40/60</b>	910	120,632	47	5,596
65	145		5	
<b>Total grumes 60/70</b>	145	38,435	5	1,216
75	50		7	
85	11		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	61	23,628	8	2,755
95	1		1	
105	1		-	
115	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	2,261	1	0,572
145	2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	2,880	-	
175	2		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	4,150	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 556</b>	<b>246,150</b>	<b>143</b>	<b>12,940</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2024/1104/11694/313

# Lot 313

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

\_\_\_\_\_ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :  
 \_\_\_\_\_ Pourriture de cœur / Stockfäule : +/- 5 % du volume/des Volumens Bris de  
 cime/Wipfelbruch : 0 à 5 % des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung  
 nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total		199	--
Volume grumes		394,594	m <sup>3</sup>
Volume houppiers		0,000	m <sup>3</sup>
Volume total		394,594	m <sup>3</sup>
Cube moyen		1 983	dm <sup>3</sup>
Circonférence moyenne		132,889	cm
Surface de coupe		3,861	ha
Contact		CUIJVERS Yvan, <a href="tel:0479886273">0479/88 62 73</a>	--
Triage		Triage De Waimes (F)	--
Propriétaire		Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)		ROHRBUSCH	--
Vente		<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
TVA		6 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Mélèze d'Europe Définitive Normal Normal		Mélèze d'Europe Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	2		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	1,508	-		-		-	
95	9		-		-		-	
105	13		1		1		-	
115	30		-		4		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	52	66,401	1	1,046	5	7,357	-	
125	17		-		9		-	
135	24		2		13		-	
145	19		1		14		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	60	118,707	3	5,509	36	76,935	-	
155	7		2		18		-	
165	-		-		3		-	
175	-		1		4		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	7	18,102	3	7,517	25	72,247	-	
185	-		-		3		1	
195	-		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		4	15,751	1	3,514
<b>Total grumes</b>	<b>121</b>	<b>204,718</b>	<b>7</b>	<b>14,072</b>	<b>70</b>	<b>172,290</b>	<b>1</b>	<b>3,514</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/420

# Lot 420

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 5,95 % Kommentare: In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter vorhanden. Angepasste Maschinen für die Rückegassen mit einem Maximalgewicht von 10 Tonnen. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existants et distants de 20 mètres. Engins adaptés pour des layons avec un poids max. de 10 tonnes. Pour la protection du sol les engins (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Die Holzernte ist vom 01.04 bis zum 30.08 in den Distrikten 341 und 343 wegen Vogelbrut untersagt. L'exploitation est interdite du 01/04 au 30/08 dans les compartiments 341 et 343 pour raison de nidification. In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden/ Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités.

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 082	--
<b>Volume grumes</b>	1 559,142	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 559,142	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	506	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	68,452	cm
<b>Surface de coupe</b>	32,010	ha
<b>Contact</b>	SCHLABERTZ Jürgen, <a href="tel:0477781329">0477 78 13 29</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Lommersweiler (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	STRUCKHECKE, THOMMERBERG --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--



Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze Hybride		Mélèze d'Europe	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		589		5		-	
35	1		421		24		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,071	1 010	26,602	29	1,487	1	0,067
45	2		124		26		2	
55	11		35		38		6	
<b>Total grumes 40/60</b>	13	2,847	159	17,333	64	9,154	8	1,490
65	75		69		19		10	
<b>Total grumes 60/70</b>	75	25,690	69	22,163	19	4,503	10	2,940
75	189		168		5		1	
85	260		184		3		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	449	252,521	352	183,274	8	2,784	2	0,904
95	173		139		-		1	
105	89		80		-		4	
115	55		41		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	317	296,888	260	227,752	-		6	5,801
125	39		28		-		1	
135	39		21		-		-	
145	25		11		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	103	183,954	60	96,506	-		1	1,412
155	20		4		-		-	
165	13		4		-		-	
175	4		9		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	37	97,491	17	48,014	-		-	
185	2		-		-		-	
195	5		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	7	25,535	1	3,997	-		-	
205	3		-		-		-	
215	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	4	17,962	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 006</b>	<b>902,959</b>	<b>1 928</b>	<b>625,641</b>	<b>120</b>	<b>17,928</b>	<b>28</b>	<b>12,614</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/421

# Lot 421

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -4,69 %  
 Kommentare: In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter vorhanden. Angepasste Maschinen für die Rückegassen mit einem Maximalgewicht von 10 Tonnen. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existants et distants de 20 mètres. Engins adaptés pour des layons avec un poids max. de 10 tonnes. Pour la protection du sol les engins (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden/ Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités.

<b>Nombre d'arbres total</b>	5 676	--
<b>Volume grumes</b>	2 465,866	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 465,866	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	434	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	65,751	cm
<b>Surface de coupe</b>	49,013	ha
<b>Contact</b>	SCHLABERTZ Jürgen, <a href="tel:0477781329">0477 78 13 29</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Lommersweiler (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	REINERSBERG, THOMMERBERG --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	546		44	
35	423		188	
<b>Total grumes 20/40</b>	969	27,391	232	10,576
45	373		261	
55	439		242	
<b>Total grumes 40/60</b>	812	124,418	503	70,627
65	716		196	
<b>Total grumes 60/70</b>	716	236,930	196	55,228
75	676		176	
85	345		162	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1 021	531,794	338	161,496
95	173		105	
105	104		75	
115	78		28	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	355	347,601	208	171,171
125	81		20	
135	60		9	
145	38		6	
<b>Total grumes 120/150</b>	179	326,924	35	57,828
155	28		2	
165	33		4	
175	23		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	84	239,019	7	19,283
185	7		1	
195	4		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	11	41,209	1	3,581
205	5		1	
215	2		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	7	31,537	2	9,253
<b>Total grumes</b>	<b>4 154</b>	<b>1 906,823</b>	<b>1 522</b>	<b>559,043</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/422

# Lot 422

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Rückegassen (Abstand 40 m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 40 m. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent quitter les layons de débardage. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04 bis 31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04 à 31/08.

<b>Nombre d'arbres total</b>	523	--
<b>Volume grumes</b>	165,094	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	165,094	m³
<b>Cube moyen</b>	316	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	62,553	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,689	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Elisa, <a href="tel:0479867033">0479/867033</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Crombach (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MEISENBERG	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	6	
35	42	
<b>Total grumes 20/40</b>	48	2,736
45	106	
55	98	
<b>Total grumes 40/60</b>	204	33,944
65	110	
<b>Total grumes 60/70</b>	110	34,012
75	76	
85	37	
95	27	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	140	72,325
105	11	
115	6	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	17	16,159
125	2	
135	1	
145	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	4	5,918
<b>Total grumes</b>	<b>523</b>	<b>165,094</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E06/2024/1824/11694/423

# Lot 423

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Rückegassen (Abstand 40 m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 40 m. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent quitter les layons de débardage. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04 bis 31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04 à 31/08.

<b>Nombre d'arbres total</b>	698	--
<b>Volume grumes</b>	229,029	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	229,029	m³
<b>Cube moyen</b>	328	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	65,186	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,917	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Elisa, <a href="tel:0479867033">0479/867033</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Crombach (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MEISENBERG	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Hêtre</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat. (cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol. (m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol. (m³)</b>
25	7		-	
35	53		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	60	3,232	-	
45	112		-	
55	136		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	248	39,870	1	0,201
65	134		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	134	38,557	-	
75	109		-	
85	62		-	
95	42		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	213	104,183	-	
105	20		-	
115	15		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	35	32,837	-	
125	3		-	
135	3		-	
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	7	10,149	-	
<b>Total grumes</b>	<b>697</b>	<b>228,828</b>	<b>1</b>	<b>0,201</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/424

# Lot 424

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Rückegassen (Abstand 40 m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 40 m. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent quitter les layons de débardage. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04 bis 31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04 à 31/08.

<b>Nombre d'arbres total</b>	556	--
<b>Volume grumes</b>	181,444	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	181,444	m³
<b>Cube moyen</b>	326	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	65,234	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,659	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Elisa, <a href="tel:0479867033">0479/867033</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Crombach (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MEISENBERG	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat. (cm)	Hêtre		Bouleau	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		1	
35	44		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	48	2,706	3	0,131
45	75		7	
55	96		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	171	28,538	8	1,055
65	120		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	120	35,166	-	
75	83		-	
85	54		2	
95	41		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	178	89,134	2	1,056
105	21		-	
115	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	22	18,344	-	
125	3		-	
135	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	4	5,314	-	
<b>Total grumes</b>	<b>543</b>	<b>179,202</b>	<b>13</b>	<b>2,242</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/425

# Lot 425

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -9,12% In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter oder 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres ou de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 975	--
<b>Volume grumes</b>	1 160,541	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 160,541	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	588	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	76,494	cm
<b>Surface de coupe</b>	19,544	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Elisa, <a href="tel:0479867033">0479/867033</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Crombach (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MEISENBERG	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Grandis		Sitka	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	107		-		-		-	
35	151		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	258	9,630	-		-		-	
45	176		6		-		-	
55	165		21		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	341	50,818	27	5,134	-		-	
65	208		31		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	208	65,503	31	9,603	-		-	
75	253		46		-		-	
85	221		27		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	474	250,509	73	34,978	-		-	
95	158		34		-		-	
105	79		35		-		1	
115	53		30		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	290	266,944	99	92,587	-		2	2,308
125	26		16		-		1	
135	9		14		-		-	
145	8		21		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	43	69,106	51	87,906	-		1	1,496
155	6		20		-		1	
165	3		16		-		-	
175	3		6		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	12	29,866	42	104,627	1	2,959	1	2,300
185	1		7		-		-	
195	-		2		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,249	9	30,967	1	3,710	-	
205	-		3		-		-	
215	1		1		-		-	
235	-		1		-		-	
245	-		-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,331	5	22,744	1	5,974	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 628</b>	<b>749,956</b>	<b>337</b>	<b>388,546</b>	<b>3</b>	<b>12,643</b>	<b>4</b>	<b>6,104</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Cyprés**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
85	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,600
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,129
135	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,563
<b>Total grumes</b>	<b>3</b>	<b>3,292</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E06/2024/1824/11694/426

# Lot 426

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -1,83 % In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter oder 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres ou de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisé et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Im D. 221 sind nur die geschälzten Bäume zu entnehmen, die NICHT mit Farbe markiert sind. Dans le D. 221 sont juste les arbres martelés à prendre qui sont marqué SANS couleur.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 563	--
<b>Volume grumes</b>	2 468,450	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 468,450	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	963	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	93,588	cm
<b>Surface de coupe</b>	29,875	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Elisa, <a href="tel:0479867033">0479/867033</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Crombach (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WEISTERVENN, MEISENBERG	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		17		-	
35	1		-		124		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,078	-		141	7,498	-	
45	1		-		187		-	
55	34		-		117		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	35	8,841	-		304	42,857	-	
65	119		-		77		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	119	44,868	-		77	21,434	-	
75	251		-		40		-	
85	260		1		38		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	511	309,426	1	0,671	78	38,897	-	
95	251		-		35		-	
105	195		2		33		-	
115	182		2		36		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	628	668,597	4	4,616	104	104,520	-	
125	114		-		36		-	
135	69		3		15		-	
145	53		3		18		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	236	413,833	6	11,498	69	116,233	-	
155	41		4		14		-	
165	30		5		15		-	
175	16		2		14		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	87	229,041	11	28,437	43	117,531	-	
185	12		2		8		2	
195	4		2		7		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	16	56,053	4	13,884	15	54,979	3	10,156
205	-		-		3		-	
215	-		1		4		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		1	4,331	7	32,576	-	
315	-		-		1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		-		1	10,846	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 633</b>	<b>1 730,737</b>	<b>27</b>	<b>63,437</b>	<b>839</b>	<b>547,371</b>	<b>3</b>	<b>10,156</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Mélèze d'Europe</b> Amélioration Normal Normal		<b>Sapin Pectiné</b> Amélioration Normal Normal		<b>Grandis</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
75	-		3		-	
85	-		2		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		5	2,494	1	0,627
95	-		2		1	
105	-		2		1	
115	1		8		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,401	12	12,473	2	1,786
125	1		2		-	
135	2		2		2	
145	4		2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	7	14,312	6	9,654	2	3,366
155	12		1		-	
165	4		-		-	
175	4		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	20	54,056	1	2,160	-	
185	2		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	7,028	1	3,130	-	
205	1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,262	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>31</b>	<b>81,059</b>	<b>25</b>	<b>29,911</b>	<b>5</b>	<b>5,779</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/427

# Lot 427

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Nur die geschälzten Bäume sind zu entnehmen, die mit Farbe markiert sind. Juste les arbres martelés sont à prendre qui sont marqué avec couleur.

<b>Nombre d'arbres total</b>	39	--
<b>Volume grumes</b>	306,027	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	306,027	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	7 847	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	238,333	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,172	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Elisa, <a href="tel:0479867033">0479/867033</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Crombach (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WEISTERVENN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



	<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Bordure Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
105	3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	3,945	-	
135	2		-	
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	7,042	-	
165	-		1	
175	-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		2	7,207
185	1		-	
195	1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	9,075	-	
225	3		-	
235	3		1	
245	2		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	8	55,775	1	7,040
255	2		-	
265	5		1	
275	1		-	
285	6		-	
295	1		-	
305	1		-	
315	1		-	
355	1		-	
385	-		1	
<b>Total grumes 250+</b>	18	187,336	2	28,607
<b>Total grumes</b>	<b>34</b>	<b>263,173</b>	<b>5</b>	<b>42,854</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/428

# Lot 428

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 10-15 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -2,29 %

<b>Nombre d'arbres total</b>	956	--
<b>Volume grumes</b>	2 166,993	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 166,993	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 267	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	144,644	cm
<b>Surface de coupe</b>	26,278	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Elisa, <a href="tel:0479867033">0479/867033</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Crombach (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WEISTERVENN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		1		-	
85	5		-		3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	6	4,172	-		4	2,509	-	
95	25		-		7		-	
105	38		1		7		-	
115	90		-		9		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	153	188,559	1	1,074	23	25,568	-	
125	105		-		17		-	
135	101		3		17		-	
145	92		8		17		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	298	565,761	11	22,447	51	93,826	1	1,995
155	65		5		17		2	
165	66		11		15		1	
175	34		7		11		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	165	461,328	23	64,138	43	119,692	5	13,124
185	16		12		10		7	
195	12		6		10		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	28	105,008	18	64,177	20	77,971	9	30,688
205	3		4		8		-	
215	1		8		9		-	
235	-		1		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	4	17,854	13	59,854	18	86,514	-	
265	-		1		-		-	
285	-		-		2		-	
295	-		-		-		1	
305	-		1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		2	15,486	2	18,224	1	8,802
<b>Total grumes</b>	<b>654</b>	<b>1 342,682</b>	<b>68</b>	<b>227,176</b>	<b>161</b>	<b>424,304</b>	<b>16</b>	<b>54,609</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze d'Europe		Grandis	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	1,524	-	
95	2		-	
105	5		-	
115	7		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	14	17,391	-	
125	3		1	
135	11		1	
145	6		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	20	39,064	2	3,429
155	7		-	
165	6		-	
175	4		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	17	47,020	-	
215	-		2	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		2	9,794
<b>Total grumes</b>	<b>53</b>	<b>104,999</b>	<b>4</b>	<b>13,223</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/429

# Lot 429

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 10,29 % Kommentare: In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 40 Meter vorhanden. Angepasste Maschinen für die Rückegassen. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existants et distants de 40 mètres. Engins adaptés pour des layons. Pour la protection du sol les engins (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Die Vollernter (Typ Harvester) sind nicht zugelassen. Les récolteurs totaux (type Harvester) ne sont pas autorisés.

<b>Nombre d'arbres total</b>	518	--
<b>Volume grumes</b>	353,547	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	353,547	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	683	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	86,100	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,725	ha
<b>Contact</b>	TROST Sebastian, <a href="tel:0470221324">0470/22 13 24</a> --	
<b>Triage</b>	Triage D'heuem (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ISCHELBORN --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Chêne</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Hêtre</b>		<b>Douglas</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		1		-	
35	-		2		22		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		2	0,146	23	1,181	-	
45	7		4		41		-	
55	8		10		27		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	15	2,531	14	2,988	68	9,017	-	
65	18		15		28		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	18	5,508	15	5,280	28	7,112	1	0,317
75	27		11		17		-	
85	34		7		18		-	
95	40		-		9		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	101	58,679	18	9,769	44	19,406	-	
95	-		10		-		-	
105	36		8		4		-	
115	21		11		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	57	53,874	29	29,290	5	3,736	-	
125	14		3		2		-	
135	2		5		5		-	
145	-		4		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	16	20,680	12	20,296	7	8,102	-	
155	-		2		1		-	
165	1		3		4		-	
175	-		2		3		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,244	7	18,097	8	15,004	-	
185	-		-		2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		2	4,572	-	
225	-		-		-		1	
235	-		-		-		1	
245	-		-		-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		-		3	18,018
255	-		-		-		1	
285	-		-		1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		-		1	5,360	1	7,108
<b>Total grumes</b>	<b>208</b>	<b>143,516</b>	<b>97</b>	<b>85,866</b>	<b>186</b>	<b>73,490</b>	<b>5</b>	<b>25,443</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Grandis</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		1	0,057
45	-		1	
55	-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		2	0,306
75	1		-	
85	1		1	
95	-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	1,058	2	1,117
95	1		-	
105	1		1	
115	-		3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	1,711	4	3,477
125	-		3	
135	2		-	
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	5,147	3	3,189
155	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,160	-	
185	1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,130	-	
205	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	3,880	-	
<b>Total grumes</b>	<b>10</b>	<b>17,086</b>	<b>12</b>	<b>8,146</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/430

# Lot 430

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 20-39 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 6-19 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -10,78 %

Commentare: In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 25 Meter vorhanden. Angepasste Maschinen für die Rückegassen. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existants et distants de 25 mètres. Engins adaptés pour des layons. Pour la protection du sol les engins (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden / Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités

<b>Nombre d'arbres total</b>	7 377	--
<b>Volume grumes</b>	1 921,457	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 921,457	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	260	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	53,922	cm
<b>Surface de coupe</b>	47,400	ha
<b>Contact</b>	TROST Sebastian, <a href="tel:0470221324">0470/22 13 24</a> --	
<b>Triage</b>	Triage D'heuem (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WASSERDELL, AHLEBERG, KLINKERT --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	<b>Epicéa</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Procera (Nobilis)</b>		<b>Mélèze d'Europe</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	664		98		-		-	
35	1 361		184		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	2 025	85,734	282	11,514	-		-	
45	1 452		188		-		1	
55	1 215		136		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	2 667	397,080	324	37,919	-		1	0,143
65	770		96		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	770	216,495	96	20,479	-		1	0,328
75	341		24		-		1	
85	207		8		2		7	
95	-		3		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	548	252,228	35	11,342	2	1,148	8	4,447
95	175		-		1		8	
105	117		-		3		-	
115	72		-		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	364	338,995	-		5	4,550	8	5,712
125	58		-		4		2	
135	43		-		2		-	
145	47		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	148	273,394	-		6	8,350	2	2,440
155	28		-		1		-	
165	16		-		1		-	
175	8		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	52	139,744	-		3	7,102	-	
185	2		-		-		-	
195	8		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	10	39,580	-		-		-	
205	3		-		-		-	
215	2		-		-		-	
225	2		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	7	33,772	-		-		-	
255	2		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	2	13,385	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>6 593</b>	<b>1 790,407</b>	<b>737</b>	<b>81,254</b>	<b>16</b>	<b>21,150</b>	<b>20</b>	<b>13,070</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas		Mélèze du Japon	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		1	0,243
75	-		2	
85	-		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		4	2,178
95	-		3	
105	-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		4	3,240
215	1		-	
225	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	9,915	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2</b>	<b>9,915</b>	<b>9</b>	<b>5,661</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/431

# Lot 431

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 1-5% der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 1-5% des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -1,99%

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 098	--
<b>Volume grumes</b>	1 230,382	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 230,382	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 121	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	101,494	cm
<b>Surface de coupe</b>	35,321	ha
<b>Contact</b>	TROST Sebastian, <a href="tel:0470221324">0470/22 13 24</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'heuem (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ISCHELBORN, HEUEM, STEINEBORN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Procera (Nobilis)</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	1		-	
35	4		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	5	0,296	2	0,116
45	16		6	
55	46		8	
<b>Total grumes 40/60</b>	62	12,547	14	2,158
65	83		13	
<b>Total grumes 60/70</b>	83	27,430	13	3,536
75	100		4	
85	147		5	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	247	141,790	9	3,975
95	174		2	
105	136		2	
115	81		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	391	401,134	5	3,783
125	59		-	
135	52		-	
145	44		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	155	289,580	-	
155	50		-	
165	25		-	
175	15		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	90	250,350	-	
185	10		-	
195	5		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	15	57,030	-	
205	2		-	
215	3		-	
235	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	6	29,698	-	
255	1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	6,959	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 055</b>	<b>1 216,814</b>	<b>43</b>	<b>13,568</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/432

# Lot 432

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 5-19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 1-5 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -1,12 %

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 909	--
<b>Volume grumes</b>	1 837,959	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 837,959	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	963	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	97,619	cm
<b>Surface de coupe</b>	33,606	ha
<b>Contact</b>	TROST Sebastian, <a href="tel:0470221324">0470/22 13 24</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'heuem (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROTSCHHECKE, SCHAD, AHLENBUSCH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	5		-		-	
55	8		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	13	2,251	-		-	
65	57		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	57	20,548	-		-	
75	245		1		-	
85	455		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	700	434,560	3	1,695	-	
95	456		5		1	
105	307		3		1	
115	142		2		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	905	895,920	10	9,157	3	3,075
125	73		12		2	
135	40		6		-	
145	13		3		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	126	212,634	21	32,674	3	4,874
155	20		1		-	
165	11		6		-	
175	4		6		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	35	93,204	13	37,127	-	
185	3		1		-	
195	1		4		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	4	14,787	5	18,874	-	
205	-		4		-	
215	-		3		-	
225	-		2		-	
235	-		1		-	
245	-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		11	56,579	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 840</b>	<b>1 673,904</b>	<b>63</b>	<b>156,106</b>	<b>6</b>	<b>7,949</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/E06/2024/1832/11694/200

# Lot 200

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil ) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 805	--
<b>Volume grumes</b>	2 313,256	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 313,256	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 282	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	102,623	cm
<b>Surface de coupe</b>	27,233	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	STEINBACH: SCHWERTZFELD, MUCKENHEIDE --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa		Epicéa		Douglas		Bouleau	
	Définitive	Normal	Amélioration	Normal	Amélioration	Normal	Amélioration	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		60		-		1	
35	-		126		-		5	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		186	8,807	-		6	0,272
45	1		100		-		-	
55	4		98		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	5	1,258	198	36,351	-		1	0,141
65	2		108		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,801	108	37,226	-		1	0,201
75	11		70		2		-	
85	28		43		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	39	27,433	113	61,462	2	1,056	-	
95	69		28		3		-	
105	128		22		3		-	
115	158		9		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	355	439,419	59	57,423	7	7,235	-	
125	186		4		4		-	
135	172		-		1		-	
145	122		2		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	480	919,934	6	9,736	5	8,157	-	
155	84		1		-		-	
165	66		-		-		-	
175	37		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	187	525,183	1	2,300	-		-	
185	27		-		-		-	
195	10		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	37	136,343	-		-		-	
205	2		-		-		-	
215	5		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	7	32,518	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 112</b>	<b>2 082,889</b>	<b>671</b>	<b>213,305</b>	<b>14</b>	<b>16,448</b>	<b>8</b>	<b>0,614</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



RW/E06/2024/1832/11694/201

# Lot 201

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmaten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil ) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 513	--
<b>Volume grumes</b>	1 285,222	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 285,222	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	849	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	74,808	cm
<b>Surface de coupe</b>	22,601	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G)	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	STEINBACH: MUCKENHEIDE, WESERTAL	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		130		-		61	
35	-		248		-		80	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		378	17,630	-		141	5,342
45	-		208		2		37	
55	-		104		3		14	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		312	47,870	5	1,158	51	5,304
65	1		54		-		10	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,442	54	17,012	-		10	2,010
75	4		33		7		6	
85	4		14		15		3	
95	-		-		-		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	8	5,608	47	22,763	22	14,724	12	3,954
95	10		7		14		-	
105	16		3		5		1	
115	25		-		4		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	51	67,224	10	8,012	23	23,913	1	0,521
125	52		-		6		-	
135	61		-		2		-	
145	69		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	182	383,004	-		8	13,454	-	
155	68		-		-		-	
165	43		-		-		-	
175	34		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	145	435,765	-		-		-	
185	21		-		-		-	
195	10		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	31	123,779	-		-		-	
205	5		-		-		-	
215	12		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	17	85,431	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>435</b>	<b>1 101,253</b>	<b>801</b>	<b>113,287</b>	<b>58</b>	<b>53,249</b>	<b>215</b>	<b>17,131</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Pin Sylvestre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	3	
<b>Total grumes 20/40</b>	3	0,186
45	1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,116
<b>Total grumes</b>	4	<b>0,302</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E06/2024/1832/11694/204

# Lot 204

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil ) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	6 134	--
<b>Volume grumes</b>	4 314,096	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	4 314,096	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	703	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	73,795	cm
<b>Surface de coupe</b>	58,349	ha
<b>Contact</b>	PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Reinartzhof (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	REINARTZHOF: SPINNERSIEF, ROTENBUHEL	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC		Oui	--
--------------------	--	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		578		-		13	
35	2		1 105		-		35	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,142	1 683	70,869	-		48	1,967
45	-		831		-		38	
55	1		588		-		13	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,231	1 419	210,160	-		51	6,650
65	7		378		1		7	
<b>Total grumes 60/70</b>	7	2,466	378	109,969	1	0,290	7	2,037
75	6		190		1		4	
85	33		100		-		10	
95	-		-		-		13	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	39	24,624	290	131,036	1	0,487	27	16,599
95	68		50		1		-	
105	118		28		4		7	
115	170		14		5		9	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	356	396,555	92	73,967	10	10,839	16	16,316
125	175		10		6		5	
135	183		10		8		4	
145	179		10		14		4	
<b>Total grumes 120/150</b>	537	979,360	30	44,438	28	45,554	13	20,337
155	139		15		13		3	
165	120		4		22		-	
175	91		2		21		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	350	969,275	21	46,008	56	132,171	3	6,372
185	66		3		23		-	
195	31		2		22		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	97	361,783	5	15,352	45	142,461	-	
205	11		-		15		-	
215	15		1		24		-	
225	1		-		-		-	
235	-		-		4		-	
245	2		-		2		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	29	137,969	1	4,272	45	191,031	-	
255	1		-		1		-	
265	-		-		2		-	
275	-		-		1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	7,092	-		4	27,544	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 419</b>	<b>2 879,497</b>	<b>3 919</b>	<b>706,071</b>	<b>190</b>	<b>550,377</b>	<b>165</b>	<b>70,278</b>

Cat.(cm)	<b>Epicéa</b> Définitive Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Définitive Bordure Normal		<b>Chêne</b> Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
	<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-

Cat.(cm)	<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal		<b>Mélèze d'Europe</b> Amélioration Normal Normal		<b>Grandis</b> Amélioration Normal Normal		<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
	25	45		-		-		-
35	95		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	140	6,091	-		-		-	
45	96		-		-		-	
55	64		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	160	21,912	-		-		-	
65	40		-		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	40	10,176	-		-		1	0,320
75	27		-		-		1	
85	14		1		-		-	
95	7		-		-		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	48	21,297	1	0,703	-		3	2,045
95	-		1		1		-	
105	4		3		-		-	
115	1		5		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	5	4,381	9	10,554	1	0,901	-	
125	1		1		2		-	
135	-		3		1		-	
145	-		1		2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,208	5	8,826	5	9,516	-	
155	-		1		-		-	
165	-		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		1	2,298	1	2,882	-	
185	-		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		1	3,659	-	
<b>Total grumes</b>	<b>394</b>	<b>65,065</b>	<b>16</b>	<b>22,381</b>	<b>8</b>	<b>16,958</b>	<b>4</b>	<b>2,365</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Feuillus Divers**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	8	
35	8	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>16</b>	<b>0,568</b>
45	1	
55	2	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>3</b>	<b>0,536</b>
<b>Total grumes</b>	<b>19</b>	<b>1,104</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	



RW/E06/2024/1832/11694/206

# Lot 206

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) - Vorrücken mit Pferd erforderlich -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Entlang der Weser (D183) ist das Starkholz auf eine Länge von 20 Metern zu kürzen. Seilwinde (100m) erforderlich -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Reisigmatten (max. 5 m Breite) CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) - Débardage avec cheval de trait est obligatoire -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -Le long de la Vesdre (comp. 183), les gros bois doivent être couper en morceaux de 20 mètres. Treuil (100m) est obligatoire -Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - tapis de branche (largeur max. 5m) -

<b>Nombre d'arbres total</b>	4 843	--
<b>Volume grumes</b>	1 065,684	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 065,684	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	220	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	49,328	cm
<b>Surface de coupe</b>	24,878	ha
<b>Contact</b>	PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Mospert (G)	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MOSPERT: HAMMERSBERG, MOOSHARDT	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--

<b>Certification PEFC</b>		Oui --
---------------------------	--	--------

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Pin de Weymouth Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	607		-		10		22	
35	996		-		13		83	
<b>Total grumes 20/40</b>	1 603	61,943	-		23	0,692	105	5,669
45	744		-		3		105	
55	491		-		-		112	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 235	174,344	-		3	0,273	217	32,893
65	304		-		-		98	
<b>Total grumes 60/70</b>	304	87,063	-		-		98	25,872
75	161		-		-		45	
85	98		-		-		29	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	259	118,309	-		-		74	29,418
95	47		-		-		9	
105	29		-		-		4	
115	17		-		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	93	77,672	-		-		14	8,941
125	5		-		-		-	
135	2		-		-		-	
145	4		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	11	21,372	-		-		-	
155	2		-		-		-	
165	5		-		-		-	
175	1		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	8	25,851	1	3,798	-		-	
185	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	4,670	-		-		-	
205	-		1		-		-	
215	5		-		-		-	
225	1		-		-		-	
235	1		1		-		-	
245	2		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	9	61,608	2	11,886	-		-	
255	2		-		-		-	
265	-		1		-		-	
275	2		2		-		-	
285	-		2		-		-	
305	-		1		-		-	
315	1		1		-		-	
335	1		-		-		-	



Cat.(cm)	Bouleau		Erable Plane	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	12		-	
35	27		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	39	1,614	-	
45	17		-	
55	7		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	24	2,517	-	
65	7		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	7	1,407	-	
75	3		-	
95	1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	1,241	-	
135	-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		1	0,866
<b>Total grumes</b>	<b>74</b>	<b>6,779</b>	<b>1</b>	<b>0,866</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2024/1832/11694/207

# Lot 207

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kahlschläge: - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Reisigmatten (max. 5 m Breite) -Aus ökologischen Aspekten werden in den Kahlschlägen 7 Stämme/ha durch den Forstdienst ausgewiesen, die auf einer Höhe von 5 m gezopft, und als stehendes Holz im Bestand erhalten werden müssen CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) - A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - tapis de branche (largeur max. 5m) -Pour des raisons écologiques, le service forestier détermine 7 tiges/ha dans la coupe à blanc, qui doivent être coupées à une hauteur de 5 m et laissées sur pied dans le peuplement -

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 615	--
<b>Volume grumes</b>	1 155,535	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 155,535	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	716	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	84,474	cm
<b>Surface de coupe</b>	9,309	ha
<b>Contact</b>	PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Mospert (G)	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MOSPERT: MOOSHARDT	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		37		-		-	
35	49		71		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	56	3,680	108	4,096	-		-	
45	75		38		-		-	
55	95		22		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	170	33,334	60	8,416	-		1	0,210
65	140		11		-		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	140	48,710	11	3,329	-		2	0,587
75	163		12		-		3	
85	166		5		-		4	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	329	182,646	17	8,704	-		7	3,185
95	159		2		3		7	
105	127		2		2		5	
115	116		3		6		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	402	390,000	7	7,118	11	9,897	13	9,556
125	60		3		6		1	
135	55		2		12		1	
145	21		8		6		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	136	215,037	13	22,977	24	34,161	2	2,459
155	7		3		12		-	
165	10		5		6		-	
175	1		2		3		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	18	42,526	10	24,612	21	42,070	-	
185	3		1		1		-	
195	1		3		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	4	12,446	4	13,468	2	5,507	-	
205	-		2		1		-	
215	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,036	2	7,592	1	3,152	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 256</b>	<b>932,415</b>	<b>232</b>	<b>100,312</b>	<b>59</b>	<b>94,787</b>	<b>25</b>	<b>15,997</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Sapin Pectiné		Bouleau	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		11	
35	-		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		13	0,342
45	5		2	
55	2		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	7	1,079	4	0,462
65	4		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,248	-	
75	4		-	
85	7		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	11	5,671	-	
95	2		-	
105	2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	3,222	-	
<b>Total grumes</b>	<b>26</b>	<b>11,220</b>	<b>17</b>	<b>0,804</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/E06/2024/1832/11694/208

# Lot 208

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) - Vorrücken mit Pferd erforderlich -Im Distrikt 188 PA 6.14 nur motormanuelle Holzernte zulässig -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Reisigmatten (max. 5 m Breite) CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) - Débardage avec cheval de trait est obligatoire -Les arbres du compartiment 188 PA. 6.14 doivent être abattus à la main -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - tapis de branche (largeur max. 5m) -

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 352	--
<b>Volume grumes</b>	1 225,890	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 225,890	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	366	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	59,988	cm
<b>Surface de coupe</b>	42,880	ha
<b>Contact</b>	PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Mospert (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MOSPERT: MOOSHARDT, MÖLESIPPE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	194		-		-		-	
35	497		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	691	30,812	-		-		-	
45	522		-		-		-	
55	402		3		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	924	150,269	3	0,690	-		-	
65	389		4		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	389	127,545	4	1,352	-		-	
75	274		4		1		-	
85	203		3		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	477	256,635	7	3,690	2	1,220	-	
95	110		3		2		-	
105	50		3		4		1	
115	32		2		6		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	192	182,987	8	7,476	12	13,880	1	0,942
125	26		3		4		4	
135	14		5		4		4	
145	2		3		5		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	42	68,082	11	17,538	13	23,775	10	15,298
155	-		1		-		1	
165	2		5		-		1	
175	3		2		1		3	
<b>Total grumes 150/180</b>	5	14,714	8	19,221	1	3,011	5	12,269
185	3		2		-		-	
195	1		2		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	4	14,840	4	12,436	-		-	
205	4		4		-		-	
215	5		6		-		-	
225	1		-		-		-	
235	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	11	53,775	10	38,488	-		-	
255	2		-		-		-	
265	1		-		-		-	
275	1		1		-		-	
285	1		-		-		-	
295	-		1		-		-	
305	-		1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	5	37,039	3	22,215	-		-	

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Epicéa</b> Définitive Normal Normal		<b>Epicéa</b> Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
<b>Total grumes</b>	<b>2 740</b>	<b>936,698</b>	<b>58</b>	<b>123,106</b>	<b>28</b>	<b>41,886</b>	<b>16</b>	<b>28,509</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Pin Sylvestre</b> Amélioration Normal Normal		<b>Mélèze d'Europe</b> Amélioration Normal Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		15		1	
35	38		-		37		4	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>40</b>	<b>2,392</b>	<b>-</b>		<b>52</b>	<b>2,180</b>	<b>5</b>	<b>0,298</b>
45	56		-		25		3	
55	63		2		8		6	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>119</b>	<b>18,176</b>	<b>2</b>	<b>0,472</b>	<b>33</b>	<b>3,378</b>	<b>9</b>	<b>1,695</b>
65	41		3		4		5	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>41</b>	<b>11,239</b>	<b>3</b>	<b>1,020</b>	<b>4</b>	<b>0,804</b>	<b>5</b>	<b>1,585</b>
75	24		7		-		2	
85	3		7		-		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>27</b>	<b>10,308</b>	<b>14</b>	<b>7,364</b>	<b>-</b>		<b>4</b>	<b>2,020</b>
95	3		2		-		1	
115	1		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>4</b>	<b>2,689</b>	<b>2</b>	<b>1,482</b>	<b>-</b>		<b>1</b>	<b>0,731</b>
125	2		-		-		-	
145	3		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>5</b>	<b>8,171</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
155	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>1</b>	<b>2,201</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>Total grumes</b>	<b>237</b>	<b>55,176</b>	<b>21</b>	<b>10,338</b>	<b>89</b>	<b>6,362</b>	<b>24</b>	<b>6,329</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Procera (Nobilis)</b>		<b>Sitka</b>		<b>Sapin Pectiné</b>		<b>Hêtre</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	6		9		4		7	
35	3		20		17		4	
<b>Total grumes 20/40</b>	9	0,228	29	1,057	21	1,261	11	0,329
45	6		18		5		1	
55	2		12		2		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	8	0,875	30	3,667	7	1,097	2	0,328
65	4		2		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	0,920	2	0,474	-		-	
75	7		1		2		-	
85	1		-		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	8	2,655	1	0,327	4	2,020	-	
105	2		-		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	1,342	-		1	0,906	-	
<b>Total grumes</b>	<b>31</b>	<b>6,020</b>	<b>62</b>	<b>5,525</b>	<b>33</b>	<b>5,284</b>	<b>13</b>	<b>0,657</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E06/2024/1832/11694/209

# Lot 209

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kahlschläge: - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Reisigmatten (max. 5 m Breite) -Aus ökologischen Aspekten werden in den Kahlschlägen 7 Stämme/ha durch den Forstdienst ausgewiesen, die auf einer Höhe von 5 m gezopft, und als stehendes Holz im Bestand erhalten werden müssen CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) - A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - tapis de branche (largeur max. 5m) -Pour des raisons écologiques, le service forestier détermine 7 tiges/ha dans la coupe à blanc, qui doivent être coupées à une hauteur de 5 m et laissées sur pied dans le peuplement -

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 568	--
<b>Volume grumes</b>	1 717,520	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 717,520	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 095	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	84,490	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,729	ha
<b>Contact</b>	PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Mospert (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MOSPERT	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--

<b>Certification PEFC</b>		Oui --
---------------------------	--	--------

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		213	
35	-		-		329	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		542	21,247
45	-		-		221	
55	-		-		120	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		341	49,191
65	-		1		38	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		1	0,410	38	11,366
75	1		-		15	
85	2		-		8	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	1,990	-		23	10,917
95	9		1		1	
105	17		-		1	
115	27		3		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	53	67,044	4	4,707	3	2,563
125	49		5		-	
135	77		10		1	
145	76		16		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	202	419,526	31	59,997	1	1,549
155	81		19		1	
165	62		20		-	
175	41		18		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	184	557,379	57	154,145	1	1,794
185	29		8		-	
195	16		8		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	45	182,258	16	58,424	-	
205	5		3		-	
215	3		7		-	
225	-		1		-	
235	-		1		-	
245	-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	8	38,079	13	61,983	-	
255	-		2		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		2	12,951	-	
<b>Total grumes</b>	<b>495</b>	<b>1 266,276</b>	<b>124</b>	<b>352,617</b>	<b>949</b>	<b>98,627</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/E06/2024/1832/11694/210

# Lot 210

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	159	--
<b>Volume grumes</b>	215,333	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	215,333	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 354	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	120,031	cm
<b>Surface de coupe</b>	18,665	ha
<b>Contact</b>	PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Mospert (G)	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	TOTES VENN, MOSPERT, BRUECH	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



	<b>Chêne</b>		<b>Hêtre</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Aulne</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	-		-		3		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		3	0,171	-	
45	1		1		4		-	
55	-		-		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,110	1	0,120	5	0,659	-	
65	-		1		3		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		1	0,320	3	0,870	-	
75	-		2		1		-	
85	3		2		-		1	
95	5		2		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	8	5,276	6	3,726	3	1,762	1	0,557
105	16		1		3		2	
115	21		-		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	37	37,769	1	1,001	4	3,540	2	1,810
125	19		3		1		-	
135	21		1		1		1	
145	8		-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	48	73,172	4	6,213	3	4,250	1	1,577
155	9		-		1		-	
165	5		-		-		1	
175	2		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	16	36,733	-		1	1,861	1	2,425
185	1		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,086	1	3,506	-		-	
205	1		1		-		-	
215	2		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	12,248	1	4,373	-		-	
275	1		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	6,948	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>115</b>	<b>175,342</b>	<b>15</b>	<b>19,259</b>	<b>22</b>	<b>13,113</b>	<b>5</b>	<b>6,369</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Feuillus Divers**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
75	1	
95	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>2</b>	<b>1,250</b>
<b>Total grumes</b>	<b>2</b>	<b>1,250</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E06/2024/1832/11694/211

# Lot 211

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Vorrücken mit Pferd erforderlich -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Débardage avec cheval de trait est obligatoire -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

<b>Nombre d'arbres total</b>	446	--
<b>Volume grumes</b>	138,491	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	138,491	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	311	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	62,511	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,896	ha
<b>Contact</b>	PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Mospert (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MOSPERT	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne d'Amérique		Bouleau		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		6		3	
35	8		32		6	
<b>Total grumes 20/40</b>	11	0,450	38	1,920	9	0,381
45	14		39		21	
55	26		44		15	
<b>Total grumes 40/60</b>	40	6,480	83	13,104	36	5,640
65	37		23		18	
<b>Total grumes 60/70</b>	37	10,767	23	6,670	18	5,760
75	33		23		6	
85	39		8		1	
95	24		1		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	96	52,689	32	14,235	9	4,933
105	5		-		-	
115	7		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	12	12,288	-		-	
125	1		-		-	
145	1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	3,174	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>198</b>	<b>85,848</b>	<b>176</b>	<b>35,929</b>	<b>72</b>	<b>16,714</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/E06/2024/1832/11694/212

# Lot 212

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Seilwinde (100 m) erforderlich -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -Treuil (100 m) est obligatoire -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

<b>Nombre d'arbres total</b>	112	--
<b>Volume grumes</b>	131,779	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	131,779	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 177	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	103,393	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,814	ha
<b>Contact</b>	STEILS Stephan, <a href="tel:0470213539">0470/21 35 39</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Langesthal (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HILL: CLOUSE --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b>		<b>Chêne</b>		<b>Pin Sylvestre</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	4		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	4	0,224	-		-	
45	11		-		-	
55	9		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	20	3,192	-		-	
65	8		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	8	2,560	-		-	
75	9		1		-	
85	5		-		-	
95	5		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	19	11,135	1	0,414	-	
105	9		-		-	
115	6		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	15	16,395	1	1,109	-	
125	12		1		-	
135	8		1		-	
145	3		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	23	38,082	3	4,751	-	
155	5		-		-	
165	3		1		-	
175	4		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	12	32,579	1	2,425	-	
185	2		-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	7,012	-		1	2,685
205	1		-		-	
215	1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	9,216	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>105</b>	<b>120,395</b>	<b>6</b>	<b>8,699</b>	<b>1</b>	<b>2,685</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/E06/2024/1832/11694/213

# Lot 213

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Seilwinde (100 m) erforderlich -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -Treuil (100 m) est obligatoire -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

<b>Nombre d'arbres total</b>	278	--
<b>Volume grumes</b>	239,073	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	239,073	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	860	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	91,871	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,771	ha
<b>Contact</b>	STEILS Stephan, <a href="tel:0470213539">0470/21 35 39</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Langesthal (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HILL: BRANDBERG --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> -- Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b>		<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Chêne</b>		<b>Epicéa</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	10		-		-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	11	0,575	-		-		1	0,053
45	23		-		1		3	
55	15		-		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	38	5,880	-		1	0,110	4	0,544
65	27		-		-		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	27	8,640	-		-		3	0,839
75	28		-		-		3	
85	19		-		1		1	
95	20		-		3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	67	40,287	-		4	2,720	4	1,596
95	-		-		-		3	
105	12		1		3		1	
115	15		1		2		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	27	30,477	2	1,958	5	4,933	5	3,840
125	8		2		3		-	
135	12		-		-		1	
145	4		1		1		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	24	41,252	3	4,262	4	5,840	2	2,900
155	5		1		1		1	
165	2		6		1		1	
175	-		4		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	7	17,407	11	25,605	3	7,295	2	3,468
185	-		1		-		-	
195	4		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	4	15,712	1	2,847	-		-	
225	-		-		-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		-		1	3,943
<b>Total grumes</b>	<b>205</b>	<b>160,230</b>	<b>17</b>	<b>34,672</b>	<b>17</b>	<b>20,898</b>	<b>22</b>	<b>17,183</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



	<b>Bouleau</b>		<b>Sapin Pectiné</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	1		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,057	1	0,049
45	-		2	
55	1		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,195	4	0,508
65	1		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,290	2	0,468
75	1		-	
85	-		2	
95	1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	1,083	2	0,858
95	-		1	
115	2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	2,034	1	0,548
<b>Total grumes</b>	<b>7</b>	<b>3,659</b>	<b>10</b>	<b>2,431</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2024/1832/11694/214

# Lot 214

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil ) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 022	--
<b>Volume grumes</b>	1 644,834	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 644,834	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	544	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	68,326	cm
<b>Surface de coupe</b>	52,368	ha
<b>Contact</b>	JOST Mark, <a href="tel:0479893785">0479/89.37.85</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Ternell (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	TERNELL: AM GETZBACHERWEG, MEYERSKREUZ, AM GETZBACHWEG	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Grandis Définitive Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	196		-		-		-	
35	477		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	673	30,208	-		-		-	
45	454		-		-		-	
55	433		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	887	142,427	-		-		-	
65	346		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	346	106,368	-		-		-	
75	232		-		-		-	
85	165		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	397	208,532	-		-		-	
95	137		-		-		-	
105	124		-		-		-	
115	82		-		1		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	343	349,554	-		1	1,494	1	1,460
125	81		-		-		-	
135	50		1		-		1	
145	35		2		-		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	166	296,459	3	6,874	-		3	6,792
155	28		-		-		1	
165	18		2		3		3	
175	15		1		4		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	61	171,689	3	9,676	7	23,909	5	15,564
185	3		1		5		1	
195	3		-		2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	6	22,511	1	3,877	7	29,161	1	3,942
205	2		-		-		-	
215	-		-		3		1	
225	-		-		2		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	8,836	-		5	28,628	1	5,386
255	1		-		3		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	7,292	-		3	23,535	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 882</b>	<b>1 343,876</b>	<b>7</b>	<b>20,427</b>	<b>23</b>	<b>106,727</b>	<b>11</b>	<b>33,144</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Tsuga		Mélèze Hybride		Hêtre		Bouleau	
	Définitive		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		2		-	
35	-		1		1		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		1	0,077	3	0,086	-	
45	-		2		5		-	
55	-		6		2		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		8	1,776	7	1,016	-	
65	-		11		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		11	3,894	-		-	
75	-		12		1		1	
85	-		13		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		25	13,770	1	0,455	1	0,404
95	-		8		-		-	
105	-		2		-		-	
115	-		2		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		12	10,324	1	1,231	-	
125	1		-		-		-	
135	1		-		-		-	
145	4		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	6	13,689	-		-		-	
155	1		-		-		-	
165	6		-		-		-	
175	4		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	11	35,875	-		-		-	
185	3		-		-		-	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	4	16,212	-		-		-	
205	4		-		-		-	
215	3		-		-		-	
245	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	8	41,851	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>29</b>	<b>107,627</b>	<b>57</b>	<b>29,841</b>	<b>12</b>	<b>2,788</b>	<b>1</b>	<b>0,404</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E06/2024/1832/11694/215

# Lot 215

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil ) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 616	--
<b>Volume grumes</b>	1 237,114	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 237,114	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	766	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	82,030	cm
<b>Surface de coupe</b>	30,715	ha
<b>Contact</b>	JOST Mark, <a href="tel:0479893785">0479/89.37.85</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Ternell (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	TERNELL: AM GETZBACHWEG, MEYERSKREUZ, CLOUSE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Hêtre		Mélèze Hybride	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	20		3		5		-	
35	81		16		14		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	101	6,119	19	1,031	19	0,859	-	
45	128		24		12		1	
55	133		16		14		10	
<b>Total grumes 40/60</b>	261	48,669	40	5,991	26	4,352	11	2,446
65	162		12		2		8	
<b>Total grumes 60/70</b>	162	58,375	12	3,514	2	0,640	8	2,651
75	174		7		5		9	
85	147		7		-		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	321	188,999	14	6,374	5	2,275	11	5,171
95	165		4		-		2	
105	116		1		-		-	
115	88		2		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	369	383,664	7	5,568	1	1,231	2	1,440
125	61		-		-		-	
135	41		-		-		1	
145	36		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	138	248,067	-		-		1	1,424
155	16		-		-		-	
165	15		-		-		-	
175	8		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	39	106,223	-		-		-	
185	9		-		-		-	
195	6		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	15	56,435	-		-		-	
205	4		-		-		-	
215	7		-		1		-	
235	1		-		-		-	
245	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	13	68,768	-		1	4,843	-	
275	1		-		-		-	
285	1		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	2	18,042	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 421</b>	<b>1 183,361</b>	<b>92</b>	<b>22,478</b>	<b>54</b>	<b>14,200</b>	<b>33</b>	<b>13,132</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Bouleau</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-	
35	2		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	3	0,130	1	0,056
45	3		-	
55	2		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	5	0,738	-	
65	3		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	0,870	-	
75	1		-	
85	2		-	
95	1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	2,149	-	
<b>Total grumes</b>	<b>15</b>	<b>3,887</b>	<b>1</b>	<b>0,056</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2024/1832/11694/216

# Lot 216

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil ) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 960	--
<b>Volume grumes</b>	1 000,218	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 000,218	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	338	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	55,439	cm
<b>Surface de coupe</b>	18,152	ha
<b>Contact</b>	JOST Mark, <a href="tel:0479893785">0479/89.37.85</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Ternell (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	TERNELL: CLOUSE, MEYERSKREUZ	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--



Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	302		-		-		-	
35	689		-		-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	991	43,152	-		-		1	0,056
45	636		-		-		1	
55	446		-		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 082	168,921	-		-		2	0,328
65	298		-		-		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	298	93,895	-		-		2	0,640
75	183		-		-		1	
85	101		1		-		2	
95	-		-		-		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	284	140,262	1	0,779	-		6	4,066
95	36		5		-		-	
105	18		8		-		3	
115	12		9		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	66	58,705	22	27,813	-		3	3,003
125	5		6		-		1	
135	6		16		-		-	
145	7		11		2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	18	33,224	33	68,582	2	4,146	1	1,484
155	2		21		4		2	
165	2		12		2		1	
175	1		11		6		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	5	14,172	44	129,690	12	32,840	4	10,619
185	6		7		-		-	
195	-		2		3		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	6	21,744	9	34,841	3	11,106	-	
205	2		3		1		-	
215	2		4		-		1	
225	-		1		-		-	
245	-		-		2		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	4	18,514	8	39,550	3	15,480	1	4,843
<b>Total grumes</b>	<b>2 754</b>	<b>592,589</b>	<b>117</b>	<b>301,255</b>	<b>20</b>	<b>63,572</b>	<b>20</b>	<b>25,039</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Aulne</b> Amélioration Normal Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	-		12		1	
35	-		14		3	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		26	0,882	4	0,187
45	-		3		4	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		3	0,330	4	0,464
65	-		2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		2	0,582	-	
75	-		1		1	
85	1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,720	1	0,414	1	0,404
95	1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,914	-		-	
125	1		-		-	
135	2		-		-	
145	2		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	5	9,943	-		-	
165	1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,923	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>8</b>	<b>14,500</b>	<b>32</b>	<b>2,208</b>	<b>9</b>	<b>1,055</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/E06/2024/6832/11694/202

# Lot 202

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Anweisungen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil ) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 566	--
<b>Volume grumes</b>	2 200,580	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 200,580	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 405	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	115,754	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,000	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Rnd Cantonnement D'eupen - Dom	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	STEINBACH: NEUWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,082	-		-	
45	1		3		-	
55	7		4		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	8	2,010	7	1,571	-	
65	22		13		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	22	8,536	13	5,122	-	
75	40		34		-	
85	82		46		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	122	78,638	80	51,145	-	
95	126		49		-	
105	194		50		1	
115	215		44		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	535	605,695	143	158,835	2	1,781
125	191		33		-	
135	140		13		-	
145	96		5		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	427	753,978	51	87,516	-	
155	53		9		-	
165	32		6		-	
175	14		4		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	99	256,381	19	51,260	-	
185	17		2		-	
195	7		2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	24	83,870	4	14,682	-	
205	2		2		-	
215	4		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	6	26,336	3	13,142	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 244</b>	<b>1 815,526</b>	<b>320</b>	<b>383,273</b>	<b>2</b>	<b>1,781</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	