

Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00


# Vente communale du cantonnement d'Eupen

Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren

## Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Eupen Die Stadt Cne, Kelmis Die Gemeinde Cne, Lontzen Die Gemeinde Cne, Plombières  
Cne, Raeren Die Gemeinde Cne



Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le Wednesday 09 October.

# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 47 lots

11 989,989 m <sup>3</sup> de résineux	4 925,394 m <sup>3</sup> de feuillus
---------------------------------------	--------------------------------------

## Propriétés

<b>Lots 529 à 545</b>	Eupen Die Stadt Cne	■
<b>Lot 5</b>	Kelmis Die Gemeinde Cne	■
<b>Lot 106</b>	Lontzen Die Gemeinde Cne	■
<b>Lots 400 à 423</b>	Plombieres Cne	■
<b>Lots 336 à 346</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	■

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Haasstrasse, 7, 4700 EUPEN

087/85.90.20 · [cantonement.nature.forets.eupen@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.eupen@spw.wallonie.be)

RW/832/2024/3159/11699/529

# Lot 529

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to, auf Raupen oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-,Moor-Bändern/Tracks auf der Doppelachse (Mindestbreite 600 mm) . -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatte (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie: Machines d'abattage et machines de débardage >13to, uniquement sur chenilles ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks sur le double essieu (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil ) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier .

<b>Nombre d'arbres total</b>	5 482	--
<b>Volume grumes</b>	2 693,303	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 693,303	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	491	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	68,794	cm
<b>Surface de coupe</b>	56,514	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BINSTER, CLOUSE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	194		-		-		9	
35	588		-		-		37	
<b>Total grumes 20/40</b>	782	37,090	-		-		46	2,118
45	683		-		-		42	
55	707		-		-		40	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 390	222,305	-		-		82	11,841
65	668		-		-		23	
<b>Total grumes 60/70</b>	668	203,789	-		-		23	6,578
75	575		-		-		21	
85	430		-		-		20	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1 005	523,163	-		-		41	20,149
95	281		6		-		20	
105	163		9		2		5	
115	99		33		2		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	543	507,518	48	65,292	4	4,642	27	20,941
125	64		55		4		3	
135	44		52		2		1	
145	23		53		2		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	131	218,272	160	325,594	8	13,576	6	10,096
155	15		34		2		1	
165	13		18		1		-	
175	9		7		-		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	37	92,243	59	169,392	3	7,238	3	8,887
185	2		2		-		-	
195	3		5		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	5	17,491	7	28,565	-		-	
205	1		-		-		-	
215	2		2		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	12,286	2	10,126	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>4 564</b>	<b>1 834,157</b>	<b>276</b>	<b>598,969</b>	<b>15</b>	<b>25,456</b>	<b>228</b>	<b>80,610</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Mélèze d'Europe</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Grandis</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		27		-		-	
35	-		86		1		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		113	5,334	1	0,061	-	
45	-		82		4		-	
55	-		56		2		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		138	20,432	6	0,808	-	
65	-		28		1		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		28	8,120	1	0,255	1	0,348
75	1		14		-		4	
85	3		9		-		-	
95	-		3		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	2,563	26	12,490	-		4	1,912
95	7		-		-		1	
105	6		1		1		2	
115	7		1		2		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	20	20,927	2	1,858	3	3,203	4	3,981
125	6		-		3		3	
135	4		-		8		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	10	16,058	-		11	15,997	3	4,302
155	2		-		2		-	
165	1		-		2		-	
175	-		-		2		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	7,491	-		6	15,072	-	
185	-		-		1		-	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,701	-		1	3,299	-	
<b>Total grumes</b>	<b>38</b>	<b>50,740</b>	<b>307</b>	<b>48,234</b>	<b>29</b>	<b>38,695</b>	<b>12</b>	<b>10,543</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Hêtre		Procera (Nobilis)	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,056	2	0,116
45	-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		1	0,114
65	1		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,320	1	0,273
75	1		1	
85	1		-	
95	1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	1,863	1	0,377
95	-		1	
105	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,001	1	0,634
125	-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		1	1,145
<b>Total grumes</b>	<b>6</b>	<b>3,240</b>	<b>7</b>	<b>2,659</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2024/3159/11699/530

# Lot 530

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Seilunterstützte Sicherheitsfällung der Randbäume vorgeschrieben -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Abattage de sécurité assisté par câble pour les arbres de bordure est obligatoire -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	262	--
<b>Volume grumes</b>	249,294	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	249,294	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	952	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	96,450	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,705	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BINSTER	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Hêtre</b>		<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Chêne</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	1		-		-		-	
35	10		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>11</b>	<b>0,575</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
45	12		-		-		-	
55	14		-		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>26</b>	<b>4,352</b>	<b>-</b>		<b>1</b>	<b>0,262</b>	<b>-</b>	
65	29		-		2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>29</b>	<b>9,280</b>	<b>-</b>		<b>2</b>	<b>0,770</b>	<b>-</b>	
75	31		-		2		1	
85	24		-		1		-	
95	23		-		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>78</b>	<b>47,102</b>	<b>-</b>		<b>3</b>	<b>1,752</b>	<b>2</b>	<b>1,135</b>
95	-		-		3		-	
105	11		-		1		1	
115	14		3		2		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>25</b>	<b>28,245</b>	<b>3</b>	<b>3,516</b>	<b>6</b>	<b>6,090</b>	<b>2</b>	<b>2,014</b>
125	8		4		6		2	
135	3		11		3		1	
145	2		8		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>13</b>	<b>21,279</b>	<b>23</b>	<b>38,548</b>	<b>10</b>	<b>15,634</b>	<b>3</b>	<b>4,243</b>
155	2		3		2		-	
165	1		6		1		-	
175	2		1		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>5</b>	<b>13,728</b>	<b>10</b>	<b>24,009</b>	<b>4</b>	<b>10,467</b>	<b>-</b>	
185	-		-		2		-	
195	-		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>3</b>	<b>10,446</b>	<b>-</b>	
215	-		-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>1</b>	<b>4,485</b>	<b>-</b>	
<b>Total grumes</b>	<b>187</b>	<b>124,561</b>	<b>36</b>	<b>66,073</b>	<b>30</b>	<b>49,906</b>	<b>7</b>	<b>7,392</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	



Cat.(cm)	Resineux Divers		Bouleau	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		1	0,679
105	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,683	-	
<b>Total grumes</b>	1	0,683	1	0,679
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2024/3159/11699/531

# Lot 531

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	78	--
<b>Volume grumes</b>	95,041	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	95,041	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 218	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	115,256	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,163	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BINSTER	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		1	0,208
65	1		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,291	2	0,640
75	1		4	
85	2		4	
95	3		5	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	6	3,691	13	8,247
105	10		1	
115	7		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	17	16,813	2	2,232
125	9		1	
135	11		1	
145	4		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	24	36,708	3	5,307
155	5		1	
165	1		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	6	13,045	3	7,859
<b>Total grumes</b>	<b>54</b>	<b>70,548</b>	<b>24</b>	<b>24,493</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2024/3159/11699/532

# Lot 532

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Seilunterstützte Fällung, mittels Umlenkrollen zum Schutz der Naturverjüngung partiell vorgeschrieben -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abattage assisté par câble et poulie de guidage est partiellement obligatoire pour la protection du régénération naturelle -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	130	--
<b>Volume grumes</b>	136,345	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	136,345	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 049	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	96,846	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,208	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BINSTER	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b>		<b>Chêne</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		7		-	
35	4		-		8		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	4	0,224	-		15	0,457	-	
45	4		-		10		-	
55	3		-		6		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	7	1,104	-		16	1,966	-	
65	2		-		4		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,640	-		4	1,052	-	
75	5		-		2		-	
85	2		1		-		1	
95	5		2		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	12	7,476	3	1,999	2	0,724	1	0,533
105	5		3		-		-	
115	6		7		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	11	12,391	10	10,478	1	0,897	-	
125	4		3		-		-	
135	6		1		-		-	
145	6		4		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	16	28,874	8	12,940	1	1,429	-	
155	3		3		-		-	
175	2		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	5	13,379	4	9,118	-		-	
185	-		1		-		-	
195	1		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,928	2	6,530	-		-	
205	2		-		-		-	
215	-		2		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	8,746	2	8,428	1	3,032	-	
<b>Total grumes</b>	<b>60</b>	<b>76,762</b>	<b>29</b>	<b>49,493</b>	<b>40</b>	<b>9,557</b>	<b>1</b>	<b>0,533</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2024/3159/11699/533

# Lot 533

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Seilunterstützte Fällung partiell vorgeschrieben -Entlang des Weges müssen die Bäume auf einer Höhe von 1,5 m gefällt werden (Stammfüße bleiben stehen) -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Im gesamten Los müssen 10% der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen aus ökologischen Aspekten im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes

CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abattage assisté par câble est partiellement obligatoire -Le long du chemin, les arbres doivent être abbatu sur une hauteur de 1,5 m (pieds du tronc restent en place) -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -10% de la couronne des arbres (part du peuplement sortont) ne doivent être traités pour des raisons écologiques -Dans le lot global, 10% des houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt pour des raisons écologiques. Ils ne sont pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -

<b>Nombre d'arbres total</b>	271	--
<b>Volume grumes</b>	279,074	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	279,074	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 030	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	106,993	cm
<b>Surface de coupe</b>	8,179	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BINSTER	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Chêne</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Hêtre</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	-		-		1		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		1	0,056	-	
45	-		7		4		-	
55	1		9		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,190	16	2,146	5	0,688	-	
65	-		8		5		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		8	1,944	5	1,600	1	0,290
75	13		7		8		2	
85	12		5		-		-	
95	19		-		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	44	25,765	12	4,522	10	5,230	2	0,808
95	-		2		-		-	
105	26		6		3		2	
115	28		1		2		4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	54	54,582	9	6,478	5	5,465	6	5,750
125	28		2		1		1	
135	17		3		1		1	
145	12		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	57	86,225	5	5,846	2	3,245	2	2,620
155	8		1		1		1	
165	4		1		1		-	
175	2		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	14	32,184	3	5,528	2	5,123	1	1,861
185	2		-		-		-	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	9,616	-		-		-	
205	-		1		-		-	
215	-		1		-		-	
245	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	5,504	2	5,808	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>174</b>	<b>214,066</b>	<b>55</b>	<b>32,272</b>	<b>30</b>	<b>21,407</b>	<b>12</b>	<b>11,329</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2024/3159/11699/534

# Lot 534

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	25	--
<b>Volume grumes</b>	15,546	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	15,546	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	622	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	77,800	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,012	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BINSTER	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,112
45	4	
55	3	
<b>Total grumes 40/60</b>	7	1,104
65	3	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	0,960
75	2	
85	5	
95	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	8	4,770
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,231
125	1	
135	1	
145	2	
<b>Total grumes 120/150</b>	4	7,369
<b>Total grumes</b>	<b>25</b>	<b>15,546</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2024/3159/11699/535

# Lot 535

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

<b>Nombre d'arbres total</b>	21	--
<b>Volume grumes</b>	12,874	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	12,874	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	613	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	85,952	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,358	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BINSTER	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne d'Amérique		Bouleau	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,380	1	0,195
65	1		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,291	1	0,290
75	3		1	
85	2		1	
95	4		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	9	5,240	2	0,937
105	1		1	
115	2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	3,123	1	0,841
135	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,577	-	
<b>Total grumes</b>	<b>16</b>	<b>10,611</b>	<b>5</b>	<b>2,263</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2024/3159/11699/536

# Lot 536

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

<b>Nombre d'arbres total</b>	16	--
<b>Volume grumes</b>	16,028	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	16,028	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 002	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	101,875	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,898	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BINSTER	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Hêtre</b>		<b>Chêne</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,208	-	
75	2		-	
85	4		-	
95	2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	8	4,952	-	
115	-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		1	1,109
125	4		-	
135	1		-	
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	6	9,759	-	
<b>Total grumes</b>	<b>15</b>	<b>14,919</b>	<b>1</b>	<b>1,109</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2024/3159/11699/537

# Lot 537

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	261	--
<b>Volume grumes</b>	35,120	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	35,120	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	135	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	45,383	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,403	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BINSTER	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Bouleau</b>		<b>Chêne</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Pin Sylvestre</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	15		16		4		-	
35	36		29		16		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	51	2,292	45	1,703	20	0,752	-	
45	41		11		10		-	
55	30		7		3		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	71	10,606	18	2,540	13	1,350	-	
65	20		3		2		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	20	5,800	3	0,873	2	0,446	1	0,214
75	5		-		-		-	
85	7		-		1		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	12	5,751	-		1	0,405	1	0,375
95	-		-		-		1	
105	1		-		-		-	
115	-		-		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,841	-		-		2	1,172
<b>Total grumes</b>	<b>155</b>	<b>25,290</b>	<b>66</b>	<b>5,116</b>	<b>36</b>	<b>2,953</b>	<b>4</b>	<b>1,761</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2024/3159/11699/538

# Lot 538

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Vorrücken bis zur Gasse mit Pferden -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Débardage vers les layons avec des chevaux -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	107	--
<b>Volume grumes</b>	30,178	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	30,178	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	282	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	62,664	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,080	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BINSTER	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	<b>Bouleau</b>		<b>Chêne d'Amérique</b>		<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Chêne</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	3		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	3	0,171	-		-		-	
45	17		1		-		-	
55	22		1		1		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	39	6,262	2	0,300	1	0,163	1	0,190
65	27		6		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	27	7,830	6	1,746	1	0,233	-	
75	14		-		1		-	
85	6		1		-		-	
95	4		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	24	11,570	1	0,557	1	0,315	-	
105	1		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,841	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>94</b>	<b>26,674</b>	<b>9</b>	<b>2,603</b>	<b>3</b>	<b>0,711</b>	<b>1</b>	<b>0,190</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2024/3159/11699/539

# Lot 539

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	195	--
<b>Volume grumes</b>	25,110	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	25,110	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	129	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	43,615	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,001	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BINSTER	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Bouleau</b>		<b>Chêne</b>		<b>Hêtre</b>		<b>Epicéa</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	22		13		-		-	
35	43		13		4		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	65	2,803	26	0,845	4	0,224	1	0,044
45	27		6		7		1	
55	26		4		3		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	53	8,202	10	1,420	10	1,464	2	0,240
65	13		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	13	3,770	-		-		-	
75	5		-		-		-	
85	1		1		1		-	
95	2		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	8	3,911	1	0,557	1	0,613	-	
115	1		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,017	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>140</b>	<b>19,703</b>	<b>37</b>	<b>2,822</b>	<b>15</b>	<b>2,301</b>	<b>3</b>	<b>0,284</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2024/3159/11699/540

# Lot 540

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	157	--
<b>Volume grumes</b>	27,641	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	27,641	m³
<b>Cube moyen</b>	176	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	51,433	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,015	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BINSTER	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Chêne d'Amérique</b>		<b>Epicéa</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	-		4		4		-	
35	5		21		5		5	
<b>Total grumes 20/40</b>	5	0,315	25	1,261	9	0,311	5	0,230
45	14		11		5		1	
55	21		6		3		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	35	5,537	17	2,446	8	1,120	2	0,252
65	19		2		3		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	19	5,054	2	0,580	3	0,873	-	
75	16		-		-		-	
85	4		-		-		-	
95	-		-		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	20	7,604	-		1	0,721	-	
95	2		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	1,170	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>81</b>	<b>19,680</b>	<b>44</b>	<b>4,287</b>	<b>21</b>	<b>3,025</b>	<b>7</b>	<b>0,482</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Chêne</b>	
	Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	1	
35	3	
<b>Total grumes 20/40</b>	4	0,167
<b>Total grumes</b>	4	0,167
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2024/3159/11699/541

# Lot 541

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	83	--
<b>Volume grumes</b>	10,825	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	10,825	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	130	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	44,398	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,538	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BINSTER	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Hêtre</b>		<b>Chêne</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	4		4		1	
35	12		8		4	
<b>Total grumes 20/40</b>	16	0,732	12	0,464	5	0,244
45	16		6		-	
55	18		1		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	34	5,664	7	0,850	2	0,390
65	4		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,280	1	0,291	-	
75	2		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	0,910	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>56</b>	<b>8,586</b>	<b>20</b>	<b>1,605</b>	<b>7</b>	<b>0,634</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2024/3159/11699/542

# Lot 542

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	78	--
<b>Volume grumes</b>	13,802	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	13,802	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	177	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	51,282	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,795	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BINSTER	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--





RW/832/2024/3159/11699/543

# Lot 543

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	6	--
<b>Volume grumes</b>	7,436	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	7,436	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 239	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	105,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,200	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BINSTER	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,208
75	1	
85	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	1,068
105	1	
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	2,232
195	1	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,928
<b>Total grumes</b>	<b>6</b>	<b>7,436</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2024/3159/11699/544

# Lot 544

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	57	--
<b>Volume grumes</b>	15,904	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	15,904	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	279	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	58,684	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,405	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BINSTER	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	7	
<b>Total grumes 20/40</b>	7	0,392
45	10	
55	16	
<b>Total grumes 40/60</b>	26	4,528
65	14	
<b>Total grumes 60/70</b>	14	4,480
75	5	
85	1	
95	3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	9	5,273
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,231
<b>Total grumes</b>	<b>57</b>	<b>15,904</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2024/3159/11699/545

# Lot 545

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	125	--
<b>Volume grumes</b>	18,089	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	18,089	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	145	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	45,080	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,722	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	CLOUSE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b>		<b>Chêne</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Pin Sylvestre</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	14		10		-		-	
35	16		12		2		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>30</b>	<b>1,106</b>	<b>22</b>	<b>0,752</b>	<b>2</b>	<b>0,114</b>	-	
45	11		15		3		-	
55	11		5		5		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>22</b>	<b>3,608</b>	<b>20</b>	<b>2,600</b>	<b>8</b>	<b>1,323</b>	-	
65	4		3		2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>4</b>	<b>1,280</b>	<b>3</b>	<b>0,873</b>	<b>2</b>	<b>0,580</b>	-	
75	3		1		2		-	
85	2		-		-		1	
95	2		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>7</b>	<b>4,181</b>	<b>1</b>	<b>0,414</b>	<b>2</b>	<b>0,808</b>	<b>1</b>	<b>0,360</b>
<b>Total grumes</b>	<b>63</b>	<b>10,175</b>	<b>46</b>	<b>4,639</b>	<b>14</b>	<b>2,825</b>	<b>1</b>	<b>0,360</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Douglas</b>	
	Amélioration	
	Normal	
	Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	1	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>1</b>	<b>0,090</b>
<b>Total grumes</b>	<b>1</b>	<b>0,090</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2024/3278/11699/5

# Lot 5

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erwünscht CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil ) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé est souhaitée -

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 591	--
<b>Volume grumes</b>	846,027	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	846,027	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	532	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	73,982	cm
<b>Surface de coupe</b>	26,009	ha
<b>Contact</b>	SCHLEMBACH Rudolf, <a href="tel:0477781341">0477/78.13.41</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Kelmis Die Gemeinde Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Gippenhaag	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



	<b>Epicéa</b>		<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Mélèze d'Europe</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	13		-		-	
35	97		-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	110	6,747	-		1	0,059
45	137		-		-	
55	222		3		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	359	70,089	3	0,650	-	
65	239		5		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	239	85,111	5	1,538	1	0,341
75	258		19		-	
85	204		21		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	462	265,256	40	18,909	1	0,595
95	139		20		4	
105	66		22		5	
115	48		9		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	253	248,845	51	40,758	10	8,594
125	19		6		-	
135	16		1		-	
145	6		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	41	70,461	7	8,458	-	
155	4		1		-	
165	2		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	6	14,467	1	1,874	-	
185	1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,275	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 471</b>	<b>764,251</b>	<b>107</b>	<b>72,187</b>	<b>13</b>	<b>9,589</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2024/3338/11699/106

# Lot 106

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil ) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 588	--
<b>Volume grumes</b>	952,088	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	952,088	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	600	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	72,084	cm
<b>Surface de coupe</b>	11,109	ha
<b>Contact</b>	SCHLEMBACH Rudolf, <a href="tel:0477781341">0477/78.13.41</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Lontzen Die Gemeinde Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BRENNHAG	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Mélèze d'Europe		Douglas		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		13		47		50	
35	17		31		136		73	
<b>Total grumes 20/40</b>	20	1,338	44	2,229	183	8,415	123	4,961
45	24		29		81		82	
55	42		19		52		31	
<b>Total grumes 40/60</b>	66	14,579	48	7,394	133	18,218	113	15,557
65	56		21		19		20	
<b>Total grumes 60/70</b>	56	21,133	21	6,349	19	5,016	20	5,800
75	55		17		4		10	
85	100		15		5		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	155	99,205	32	18,259	9	3,870	12	5,106
95	113		6		1		-	
105	112		6		-		1	
115	92		3		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	317	351,909	15	14,898	1	0,615	2	1,858
125	83		2		1		-	
135	37		1		1		-	
145	22		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	142	251,515	4	6,483	2	3,272	-	
155	10		-		-		-	
165	-		1		1		-	
175	3		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	13	33,985	1	2,495	2	5,739	-	
185	1		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,423	-		1	3,420	-	
<b>Total grumes</b>	<b>770</b>	<b>777,087</b>	<b>165</b>	<b>58,107</b>	<b>350</b>	<b>48,565</b>	<b>270</b>	<b>33,282</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Mélèze du Japon</b>		<b>Grandis</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
45	-		1	
55	1		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,268	4	0,821
65	1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,388	-	
75	-		2	
85	-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		3	1,515
95	-		2	
105	4		1	
115	7		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	11	12,908	3	2,475
125	6		-	
135	2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	8	12,226	-	
155	2		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	4,446	-	
<b>Total grumes</b>	<b>23</b>	<b>30,236</b>	<b>10</b>	<b>4,811</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2024/3428/11699/400

# Lot 400

SONDERKLAUSELN -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	952	--
<b>Volume grumes</b>	1 371,785	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 371,785	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 441	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	121,502	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,224	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,744	-		1	0,352	-	
75	6		-		4		-	
85	21		-		4		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	27	17,233	-		8	4,476	-	
95	59		3		13		1	
105	124		6		13		1	
115	175		10		3		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	358	409,005	19	18,835	29	26,923	4	3,607
125	177		19		3		4	
135	103		23		-		2	
145	62		26		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	342	588,573	68	107,211	3	4,251	7	9,372
155	15		25		-		-	
165	3		12		-		2	
175	1		5		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	19	46,856	42	92,542	-		2	4,232
185	-		3		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		3	8,613	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>748</b>	<b>1 062,411</b>	<b>132</b>	<b>227,201</b>	<b>41</b>	<b>36,002</b>	<b>13</b>	<b>17,211</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze du Japon		Grandis	
	Définitive		Définitive	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	2,031	-	
95	1		-	
105	2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	3,121	-	
125	2		-	
135	6		-	
145	2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	10	18,358	-	
155	1		-	
175	-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,433	1	3,017
<b>Total grumes</b>	<b>17</b>	<b>25,943</b>	<b>1</b>	<b>3,017</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2024/3428/11699/401

# Lot 401

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil ) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 878	--
<b>Volume grumes</b>	962,570	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	962,570	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	513	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	73,344	cm
<b>Surface de coupe</b>	35,135	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa		Mélèze du Japon		Pin Noir		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		9		-		1	
35	4		44		1		28	
<b>Total grumes 20/40</b>	4	0,287	53	3,297	1	0,079	29	1,746
45	20		133		3		45	
55	38		163		2		49	
<b>Total grumes 40/60</b>	58	11,891	296	54,505	5	0,896	94	14,931
65	113		102		11		35	
<b>Total grumes 60/70</b>	113	39,687	102	32,440	11	3,608	35	10,037
75	151		60		18		25	
85	150		23		37		17	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	301	171,011	83	38,716	55	29,330	42	18,724
95	75		15		43		4	
105	39		7		32		1	
115	8		18		25		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	122	110,610	40	42,434	100	85,848	6	4,483
125	3		28		25		-	
135	2		18		13		-	
145	-		17		4		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	5	7,568	63	111,209	42	57,399	-	
155	-		9		3		-	
165	-		1		1		-	
175	-		2		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		12	30,066	4	8,236	-	
185	-		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		1	3,406	-		-	
215	-		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		1	4,220	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>603</b>	<b>341,054</b>	<b>651</b>	<b>320,293</b>	<b>218</b>	<b>185,396</b>	<b>206</b>	<b>49,921</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Feuillus Divers</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	-		15		10	
35	1		35		16	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,072	50	2,185	26	1,072
45	2		19		15	
55	-		7		6	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,263	26	3,736	21	2,910
65	3		3		5	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	0,880	3	0,960	5	1,450
75	4		1		6	
85	10		-		1	
95	-		1		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	14	6,968	2	1,250	9	4,315
95	11		-		-	
105	7		-		-	
115	10		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	28	23,832	1	1,231	-	
125	1		-		-	
135	3		1		-	
145	3		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	7	10,774	1	1,761	-	
165	1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,247	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>56</b>	<b>45,036</b>	<b>83</b>	<b>11,123</b>	<b>61</b>	<b>9,747</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/402

# Lot 402

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen  
 CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -  
 Machines de débardage de maximum 11 tonnes -

<b>Nombre d'arbres total</b>	662	--
<b>Volume grumes</b>	625,290	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	625,290	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	945	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	100,498	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,284	ha
<b>Contact</b>	LASCHEP Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil) --	
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Bouleau		Hêtre		Chêne d'Amérique	
	Définitive Normal Normal		Définitive Normal Normal		Définitive Normal Normal		Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		7		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,102	7	0,399	-		-	
45	5		25		3		-	
55	8		30		5		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	13	2,070	55	8,750	8	1,400	-	
65	8		36		4		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	8	2,328	36	10,440	4	1,280	-	
75	7		38		4		-	
85	14		34		2		-	
95	31		49		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	52	33,047	121	66,745	6	3,046	-	
105	21		39		1		-	
115	29		33		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	50	51,166	72	66,360	2	2,232	-	
125	36		15		1		-	
135	34		10		-		1	
145	27		4		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	97	151,313	29	38,760	1	1,484	1	1,577
155	23		1		2		-	
165	10		-		-		-	
175	8		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	41	95,070	1	1,861	2	4,774	-	
185	6		-		-		2	
195	2		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	8	25,404	-		1	3,928	2	6,172
205	3		-		-		-	
215	2		1		-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	5	19,888	1	3,481	-		1	4,214
265	1		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	6,450	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>277</b>	<b>386,838</b>	<b>322</b>	<b>196,796</b>	<b>24</b>	<b>18,144</b>	<b>4</b>	<b>11,963</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Feuillus Divers**

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,056
45	11	
55	13	
<b>Total grumes 40/60</b>	24	4,024
65	4	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,280
75	3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	1,365
105	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,001
135	1	
145	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	3,823
<b>Total grumes</b>	<b>35</b>	<b>11,549</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2024/3428/11699/410

# Lot 410

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	84	--
<b>Volume grumes</b>	65,956	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	65,956	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	785	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	84,881	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,801	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b>		<b>Chêne</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		5		-	
35	1		-		7		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,056	-		12	0,479	-	
45	-		1		6		1	
55	3		1		6		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	3	0,624	2	0,300	12	1,866	1	0,116
65	-		4		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		4	1,164	-		1	0,290
75	-		6		1		1	
85	1		5		1		-	
95	2		1		3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	2,203	12	5,990	5	2,974	1	0,404
105	2		1		1		-	
115	2		3		1		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	4,464	4	4,232	2	1,858	1	1,017
125	2		2		1		-	
135	-		-		1		-	
145	-		2		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	2,968	4	6,348	2	2,620	-	
165	2		-		-		1	
175	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	8,581	-		-		1	2,103
185	2		-		-		-	
195	-		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	7,012	1	3,444	-		-	
215	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,843	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>19</b>	<b>30,751</b>	<b>27</b>	<b>21,478</b>	<b>33</b>	<b>9,797</b>	<b>5</b>	<b>3,930</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/411

# Lot 411

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	10	--
<b>Volume grumes</b>	11,720	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	11,720	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 172	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	113,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,758	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	<b>Chêne</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Hêtre</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
55	-		-		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,110	-		-		1	0,208
95	1		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,721	-		-		-	
105	-		1		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		1	0,841	1	1,001	-	
135	2		-		-		-	
145	-		2		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	3,154	2	3,260	-		-	
165	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,425	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>5</b>	<b>6,410</b>	<b>3</b>	<b>4,101</b>	<b>1</b>	<b>1,001</b>	<b>1</b>	<b>0,208</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/412

# Lot 412

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	129	--
<b>Volume grumes</b>	25,156	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	25,156	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	195	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	51,202	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,741	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b>		<b>Feuillus Divers</b>		<b>Bouleau</b>	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-	
35	29		2		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	30	1,639	2	0,112	2	0,114
45	27		4		1	
55	24		2		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	51	8,232	6	0,896	3	0,506
65	19		5		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	19	6,080	5	1,600	-	
75	5		1		-	
85	4		-		-	
95	1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	10	5,522	1	0,455	-	
<b>Total grumes</b>	<b>110</b>	<b>21,473</b>	<b>14</b>	<b>3,063</b>	<b>5</b>	<b>0,620</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/413

# Lot 413

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	148	--
<b>Volume grumes</b>	30,331	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	30,331	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	205	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	51,351	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,517	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Hêtre		Bouleau	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		6	
35	27		6	
<b>Total grumes 20/40</b>	31	1,572	12	0,438
45	29		6	
55	20		10	
<b>Total grumes 40/60</b>	49	7,640	16	2,646
65	14		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	14	4,480	1	0,290
75	14		2	
85	7		-	
95	1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	22	11,456	2	0,808
105	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,001	-	
<b>Total grumes</b>	<b>117</b>	<b>26,149</b>	<b>31</b>	<b>4,182</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2024/3428/11699/414

# Lot 414

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	43	--
<b>Volume grumes</b>	34,046	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	34,046	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	792	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	88,256	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,445	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,112
45	3	
55	7	
<b>Total grumes 40/60</b>	10	1,816
65	1	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,320
75	5	
85	6	
95	3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	14	8,338
105	5	
115	3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	8	8,698
125	2	
135	3	
145	2	
<b>Total grumes 120/150</b>	7	12,375
155	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,387
<b>Total grumes</b>	<b>43</b>	<b>34,046</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2024/3428/11699/415

# Lot 415

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	6	--
<b>Volume grumes</b>	6,595	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	6,595	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 099	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	116,667	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,819	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



	<b>Bouleau</b>		<b>Chêne</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
95	1		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,679	1	0,721
115	1		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,017	1	1,109
125	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,208	-	
155	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	1,861	-	
<b>Total grumes</b>	<b>4</b>	<b>4,765</b>	<b>2</b>	<b>1,830</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2024/3428/11699/416

# Lot 416

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	64	--
<b>Volume grumes</b>	40,657	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	40,657	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	635	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	85,469	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,819	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Bouleau		Feuillus Divers		Hêtre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		1		-	
35	-		-		2		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		3	0,127	1	0,056
45	2		2		4		-	
55	1		-		2		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	3	0,410	2	0,232	6	0,896	-	
65	-		1		3		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		1	0,290	3	0,960	-	
75	1		1		1		2	
85	4		5		-		-	
95	2		4		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	7	4,084	10	5,785	1	0,455	2	0,910
105	7		4		-		-	
115	7		3		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	14	14,098	7	6,415	-		-	
125	2		-		-		-	
135	-		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	2,666	1	1,412	-		-	
155	-		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		1	1,861	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>26</b>	<b>21,258</b>	<b>22</b>	<b>15,995</b>	<b>13</b>	<b>2,438</b>	<b>3</b>	<b>0,966</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/417

# Lot 417

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	15	--
<b>Volume grumes</b>	20,417	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	20,417	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 361	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	122,333	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,819	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Chêne</b>		<b>Hêtre</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat. (cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol. (m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol. (m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol. (m³)</b>
95	1		1		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,721	1	0,795	1	0,679
105	1		-		2	
115	2		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	3,123	-		2	1,682
125	3		-		1	
135	-		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	3,999	-		2	2,620
165	1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,425	-		-	
205	-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		1	4,373	-	
<b>Total grumes</b>	<b>8</b>	<b>10,268</b>	<b>2</b>	<b>5,168</b>	<b>5</b>	<b>4,981</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/418

# Lot 418

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	237	--
<b>Volume grumes</b>	85,304	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	85,304	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	360	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	64,156	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,728	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	23	
<b>Total grumes 20/40</b>	23	1,288
45	47	
55	42	
<b>Total grumes 40/60</b>	89	14,376
65	48	
<b>Total grumes 60/70</b>	48	15,360
75	23	
85	24	
95	15	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	62	37,102
105	9	
115	4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	13	13,933
125	1	
135	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	3,245
<b>Total grumes</b>	<b>237</b>	<b>85,304</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2024/3428/11699/419

# Lot 419

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	42	--
<b>Volume grumes</b>	28,290	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	28,290	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	674	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	88,810	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,284	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	<b>Bouleau</b>		<b>Chêne</b>		<b>Chêne d'Amérique</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		-		4	
55	-		1		-		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		1	0,190	-		6	0,896
65	1		1		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,290	1	0,291	-		1	0,320
75	4		2		-		1	
85	5		1		-		-	
95	2		2		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	11	5,639	5	2,827	-		1	0,455
105	2		2		-		-	
115	4		3		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	6	5,750	5	5,137	-		-	
125	2		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	2,416	1	1,333	-		-	
175	-		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		-		1	2,746	-	
<b>Total grumes</b>	<b>20</b>	<b>14,095</b>	<b>13</b>	<b>9,778</b>	<b>1</b>	<b>2,746</b>	<b>8</b>	<b>1,671</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/420

# Lot 420

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	49	--
<b>Volume grumes</b>	31,307	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	31,307	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	639	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	85,612	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,284	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Chêne</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	-		-		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		2	0,112
45	-		1		4	
55	-		1		4	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		2	0,311	8	1,312
65	1		2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,291	2	0,580	-	
75	1		3		-	
85	3		5		-	
95	2		5		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	6	3,527	13	7,272	-	
105	3		3		-	
115	1		2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	3,824	5	4,557	-	
125	2		-		-	
135	3		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	5	7,397	-		-	
155	1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,124	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>17</b>	<b>17,163</b>	<b>22</b>	<b>12,720</b>	<b>10</b>	<b>1,424</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/421

# Lot 421

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	14	--
<b>Volume grumes</b>	16,603	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	16,603	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 186	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	109,286	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,260	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,208
75	1	
85	2	
95	2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	5	3,271
115	2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	2,462
125	3	
135	1	
145	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	5	8,275
155	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,387
<b>Total grumes</b>	<b>14</b>	<b>16,603</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2024/3428/11699/422

# Lot 422

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 11 tonnes -

<b>Nombre d'arbres total</b>	35	--
<b>Volume grumes</b>	42,074	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	42,074	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 202	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	115,857	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,284	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Chêne</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Hêtre</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Définitive		Définitive		Définitive		Définitive	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		-		-		1	0,320
75	3		-		-		-	
85	3		1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	6	2,913	1	0,533	-		-	
105	6		1		-		-	
115	4		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	10	9,866	1	0,841	-		-	
125	7		-		-		-	
135	2		2		1		-	
145	1		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	10	14,326	2	2,824	1	1,761	-	
155	1		-		-		-	
175	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	4,870	-		-		-	
205	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	3,820	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>29</b>	<b>35,795</b>	<b>4</b>	<b>4,198</b>	<b>1</b>	<b>1,761</b>	<b>1</b>	<b>0,320</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/423

# Lot 423

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	103	--
<b>Volume grumes</b>	33,260	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	33,260	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	323	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	61,602	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,275	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	9	
<b>Total grumes 20/40</b>	9	0,504
45	28	
55	19	
<b>Total grumes 40/60</b>	47	7,312
65	11	
<b>Total grumes 60/70</b>	11	3,520
75	19	
85	10	
95	3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	32	17,160
105	3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	3,003
135	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,761
<b>Total grumes</b>	<b>103</b>	<b>33,260</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2024/3437/11699/336

# Lot 336

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniq -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil ) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 175	--
<b>Volume grumes</b>	1 106,793	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 106,793	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	509	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	67,662	cm
<b>Surface de coupe</b>	22,478	ha
<b>Contact</b>	SCHLEMBACH Rudolf, <a href="tel:0477781341">0477/78.13.41</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Flög, Freyent-Hauset	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Pin Noir</b> Amélioration Normal Normal		<b>Pin Sylvestre</b> Amélioration Normal Normal		<b>Mélèze Hybride</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	16		-		2		38	
35	23		-		9		105	
<b>Total grumes 20/40</b>	39	1,433	-		11	0,699	143	7,547
45	21		-		14		112	
55	18		1		18		107	
<b>Total grumes 40/60</b>	39	7,322	1	0,263	32	5,644	219	34,860
65	23		1		23		58	
<b>Total grumes 60/70</b>	23	8,036	1	0,338	23	7,235	58	16,240
75	43		3		36		26	
85	59		4		30		14	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	102	65,554	7	3,985	66	32,873	40	16,538
95	77		19		37		3	
105	55		18		37		-	
115	59		24		17		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	191	213,445	61	61,055	91	82,661	3	1,803
125	37		20		13		-	
135	19		17		10		-	
145	11		9		2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	67	119,733	46	75,345	25	37,357	-	
155	17		9		5		-	
165	6		4		1		-	
175	4		5		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	27	72,065	18	44,090	7	15,695	-	
185	1		1		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,615	1	3,250	1	3,194	-	
215	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,792	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>490</b>	<b>495,995</b>	<b>135</b>	<b>188,326</b>	<b>256</b>	<b>185,358</b>	<b>463</b>	<b>76,988</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat. (cm)	<b>Douglas</b>		<b>Mélèze d'Europe</b>		<b>Grandis</b>		<b>Pin de Weymouth</b>	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	110		1		-		-	
35	226		2		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	336	13,869	3	0,186	-		-	
45	190		3		-		-	
55	107		2		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	297	38,374	5	0,962	-		-	
65	53		3		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	53	13,462	3	1,182	-		-	
75	14		4		-		-	
85	6		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	20	7,692	4	1,786	-		-	
95	1		1		1		1	
105	-		5		1		-	
115	-		9		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,591	15	18,131	3	3,336	1	0,819
125	-		7		3		-	
135	-		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		8	12,676	3	4,791	-	
155	-		1		2		1	
165	-		-		2		-	
175	-		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		1	2,261	5	13,958	1	2,235
185	-		-		2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		2	7,254	-	
205	-		-		1		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		1	4,491	1	3,980
<b>Total grumes</b>	<b>707</b>	<b>73,988</b>	<b>39</b>	<b>37,184</b>	<b>14</b>	<b>33,830</b>	<b>3</b>	<b>7,034</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Bouleau</b>		<b>Chêne d'Amérique</b>		<b>Aulne</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	17		-		2	
35	16		-		6	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>33</b>	<b>1,184</b>	<b>-</b>		<b>8</b>	<b>0,334</b>
45	8		-		4	
55	4		1		5	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>12</b>	<b>1,708</b>	<b>1</b>	<b>0,190</b>	<b>9</b>	<b>1,390</b>
65	-		-		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>2</b>	<b>0,582</b>
75	1		-		-	
95	-		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>1</b>	<b>0,404</b>	<b>1</b>	<b>0,721</b>	<b>-</b>	
135	-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>-</b>		<b>1</b>	<b>1,577</b>	<b>-</b>	
<b>Total grumes</b>	<b>46</b>	<b>3,296</b>	<b>3</b>	<b>2,488</b>	<b>19</b>	<b>2,306</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	

RW/832/2024/3437/11699/337

# Lot 337

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -Straßenrandbäume, Losbesichtigung vorher erforderlich -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Arbres en bordure de route, visite du lot préalable nécessaire -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	273	--
<b>Volume grumes</b>	174,010	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	174,010	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	637	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	81,264	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,846	ha
<b>Contact</b>	SCHLEMBACH Rudolf, <a href="tel:0477781341">0477/78.13.41</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G)	
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Flög	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Chêne d'Amérique</b>		<b>Hêtre</b>		<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Erable Sycomore</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	1		-		-		1	
35	27		-		-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	28	1,391	-		-		2	0,108
45	27		-		-		1	
55	25		-		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	52	7,720	-		1	0,183	1	0,114
65	34		1		4		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	34	9,894	1	0,320	4	1,048	2	0,440
75	23		4		2		3	
85	16		4		5		-	
95	11		3		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	50	26,365	11	6,657	7	2,998	3	0,855
95	-		-		1		-	
105	9		5		-		2	
115	9		3		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	18	18,126	8	8,698	1	0,577	2	1,064
125	7		5		-		-	
135	5		1		-		-	
145	5		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	17	26,421	7	11,243	-		-	
155	8		2		-		-	
165	2		1		-		-	
175	4		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	14	32,826	3	7,510	-		-	
185	1		-		-		-	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	6,530	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>215</b>	<b>129,273</b>	<b>30</b>	<b>34,428</b>	<b>13</b>	<b>4,806</b>	<b>10</b>	<b>2,581</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Erable Plane		Mélèze du Japon		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		1	0,195
65	-		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		1	0,315	-	
85	-		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		1	0,546	-	
135	1		-		-	
145	1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	1,866	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>2</b>	<b>1,866</b>	<b>2</b>	<b>0,861</b>	<b>1</b>	<b>0,195</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	



RW/832/2024/3437/11699/338

# Lot 338

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	205	--
<b>Volume grumes</b>	82,425	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	82,425	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	402	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	70,268	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,612	ha
<b>Contact</b>	SCHLEMBACH Rudolf, <a href="tel:0477781341">0477/78.13.41</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Freyent-Hauset	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Chêne d'Amérique</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	10		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	10	0,510	-	
45	32		-	
55	26		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	58	8,460	2	0,390
65	43		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	43	12,513	-	
75	26		-	
85	30		-	
95	15		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	71	38,289	1	0,679
105	12		-	
115	3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	15	14,187	-	
125	2		-	
135	3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	5	7,397	-	
<b>Total grumes</b>	<b>202</b>	<b>81,356</b>	<b>3</b>	<b>1,069</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2024/3437/11699/339

# Lot 339

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	18	--
<b>Volume grumes</b>	15,789	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	15,789	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	877	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	95,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,412	ha
<b>Contact</b>	SCHLEMBACH Rudolf, <a href="tel:0477781341">0477/78.13.41</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Freyent-Hauset --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne d'Amérique		Chêne		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		1	0,056
45	1		-		1	
55	1		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,300	-		1	0,120
65	1		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,291	-		1	0,320
75	-		-		1	
85	-		-		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		-		3	1,681
105	-		-		1	
115	-		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		1	1,109	1	1,001
125	2		2		-	
135	1		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	4,243	3	4,243	-	
165	1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,425	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>7</b>	<b>7,259</b>	<b>4</b>	<b>5,352</b>	<b>7</b>	<b>3,178</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2024/3437/11699/340

# Lot 340

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	53	--
<b>Volume grumes</b>	17,838	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	17,838	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	337	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	59,717	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,612	ha
<b>Contact</b>	SCHLEMBACH Rudolf, <a href="tel:0477781341">0477/78.13.41</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Freyent-Hauset	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne d'Amérique		Pin Sylvestre		Chêne		Merisier	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		2		-	
35	5		1		9		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	6	0,269	1	0,048	11	0,487	1	0,057
45	3		1		1		2	
55	8		1		-		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	11	1,850	2	0,234	1	0,110	4	0,404
65	3		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	0,873	-		-		-	
75	1		-		-		-	
85	1		-		-		-	
95	1		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	1,692	-		-		-	
105	3		1		-		-	
115	2		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	5	4,933	1	0,554	-		-	
135	1		-		-		-	
145	1		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	3,418	-		-		-	
175	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,746	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>31</b>	<b>15,781</b>	<b>4</b>	<b>0,836</b>	<b>12</b>	<b>0,597</b>	<b>5</b>	<b>0,461</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Erable Sycomore	
	Amélioration	
	Normal	
	Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,163
<b>Total grumes</b>	1	0,163
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2024/3437/11699/341

# Lot 341

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	115	--
<b>Volume grumes</b>	71,302	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	71,302	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	620	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	82,043	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,612	ha
<b>Contact</b>	SCHLEMBACH Rudolf, <a href="tel:0477781341">0477/78.13.41</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Freyent-Hauset	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne d'Amérique		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		-	
35	8		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	11	0,450	1	0,056
45	5		1	
55	6		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	11	1,690	2	0,328
65	19		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	19	5,529	1	0,320
75	15		3	
85	4		-	
95	16		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	35	19,974	3	1,365
105	9		1	
115	9		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	18	18,126	2	2,232
125	4		-	
135	2		-	
145	3		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	9	14,009	1	2,062
165	1		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,425	1	2,736
<b>Total grumes</b>	<b>104</b>	<b>62,203</b>	<b>11</b>	<b>9,099</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/832/2024/3437/11699/342

# Lot 342

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	4 140	--
<b>Volume grumes</b>	1 447,601	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 447,601	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	350	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	59,925	cm
<b>Surface de coupe</b>	26,436	ha
<b>Contact</b>	PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Raeren (G)	
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	RAEREN: HONIEN	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	45		-		-		234	
35	56		2		-		383	
<b>Total grumes 20/40</b>	101	3,691	2	0,142	-		617	24,958
45	57		12		-		350	
55	37		18		1		218	
<b>Total grumes 40/60</b>	94	13,597	30	5,924	1	0,198	568	87,344
65	46		40		2		150	
<b>Total grumes 60/70</b>	46	16,258	40	13,680	2	0,586	150	48,000
75	99		67		1		76	
85	119		83		1		44	
95	-		-		-		33	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	218	127,486	150	82,985	2	0,932	153	87,787
95	93		62		2		-	
105	49		53		4		13	
115	40		38		10		5	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	182	178,351	153	148,133	16	14,614	18	19,168
125	12		18		3		3	
135	11		20		10		2	
145	3		8		4		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	26	42,640	46	78,203	17	23,689	7	12,098
155	1		8		-		2	
165	-		4		-		-	
175	-		2		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,269	14	35,137	-		2	4,774
185	-		-		-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		-		1	3,506
<b>Total grumes</b>	<b>668</b>	<b>384,292</b>	<b>435</b>	<b>364,204</b>	<b>38</b>	<b>40,019</b>	<b>1 516</b>	<b>287,635</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat. (cm)	<b>Bouleau</b>		<b>Chêne</b>		<b>Aulne</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	110		97		-		1	
35	133		201		12		5	
<b>Total grumes 20/40</b>	243	9,341	298	11,609	12	0,612	6	0,295
45	91		155		30		4	
55	80		36		49		4	
<b>Total grumes 40/60</b>	171	26,156	191	23,890	79	12,610	8	1,312
65	93		16		20		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	93	26,970	16	4,656	20	5,820	3	0,960
75	81		6		5		1	
85	57		23		-		-	
95	38		26		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	176	88,907	55	34,041	5	2,070	2	1,250
105	16		22		-		-	
115	5		15		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	21	18,541	37	36,545	-		1	1,231
125	3		16		-		-	
135	3		4		-		-	
145	1		7		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	7	9,490	27	40,523	-		1	2,062
155	-		4		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		4	8,496	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>711</b>	<b>179,405</b>	<b>628</b>	<b>159,760</b>	<b>116</b>	<b>21,112</b>	<b>21</b>	<b>7,110</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Chêne d'Amérique**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	2	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,582
75	1	
95	3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	2,577
105	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,905
<b>Total grumes</b>	<b>7</b>	<b>4,064</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2024/3437/11699/343

# Lot 343

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 685	--
<b>Volume grumes</b>	2 632,687	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 632,687	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	981	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	97,983	cm
<b>Surface de coupe</b>	48,693	ha
<b>Contact</b>	PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Raeren (G)	
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	RAEREN: HONIEN	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Chêne Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		8		-		-	
35	-		30		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		38	1,939	-		-	
45	-		38		-		-	
55	4		20		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	4	1,012	58	8,793	-		1	0,190
65	6		26		-		7	
<b>Total grumes 60/70</b>	6	2,232	26	8,777	-		7	2,037
75	30		34		-		12	
85	103		30		-		13	
95	-		-		-		21	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	133	84,508	64	38,627	-		46	27,350
95	164		32		-		-	
105	224		22		-		42	
115	220		16		-		22	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	608	652,439	70	74,381	-		64	62,408
125	179		5		1		28	
135	96		6		-		13	
145	58		4		-		8	
<b>Total grumes 120/150</b>	333	555,613	15	25,437	1	1,338	49	72,553
155	27		2		-		9	
165	17		1		-		5	
175	6		1		-		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	50	125,757	4	9,770	-		16	36,733
185	2		1		-		1	
195	2		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	4	14,785	2	6,661	-		1	3,086
215	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,650	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 139</b>	<b>1 440,996</b>	<b>277</b>	<b>174,385</b>	<b>1</b>	<b>1,338</b>	<b>184</b>	<b>204,357</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Chêne		Bouleau		Bouleau		Pin Sylvestre	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Définitive Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	26		3		-		1	
35	39		18		-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	65	2,353	21	1,074	-		2	0,079
45	19		61		-		9	
55	16		74		1		4	
<b>Total grumes 40/60</b>	35	5,130	135	21,506	1	0,195	13	1,721
65	5		107		2		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	5	1,455	107	31,030	2	0,580	1	0,252
75	4		99		4		-	
85	3		50		5		-	
95	6		36		3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	13	7,653	185	91,090	12	6,318	-	
95	-		-		-		3	
105	16		10		9		14	
115	17		7		4		22	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	33	33,333	17	15,529	13	11,637	39	36,503
125	14		3		3		27	
135	14		3		2		24	
145	7		-		-		18	
<b>Total grumes 120/150</b>	35	53,627	6	7,860	5	6,448	69	96,632
155	4		-		-		11	
165	1		-		-		8	
175	2		-		-		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	7	16,413	-		-		21	43,709
185	1		-		-		1	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	6,530	-		-		1	2,685
205	1		-		-		-	
215	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	8,034	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>197</b>	<b>134,528</b>	<b>471</b>	<b>168,089</b>	<b>33</b>	<b>25,178</b>	<b>146</b>	<b>181,581</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Tsuga		Douglas		Hêtre		Aulne	
	Définitive Normal Normal		Définitive Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		5	
35	-		-		1		12	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		1	0,056	17	0,682
45	-		-		11		10	
55	-		-		22		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		33	5,896	12	1,480
65	-		-		23		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		-		23	7,360	1	0,291
75	-		-		20		-	
85	1		-		19		-	
95	-		-		11		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,719	-		50	29,492	-	
95	-		1		-		-	
105	1		-		7		-	
115	5		-		6		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	6	7,876	1	0,907	13	14,393	-	
125	10		-		1		-	
135	10		-		1		-	
145	9		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	29	54,432	1	2,216	2	3,245	-	
155	11		2		1		-	
165	6		3		-		-	
175	2		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	19	50,082	5	13,805	1	2,387	-	
185	2		2		-		-	
195	-		5		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	6,968	7	27,925	-		-	
205	-		2		-		-	
215	1		7		-		-	
235	-		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	5,347	10	50,443	-		-	
255	-		1		-		-	
285	-		1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		2	16,233	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>58</b>	<b>125,424</b>	<b>26</b>	<b>111,529</b>	<b>123</b>	<b>62,829</b>	<b>30</b>	<b>2,453</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



RW/832/2024/3437/11699/344

# Lot 344

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 920	--
<b>Volume grumes</b>	924,013	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	924,013	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	481	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	64,547	cm
<b>Surface de coupe</b>	26,767	ha
<b>Contact</b>	PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Raeren (G)	
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	RAEREN: HONIEN	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	151		-		-		80	
35	323		-		-		66	
<b>Total grumes 20/40</b>	474	20,995	-		-		146	4,486
45	194		-		-		23	
55	156		-		-		12	
<b>Total grumes 40/60</b>	350	56,373	-		-		35	4,810
65	84		-		-		7	
<b>Total grumes 60/70</b>	84	27,640	-		-		7	2,037
75	67		-		1		12	
85	43		-		-		20	
95	-		-		-		27	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	110	58,235	-		1	0,475	59	35,575
95	17		-		-		-	
105	19		1		-		19	
115	15		2		-		23	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	51	51,956	3	3,786	-		42	42,702
125	7		3		-		23	
135	9		5		1		23	
145	4		4		3		7	
<b>Total grumes 120/150</b>	20	36,963	12	22,571	4	7,235	53	79,817
155	8		2		-		12	
165	5		4		1		5	
175	2		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	15	40,206	6	15,920	1	2,414	17	37,613
185	2		-		-		1	
195	-		-		-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	7,022	-		-		2	6,530
205	1		1		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,278	1	4,203	1	3,667	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 107</b>	<b>303,668</b>	<b>22</b>	<b>46,480</b>	<b>7</b>	<b>13,791</b>	<b>361</b>	<b>213,570</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Grandis</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Tsuga</b>		<b>Hêtre</b>	
	Définitive		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		6	
35	-		5		-		10	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		5	0,285	-		16	0,650
45	-		8		-		20	
55	-		19		1		7	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		27	4,633	1	0,295	27	3,856
65	-		32		-		8	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		32	9,280	-		8	2,560
75	-		46		-		4	
85	-		45		-		4	
95	-		22		-		4	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		113	57,507	-		12	7,452
95	-		-		1		-	
105	-		18		-		1	
115	-		13		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		31	28,359	2	2,087	1	1,001
125	1		6		-		1	
135	-		2		1		1	
145	1		1		2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	3,798	9	11,702	3	6,691	2	3,245
155	2		-		3		-	
165	8		-		1		-	
175	7		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	17	50,747	-		4	11,011	-	
185	6		-		2		-	
195	6		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	12	46,284	-		3	11,721	-	
205	5		-		-		-	
215	6		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	11	52,480	-		-		-	
275	1		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	8,317	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>43</b>	<b>161,626</b>	<b>217</b>	<b>111,766</b>	<b>13</b>	<b>31,805</b>	<b>66</b>	<b>18,764</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Pin Sylvestre		Chêne d'Amérique	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-	
35	20		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	21	1,147	-	
45	27		-	
55	16		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	43	5,621	-	
65	5		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	5	1,241	-	
75	3		-	
85	2		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	5	1,808	1	0,557
95	2		-	
115	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	2,370	-	
125	1		-	
135	2		-	
145	-		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	3,998	2	3,682
165	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,119	-	
<b>Total grumes</b>	<b>81</b>	<b>18,304</b>	<b>3</b>	<b>4,239</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2024/3437/11699/345

# Lot 345

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

<b>Nombre d'arbres total</b>	973	--
<b>Volume grumes</b>	812,704	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	812,704	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	835	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	89,327	cm
<b>Surface de coupe</b>	23,144	ha
<b>Contact</b>	PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Raeren (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	RAEREN: HONIEN --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a> --	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Tsuga		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration Normal Normal		Définitive Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		5		-	
35	-		-		28		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		33	1,845	-	
45	1		-		63		-	
55	4		-		86		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	5	0,870	-		149	26,792	-	
65	8		-		69		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	8	2,328	-		69	23,083	1	0,403
75	17		1		39		1	
85	15		-		27		2	
95	21		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	53	30,534	1	0,554	66	36,750	3	2,006
95	-		1		23		-	
105	27		4		4		1	
115	39		11		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	66	67,686	16	20,461	28	24,651	1	1,132
125	21		8		-		-	
135	22		14		-		1	
145	16		11		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	59	92,143	33	63,362	-		2	4,069
155	10		6		-		1	
165	9		4		-		-	
175	2		6		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	21	48,557	16	45,148	-		1	2,489
185	2		-		-		1	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	9,616	-		-		1	3,519
<b>Total grumes</b>	<b>215</b>	<b>251,734</b>	<b>66</b>	<b>129,525</b>	<b>345</b>	<b>113,121</b>	<b>9</b>	<b>13,618</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Grandis</b>		<b>Hêtre</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Sapin Pectiné</b>	
	Définitive		Amélioration		Amélioration		Définitive	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		3		-	
35	-		3		7		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		3	0,168	10	0,447	-	
45	-		11		4		-	
55	-		21		7		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		32	5,688	11	1,829	-	
65	-		16		19		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		16	5,120	19	5,510	1	0,366
75	-		20		23		1	
85	-		15		19		-	
95	-		15		15		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		50	30,220	57	29,604	1	0,503
95	-		-		-		3	
105	-		9		15		5	
115	-		8		7		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		17	18,857	22	19,734	10	10,234
125	1		4		2		-	
135	2		1		-		2	
145	4		1		-		4	
<b>Total grumes 120/150</b>	7	13,260	6	9,759	2	2,416	6	11,756
155	2		-		-		3	
165	8		-		-		1	
175	4		-		-		5	
<b>Total grumes 150/180</b>	14	38,454	-		-		9	25,012
185	5		-		-		1	
195	2		-		-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	7	24,734	-		-		2	7,237
205	3		-		-		-	
215	3		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	6	26,748	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>34</b>	<b>103,196</b>	<b>124</b>	<b>69,812</b>	<b>121</b>	<b>59,540</b>	<b>29</b>	<b>55,108</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Douglas		Aulne		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Définitive		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		3	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		-		3	0,144
45	1		-		-		1	
55	2		-		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	3	0,536	-		-		2	0,234
65	3		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	0,960	-		-		-	
75	4		-		2		-	
85	2		-		2		-	
95	-		-		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	6	3,046	-		6	3,384	-	
105	2		1		1		-	
115	-		1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	2,002	2	2,300	1	0,905	-	
125	1		-		-		-	
145	-		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,484	1	2,055	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>15</b>	<b>8,028</b>	<b>3</b>	<b>4,355</b>	<b>7</b>	<b>4,289</b>	<b>5</b>	<b>0,378</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



RW/832/2024/3437/11699/346

# Lot 346

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	884	--
<b>Volume grumes</b>	719,135	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	719,135	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	814	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	94,400	cm
<b>Surface de coupe</b>	25,515	ha
<b>Contact</b>	PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Raeren (G)	
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	RAEREN: HONIEN	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 <a href="#">Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Chêne</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Chêne d'Amérique</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	1		-		1		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,051	-		1	0,057	1	0,051
45	4		6		3		2	
55	4		30		15		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	8	1,200	36	7,944	18	3,273	4	0,600
65	5		61		31		7	
<b>Total grumes 60/70</b>	5	1,455	61	21,167	31	8,990	7	2,037
75	15		76		38		4	
85	17		33		31		6	
95	35		-		33		13	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	67	40,914	109	56,986	102	54,282	23	14,371
95	-		20		-		-	
105	45		8		20		15	
115	33		1		14		12	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	78	77,322	29	24,863	34	31,058	27	26,883
125	29		1		7		8	
135	44		-		1		5	
145	18		-		1		3	
<b>Total grumes 120/150</b>	91	141,183	1	1,397	9	11,498	16	24,072
155	17		-		-		2	
165	9		-		-		1	
175	5		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	31	71,663	-		-		3	6,673
185	3		-		-		-	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	4	12,702	-		-		-	
215	1		-		-		-	
235	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	9,270	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>287</b>	<b>355,760</b>	<b>236</b>	<b>112,357</b>	<b>195</b>	<b>109,158</b>	<b>81</b>	<b>74,687</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Mélèze du Japon</b>		<b>Douglas</b>		<b>Feuillus Divers</b>		<b>Hêtre</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1		3		1	
55	-		1		2		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		2	0,367	5	0,776	1	0,120
65	-		2		4		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		2	0,664	4	1,280	-	
75	-		-		4		-	
85	2		2		6		2	
95	-		-		3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	1,354	2	1,202	13	7,883	2	1,226
95	8		2		-		-	
105	7		4		2		1	
115	5		3		1		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	20	20,244	9	8,766	3	3,233	2	2,232
125	3		2		-		-	
135	-		-		1		-	
145	-		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	4,380	3	4,621	1	1,761	-	
165	-		-		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		-		-		1	2,736
<b>Total grumes</b>	<b>25</b>	<b>25,978</b>	<b>18</b>	<b>15,620</b>	<b>26</b>	<b>14,933</b>	<b>6</b>	<b>6,314</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Aulne</b>	
	Amélioration	
	Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
55	4	
<b>Total grumes 40/60</b>	4	0,760
75	2	
85	2	
95	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	5	2,663
105	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,905
<b>Total grumes</b>	<b>10</b>	<b>4,328</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	