

Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00

Vente communale de Burg-Reuland

Restaurant [Le Jardin] in Oudler

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Burg-Reuland Gem/Cne

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 8 lots

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 7 802,708 m ³ de résineux | 5,511 m ³ de feuillus |
|--------------------------------------|----------------------------------|

Propriétés

| | | |
|----------------|----------------------|---|
| Lots 400 à 407 | Burg-Reuland Gem/Cne |  |
|----------------|----------------------|---|

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Klosterstrasse, 32b, 4780 SANKT-VITH/SAINT-VITH

080/28.08.50 · cantonement.nature.foret.saintvith@spw.wallonie.be

RW/824/2024/3094/11703/400

Lot 400

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime : 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur : 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 4,41 % In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter oder 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres ou de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Um Schaden an den Bäumen zu vermeiden, gilt eine Saftsperrung in den sehr steilen Hängen zwischen April und Juli. Pour éviter des blessures aux arbres, la récolte est interdite entre avril et juillet dans les talus avec une pente très forte.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 3 993 | -- |
| Volume grumes | 710,258 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 710,258 | m ³ |
| Cube moyen | 178 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 45,316 | cm |
| Surface de coupe | 19,693 | ha |
| Contact | HAAS Freddy, 0477 78 13 22 | -- |
| Triage | Triage De Schönberg (G) | -- |
| Propriétaire | Burg-Reuland Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | Klein Bohlscheid | -- |
| Vente | Vente communale de Burg-Reuland Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant [Le Jardin] in Oudler | -- |
| TVA | 2 % | -- |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

| Cat.(cm) | Epicéa | | Douglas | | Mélèze Hybride | | Bouleau | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 322 | | 319 | | 150 | | 79 | |
| 35 | 671 | | 233 | | 138 | | 45 | |
| Total grumes 20/40 | 993 | 40,688 | 552 | 14,632 | 288 | 11,130 | 124 | 3,984 |
| 45 | 595 | | 64 | | 49 | | 10 | |
| 55 | 524 | | 12 | | 5 | | 3 | |
| Total grumes 40/60 | 1 119 | 202,417 | 76 | 7,536 | 54 | 6,363 | 13 | 1,326 |
| 65 | 338 | | 2 | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 338 | 123,677 | 2 | 0,438 | 2 | 0,496 | 1 | 0,201 |
| 75 | 202 | | - | | - | | - | |
| 85 | 119 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 321 | 182,256 | - | | - | | - | |
| 95 | 62 | | - | | - | | - | |
| 105 | 21 | | - | | - | | - | |
| 115 | 19 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 102 | 100,119 | - | | - | | - | |
| 125 | 6 | | - | | - | | - | |
| 135 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 7 | 11,205 | - | | - | | - | |
| 195 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,790 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 2 881 | 664,152 | 630 | 22,606 | 344 | 17,989 | 138 | 5,511 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/824/2024/3094/11703/401

Lot 401

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : +2,31 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 383 | -- |
| Volume grumes | 601,691 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 601,691 | m ³ |
| Cube moyen | 1 571 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 120,849 | cm |
| Surface de coupe | 3,856 | ha |
| Contact | FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 | -- |
| Triage | Triage De Reuland (G) | -- |
| Propriétaire | Burg-Reuland Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | GRUEFFL.HARD MASPELT | -- |
| Vente | Vente communale de Burg-Reuland Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant [Le Jardin] in Oudler | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | 1 | | - | |
| 85 | 10 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 11 | 7,986 | - | |
| 95 | 33 | | 1 | |
| 105 | 59 | | 2 | |
| 115 | 86 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 178 | 219,128 | 4 | 4,424 |
| 125 | 83 | | 4 | |
| 135 | 47 | | 3 | |
| 145 | 26 | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 156 | 285,884 | 9 | 16,055 |
| 155 | 11 | | 3 | |
| 165 | 4 | | 2 | |
| 175 | 4 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 19 | 52,397 | 6 | 15,817 |
| Total grumes | 364 | 565,395 | 19 | 36,296 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/824/2024/3094/11703/402

Lot 402

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : +5,86 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 558 | -- |
| Volume grumes | 1 304,359 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 304,359 | m ³ |
| Cube moyen | 2 338 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 142,760 | cm |
| Surface de coupe | 4,342 | ha |
| Contact | FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 | -- |
| Triage | Triage De Reuland (G) | -- |
| Propriétaire | Burg-Reuland Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | GRUEFFL.HARD KALBORN | -- |
| Vente | Vente communale de Burg-Reuland Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant [Le Jardin] in Oudler | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 95 | 5 | | - | |
| 105 | 20 | | - | |
| 115 | 45 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 70 | 97,035 | - | |
| 125 | 87 | | 2 | |
| 135 | 128 | | 5 | |
| 145 | 80 | | 8 | |
| Total grumes 120/150 | 295 | 609,869 | 15 | 30,785 |
| 155 | 56 | | 10 | |
| 165 | 36 | | 10 | |
| 175 | 15 | | 10 | |
| Total grumes 150/180 | 107 | 315,661 | 30 | 86,490 |
| 185 | 13 | | 10 | |
| 195 | 5 | | 6 | |
| Total grumes 180/200 | 18 | 71,537 | 16 | 59,884 |
| 205 | 1 | | 3 | |
| 215 | - | | 2 | |
| 225 | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 10,332 | 5 | 22,766 |
| Total grumes | 492 | 1 104,434 | 66 | 199,925 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/824/2024/3094/11703/403

Lot 403

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : 5,36 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 189 | -- |
| Volume grumes | 448,606 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 448,606 | m ³ |
| Cube moyen | 2 374 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 143,413 | cm |
| Surface de coupe | 4,699 | ha |
| Contact | FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 | -- |
| Triage | Triage De Reuland (G) | -- |
| Propriétaire | Burg-Reuland Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | GRUEFFL.HARD KALBORN | -- |
| Vente | Vente communale de Burg-Reuland Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant [Le Jardin] in Oudler | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Epicéa

Définitive

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| 105 | 3 | |
| 115 | 20 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 23 | 33,597 |
| 125 | 29 | |
| 135 | 36 | |
| 145 | 30 | |
| Total grumes 120/150 | 95 | 197,453 |
| 155 | 31 | |
| 165 | 23 | |
| 175 | 11 | |
| Total grumes 150/180 | 65 | 193,554 |
| 185 | 5 | |
| Total grumes 180/200 | 5 | 19,295 |
| 205 | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 4,707 |
| Total grumes | 189 | 448,606 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/824/2024/3094/11703/404

Lot 404

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-10 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -4,37% In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter oder 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres ou de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 3 593 | -- |
| Volume grumes | 1 346,611 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 346,611 | m ³ |
| Cube moyen | 375 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 60,060 | cm |
| Surface de coupe | 23,962 | ha |
| Contact | MARAITE Elisa, 0479/867033 | -- |
| Triage | Triage De Crombach (G) | -- |
| Propriétaire | Burg-Reuland Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | GRUEFFLH.B.KALBORN, GRUEFFLH.B. KALBORN | -- |
| Vente | Vente communale de Burg-Reuland Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant [Le Jardin] in Oudler | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Douglas | | Mélèze Hybride | | Pin Sylvestre | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 308 | | 99 | | 20 | | - | |
| 35 | 650 | | 101 | | 30 | | 6 | |
| Total grumes 20/40 | 958 | 39,046 | 200 | 6,159 | 50 | 2,060 | 6 | 0,390 |
| 45 | 416 | | 72 | | 20 | | 18 | |
| 55 | 319 | | 37 | | 6 | | 19 | |
| Total grumes 40/60 | 735 | 111,264 | 109 | 12,626 | 26 | 3,375 | 37 | 5,769 |
| 65 | 275 | | 21 | | 5 | | 11 | |
| Total grumes 60/70 | 275 | 91,106 | 21 | 5,300 | 5 | 1,870 | 11 | 2,981 |
| 75 | 238 | | 25 | | 12 | | 4 | |
| 85 | 210 | | 24 | | 14 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 448 | 247,350 | 49 | 25,332 | 26 | 15,268 | 5 | 1,939 |
| 95 | 182 | | 23 | | 13 | | - | |
| 105 | 119 | | 18 | | 7 | | - | |
| 115 | 84 | | 22 | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 385 | 382,722 | 63 | 61,328 | 21 | 18,907 | - | |
| 125 | 54 | | 11 | | 1 | | - | |
| 135 | 28 | | 5 | | - | | - | |
| 145 | 17 | | 7 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 99 | 169,399 | 23 | 37,574 | 1 | 1,412 | - | |
| 155 | 9 | | 3 | | - | | - | |
| 165 | 5 | | 2 | | - | | - | |
| 175 | 6 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 20 | 54,913 | 6 | 14,923 | - | | - | |
| 185 | 2 | | - | | - | | - | |
| 195 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 3 | 11,180 | - | | - | | - | |
| 205 | 1 | | - | | - | | - | |
| 215 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 3 | 13,994 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 2 926 | 1 120,974 | 471 | 163,242 | 129 | 42,892 | 59 | 11,079 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Procera (Nobilis) | | Mélèze du Japon | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | - | | 1 | 0,259 |
| 75 | 2 | | 1 | |
| 85 | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,894 | 2 | 1,163 |
| 135 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,581 | - | |
| 155 | 1 | | - | |
| 165 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 4,527 | - | |
| Total grumes | 5 | 7,002 | 3 | 1,422 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/824/2024/3094/11703/405

Lot 405

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-10 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -5,62% In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 648 | -- |
| Volume grumes | 906,717 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 906,717 | m ³ |
| Cube moyen | 1 399 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 116,003 | cm |
| Surface de coupe | 12,426 | ha |
| Contact | MARAITE Elisa, 0479/867033 | -- |
| Triage | Triage De Crombach (G) | -- |
| Propriétaire | Burg-Reuland Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HOF VON THOMMEN | -- |
| Vente | Vente communale de Burg-Reuland Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant [Le Jardin] in Oudler | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,260 | - | | - | |
| 65 | 7 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 7 | 2,614 | 1 | 0,362 | 1 | 0,432 |
| 75 | 35 | | - | | - | |
| 85 | 76 | | - | | - | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 111 | 69,142 | - | | - | |
| 95 | 103 | | 1 | | 2 | |
| 105 | 100 | | 2 | | 1 | |
| 115 | 75 | | 3 | | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 278 | 288,124 | 6 | 6,551 | 6 | 7,284 |
| 125 | 54 | | 6 | | 9 | |
| 135 | 40 | | - | | 4 | |
| 145 | 19 | | 9 | | 13 | |
| Total grumes 120/150 | 113 | 191,020 | 15 | 26,643 | 26 | 51,213 |
| 155 | 9 | | 4 | | 10 | |
| 165 | 8 | | 3 | | 3 | |
| 175 | 2 | | 7 | | 5 | |
| Total grumes 150/180 | 19 | 47,931 | 14 | 38,290 | 18 | 49,376 |
| 185 | 3 | | 4 | | 2 | |
| 195 | 3 | | 5 | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 6 | 20,709 | 9 | 32,318 | 3 | 10,908 |
| 205 | 1 | | 7 | | - | |
| 215 | - | | 2 | | - | |
| 225 | - | | 3 | | - | |
| 245 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 9,598 | 12 | 53,942 | - | |
| Total grumes | 537 | 629,398 | 57 | 158,106 | 54 | 119,213 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/824/2024/3094/11703/406

Lot 406

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5% des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -24,29% In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 3 904 | -- |
| Volume grumes | 575,726 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 575,726 | m ³ |
| Cube moyen | 147 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 47,861 | cm |
| Surface de coupe | 10,338 | ha |
| Contact | MARAITE Elisa, 0479/867033 | -- |
| Triage | Triage De Crombach (G) | -- |
| Propriétaire | Burg-Reuland Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HOF VON THOMMEN | -- |
| Vente | Vente communale de Burg-Reuland Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant [Le Jardin] in Oudler | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 544 | | 30 | | - | |
| 35 | 794 | | 82 | | 4 | |
| Total grumes 20/40 | 1 338 | 46,256 | 112 | 5,654 | 4 | 0,224 |
| 45 | 732 | | 152 | | 7 | |
| 55 | 571 | | 120 | | 6 | |
| Total grumes 40/60 | 1 303 | 175,445 | 272 | 39,472 | 13 | 1,886 |
| 65 | 303 | | 123 | | 10 | |
| Total grumes 60/70 | 303 | 79,963 | 123 | 31,980 | 10 | 2,712 |
| 75 | 150 | | 83 | | 8 | |
| 85 | 48 | | 43 | | 16 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 198 | 79,579 | 126 | 47,936 | 24 | 10,920 |
| 95 | 33 | | 11 | | 6 | |
| 105 | 14 | | 2 | | 6 | |
| 115 | 5 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 52 | 36,644 | 13 | 7,423 | 12 | 8,490 |
| 125 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,142 | - | | - | |
| Total grumes | 3 195 | 419,029 | 646 | 132,465 | 63 | 24,232 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/824/2024/3094/11703/407

Lot 407

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-10 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 2% des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -4,16% In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 502 | -- |
| Volume grumes | 1 914,251 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 914,251 | m ³ |
| Cube moyen | 1 274 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 111,158 | cm |
| Surface de coupe | 24,986 | ha |
| Contact | MARAITE Elisa, 0479/867033 | -- |
| Triage | Triage De Crombach (G) | -- |
| Propriétaire | Burg-Reuland Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HOF VON THOMMEN | -- |
| Vente | Vente communale de Burg-Reuland Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant [Le Jardin] in Oudler | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Grandis Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|------------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 2 | | - | | - | |
| 55 | 19 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 21 | 4,725 | - | | - | |
| 65 | 59 | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 59 | 20,528 | 1 | 0,332 | - | |
| 75 | 106 | | 4 | | 1 | |
| 85 | 145 | | 5 | | - | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 251 | 148,125 | 9 | 5,022 | 1 | 0,396 |
| 95 | 191 | | 11 | | 1 | |
| 105 | 227 | | 7 | | 1 | |
| 115 | 218 | | 8 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 636 | 687,805 | 26 | 25,042 | 3 | 3,108 |
| 125 | 156 | | 9 | | 3 | |
| 135 | 95 | | 12 | | 4 | |
| 145 | 53 | | 8 | | 6 | |
| Total grumes 120/150 | 304 | 524,432 | 29 | 48,355 | 13 | 23,544 |
| 155 | 48 | | 6 | | 3 | |
| 165 | 31 | | 11 | | 3 | |
| 175 | 13 | | 2 | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 92 | 239,793 | 19 | 48,461 | 8 | 21,058 |
| 185 | 8 | | 3 | | 4 | |
| 195 | 2 | | 4 | | 2 | |
| Total grumes 180/200 | 10 | 34,581 | 7 | 24,805 | 6 | 20,843 |
| 205 | 1 | | - | | 2 | |
| 215 | 2 | | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 3 | 13,650 | - | | 3 | 13,030 |
| 255 | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 250+ | - | | - | | 1 | 6,616 |
| Total grumes | 1 376 | 1 673,639 | 91 | 152,017 | 35 | 88,595 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |