

Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00


# Vente communale de Saint-Vith

Triangel - 4780 St.Vith

## Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne



# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 12 lots

12 135,761 m <sup>3</sup> de résineux	329,347 m <sup>3</sup> de feuillus
---------------------------------------	------------------------------------

## Propriétés

Lots 410 à 421	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
----------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Klosterstrasse, 32b, 4780 SANKT-VITH/SAINT-VITH

080/28.08.50 · [cantonement.nature.forets.saintvith@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.saintvith@spw.wallonie.be)

RW/824/2024/3465/11709/410

# Lot 410

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 12,44 % In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter oder 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres ou de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Um Schaden an den Bäumen zu vermeiden, gilt eine Saftsperrung in den sehr steilen Hängen zwischen April und Juli. Pour éviter des blessures aux arbres, la récolte est interdite entre avril et juillet dans les talus avec une pente très forte.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 680	--
<b>Volume grumes</b>	407,116	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	407,116	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	242	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	55,226	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,754	ha
<b>Contact</b>	HAAS Freddy, <a href="tel:0477781322">0477 78 13 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Schönberg (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HEUEMER ZUNG	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a> Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00 <a href="#">Triangel - 4780 St.Vith</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	197		1	
35	239		7	
<b>Total grumes 20/40</b>	436	14,528	8	0,476
45	287		17	
55	264		63	
<b>Total grumes 40/60</b>	551	86,769	80	15,339
65	146		58	
<b>Total grumes 60/70</b>	146	44,882	58	18,060
75	95		78	
85	27		90	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	122	54,127	168	81,856
95	21		44	
105	8		20	
115	2		5	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	31	22,039	69	53,408
125	-		7	
135	-		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		9	11,854
155	-		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		2	3,778
<b>Total grumes</b>	<b>1 286</b>	<b>222,345</b>	<b>394</b>	<b>184,771</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/824/2024/3465/11709/411

# Lot 411

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 6,39 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).

<b>Nombre d'arbres total</b>	667	--
<b>Volume grumes</b>	2 219,974	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 219,974	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	3 328	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	166,244	cm
<b>Surface de coupe</b>	9,335	ha
<b>Contact</b>	JOHANNNS Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WOLFSKAUL	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a> Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00 <a href="#">Triangel - 4780 St.Vith</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Epicéa**

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
105	1	
115	9	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	10	15,334
125	27	
135	62	
145	68	
<b>Total grumes 120/150</b>	157	353,524
155	99	
165	120	
175	102	
<b>Total grumes 150/180</b>	321	1 037,850
185	69	
195	54	
<b>Total grumes 180/200</b>	123	519,618
205	36	
215	12	
225	3	
235	2	
245	2	
<b>Total grumes 200/250</b>	55	286,190
255	1	
<b>Total grumes 250+</b>	1	7,458
<b>Total grumes</b>	<b>667</b>	<b>2 219,974</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/824/2024/3465/11709/412

# Lot 412

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 5-7 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,30 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen und die Äste und Spitzen sind darauf abzulegen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage et les branches et pointes doivent être y concentrées. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 im Distrikt 24 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08 au compartiment 24.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 146	--
<b>Volume grumes</b>	1 419,386	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 419,386	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	661	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	77,390	cm
<b>Surface de coupe</b>	34,430	ha
<b>Contact</b>	JOHANNNS Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WOLFSKAUL, ANTONIUSBAUM	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a> Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00 <a href="#">Triangel - 4780 St.Vith</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Mélèze du Japon</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	217		-		-	
35	207		1		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	424	13,557	1	0,056	-	
45	140		30		-	
55	47		75		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	187	23,822	105	17,774	-	
65	74		128		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	74	25,258	128	36,371	-	
75	137		95		-	
85	152		53		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	289	166,919	148	68,238	-	
95	163		45		3	
105	148		16		9	
115	135		11		4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	446	480,983	72	61,343	16	17,777
125	89		7		6	
135	60		2		1	
145	33		3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	182	320,385	12	19,819	7	11,095
155	26		3		-	
165	8		-		-	
175	8		2		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	42	111,647	5	12,964	-	
185	3		-		-	
195	1		2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	4	14,409	2	7,994	-	
205	1		-		-	
215	1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	8,975	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 650</b>	<b>1 165,955</b>	<b>473</b>	<b>224,559</b>	<b>23</b>	<b>28,872</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	



RW/824/2024/3465/11709/413

# Lot 413

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 1 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 1,32 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).

<b>Nombre d'arbres total</b>	765	--
<b>Volume grumes</b>	1 663,857	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 663,857	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 175	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	141,954	cm
<b>Surface de coupe</b>	9,565	ha
<b>Contact</b>	JOHANNNS Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ANTONIUSBAUM	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a> Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00 <a href="#">Triangel - 4780 St.Vith</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Epicéa**

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
95	4	
105	19	
115	74	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>97</b>	<b>128,946</b>
125	138	
135	156	
145	125	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>419</b>	<b>807,850</b>
155	114	
165	65	
175	38	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>217</b>	<b>599,609</b>
185	15	
195	8	
<b>Total grumes 180/200</b>	<b>23</b>	<b>85,842</b>
205	6	
215	2	
235	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	<b>9</b>	<b>41,610</b>
<b>Total grumes</b>	<b>765</b>	<b>1 663,857</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	

RW/824/2024/3465/11709/414

# Lot 414

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 0,03 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen und die Äste und Spitzen sind darauf abzulegen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage et les branches et pointes doivent être y concentrées. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 im Distrikt 10 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08 au compartiment 10.

<b>Nombre d'arbres total</b>	471	--
<b>Volume grumes</b>	1 187,571	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 187,571	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 521	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	150,011	cm
<b>Surface de coupe</b>	18,568	ha
<b>Contact</b>	JOHANN S Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ANTONIUSBAUM --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a> -- Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00 <a href="#">Triangel - 4780 St.Vith</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
95	7	
105	27	
115	33	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	67	82,277
125	31	
135	76	
145	66	
<b>Total grumes 120/150</b>	173	353,757
155	76	
165	56	
175	42	
<b>Total grumes 150/180</b>	174	507,198
185	22	
195	20	
<b>Total grumes 180/200</b>	42	164,875
205	6	
215	1	
225	4	
235	2	
245	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	14	72,672
255	1	
<b>Total grumes 250+</b>	1	6,792
<b>Total grumes</b>	<b>471</b>	<b>1 187,571</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/824/2024/3465/11709/415

# Lot 415

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 2,59 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).

<b>Nombre d'arbres total</b>	333	--
<b>Volume grumes</b>	712,974	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	712,974	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 141	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	139,054	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,618	ha
<b>Contact</b>	JOHANNNS Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	EITERBACH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a> Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00 <a href="#">Triangel - 4780 St.Vith</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		-		-	
105	18		-		-	
115	50		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	69	93,673	-		-	
125	61		5		1	
135	46		9		2	
145	36		6		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	143	276,270	20	39,939	5	9,971
155	24		4		3	
165	18		15		4	
175	5		4		5	
<b>Total grumes 150/180</b>	47	132,077	23	67,849	12	35,282
185	1		1		2	
195	-		5		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,685	6	24,090	4	15,164
215	-		-		2	
225	-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		1	5,366	2	9,608
<b>Total grumes</b>	<b>260</b>	<b>505,705</b>	<b>50</b>	<b>137,244</b>	<b>23</b>	<b>70,025</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/824/2024/3465/11709/416

# Lot 416

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 1,98 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).

<b>Nombre d'arbres total</b>	360	--
<b>Volume grumes</b>	964,707	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	964,707	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 680	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	154,361	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,909	ha
<b>Contact</b>	JOHANNNS Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ANTONIUSBAUM	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a> Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00 <a href="#">Triangel - 4780 St.Vith</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
115	7		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	7	10,227	-	
125	38		-	
135	56		-	
145	69		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	163	340,150	-	
155	61		-	
165	53		-	
175	27		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	141	413,808	2	6,458
185	22		3	
195	5		3	
<b>Total grumes 180/200</b>	27	103,869	6	22,746
205	2		6	
215	1		-	
225	1		3	
235	-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	4	19,736	10	47,713
<b>Total grumes</b>	<b>342</b>	<b>887,790</b>	<b>18</b>	<b>76,917</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/824/2024/3465/11709/417

# Lot 417

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 10 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 3,85 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08.

<b>Nombre d'arbres total</b>	344	--
<b>Volume grumes</b>	910,786	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	910,786	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 648	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	151,250	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,573	ha
<b>Contact</b>	JOHANN S Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WOLFSKAUL --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a> -- Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00 <a href="#">Triangel - 4780 St.Vith</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	3		-		-	
115	15		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	18	26,193	-		-	
125	37		1		2	
135	59		4		2	
145	61		5		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	157	334,309	10	20,517	6	11,900
155	37		8		-	
165	31		8		2	
175	26		3		3	
<b>Total grumes 150/180</b>	94	288,303	19	53,047	5	15,815
185	12		-		1	
195	7		1		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	19	76,964	1	3,984	2	7,766
205	7		1		1	
225	1		-		-	
235	1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	9	45,870	1	4,386	1	4,493
255	1		-		-	
295	1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	2	17,239	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>299</b>	<b>788,878</b>	<b>31</b>	<b>81,934</b>	<b>14</b>	<b>39,974</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/824/2024/3465/11709/418

# Lot 418

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 0,70 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen und die Äste und Spitzen sind darauf abzulegen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage et les branches et pointes doivent être y concentrées. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08.

<b>Nombre d'arbres total</b>	404	--
<b>Volume grumes</b>	1 037,563	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 037,563	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 568	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	149,059	cm
<b>Surface de coupe</b>	19,846	ha
<b>Contact</b>	JOHANNS Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WOLFSKAUL	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a> Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00 <a href="#">Triangel - 4780 St.Vith</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Ensemencement Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		-	
85	2		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	2,050	-		-	
95	11		-		-	
105	15		-		-	
115	27		1		5	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	53	65,500	1	1,560	5	7,305
125	31		2		9	
135	25		9		15	
145	25		15		20	
<b>Total grumes 120/150</b>	81	156,699	26	60,559	44	92,613
155	22		16		25	
165	8		21		14	
175	5		15		10	
<b>Total grumes 150/180</b>	35	97,107	52	167,536	49	142,699
185	5		6		10	
195	4		8		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	9	34,853	14	59,948	12	46,074
205	1		5		3	
215	1		6		-	
225	-		-		2	
235	1		-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	15,326	11	56,974	6	30,760
<b>Total grumes</b>	<b>184</b>	<b>371,535</b>	<b>104</b>	<b>346,577</b>	<b>116</b>	<b>319,451</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/824/2024/3465/11709/419

# Lot 419

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,67 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen und die Äste und Spitzen sind darauf abzulegen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage et les branches et pointes doivent être y concentrées.

<b>Nombre d'arbres total</b>	5 474	--
<b>Volume grumes</b>	1 250,226	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 250,226	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	228	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	48,244	cm
<b>Surface de coupe</b>	27,730	ha
<b>Contact</b>	JOHANNES Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	EITERBACH, WOLFSKAUL, ANTONIUSBAUM --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a> -- Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00 <a href="#">Triangel - 4780 St.Vith</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Mélèze Hybride</b> Amélioration Normal Normal		<b>Mélèze du Japon</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	1 555		224		75		-	
35	805		185		127		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>2 360</b>	<b>56,428</b>	<b>409</b>	<b>11,464</b>	<b>202</b>	<b>9,045</b>	-	
45	338		74		124		-	
55	245		32		76		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>583</b>	<b>83,081</b>	<b>106</b>	<b>12,663</b>	<b>200</b>	<b>27,188</b>	-	
65	329		23		33		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>329</b>	<b>110,198</b>	<b>23</b>	<b>6,312</b>	<b>33</b>	<b>8,184</b>	-	
75	433		31		14		1	
85	279		18		4		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>712</b>	<b>387,648</b>	<b>49</b>	<b>21,098</b>	<b>18</b>	<b>6,330</b>	<b>3</b>	<b>1,877</b>
95	166		9		1		7	
105	103		4		-		7	
115	59		3		-		4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>328</b>	<b>321,482</b>	<b>16</b>	<b>11,851</b>	<b>1</b>	<b>0,526</b>	<b>18</b>	<b>19,037</b>
125	38		1		-		2	
135	14		1		-		3	
145	10		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>62</b>	<b>104,851</b>	<b>2</b>	<b>2,418</b>	-		<b>5</b>	<b>8,646</b>
155	8		-		-		-	
165	3		-		-		-	
175	2		-		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>13</b>	<b>32,946</b>	-		-		<b>1</b>	<b>3,163</b>
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	<b>1</b>	<b>3,790</b>	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>4 388</b>	<b>1 100,424</b>	<b>605</b>	<b>65,806</b>	<b>454</b>	<b>51,273</b>	<b>27</b>	<b>32,723</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/824/2024/3465/11709/420

# Lot 420

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 50 % der Fichten-Stämme / des épicéas. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -11,01 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 901	--
<b>Volume grumes</b>	380,587	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	380,587	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	131	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	43,856	cm
<b>Surface de coupe</b>	12,635	ha
<b>Contact</b>	JOHANNNS Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	KLEINE GEISSERT	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a> Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00 <a href="#">Triangel - 4780 St.Vith</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Douglas</b>		<b>Mélèze Hybride</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	135		31		446		20	
35	174		123		473		89	
<b>Total grumes 20/40</b>	309	10,168	154	7,735	919	29,941	109	5,162
45	114		202		199		61	
55	100		156		43		36	
<b>Total grumes 40/60</b>	214	31,055	358	48,227	242	27,575	97	12,413
65	123		104		13		10	
<b>Total grumes 60/70</b>	123	37,632	104	25,200	13	3,209	10	2,338
75	120		32		3		2	
85	43		10		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	163	74,795	42	14,364	4	1,509	2	0,590
95	8		-		-		-	
105	7		1		3		-	
115	1		-		3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	16	12,990	1	0,670	6	7,287	-	
125	1		-		8		-	
135	-		-		3		-	
145	-		-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,285	-		12	20,230	-	
155	-		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		-		1	2,422	-	
195	-		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		1	3,790	-	
<b>Total grumes</b>	<b>826</b>	<b>167,925</b>	<b>659</b>	<b>96,196</b>	<b>1 198</b>	<b>95,963</b>	<b>218</b>	<b>20,503</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



RW/824/2024/3465/11709/421

# Lot 421

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08.

<b>Nombre d'arbres total</b>	634	--
<b>Volume grumes</b>	310,361	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	310,361	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	490	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	68,265	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,480	ha
<b>Contact</b>	JOHANN S Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G)	
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ANTONIUSBAUM	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a> Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00 <a href="#">Triangel - 4780 St.Vith</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		<b>Chêne</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	127		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	127	8,128	-		-	
45	114		-		-	
55	92		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	206	35,072	-		-	
65	79		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	79	25,412	1	0,296	-	
75	71		-		-	
85	46		-		-	
95	19		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	136	72,959	-		-	
105	18		1		-	
115	12		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	30	30,355	1	0,845	-	
125	5		-		-	
135	5		1		1	
145	5		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	15	24,247	1	1,591	1	1,517
155	6		1		-	
165	3		2		-	
175	7		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	16	38,989	4	9,429	-	
185	3		1		-	
195	5		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	8	25,739	1	3,039	-	
205	3		-		-	
215	4		-		-	
235	1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	8	32,743	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>625</b>	<b>293,644</b>	<b>8</b>	<b>15,200</b>	<b>1</b>	<b>1,517</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	