

Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00


Vente communale de Spa, Theux, Pepinster

Route du Maquisard à 4910 La Reid

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Pepinster Cne, Spa Cne, Theux Cne



Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 19 lots

10 009,757 m ³ de résineux	411,800 m ³ de feuillus	33,000 m ³ de houppiers
---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Propriétés

Lots 1 à 3	Pepinster Cne	■
Lots 1 à 2	Spa Cne	■
Lots 1 à 14	Theux Cne	■

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Ferme de Malchamps, rue Sauvenière 201, 4900 SPA

087/29.90.80 · cantonement.nature.foretspw@spw.wallonie.be

RW/813/2024/3423/11727/1

Lot 1

Aucun rémanent de coupe, ni de passage dans le lit et sur les berges du cours d'eau (Art 38 §2 du Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	410	--
Volume grumes	605,959	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	605,959	m ³
Cube moyen	1 478	dm ³
Circonférence moyenne	116,341	cm
Surface de coupe	15,513	ha
Contact	BEDEUR Christoph, 0479/869747	--
Triage	Triage De Fagne-St-Remacle	--
Propriétaire	Pepinster Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS RITTEWEGER. - cpe 5	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Grandis Définitive Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Sec Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		-		2	
Total grumes 60/70	-		-		-		2	0,492
75	-		2		-		24	
85	-		3		1		53	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		5	2,874	1	0,614	77	39,726
95	-		2		-		57	
105	-		6		6		31	
115	-		5		3		24	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		13	12,709	9	8,823	112	96,937
125	-		16		2		10	
135	3		11		3		1	
145	2		8		1		-	
Total grumes 120/150	5	10,937	35	56,927	6	9,550	11	16,874
155	6		5		1		-	
165	8		4		1		-	
175	4		4		-		-	
Total grumes 150/180	18	61,026	13	38,686	2	5,008	-	
185	9		3		-		-	
195	4		3		-		-	
Total grumes 180/200	13	62,259	6	27,578	-		-	
205	2		-		-		-	
215	2		-		-		-	
225	2		-		-		-	
245	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	7	47,880	-		-		-	
Total grumes	43	182,102	72	138,774	18	23,995	202	154,029
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Déraciné Normal		Tsuga Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	6		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	3,492	-		-		-	
95	9		1		-		-	
105	8		3		-		2	
115	4		4		1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	21	18,514	8	7,431	1	1,341	3	3,491
125	6		-		-		3	
135	4		2		-		2	
145	3		-		-		2	
Total grumes 120/150	13	22,802	2	3,268	-		7	13,833
155	2		-		-		2	
Total grumes 150/180	2	5,059	-		-		2	5,620
195	-		-		-		1	
Total grumes 180/200	-		-		-		1	4,893
205	-		-		-		1	
Total grumes 200/250	-		-		-		1	5,572
Total grumes	42	49,867	10	10,699	1	1,341	14	33,409
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,582	-	
95	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,768	-	
125	1		2	
135	2		-	
Total grumes 120/150	3	4,608	2	2,680
175	1		-	
Total grumes 150/180	1	3,105	-	
Total grumes	6	9,063	2	2,680
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2024/3423/11727/2

Lot 2

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	294	--
Volume grumes	386,185	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	386,185	m ³
Cube moyen	1 314	dm ³
Circonférence moyenne	119,082	cm
Surface de coupe	16,815	ha
Contact	BEDEUR Christoph, 0479/869747	--
Triage	Triage De Fagne-St-Remacle	--
Propriétaire	Pepinster Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS RITTEWEGER. - cpe 5	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Pin Noir		Pin Noir de Corse		Mélèze d'Europe		Mélèze du Japon	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		7		-	
Total grumes 60/70	-		-		7	2,408	-	
75	-		-		10		-	
85	1		-		19		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,582	-		29	14,832	-	
95	14		1		10		5	
105	25		3		7		6	
115	33		7		7		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	72	69,347	11	9,828	24	20,046	13	10,789
125	37		9		1		1	
135	18		9		1		-	
145	9		17		-		-	
Total grumes 120/150	64	103,120	35	57,100	2	2,974	1	1,340
155	2		12		-		-	
165	1		13		-		-	
175	-		4		-		-	
Total grumes 150/180	3	7,444	29	74,017	-		-	
185	-		1		-		-	
195	-		1		-		-	
Total grumes 180/200	-		2	7,606	-		-	
205	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	-		1	4,752	-		-	
Total grumes	140	180,493	78	153,303	62	40,260	14	12,129
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2024/3423/11727/3

Lot 3

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	74	--
Volume grumes	124,337	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	124,337	m ³
Cube moyen	1 680	dm ³
Circonférence moyenne	132,162	cm
Surface de coupe	7,930	ha
Contact	BEDEUR Christoph, 0479/869747	--
Triage	Triage De Fagne-St-Remacle	--
Propriétaire	Pepinster Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS RITTEWEGER. - cpe 5	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas		Epicéa	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,582	-	
95	3		1	
105	12		-	
115	7		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	22	20,082	1	0,727
125	17		1	
135	7		1	
145	7		-	
Total grumes 120/150	31	48,568	2	2,903
155	7		-	
165	4		-	
Total grumes 150/180	11	27,010	-	
185	3		-	
195	1		-	
Total grumes 180/200	4	14,961	-	
205	2		-	
Total grumes 200/250	2	9,504	-	
Total grumes	71	120,707	3	3,630
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2024/3491/11727/1

Lot 1

Les feuillus, même de petite taille, dans et aux abords de la coupe sont réservés ; ATTENTION : comp. 3 / parc. 5 : captage en bordure de coupe : pas de passage de machines à moins de 30 m de la clôture. Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa. Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	423	--
Volume grumes	792,575	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	792,575	m ³
Cube moyen	1 874	dm ³
Circonférence moyenne	138,452	cm
Surface de coupe	4,126	ha
Contact	RENARD Franck, 0477 78 12 63	--
Triage	Triage De Pleinfays	--
Propriétaire	Spa Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	MAMBAYE - cpe 3	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Tsuga		Epicéa	
	Définitive	Normal	Définitive	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-	
Total grumes 20/40	1	0,055	-	
85	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,699	-	
95	2		-	
105	17		1	
115	32		11	
Total grumes (R:90-F:100)/120	51	55,770	12	13,388
125	88		5	
135	77		2	
145	68		2	
Total grumes 120/150	233	399,418	9	14,517
155	63		1	
165	23		-	
175	17		-	
Total grumes 150/180	103	261,373	1	2,342
185	6		1	
195	3		-	
Total grumes 180/200	9	32,829	1	3,336
205	2		-	
Total grumes 200/250	2	8,848	-	
Total grumes	400	758,992	23	33,583
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2024/3491/11727/2

Lot 2

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	295	--
Volume grumes	200,157	m ³
Volume houppiers	33,000	m ³
Volume total	233,157	m ³
Cube moyen	678	dm ³
Circonférence moyenne	89,102	cm
Surface de coupe	29,639	ha
Contact	RENARD Franck, 0477 78 12 63	--
Triage	Triage Des Artistes	--
Propriétaire	Spa Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	MEYERBEER - cpe 6	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Epicéa		Pin Sylvestre		Chêne	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	12		-		-		-	
Total grumes 20/40	13	0,684	-		-		-	
45	29		-		-		-	
55	40		3		-		-	
Total grumes 40/60	69	10,816	3	0,522	-		-	
65	32		3		-		-	
Total grumes 60/70	32	10,464	3	0,873	-		-	
75	17		20		-		-	
85	11		18		-		-	
95	3		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	31	15,638	38	19,288	-		-	
95	-		16		-		-	
105	6		15		-		-	
115	2		10		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	8	7,419	41	35,797	-		1	0,682
125	4		3		1		1	
135	5		2		-		-	
145	-		-		1		5	
Total grumes 120/150	9	11,919	5	6,963	2	2,369	6	6,226
155	4		-		1		-	
165	2		-		4		-	
175	4		-		2		1	
Total grumes 150/180	10	15,320	-		7	13,775	1	1,579
185	1		-		3		-	
195	1		-		2		-	
Total grumes 180/200	2	3,726	-		5	14,235	-	
205	3		-		1		-	
215	4		-		-		1	
Total grumes 200/250	7	16,037	-		1	3,441	1	2,384
Total grumes	181	92,023	90	63,443	15	33,820	9	10,871
Houppiers/Taillis	-	29,000	-		-		-	4,000

RW/813/2024/3506/11727/1

Lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés ; Strict respect des sapins pectinés marqués d'un "R" ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	574	--
Volume grumes	925,674	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	925,674	m ³
Cube moyen	1 613	dm ³
Circonférence moyenne	128,780	cm
Surface de coupe	17,997	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DEVANT HAUT-REGARD. - cpe 1	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Sapin Pectiné Définitive Normal Normal		Sapin Pectiné Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	4		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	2,648	-		-		-	
95	21		1		-		-	
105	76		4		1		-	
115	104		7		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	201	241,152	12	12,527	2	2,784	-	
125	107		9		3		-	
135	76		17		7		-	
145	36		10		2		-	
Total grumes 120/150	219	365,286	36	54,095	12	21,272	-	
155	18		13		8		-	
165	7		11		3		-	
175	5		4		2		-	
Total grumes 150/180	30	75,659	28	60,122	13	34,534	-	
185	1		7		1		-	
195	-		3		1		-	
Total grumes 180/200	1	3,336	10	28,963	2	7,606	-	
205	-		2		-		-	
215	-		-		-		1	
Total grumes 200/250	-		2	6,882	-		1	3,605
265	-		-		-		1	
Total grumes 250+	-		-		-		1	5,203
Total grumes	455	688,081	88	162,589	29	66,196	2	8,808
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2024/3506/11727/2

Lot 2

Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	233	--
Volume grumes	323,832	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	323,832	m ³
Cube moyen	1 390	dm ³
Circonférence moyenne	117,146	cm
Surface de coupe	17,997	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DEVANT HAUT-REGARD. - cpe 1	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Déclassé Normal		Epicéa Sanitaire Scolyté Vert Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		-		-	
85	10		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	11	6,907	-		-		-	
95	30		-		-		-	
105	42		1		-		-	
115	48		2		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	120	137,455	3	3,254	-		1	1,302
125	40		1		-		-	
135	19		1		1		-	
145	9		2		1		-	
Total grumes 120/150	68	115,472	4	6,839	2	3,370	-	
155	1		1		-		-	
165	-		1		1		-	
175	1		-		1		-	
Total grumes 150/180	2	5,327	2	4,609	2	4,562	-	
215	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	-		1	4,146	-		-	
Total grumes	201	265,161	10	18,848	4	7,932	1	1,302
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné		Pin Sylvestre	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		1	
Total grumes 60/70	-		1	0,344
75	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,516	-	
115	2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	2,724	-	
125	4		-	
135	2		-	
145	4		-	
Total grumes 120/150	10	18,261	-	
165	1		-	
175	2		-	
Total grumes 150/180	3	8,744	-	
Total grumes	16	30,245	1	0,344
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2024/3506/11727/3

Lot 3

Lot situé en partie en Natura 2000 ; Débardage interdit par la parcelle de hêtres ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

Nombre d'arbres total	2 347	--
Volume grumes	1 154,222	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 154,222	m ³
Cube moyen	492	dm ³
Circonférence moyenne	74,122	cm
Surface de coupe	47,116	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	POTAY. - cpe 1	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal		Epicéa Amélioration Déclassé Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-		-	
Total grumes 20/40	1	0,063	-		-		-	
45	54		-		-		-	
55	311		3		-		-	
Total grumes 40/60	365	76,563	3	0,539	-		-	
65	629		6		-		1	
Total grumes 60/70	629	218,070	6	1,806	-		1	0,344
75	634		8		-		-	
85	395		2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1 029	544,701	10	4,219	-		-	
95	181		3		-		4	
105	58		1		-		4	
115	25		-		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	264	253,305	4	3,043	2	2,166	8	9,166
125	12		-		-		-	
135	4		-		1		2	
145	2		-		2		-	
Total grumes 120/150	18	26,734	-		3	5,089	2	3,554
155	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,061	-		-		-	
235	-		-		-		1	
Total grumes 200/250	-		-		-		1	2,799
Total grumes	2 307	1 121,497	23	9,607	5	7,255	12	15,863
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2024/3506/11727/4

Lot 4

Strict respect des fourmilières ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 244	--
Volume grumes	622,869	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	622,869	m ³
Cube moyen	501	dm ³
Circonférence moyenne	74,847	cm
Surface de coupe	25,782	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	THIER D'AIHEID - cpe 1	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal		Epicéa Amélioration Déraciné Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	12		-		-		-	
55	143		2		-		-	
Total grumes 40/60	155	33,934	2	0,400	-		-	
65	328		3		-		1	
Total grumes 60/70	328	113,778	3	0,903	-		1	0,344
75	332		10		1		1	
85	238		11		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	570	313,565	21	10,654	1	0,487	2	1,177
95	109		6		-		-	
105	30		1		-		-	
115	7		2		-		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	146	131,898	9	7,377	-		2	2,428
125	-		1		-		1	
135	2		-		-		-	
Total grumes 120/150	2	3,126	1	1,189	-		1	1,609
Total grumes	1 201	596,301	36	20,523	1	0,487	6	5,558
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2024/3506/11727/5

Lot 5

En cas d'utilisation d'une abatteuse-ébrancheuse, afin de ne pas confondre « marque de délivrance » et dégât de gibier, il est conseillé de pointer ces bois à la peinture de couleur ; Débusquage au cheval obligatoire jusqu'au layon de débardage (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Pour raisons sylvicoles (stabilité des peuplements et déperissements) le délai d'exploitation est fixé au 31/12/2025 ; En cas de présence de bois chablis et/ou scolytés, ceux-ci seront exploités dans le mois suivant la notification du service forestier ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	4 657	--
Volume grumes	1 598,053	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 598,053	m ³
Cube moyen	343	dm ³
Circonférence moyenne	64,094	cm
Surface de coupe	103,258	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	POTAY. - cpe 1, DEVANT HAUT-REGARD. - cpe 1	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Déclassé Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	8		-		-	
35	90		-		-	
Total grumes 20/40	98	5,730	-		-	
45	609		1		3	
55	1 200		4		14	
Total grumes 40/60	1 809	363,725	5	1,022	17	3,183
65	1 232		33		16	
Total grumes 60/70	1 232	427,407	33	10,926	16	4,883
75	794		50		22	
85	288		44		7	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1 082	528,589	94	46,165	29	11,996
95	167		24		6	
105	31		6		1	
115	4		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	202	162,841	30	23,209	8	5,750
125	1		1		-	
Total grumes 120/150	1	1,158	1	1,469	-	
Total grumes	4 424	1 489,450	163	82,791	70	25,812
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2024/3506/11727/6

Lot 6

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Comp. 247 : présence d'une borne incendie en bordure de parcelle ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	687	--
Volume grumes	589,633	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	589,633	m ³
Cube moyen	858	dm ³
Circonférence moyenne	101,958	cm
Surface de coupe	52,284	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Au Haftay - cpe 1, THIER D'AIHEID - cpe 1	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Pin Sylvestre		Mélèze du Japor		Mélèze du Japor		Mélèze du Japor	
	Amélioration		Définitive		Amélioration		Définitive	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Sec	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	24		-		-		-	
85	74		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	98	49,293	-		-		-	
95	119		-		4		1	
105	114		1		2		2	
115	74		2		5		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	307	254,851	3	3,119	11	10,510	4	3,529
125	35		4		3		-	
135	12		2		4		1	
145	5		5		1		6	
Total grumes 120/150	52	68,464	11	17,396	8	12,175	7	11,064
155	-		4		1		-	
165	-		2		-		1	
175	1		2		1		-	
Total grumes 150/180	1	2,193	8	18,872	2	4,348	1	2,229
185	-		2		-		-	
Total grumes 180/200	-		2	5,822	-		-	
Total grumes	458	374,801	24	45,209	21	27,033	12	16,822
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze du Japon		Pin Noir de Corse		Epicéa		Mélèze d'Europe	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1		-		-	
Total grumes 20/40	-		1	0,055	-		-	
45	-		2		-		-	
55	-		10		2		-	
Total grumes 40/60	-		12	2,136	2	0,348	-	
65	-		21		-		-	
Total grumes 60/70	-		21	6,015	-		-	
75	-		21		1		-	
85	-		22		6		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		43	20,812	7	4,327	-	
95	-		21		7		-	
105	1		16		1		-	
115	2		5		3		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	3,138	42	37,781	11	10,888	2	1,894
125	2		13		-		2	
135	-		5		-		1	
145	-		-		-		1	
Total grumes 120/150	2	2,798	18	25,296	-		4	6,032
Total grumes	5	5,936	137	92,095	20	15,563	6	7,926
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze d'Europe	
	Nbre	Vol.(m³)
95	1	
105	1	
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	2,849
125	1	
Total grumes 120/150	1	1,399
Total grumes	4	4,248
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2024/3506/11727/7

Lot 7

En cas d'utilisation d'une abatteuse-ébrancheuse, afin de ne pas confondre « marque de délivrance » et dégât de gibier, il est conseillé de pointer ces bois à la peinture de couleur ; Débusquage au cheval obligatoire jusqu'aux layons de débardage (Cfr circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	3 019	--
Volume grumes	325,754	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	325,754	m ³
Cube moyen	108	dm ³
Circonférence moyenne	41,717	cm
Surface de coupe	44,731	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DEVANT HAUT-REGARD. - cpe 1	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal		Epicéa Amélioration Déclassé Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	193		77		-		214	
35	691		98		10		94	
Total grumes 20/40	884	48,057	175	7,182	10	0,470	308	5,790
45	621		41		19		8	
55	348		17		17		-	
Total grumes 40/60	969	140,736	58	8,003	36	4,436	8	0,416
65	121		3		5		-	
Total grumes 60/70	121	33,880	3	0,840	5	1,075	-	
75	24		-		5		-	
85	8		-		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	32	12,096	-		6	1,648	-	
95	2		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	1,132	-		-		-	
Total grumes	2 008	235,901	236	16,025	57	7,629	316	6,206
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Sitka Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
25	12	
35	112	
Total grumes 20/40	124	7,320
45	129	
55	81	
Total grumes 40/60	210	31,293
65	53	
Total grumes 60/70	53	15,953
75	14	
85	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	15	5,427
Total grumes	402	59,993
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2024/3506/11727/8

Lot 8

Rappel art. 31 du CGC : L'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

Nombre d'arbres total	127	--
Volume grumes	166,074	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	166,074	m ³
Cube moyen	1 308	dm ³
Circonférence moyenne	119,961	cm
Surface de coupe	8,810	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Au Haftay - cpe 1	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Sec Normal		Chêne Sécurité Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	2		-		-		1	
85	1		2		-		-	
95	5		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	8	5,935	2	1,104	-		1	0,516
105	15		1		1		2	
115	21		3		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	36	38,370	4	3,872	1	0,497	2	2,022
125	23		1		1		-	
135	19		-		1		-	
145	12		-		1		-	
Total grumes 120/150	54	87,809	1	1,273	3	2,628	-	
155	2		-		-		-	
165	3		-		-		-	
175	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	6	14,699	-		-		-	
185	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,138	-		-		-	
Total grumes	105	149,951	7	6,249	4	3,125	3	2,538
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Bouleau Sécurité Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		2	
Total grumes 40/60	-		2	0,312
65	-		3	
Total grumes 60/70	-		3	0,801
115	2		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	1,886	1	1,212
Total grumes	2	1,886	6	2,325
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2024/3506/11727/9

Lot 9

L'adjudicataire prendra les dispositions adéquates afin d'assurer la sécurité le long de la route nationale N° 697 ; Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant.

Nombre d'arbres total	73	--
Volume grumes	142,832	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	142,832	m ³
Cube moyen	1 957	dm ³
Circonférence moyenne	130,342	cm
Surface de coupe	8,810	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Au Haftay - cpe 1	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Chêne		Feuillus Divers	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-	
Total grumes 20/40	1	0,063	-		-	
45	3		-		1	
55	1		-		-	
Total grumes 40/60	4	0,499	-		1	0,093
65	2		-		-	
Total grumes 60/70	2	0,534	-		-	
75	-		1		-	
85	-		4		-	
95	1		7		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,465	12	8,458	-	
105	-		5		1	
115	-		8		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		13	14,751	1	0,888
125	1		5		-	
135	2		7		-	
145	1		3		-	
Total grumes 120/150	4	7,658	15	24,962	-	
155	1		1		-	
165	1		-		-	
175	3		1		-	
Total grumes 150/180	5	15,307	2	4,023	-	
185	3		-		-	
195	1		-		-	
Total grumes 180/200	4	15,766	-		-	
205	1		1		-	
225	1		-		-	
235	3		-		-	
Total grumes 200/250	5	28,945	1	2,294	-	
275	1		-		-	
305	1		-		-	
Total grumes 250+	2	18,126	-		-	
Total grumes	28	87,363	43	54,488	2	0,981
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2024/3506/11727/10

Lot 10

Dans le comp. 105 / parc. 32 : les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	603	--
Volume grumes	695,856	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	695,856	m ³
Cube moyen	1 154	dm ³
Circonférence moyenne	112,629	cm
Surface de coupe	20,805	ha
Contact	BEDEUR Christoph, 0479/869747	--
Triage	Triage De Fagne-St-Remacle	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FAGNE ST REMACLE. - cpe 1	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		2		-		-	
Total grumes 60/70	1	0,323	2	0,984	-		-	
75	3		10		-		-	
85	15		31		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	18	9,459	41	23,002	-		-	
95	44		57		-		-	
105	74		56		-		-	
115	67		43		2		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	185	173,657	156	144,769	2	2,270	1	1,186
125	47		17		4		-	
135	33		12		1		3	
145	11		5		6		3	
Total grumes 120/150	91	144,878	34	55,139	11	19,610	6	11,268
155	8		5		3		4	
165	4		1		-		-	
175	-		1		2		-	
Total grumes 150/180	12	29,458	7	18,176	5	13,236	4	9,650
185	-		-		2		-	
195	-		-		1		1	
Total grumes 180/200	-		-		3	11,092	1	4,152
Total grumes	307	357,775	240	242,070	21	46,208	12	26,256
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Pin Sylvestre		Pin Sylvestre	
	Définitive		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	0,970	-	
95	3		-	
105	4		1	
115	6		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	13	10,367	1	0,774
125	2		-	
135	2		-	
145	2		-	
Total grumes 120/150	6	8,888	-	
165	1		-	
Total grumes 150/180	1	2,548	-	
Total grumes	22	22,773	1	0,774
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2024/3506/11727/11

Lot 11

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Débusquage au cheval obligatoire dans les parcelles suivantes : comp. 105 / parc. 32 (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	2 645	--
Volume grumes	602,880	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	602,880	m ³
Cube moyen	228	dm ³
Circonférence moyenne	53,885	cm
Surface de coupe	27,883	ha
Contact	BEDEUR Christoph, 0479/869747	--
Triage	Triage De Fagne-St-Remacle	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FAGNE ST REMACLE. - cpe 1	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	110		3		4		1	
35	285		9		18		3	
Total grumes 20/40	395	21,901	12	0,660	22	1,402	4	0,185
45	535		12		17		8	
55	633		6		15		11	
Total grumes 40/60	1 168	206,861	18	2,922	32	5,620	19	2,759
65	440		10		2		8	
Total grumes 60/70	440	135,828	10	3,440	2	0,688	8	2,045
75	193		6		-		4	
85	85		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	278	134,418	7	3,150	-		4	1,762
95	22		3		-		1	
105	16		-		1		-	
115	2		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	40	32,945	3	2,181	1	0,817	1	0,727
125	2		-		-		-	
135	1		-		-		-	
145	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	4	6,364	-		-		-	
155	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,342	-		-		-	
205	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,424	-		-		-	
Total grumes	2 327	545,083	50	12,353	57	8,527	36	7,478
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas		Pin Sylvestre		Pin Sylvestre		Pin Sylvestre	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Définitive Normal Normal		Cloisonnement Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		23		-		-	
35	13		26		-		-	
Total grumes 20/40	15	0,985	49	2,255	-		-	
45	14		21		1		2	
55	15		13		1		1	
Total grumes 40/60	29	4,806	34	4,562	2	0,328	3	0,417
65	16		7		3		-	
Total grumes 60/70	16	4,694	7	1,907	3	0,969	-	
75	9		1		-		-	
85	5		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	14	6,290	1	0,401	-		-	
95	1		-		-		-	
115	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	1,825	-		-		-	
Total grumes	76	18,600	91	9,125	5	1,297	3	0,417
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2024/3506/11727/12

Lot 12

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	180	--
Volume grumes	145,656	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	145,656	m ³
Cube moyen	809	dm ³
Circonférence moyenne	101,111	cm
Surface de coupe	20,327	ha
Contact	BEDEUR Christoph, 0479/869747 --	
Triage	Triage De Fagne-St-Remacle --	
Propriétaire	Theux Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	FAGNE ST REMACLE. - cpe 1 --	
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster -- Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Sec Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		1	
35	-		-		6	
Total grumes 20/40	-		-		7	0,409
45	-		-		5	
55	-		-		4	
Total grumes 40/60	-		-		9	1,572
65	-		-		1	
Total grumes 60/70	-		-		1	0,291
75	2		-		5	
85	15		-		12	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	17	8,906	-		17	8,486
95	30		-		4	
105	21		-		5	
115	28		-		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	79	62,466	-		12	9,932
125	18		-		3	
135	2		-		1	
145	7		-		2	
Total grumes 120/150	27	34,885	-		6	8,685
155	1		1		3	
Total grumes 150/180	1	2,061	1	1,780	3	6,183
Total grumes	124	108,318	1	1,780	55	35,558
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2024/3506/11727/13

Lot 13

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	604	--
Volume grumes	265,120	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	265,120	m ³
Cube moyen	439	dm ³
Circonférence moyenne	72,219	cm
Surface de coupe	23,093	ha
Contact	BEDEUR Christoph, 0479/869747	--
Triage	Triage De Fagne-St-Remacle	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ROHAIMONT - cpe 1	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	35		-	
55	122		-	
Total grumes 40/60	157	31,285	-	
65	150		1	
Total grumes 60/70	150	51,420	1	0,366
75	128		2	
85	82		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	210	101,401	2	0,856
95	42		-	
105	17		2	
115	10		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	69	58,792	4	3,825
125	6		-	
135	4		-	
145	1		-	
Total grumes 120/150	11	17,175	-	
Total grumes	597	260,073	7	5,047
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2024/3506/11727/14

Lot 14

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	687	--
Volume grumes	753,889	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	753,889	m ³
Cube moyen	1 097	dm ³
Circonférence moyenne	117,751	cm
Surface de coupe	49,246	ha
Contact	BEDEUR Christoph, 0479/869747	--
Triage	Triage De Fagne-St-Remacle	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ROHAIMONT - cpe 1	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster Mercredi 23 octobre 2024 à 08:00 Route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Pin Sylvestre		Pin Sylvestre		Mélèze du Japon	
	Définitive		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		3		-	
Total grumes 60/70	-		3	0,969	-	
75	2		-		-	
85	3		10		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	5	2,602	10	5,500	1	0,550
95	41		24		2	
105	100		39		-	
115	154		39		5	
Total grumes (R:90-F:100)/120	295	261,309	102	87,811	7	6,609
125	100		6		3	
135	71		11		-	
145	44		4		-	
Total grumes 120/150	215	299,308	21	30,554	3	3,837
155	17		-		-	
165	6		-		-	
175	2		-		-	
Total grumes 150/180	25	54,840	-		-	
Total grumes	540	618,059	136	124,834	11	10,996
Houppiers/Taillis	-		-		-	