

<https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg>

Vendredi 25 octobre 2024

# Vente du Cantonnement de Spa

## Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Lierneux Cne



# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 10 lots

3 416,364 m <sup>3</sup> de résineux	1,881 m <sup>3</sup> de feuillus
--------------------------------------	----------------------------------

## Propriétés

Lots 1 à 10	Lierneux Cne	
-------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Ferme de Malchamps, rue Sauvenière 201, 4900 SPA

087/29.90.80 · [cantonement.nature.forets.spa@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.spa@spw.wallonie.be)

RW/813/2024/3326/11730/3

# Lot 3

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

<b>Nombre d'arbres total</b>	645	--
<b>Volume grumes</b>	136,180	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	136,180	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	211	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	56,953	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,444	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROMONT	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Spa</a> Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Epicéa</b>		<b>Douglas</b>		<b>Mélèze d'Europe</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		-		3		-	
35	29		11		16		-	
		1,832		0,693		1,232		
45	72		42		36		-	
55	100		53		31		1	
		26,852		13,829		9,415		0,157
65	93		32		12		-	
		26,040		8,256		2,940		
75	37		32		1		-	
85	9		20		2		-	
		18,639		19,524		1,260		
95	-		7		-		-	
105	-		1		-		-	
115	-		1		-		-	
				5,511				
<b>Total grumes</b>	<b>344</b>	<b>73,363</b>	<b>199</b>	<b>47,813</b>	<b>101</b>	<b>14,847</b>	<b>1</b>	<b>0,157</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/4

# Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

<b>Nombre d'arbres total</b>	229	--
<b>Volume grumes</b>	83,489	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	83,489	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	365	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	65,786	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,898	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DERRIERE LA HAIE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonnement de Spa</a> Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	8	
		0,560
45	32	
55	45	
		14,875
65	64	
		19,392
75	40	
85	24	
		33,648
95	6	
105	5	
115	5	
		15,014
<b>Total grumes</b>	<b>229</b>	<b>83,489</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/813/2024/3326/11730/5

# Lot 5

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement. "

<b>Nombre d'arbres total</b>	777	--
<b>Volume grumes</b>	595,872	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	595,872	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	767	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	91,808	cm
<b>Surface de coupe</b>	11,139	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	--
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROMONT	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Spa</a> Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		1		-		1	
35	1		4		-		-	
		0,141		0,384				0,036
45	7		13		-		-	
55	8		34		-		-	
		2,905		9,817				
65	55		36		-		-	
		20,130		13,176				
75	70		18		-		6	
85	65		9		-		11	
		71,620		13,680				8,666
95	51		7		1		33	
105	38		7		-		50	
115	21		2		1		30	
		103,948		15,007		1,810		92,361
125	6		3		1		18	
135	3		-		1		6	
145	4		1		1		5	
		21,762		6,354		4,707		40,843
155	1		3		-		1	
165	-		1		1		-	
175	-		1		-		-	
		2,248		11,853		2,335		2,061
<b>Total grumes</b>	<b>332</b>	<b>222,754</b>	<b>140</b>	<b>70,271</b>	<b>6</b>	<b>8,852</b>	<b>161</b>	<b>143,967</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Douglas</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Définitive		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	-		-		1	
35	-		-		5	
						0,251
45	1		-		1	
55	1		1		3	
		0,328		0,262		0,552
65	-		6		-	
				2,040		
75	-		4		-	
85	4		7		-	
		2,200		6,413		
95	6		3		-	
105	20		2		-	
115	14		5		-	
		34,572		10,789		
125	23		1		-	
135	10		4		-	
145	8		-		-	
		59,479		8,570		
155	2		-		-	
165	1		1		-	
175	-		2		-	
		6,457		8,791		
215	-		2		-	
				9,324		
<b>Total grumes</b>	<b>90</b>	<b>103,036</b>	<b>38</b>	<b>46,189</b>	<b>10</b>	<b>0,803</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/6

# Lot 6

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement. Abattage manuel dans les plages de semis

<b>Nombre d'arbres total</b>	353	--
<b>Volume grumes</b>	587,607	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	587,607	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 665	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	131,771	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,252	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MALSA - FAUSSE EPINE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Spa</a> Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	4		-		-		-	
		0,996						
65	2		-		-		-	
		0,736						
75	7		-		-		-	
85	10		1		-		-	
		9,958		0,643				
95	18		8		-		-	
105	19		11		-		-	
115	35		9		1		1	
		75,001		28,117		1,083		1,083
125	36		15		-		1	
135	31		13		1		5	
145	19		10		1		1	
		140,714		62,873		3,367		10,898
155	23		5		1		4	
165	15		-		2		2	
175	9		-		4		5	
		119,029		11,710		17,407		26,464
185	8		-		3		1	
195	3		-		4		-	
		36,164				20,451		2,897
205	-		-		1		-	
215	1		-		3		-	
		4,041				13,975		
<b>Total grumes</b>	<b>240</b>	<b>386,639</b>	<b>72</b>	<b>103,343</b>	<b>21</b>	<b>56,283</b>	<b>20</b>	<b>41,342</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/7

# Lot 7

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

<b>Nombre d'arbres total</b>	467	--
<b>Volume grumes</b>	79,189	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	79,189	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	170	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	46,799	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,151	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MALSA - FAUSSE EPINE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonnement de Spa</a> Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Pin Sylvestre</b> Amélioration Normal Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	43		1		-	
35	118		7		1	
		7,350		0,395		0,047
45	127		8		-	
55	70		3		-	
		35,251		1,555		
65	53		3		-	
		17,119		0,948		
75	22		1		-	
85	7		-		-	
95	-		-		1	
		13,926		0,451		0,485
95	1		-		-	
105	1		-		-	
		1,662				
<b>Total grumes</b>	<b>442</b>	<b>75,308</b>	<b>23</b>	<b>3,349</b>	<b>2</b>	<b>0,532</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/8

# Lot 8

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

<b>Nombre d'arbres total</b>	220	--
<b>Volume grumes</b>	170,810	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	170,810	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	776	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	91,364	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,018	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BOIS DE MALSA	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Spa</a> Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Douglas</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Hêtre</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		1	
								0,047
45	1		-		-		-	
55	9		2		1		-	
		2,162		0,418		0,139		
65	25		2		1		-	
		8,075		0,602		0,203		
75	36		2		-		-	
85	29		2		-		-	
		35,338		2,036				
95	33		-		-		-	
105	25		-		-		-	
115	26		-		-		-	
		82,470						
125	14		-		-		-	
135	6		-		-		-	
145	3		-		-		-	
		35,076						
155	2		-		-		-	
		4,244						
<b>Total grumes</b>	<b>209</b>	<b>167,365</b>	<b>8</b>	<b>3,056</b>	<b>2</b>	<b>0,342</b>	<b>1</b>	<b>0,047</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/9

# Lot 9

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

<b>Nombre d'arbres total</b>	118	--
<b>Volume grumes</b>	155,227	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	155,227	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 315	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	115,508	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,593	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	TAILLE DEVANT BOURCY	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Spa</a> Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-		2	
		0,344				0,606
75	5		-		3	
85	5		-		7	
		5,815				5,358
95	6		-		4	
105	11		-		6	
115	12		-		8	
		31,696				16,910
125	12		-		4	
135	11		-		2	
145	6		-		2	
		51,888				11,868
155	2		-		1	
165	3		-		2	
175	-		-		1	
		13,656				8,898
185	1		-		-	
		3,526				
215	-		1		-	
				4,662		
<b>Total grumes</b>	<b>75</b>	<b>106,925</b>	<b>1</b>	<b>4,662</b>	<b>42</b>	<b>43,640</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/10

# Lot 10

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

<b>Nombre d'arbres total</b>	500	--
<b>Volume grumes</b>	246,355	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	246,355	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	493	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	78,840	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,571	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BOIS DE MALSA	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Spa</a> Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	6		-		-	
55	46		-		-	
		9,188				
65	95		-		-	
		25,175				
75	138		1		-	
85	96		2		-	
		111,486		1,412		
95	64		2		2	
105	31		-		1	
115	12		-		1	
		91,561		1,378		2,621
125	1		-		2	
		1,340				2,194
<b>Total grumes</b>	<b>489</b>	<b>238,750</b>	<b>5</b>	<b>2,790</b>	<b>6</b>	<b>4,815</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/1

# Lot 1

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m)  
 - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Pas de prorogation possible (en raison du projet de restauration de milieu par le Life VARN). - Présence de cours d'eau. // Formulaire de demande d'autorisation de traversée à adresser au Directeur de Marche // Etat des lieux obligatoire des berges et du cours d'eau avant exploitation. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Interdiction de laisser de rémanent de branche à moins de 6m des ruisseaux. Interdiction de créer de nouveau chemin dans le talus.

<b>Nombre d'arbres total</b>	970	--
<b>Volume grumes</b>	351,510	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	351,510	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	362	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	65,113	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,228	ha
<b>Contact</b>	MICHEL Philippe, <a href="tel:0479866607">0479/86 66 07</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Poncay	--
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BOIS DE RONCE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonnement de Spa</a> Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Epicéa</b> Définitive Normal Normal		<b>Douglas</b> Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	11		-	
35	47		1	
		2,885		0,056
45	150		-	
55	199		3	
		58,100		0,507
65	222		3	
		68,154		0,969
75	153		1	
85	91		1	
		127,932		1,163
95	43		3	
105	13		3	
115	10		1	
		57,519		6,826
125	10		-	
135	1		-	
145	1		-	
		19,067		
155	1		-	
165	1		-	
		4,996		
185	1		-	
		3,336		
<b>Total grumes</b>	<b>954</b>	<b>341,989</b>	<b>16</b>	<b>9,521</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/813/2024/3326/11730/2

## Lot 2

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m)
- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

<b>Nombre d'arbres total</b>	435	--
<b>Volume grumes</b>	1 012,006	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 012,006	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 326	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	148,517	cm
<b>Surface de coupe</b>	16,724	ha
<b>Contact</b>	MICHEL Philippe, <a href="tel:0479866607">0479/86 66 07</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Poncay	--
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BOIS DE RONCE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Spa</a> Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Scolyté Sec Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	4		-	
105	9		-	
115	30		1	
		54,655		1,122
125	54		-	
135	64		-	
145	69		-	
		357,871		
155	77		1	
165	53		-	
175	35		-	
		450,300		1,967
185	17		-	
195	14		-	
		114,105		
205	2		-	
215	5		-	
		31,986		
<b>Total grumes</b>	<b>433</b>	<b>1 008,917</b>	<b>2</b>	<b>3,089</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	