


Vendredi 08 novembre 2024

# Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize

## Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Houffalize Cne, Bihain F.e., Vielsalm Cne



# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 28 lots

19 093,885 m <sup>3</sup> de résineux	407,791 m <sup>3</sup> de feuillus	316,000 m <sup>3</sup> de houppiers
---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

## Propriétés

Lots 1 à 901	Houffalize Cne	■
Lot 1	Bihain F.e.	
Lots 1 à 5	Vielsalm Cne	■

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · [cantonement.nature.foret.vielsalm@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.foret.vielsalm@spw.wallonie.be)

RW/933/2024/3250/11984/1

# Lot 1

- Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - La circulation des engins se fera exclusivement sur les cloisonnements où ils sont présents. - Les bois non accessibles avec l'ébrancheuse seront abattus à la main et débardés au cheval jusqu'au cloisonnement. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 976	--
<b>Volume grumes</b>	575,696	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	575,696	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	291	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	61,032	cm
<b>Surface de coupe</b>	19,905	ha
<b>Contact</b>	SACRE Alexandre, <a href="tel:0476761462">0476/76 14 62</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'houffalize	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FORIRE AUX 2 EAUX, PALIRY	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	20		-		33	
35	110		-		107	
<b>Total grumes 20/40</b>	130	6,500	-		140	6,411
45	232		-		112	
55	310		-		91	
<b>Total grumes 40/60</b>	542	79,847	-		203	29,551
65	298		-		82	
<b>Total grumes 60/70</b>	298	84,496	-		82	25,462
75	198		-		66	
85	128		-		38	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	326	155,336	-		104	51,892
95	56		-		32	
105	22		-		10	
115	7		1		10	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	85	66,890	1	1,031	52	46,929
125	3		-		4	
135	-		-		2	
145	-		-		3	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	3,971	-		9	14,976
165	-		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		-		1	2,404
<b>Total grumes</b>	<b>1 384</b>	<b>397,040</b>	<b>1</b>	<b>1,031</b>	<b>591</b>	<b>177,625</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/933/2024/3250/11984/2

## Lot 2

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - La circulation des engins se fera exclusivement sur les cloisonnements où ils sont présents. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 101	--
<b>Volume grumes</b>	1 284,952	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 284,952	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 167	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	106,262	cm
<b>Surface de coupe</b>	28,221	ha
<b>Contact</b>	SACRE Alexandre, <a href="tel:0476761462">0476/76 14 62</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'houffalize	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FORIRE AUX 2 EAUX	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas		Douglas		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
55	9		-		2		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	10	2,389	-		2	0,400	-	
65	19		-		7		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	19	7,391	-		7	2,289	-	
75	42		-		35		-	
85	59		-		91		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	101	67,389	-		126	73,024	-	
95	93		-		127		-	
105	88		-		109		-	
115	85		1		66		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	266	303,342	1	1,186	302	291,098	-	
125	65		-		53		1	
135	39		-		22		-	
145	23		-		12		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	127	232,089	-		87	146,402	1	1,458
155	16		-		4		-	
165	9		-		2		-	
175	8		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	33	91,853	-		6	13,848	-	
185	5		-		-		-	
195	1		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	6	22,095	1	3,196	-		-	
205	4		-		-		-	
215	1		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	5	21,618	1	3,885	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>567</b>	<b>748,166</b>	<b>3</b>	<b>8,267</b>	<b>530</b>	<b>527,061</b>	<b>1</b>	<b>1,458</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/933/2024/3250/11984/3

# Lot 3

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - La circulation des engins se fera exclusivement sur les cloisonnements où ils sont présents. - Les bois seront coupés, ébranchés, débardés directement présence obligatoire d'une ébrancheuse, d'une débardeuse et d'un bucheron de façon à préserver la régénération naturelle." - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	597	--
<b>Volume grumes</b>	692,716	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	692,716	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 160	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	115,469	cm
<b>Surface de coupe</b>	18,222	ha
<b>Contact</b>	SACRE Alexandre, <a href="tel:0476761462">0476/76 14 62</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'houffalize	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FORIRE AUX 2 EAUX	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-	
55	6		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	7	1,333	-	
65	13		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	13	3,991	-	
75	27		-	
85	52		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	79	41,101	-	
95	73		-	
105	89		1	
115	81		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	243	230,161	1	0,935
125	78		1	
135	68		1	
145	49		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	195	289,614	2	2,771
155	35		-	
165	9		-	
175	7		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	51	105,763	-	
185	4		-	
195	1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	5	13,656	-	
205	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	3,391	-	
<b>Total grumes</b>	<b>594</b>	<b>689,010</b>	<b>3</b>	<b>3,706</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/933/2024/3250/11984/4

# Lot 4

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - La circulation des engins se fera exclusivement sur les cloisonnements où ils sont présents. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - L'exploitation ne peut pas commencer avant le 1er janvier 2025.

<b>Nombre d'arbres total</b>	548	--
<b>Volume grumes</b>	715,973	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	715,973	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 307	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	118,905	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,219	ha
<b>Contact</b>	SACRE Alexandre, <a href="tel:0476761462">0476/76 14 62</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'houffalize	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FORIRE AUX 2 EAUX	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	19		-	
85	33		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	52	28,185	2	1,042
95	73		-	
105	90		3	
115	94		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	257	249,028	4	3,457
125	65		6	
135	61		8	
145	28		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	154	253,519	16	22,949
155	15		8	
165	10		7	
175	4		8	
<b>Total grumes 150/180</b>	29	69,325	23	52,225
185	1		4	
195	1		3	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	6,646	7	22,180
205	-		1	
215	-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		2	7,417
<b>Total grumes</b>	<b>494</b>	<b>606,703</b>	<b>54</b>	<b>109,270</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2024/3250/11984/5

# Lot 5

- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	338	--
<b>Volume grumes</b>	201,741	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	201,741	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	597	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	81,391	cm
<b>Surface de coupe</b>	15,348	ha
<b>Contact</b>	IMBEAULT Fanny, <a href="tel:0477980264">0477/98 02 64</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Tailles	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DERRIERE LE FOND	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Epicéa Amélioration Déraciné Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,063	-		-		-	
45	4		-		-		-	
55	19		2		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	23	4,548	2	0,432	-		-	
65	41		6		1		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	41	14,268	6	2,088	1	0,348	1	0,348
75	87		8		2		2	
85	66		9		1		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	153	83,154	17	9,446	3	1,594	5	2,921
95	36		4		2		1	
105	19		-		1		6	
115	7		1		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	62	55,099	5	4,410	3	2,551	8	7,974
125	2		-		-		1	
135	2		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	4	6,184	-		-		1	1,524
155	-		-		-		1	
165	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,548	-		-		1	2,241
<b>Total grumes</b>	<b>285</b>	<b>165,864</b>	<b>30</b>	<b>16,376</b>	<b>7</b>	<b>4,493</b>	<b>16</b>	<b>15,008</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/933/2024/3250/11984/6

# Lot 6

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	783	--
<b>Volume grumes</b>	145,925	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	145,925	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	186	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	49,891	cm
<b>Surface de coupe</b>	15,040	ha
<b>Contact</b>	IMBEAULT Fanny, <a href="tel:0477980264">0477/98 02 64</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Tailles	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DERRIERE LE FOND	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	61		-	
35	192		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>253</b>	<b>9,732</b>	-	
45	168		6	
55	149		7	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>317</b>	<b>48,290</b>	<b>13</b>	<b>2,376</b>
65	116		7	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>116</b>	<b>35,675</b>	<b>7</b>	<b>2,289</b>
75	43		1	
85	20		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>63</b>	<b>31,715</b>	<b>3</b>	<b>1,784</b>
95	5		-	
105	3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>8</b>	<b>7,327</b>	-	
125	2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>2</b>	<b>3,180</b>	-	
205	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	<b>1</b>	<b>3,557</b>	-	
<b>Total grumes</b>	<b>760</b>	<b>139,476</b>	<b>23</b>	<b>6,449</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2024/3250/11984/7

# Lot 7

- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au ruban - Cubage Hauteur dominante

<b>Nombre d'arbres total</b>	571	--
<b>Volume grumes</b>	2 386,652	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 386,652	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	4 180	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	181,025	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,557	ha
<b>Contact</b>	IMBEAULT Fanny, <a href="tel:0477980264">0477/98 02 64</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Tailles	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	CEDROGNE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas Définitive Normal Normal		Douglas Définitive Bordure Normal		Douglas Définitive Déclassé Normal		Epicéa Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	8		1		-		5	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	8	6,288	1	0,720	-		5	3,885
95	7		-		-		6	
105	17		-		-		4	
115	12		-		-		7	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	36	45,868	-		-		17	20,969
125	3		1		-		8	
135	4		2		-		35	
145	4		2		-		48	
<b>Total grumes 120/150</b>	11	23,427	5	9,943	-		91	196,693
155	4		1		-		56	
165	3		3		-		65	
175	1		1		-		45	
<b>Total grumes 150/180</b>	8	24,294	5	14,640	-		166	497,605
185	1		3		-		30	
195	1		1		-		25	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	8,531	4	15,270	-		55	217,585
205	2		-		-		21	
215	3		-		-		11	
225	8		-		-		3	
235	5		-		-		3	
245	6		-		-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	24	151,361	-		-		39	192,888
255	6		-		1		-	
265	6		-		-		-	
275	10		-		-		-	
285	15		-		-		-	
295	14		1		1		-	
305	13		-		-		-	
315	8		-		-		-	
325	4		-		-		-	
335	5		-		-		-	
345	3		-		-		-	
365	1		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	85	913,307	1	9,790	2	17,021	-	
<b>Total grumes</b>	<b>174</b>	<b>1 173,076</b>	<b>16</b>	<b>50,363</b>	<b>2</b>	<b>17,021</b>	<b>373</b>	<b>1 129,625</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



Cat.(cm)	Epicéa		Epicéa	
	Définitive	Normal	Définitive	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
125	1		-	
135	3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	4	7,091	-	
195	1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,790	-	
235	-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		1	5,686
<b>Total grumes</b>	<b>5</b>	<b>10,881</b>	<b>1</b>	<b>5,686</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2024/3250/11984/8

# Lot 8

- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	243	--
<b>Volume grumes</b>	155,431	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	155,431	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	640	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	80,802	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,356	ha
<b>Contact</b>	IMBEAULT Fanny, <a href="tel:0477980264">0477/98 02 64</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Tailles	
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	CEDROGNE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	1		-	
35	3		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	4	0,192	-	
45	10		-	
55	23		4	
<b>Total grumes 40/60</b>	33	6,026	4	0,864
65	38		5	
<b>Total grumes 60/70</b>	38	12,398	5	1,840
75	22		12	
85	35		13	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	57	34,127	25	15,367
95	26		7	
105	15		5	
115	10		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	51	50,647	14	14,590
125	7		2	
135	-		3	
<b>Total grumes 120/150</b>	7	10,404	5	8,976
<b>Total grumes</b>	<b>190</b>	<b>113,794</b>	<b>53</b>	<b>41,637</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2024/3250/11984/9

# Lot 9

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 133	--
<b>Volume grumes</b>	213,753	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	213,753	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	100	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	42,543	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,249	ha
<b>Contact</b>	IMBEAULT Fanny, <a href="tel:0477980264">0477/98 02 64</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Tailles	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	CEDROGNE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	314		63	
35	583		131	
<b>Total grumes 20/40</b>	897	29,676	194	6,489
45	425		71	
55	234		53	
<b>Total grumes 40/60</b>	659	71,273	124	13,879
65	130		42	
<b>Total grumes 60/70</b>	130	35,983	42	11,782
75	37		15	
85	14		11	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	51	23,779	26	12,275
95	1		4	
105	2		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	2,538	6	4,860
125	-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		1	1,219
<b>Total grumes</b>	<b>1 740</b>	<b>163,249</b>	<b>393</b>	<b>50,504</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2024/3250/11984/10

# Lot 10

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - L'exploitation ne peut pas commencer avant le 1er janvier 2025.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 337	--
<b>Volume grumes</b>	2 159,675	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 159,675	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 615	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	122,636	cm
<b>Surface de coupe</b>	9,452	ha
<b>Contact</b>	SACRE Alexandre, <a href="tel:0476761462">0476/76 14 62</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'houffalize	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FORIRE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,860	-	
75	9		1	
85	37		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	46	33,908	2	1,010
95	93		7	
105	222		6	
115	249		11	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	564	692,940	24	23,328
125	248		12	
135	169		16	
145	123		12	
<b>Total grumes 120/150</b>	540	1 011,611	40	65,572
155	60		6	
165	19		4	
175	13		3	
<b>Total grumes 150/180</b>	92	253,292	13	28,662
185	7		3	
195	1		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	8	29,139	5	15,023
205	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,330	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 253</b>	<b>2 026,080</b>	<b>84</b>	<b>133,595</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2024/3250/11984/11

# Lot 11

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Les plages de semis délimitées par l'agent forestier sont à préserver - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	196	--
<b>Volume grumes</b>	316,749	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	316,749	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 616	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	131,582	cm
<b>Surface de coupe</b>	28,081	ha
<b>Contact</b>	HAINEAUX Damien, <a href="tel:0474664131">0474 66 41 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach	
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BEULEUX DRI LE CHAR, BOIS DE LAIDE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Scolyté Sec Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	4		1		3	
105	15		2		4	
115	18		8		4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	37	39,064	11	12,422	11	11,007
125	32		7		2	
135	27		3		2	
145	19		7		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	78	124,526	17	31,120	6	9,822
155	12		4		1	
165	7		5		-	
175	1		1		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	20	45,482	10	25,812	3	7,591
185	-		3		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		3	9,903	-	
<b>Total grumes</b>	<b>135</b>	<b>209,072</b>	<b>41</b>	<b>79,257</b>	<b>20</b>	<b>28,420</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/933/2024/3250/11984/12

# Lot 12

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	554	--
<b>Volume grumes</b>	552,214	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	552,214	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	997	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	100,126	cm
<b>Surface de coupe</b>	17,306	ha
<b>Contact</b>	IMBEAULT Fanny, <a href="tel:0477980264">0477/98 02 64</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Tailles	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	CEDROGNE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	1	
55	7	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>8</b>	<b>1,401</b>
65	36	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>36</b>	<b>13,248</b>
75	65	
85	95	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>160</b>	<b>95,070</b>
95	107	
105	75	
115	60	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>242</b>	<b>241,031</b>
125	49	
135	27	
145	12	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>88</b>	<b>148,572</b>
155	9	
165	4	
175	5	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>18</b>	<b>46,344</b>
185	2	
<b>Total grumes 180/200</b>	<b>2</b>	<b>6,548</b>
<b>Total grumes</b>	<b>554</b>	<b>552,214</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	

RW/933/2024/5019/11984/1

# Lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

<b>Nombre d'arbres total</b>	303	--
<b>Volume grumes</b>	93,246	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	93,246	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	308	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	64,472	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,209	ha
<b>Contact</b>	CLERX Pierre, <a href="tel:0475631794">0475 63 17 94</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Langlire	--
<b>Propriétaire</b>	Bihain F.e.	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	A La Fange Burnet	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Non	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	19		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	19	1,140	-		-	
45	47		5		-	
55	65		7		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	112	18,557	12	1,848	-	
65	49		5		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	49	14,357	5	1,365	-	
75	32		15		-	
85	16		15		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	48	21,360	30	13,050	-	
95	3		12		1	
105	1		5		-	
115	-		2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	2,836	19	13,227	1	0,651
125	1		1		-	
135	-		2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,181	3	3,674	-	
<b>Total grumes</b>	<b>233</b>	<b>59,431</b>	<b>69</b>	<b>33,164</b>	<b>1</b>	<b>0,651</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/933/2024/3250/11984/101

# Lot 101

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 702	--
<b>Volume grumes</b>	939,397	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	939,397	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	552	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	78,931	cm
<b>Surface de coupe</b>	19,130	ha
<b>Contact</b>	PECHEUR Jean, <a href="tel:0477781370">0477 78 13 70</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Wibrin	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LAUNEUX - cpe 10	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	9		-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	9	0,567	-		1	0,058
45	66		-		2	
55	171		-		10	
<b>Total grumes 40/60</b>	237	43,284	-		12	2,211
65	270		-		11	
<b>Total grumes 60/70</b>	270	85,397	-		11	3,391
75	380		-		5	
85	314		-		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	694	367,882	-		8	4,026
95	255		2		-	
105	122		3		-	
115	52		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	429	387,285	6	5,465	-	
125	16		-		1	
135	3		2		-	
145	-		2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	19	28,750	4	7,102	1	1,474
165	-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		1	2,505	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 658</b>	<b>913,165</b>	<b>11</b>	<b>15,072</b>	<b>33</b>	<b>11,160</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/933/2024/3250/11984/102

# Lot 102

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 18 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. Débardage au cheval obligatoire dans les parties en première éclaircie (C,462 et C,463).

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 261	--
<b>Volume grumes</b>	295,318	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	295,318	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	131	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	43,939	cm
<b>Surface de coupe</b>	15,070	ha
<b>Contact</b>	PECHEUR Jean, <a href="tel:0477781370">0477 78 13 70</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Wibrin	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LAUNEUX - cpe 4	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	359		-	
35	698		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	1 057	42,953	1	0,057
45	571		5	
55	298		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	869	121,960	6	0,753
65	178		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	178	53,216	1	0,296
75	90		2	
85	45		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	135	65,328	2	0,860
95	9		-	
105	2		-	
115	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	12	9,895	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 251</b>	<b>293,352</b>	<b>10</b>	<b>1,966</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2024/3250/11984/103

# Lot 103

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 078	--
<b>Volume grumes</b>	886,743	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	886,743	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	427	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	68,590	cm
<b>Surface de coupe</b>	21,273	ha
<b>Contact</b>	PECHEUR Jean, <a href="tel:0477781370">0477 78 13 70</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Wibrin	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	EZE PASAY - SASEWE - cpe 10, LIE DEL HAYE - cpe 10	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Sec Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		10	
35	19		-		8		84	
<b>Total grumes 20/40</b>	19	0,978	-		8	0,416	94	5,008
45	54		1		11		189	
55	97		1		15		215	
<b>Total grumes 40/60</b>	151	24,648	2	0,287	26	4,049	404	62,807
65	104		1		7		163	
<b>Total grumes 60/70</b>	104	31,655	1	0,305	7	2,158	163	48,403
75	140		1		11		87	
85	92		1		3		42	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	232	115,783	2	1,026	14	6,542	129	63,463
95	79		1		3		42	
105	51		-		-		4	
115	31		1		-		3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	161	149,379	2	1,939	3	2,307	49	41,654
125	20		1		1		2	
135	15		-		2		-	
145	7		3		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	42	68,545	4	7,097	3	5,074	2	3,033
155	2		1		-		-	
165	4		3		-		1	
175	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	7	18,100	4	9,726	-		1	2,648
185	4		-		-		-	
195	2		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	6	20,010	1	3,575	-		-	
205	2		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	7,824	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>724</b>	<b>436,922</b>	<b>16</b>	<b>23,955</b>	<b>61</b>	<b>20,546</b>	<b>842</b>	<b>227,016</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa		Sapin		Sapin		Sapin	
	Amélioration Sec Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		-		-		-	
35	14		24		-		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	17	0,864	24	1,536	-		2	0,128
45	24		55		-		5	
55	17		59		-		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	41	5,969	114	19,320	-		7	1,050
65	17		42		-		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	17	5,032	42	13,650	-		3	0,975
75	3		42		3		2	
85	6		29		2		4	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	9	5,014	71	37,519	5	2,448	6	3,434
95	-		21		-		2	
105	1		8		2		2	
115	1		7		2		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	2,328	36	29,205	4	4,182	5	3,181
125	-		12		-		1	
135	2		2		-		-	
145	-		-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	3,622	14	21,142	1	1,830	1	1,450
155	-		-		2		-	
165	-		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		-		3	6,611	-	
185	-		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		1	3,093	-	
<b>Total grumes</b>	<b>88</b>	<b>22,829</b>	<b>301</b>	<b>122,372</b>	<b>14</b>	<b>18,164</b>	<b>24</b>	<b>10,218</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Mélèze d'Europe**

Amélioration

Bordure

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
45	2	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,252
65	1	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,325
75	1	
85	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	1,088
95	1	
115	2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	3,056
<b>Total grumes</b>	<b>8</b>	<b>4,721</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/933/2024/3250/11984/104

# Lot 104

Les plages de semis sont à préserver. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Circulation d'engins interdite dans les plages de semis, en dehors des zones concertées avec l'Agent forestier. Les arbres qui viendraient à tomber dans les plages de semis seront débusqués le jour même avec toutes les précautions nécessaires.

<b>Nombre d'arbres total</b>	554	--
<b>Volume grumes</b>	591,104	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	591,104	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 067	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	102,708	cm
<b>Surface de coupe</b>	23,547	ha
<b>Contact</b>	PECHEUR Jean, <a href="tel:0477781370">0477 78 13 70</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Wibrin	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	RONDE FANGE - cpe 6	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	3		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	1,086	-		-		-	
75	42		1		-		-	
85	105		1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	147	93,282	2	1,198	-		-	
95	120		2		-		-	
105	128		-		-		1	
115	62		-		2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	310	325,052	2	1,756	2	2,340	1	0,948
125	33		1		3		4	
135	17		-		4		-	
145	10		-		3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	60	104,138	1	1,559	10	16,475	4	5,540
155	1		-		1		-	
165	1		-		2		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	5,105	-		3	7,222	-	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,718	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>523</b>	<b>532,381</b>	<b>5</b>	<b>4,513</b>	<b>15</b>	<b>26,037</b>	<b>5</b>	<b>6,488</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
185	5	
<b>Total grumes 180/200</b>	5	17,410
205	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,275
<b>Total grumes</b>	<b>6</b>	<b>21,685</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/933/2024/3250/11984/105

# Lot 105

Les plages de semis sont à préserver. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Circulation d'engins interdite dans les plages de semis, en dehors des zones concertées avec l'Agent forestier. Les arbres qui viendraient à tomber dans les plages de semis seront débusqués le jour même avec toutes les précautions nécessaires.

<b>Nombre d'arbres total</b>	26	--
<b>Volume grumes</b>	86,783	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	69,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	155,783	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	3 338	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	218,077	cm
<b>Surface de coupe</b>	8,075	ha
<b>Contact</b>	PECHEUR Jean, <a href="tel:0477781370">0477 78 13 70</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Wibrin	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LAUNEUX - cpe 4, BOIS D'ACHOUFFE - cpe 3	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
165	1	
175	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>2</b>	<b>3,909</b>
185	2	
195	1	
<b>Total grumes 180/200</b>	<b>3</b>	<b>8,234</b>
205	2	
215	7	
225	3	
235	7	
<b>Total grumes 200/250</b>	<b>19</b>	<b>64,795</b>
255	1	
275	1	
<b>Total grumes 250+</b>	<b>2</b>	<b>9,845</b>
<b>Total grumes</b>	<b>26</b>	<b>86,783</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b>69,000</b>

RW/933/2024/3250/11984/200

# Lot 200

Mesures prises au compas. Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06. Les rémanents d'exploitation ne peuvent être déposés à moins de 6 mètres de l'Ourthe Orientale. Seuls les bois marqués à la hache et griffés d'un chiffre romain composent le lot. Les bois qui ne peuvent être câblés pourront exceptionnellement traverser l'Ourthe Orientale en période d'étiage, du 1er juillet au 31 octobre, selon les recommandations des gardes-forestiers.

<b>Nombre d'arbres total</b>	146	--
<b>Volume grumes</b>	321,008	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	247,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	568,008	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 199	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	178,699	cm
<b>Surface de coupe</b>	15,216	ha
<b>Contact</b>	LAMBRECHT Yves, <a href="tel:0475948692">0475/94.86.92</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Bertogne	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MOUDEHAN - cpe 10, Y LES VETS - cpe 4	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Hêtre		Chêne		Charme	
	Amélioration		Infrastructure		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
115	-		3		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		3	1,977	-		-	
125	7		1		-		-	
135	10		6		-		-	
145	10		2		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	27	29,956	9	10,559	-		-	
155	3		11		-		1	
165	3		2		-		-	
175	6		6		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	12	21,942	19	33,271	-		1	0,907
185	5		1		-		-	
195	8		3		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	13	27,678	4	10,002	1	2,297	-	
205	25		2		-		-	
215	12		3		-		-	
225	8		-		-		-	
235	3		-		-		-	
245	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	49	157,945	5	14,543	-		-	
255	-		1		1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		1	4,809	1	4,254	-	
<b>Total grumes</b>	<b>101</b>	<b>237,521</b>	<b>41</b>	<b>75,161</b>	<b>2</b>	<b>6,551</b>	<b>1</b>	<b>0,907</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>190,000</b>	-	<b>52,000</b>	-	<b>4,000</b>	-	<b>1,000</b>

Cat.(cm)	Erable	
	Nbre	Vol.(m³)
125	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	0,868
<b>Total grumes</b>	1	0,868
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/933/2024/3250/11984/201

# Lot 201

Mesures prises au compas. Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06. Les rémanents d'exploitation ne peuvent être déposés à moins de 6 mètres de l'Ourthe Orientale. Seuls les bois marqués à la hache et griffés d'un chiffre romain composent le lot. Les bois qui ne peuvent être câblés pourront exceptionnellement traverser l'Ourthe Orientale en période d'étiage, du 1er juillet au 31 octobre, selon les recommandations des gardes-forestiers.

<b>Nombre d'arbres total</b>	512	--
<b>Volume grumes</b>	839,574	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	839,574	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 640	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	125,332	cm
<b>Surface de coupe</b>	8,076	ha
<b>Contact</b>	LAMBRECHT Yves, <a href="tel:0475948692">0475/94.86.92</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Bertogne	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Y LES VETS - cpe 4	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	3		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	3	0,681	-		-		-	
65	13		-		-		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	13	4,514	-		-		3	1,032
75	25		1		-		-	
85	29		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	54	32,711	1	0,520	-		-	
95	38		-		-		-	
105	59		-		-		-	
115	59		1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	156	177,176	1	1,338	-		-	
125	44		4		1		-	
135	58		4		-		-	
145	48		4		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	150	278,415	12	22,176	2	3,686	-	
155	34		8		-		-	
165	26		6		-		-	
175	17		11		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	77	195,415	25	66,203	-		-	
185	6		2		-		-	
195	-		3		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	6	18,840	5	16,945	-		-	
205	-		1		-		-	
215	1		-		-		-	
225	-		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,303	2	8,727	-		-	
265	-		1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		1	6,892	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>460</b>	<b>712,055</b>	<b>47</b>	<b>122,801</b>	<b>2</b>	<b>3,686</b>	<b>3</b>	<b>1,032</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/933/2024/3250/11984/202

# Lot 202

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

<b>Nombre d'arbres total</b>	201	--
<b>Volume grumes</b>	591,686	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	591,686	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 944	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	160,224	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,991	ha
<b>Contact</b>	LAMBRECHT Yves, <a href="tel:0475948692">0475/94.86.92</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Bertogne	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	NABISELLE - cpe 3	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Douglas</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Mélèze du Japon</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
75	-		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		2	1,008	-	
95	-		3		-	
105	2		10		-	
115	3		7		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	5	6,779	20	22,824	-	
125	7		11		1	
135	6		18		-	
145	7		4		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	20	40,434	33	59,329	3	5,820
155	5		8		2	
165	13		4		4	
175	16		7		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	34	108,460	19	52,974	8	23,594
185	3		1		2	
195	17		-		3	
<b>Total grumes 180/200</b>	20	84,113	1	3,620	5	20,494
205	14		-		-	
215	7		-		-	
225	5		-		-	
235	4		-		-	
245	1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	31	162,237	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>110</b>	<b>402,023</b>	<b>75</b>	<b>139,755</b>	<b>16</b>	<b>49,908</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/933/2024/3250/11984/203

# Lot 203

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branches d'environ 30 m). Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Le débardage doit avoir lieu dans les 48 h de l'abattage.

<b>Nombre d'arbres total</b>	338	--
<b>Volume grumes</b>	421,629	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	421,629	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 247	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	107,781	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,250	ha
<b>Contact</b>	LAMBRECHT Yves, <a href="tel:0475948692">0475/94.86.92</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Bertogne	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FAGNOULE - cpe 7	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	9		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	9	0,729	-	
45	14		-	
55	23		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	37	7,597	-	
65	16		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	16	5,728	-	
75	19		-	
85	20		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	39	23,116	1	0,486
95	28		3	
105	40		1	
115	32		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	100	106,632	4	2,606
125	34		1	
135	28		-	
145	24		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	86	156,168	3	4,308
155	18		1	
165	10		1	
175	5		3	
<b>Total grumes 150/180</b>	33	86,954	5	11,182
185	1		2	
195	1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	7,278	2	5,316
205	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	3,529	-	
<b>Total grumes</b>	<b>323</b>	<b>397,731</b>	<b>15</b>	<b>23,898</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2024/3250/11984/901

# Lot 901

En raison de : l'existence de voies de débardage, le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier.

<b>Nombre d'arbres total</b>	879	--
<b>Volume grumes</b>	738,584	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	738,584	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	840	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	94,932	cm
<b>Surface de coupe</b>	21,410	ha
<b>Contact</b>	GROGNARD Melisande, <a href="tel:0474942984">0474/94.29.84</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Bérismenil	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ST JEAN CHANOINE - cpe 1	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	9		-		-	
55	32		-		4	
<b>Total grumes 40/60</b>	41	7,437	-		4	0,736
65	65		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	65	20,296	-		-	
75	123		1		1	
85	149		1		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	272	142,547	2	1,053	4	2,075
95	169		1		2	
105	112		4		4	
115	66		5		5	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	347	321,525	10	11,066	11	10,890
125	48		9		2	
135	11		6		2	
145	18		9		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	77	123,940	24	43,539	4	5,954
155	7		3		-	
165	2		2		-	
175	3		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	12	31,031	5	13,018	-	
185	1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,477	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>815</b>	<b>650,253</b>	<b>41</b>	<b>68,676</b>	<b>23</b>	<b>19,655</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/933/2024/3527/11984/1

# Lot 1

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Mixte - Exploitation par temps sec (sols humides sensibles).

Nombre d'arbres total	1 304	--
Volume grumes	310,336	m <sup>3</sup>
Volume houppiers	0,000	m <sup>3</sup>
Volume total	310,336	m <sup>3</sup>
Cube moyen	238	dm <sup>3</sup>
Circonférence moyenne	58,689	cm
Surface de coupe	8,471	ha
Contact	CLERX Pierre, <a href="tel:0475631794">0475 63 17 94</a>	--
Triage	Triage De Langlire	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AU WEZ DES POURCEAUX, AUX PIERRIERES	--
Vente	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	<b>Sitka</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	12		1		8	
35	148		22		19	
<b>Total grumes 20/40</b>	160	8,024	23	1,410	27	1,397
45	212		50		21	
55	174		66		9	
<b>Total grumes 40/60</b>	386	53,868	116	19,534	30	3,996
65	161		45		16	
<b>Total grumes 60/70</b>	161	42,343	45	13,545	16	4,256
75	141		18		8	
85	78		8		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	219	88,170	26	11,498	10	4,018
95	52		3		-	
105	20		-		-	
115	5		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	77	50,721	4	3,127	-	
125	3		-		-	
135	1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	4	4,429	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 007</b>	<b>247,555</b>	<b>214</b>	<b>49,114</b>	<b>83</b>	<b>13,667</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/933/2024/3527/11984/2

# Lot 2

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 530	--
<b>Volume grumes</b>	2 104,954	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 104,954	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 376	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	116,608	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,223	ha
<b>Contact</b>	CLERX Pierre, <a href="tel:0475631794">0475 63 17 94</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Langlire	--
<b>Propriétaire</b>	Vielsalm Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	A L'HOMME DE PIERRE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,774	-	
75	27		1	
85	91		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	118	77,791	1	0,498
95	204		2	
105	279		7	
115	291		21	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	774	865,476	30	34,596
125	216		27	
135	148		27	
145	63		23	
<b>Total grumes 120/150</b>	427	736,633	77	130,365
155	35		19	
165	7		16	
175	4		11	
<b>Total grumes 150/180</b>	46	114,749	46	114,266
185	-		5	
195	-		4	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		9	29,806
<b>Total grumes</b>	<b>1 367</b>	<b>1 795,423</b>	<b>163</b>	<b>309,531</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2024/3527/11984/3

# Lot 3

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

<b>Nombre d'arbres total</b>	173	--
<b>Volume grumes</b>	211,849	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	211,849	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 225	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	108,410	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,843	ha
<b>Contact</b>	CLERX Pierre, <a href="tel:0475631794">0475 63 17 94</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Langlire	--
<b>Propriétaire</b>	Vielsalm Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	SUR LE LIERRE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,271	-	
65	1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,397	-	
75	7		-	
85	18		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	25	16,692	-	
95	32		-	
105	40		1	
115	32		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	104	116,600	2	2,308
125	19		1	
135	7		-	
145	4		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	30	51,912	3	5,526
155	3		1	
165	1		1	
175	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	5	13,242	2	4,901
<b>Total grumes</b>	<b>166</b>	<b>199,114</b>	<b>7</b>	<b>12,735</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2024/3527/11984/4

# Lot 4

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 119	--
<b>Volume grumes</b>	1 294,964	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 294,964	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 157	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	105,125	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,500	ha
<b>Contact</b>	CLERX Pierre, <a href="tel:0475631794">0475 63 17 94</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Langlire	--
<b>Propriétaire</b>	Vielsalm Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	SUR LE LIERRE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		1	0,070
45	2		-		-	
55	10		-		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	12	2,792	-		2	0,498
65	39		-		13	
<b>Total grumes 60/70</b>	39	13,572	-		13	4,524
75	102		5		33	
85	152		6		26	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	254	148,324	11	5,202	59	32,992
95	174		10		23	
105	137		12		11	
115	78		20		6	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	389	404,088	42	40,530	40	40,672
125	53		14		7	
135	24		10		5	
145	21		14		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	98	164,766	38	55,814	14	23,682
155	21		5		-	
165	12		2		-	
175	19		6		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	52	152,343	13	30,185	2	5,560
185	11		2		-	
195	11		2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	22	90,651	4	12,888	-	
205	3		2		-	
215	2		2		-	
225	-		4		-	
235	1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	6	29,451	8	36,360	-	
<b>Total grumes</b>	<b>872</b>	<b>1 005,987</b>	<b>116</b>	<b>180,979</b>	<b>131</b>	<b>107,998</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/933/2024/3527/11984/5

# Lot 5

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20-30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Mixte

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 143	--
<b>Volume grumes</b>	373,024	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	373,024	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	326	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	62,498	cm
<b>Surface de coupe</b>	15,861	ha
<b>Contact</b>	CLERX Pierre, <a href="tel:0475631794">0475 63 17 94</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Langlire	--
<b>Propriétaire</b>	Vielsalm Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	SUR LE LIERRE, A ROSIFAT	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	2		3		13	
35	19		18		103	
<b>Total grumes 20/40</b>	21	1,134	21	0,912	116	5,783
45	34		40		141	
55	45		45		133	
<b>Total grumes 40/60</b>	79	13,362	85	12,045	274	38,623
65	66		31		92	
<b>Total grumes 60/70</b>	66	21,039	31	9,517	92	24,238
75	66		32		50	
85	43		16		10	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	109	57,676	48	24,128	60	23,432
95	41		21		7	
105	19		11		1	
115	13		9		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	73	67,074	41	35,692	10	8,056
125	7		1		-	
135	2		-		-	
145	4		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	13	22,684	2	3,058	-	
155	-		-		1	
175	-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		1	2,471	1	2,100
<b>Total grumes</b>	<b>361</b>	<b>182,969</b>	<b>229</b>	<b>87,823</b>	<b>553</b>	<b>102,232</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	