

Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00


Vente communale de Hotton

Restaurant "Le Jardin" in Oudler

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Hotton Cne



Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 4 lots

3 693,903 m³ de résineux

Propriétés

Lots 490 à 493	Hotton Cne	
----------------	------------	---

RW/824/2024/3249/12124/490

Lot 490

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 6-19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -25,32 % Zum Schutz des Waldbodens darf keine Maschine die Rückergassen verlassen. Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Rückergassen (Abstand 20 m oder 40m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 20 m ou 40m.

Nombre d'arbres total	2 407	--
Volume grumes	269,996	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	269,996	m³
Cube moyen	112	dm³
Circonférence moyenne	42,860	cm
Surface de coupe	6,912	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65	--
Triage	Triage De Reuland (G)	--
Propriétaire	Hotton Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Auf Kemmelhoechst, Auf'm Kemmel	--
Vente	Vente communale de Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant [Le Jardin] in Oudler	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	411		3		59	
35	635		16		131	
Total grumes 20/40	1 046	34,486	19	1,039	190	8,457
45	338		46		148	
55	140		68		100	
Total grumes 40/60	478	56,568	114	18,918	248	31,244
65	78		47		31	
Total grumes 60/70	78	19,987	47	13,527	31	6,975
75	40		42		4	
85	9		31		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	49	19,791	73	34,121	4	1,196
95	5		11		-	
105	3		4		-	
115	3		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	11	8,324	17	13,069	-	
125	1		-		-	
145	1		-		-	
Total grumes 120/150	2	2,294	-		-	
Total grumes	1 664	141,450	270	80,674	473	47,872
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/824/2024/3249/12124/491

Lot 491

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 1-5 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : +0,60 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens darf keine der eingesetzten Maschinen die Rückergassen verlassen. Pour la protection du sol aucun engin peut quitter les layons de débardage. Rückergassen (Abstand 20 m oder 40m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 20 m ou 40m. Die Handfällung einzelner Bäume kann vom zuständigen Revierförster verlangt werden. L'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier.

Nombre d'arbres total	1 730	--
Volume grumes	1 696,840	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 696,840	m³
Cube moyen	981	dm³
Circonférence moyenne	99,497	cm
Surface de coupe	23,080	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65	--
Triage	Triage De Reuland (G)	--
Propriétaire	Hotton Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Auf'm Kemmel	--
Vente	Vente communale de Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant [Le Jardin] in Oudler	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	6		-		11		-	
Total grumes 40/60	6	1,456	-		11	2,820	-	
65	26		-		31		-	
Total grumes 60/70	26	9,208	-		31	11,712	-	
75	66		-		112		-	
85	79		-		171		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	145	84,102	-		283	174,804	1	0,688
95	127		-		178		-	
105	134		-		101		3	
115	113		-		37		7	
Total grumes (R:90-F:100)/120	374	384,136	-		316	309,666	10	12,221
125	72		-		16		3	
135	55		1		9		2	
145	40		4		3		1	
Total grumes 120/150	167	286,913	5	9,891	28	47,103	6	10,121
155	22		1		-		-	
165	9		4		-		-	
175	2		2		-		-	
Total grumes 150/180	33	81,909	7	19,046	-		-	
185	2		-		-		1	
195	1		1		1		-	
Total grumes 180/200	3	10,558	1	3,782	1	3,790	1	3,336
205	1		-		2		-	
Total grumes 200/250	1	3,960	-		2	8,342	-	
Total grumes	755	862,242	13	32,719	672	558,237	18	26,366
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné		Mélèze d'Europe	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-	
55	3		-	
Total grumes 40/60	4	0,858	-	
65	28		3	
Total grumes 60/70	28	9,740	3	1,158
75	33		-	
85	46		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	79	44,671	2	1,354
95	60		5	
105	45		1	
115	26		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	131	124,333	8	7,761
125	9		-	
135	6		-	
145	1		-	
Total grumes 120/150	16	25,151	-	
155	1		-	
Total grumes 150/180	1	2,250	-	
Total grumes	259	207,003	13	10,273
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2024/3249/12124/492

Lot 492

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 1-5 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -0,99 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens darf keine der eingesetzten Maschinen die Rückergassen verlassen. Pour la protection du sol aucun engin peut quitter les layons de débardage. Rückergassen (Abstand 20 m oder 40m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 20 m ou 40m. Die Handfällung einzelner Bäume kann vom zuständigen Revierförster verlangt werden L'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier.

Nombre d'arbres total	489	--
Volume grumes	523,070	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	523,070	m³
Cube moyen	1 070	dm³
Circonférence moyenne	103,098	cm
Surface de coupe	6,729	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65	--
Triage	Triage De Reuland (G)	--
Propriétaire	Hotton Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Auf Kemmelhoechst, Auf'm Kemmel	--
Vente	Vente communale de Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant [Le Jardin] in Oudler	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	3		-		-		-	
Total grumes 20/40	3	0,234	-		-		-	
45	1		-		-		-	
55	3		-		-		-	
Total grumes 40/60	4	0,914	-		-		-	
65	6		-		3		-	
Total grumes 60/70	6	2,232	-		3	1,086	-	
75	19		-		6		-	
85	49		1		10		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	68	43,556	1	0,688	16	9,528	-	
95	54		4		12		-	
105	70		4		9		-	
115	35		12		12		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	159	168,227	20	23,005	33	34,209	-	
125	14		18		4		-	
135	13		5		3		1	
145	6		11		3		-	
Total grumes 120/150	33	57,030	34	58,628	10	17,314	1	1,751
155	1		2		-		-	
165	-		3		-		-	
175	1		2		1		1	
Total grumes 150/180	2	5,356	7	18,375	1	3,017	1	3,017
Total grumes	275	277,549	62	100,696	63	65,154	2	4,768
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné		Mélèze d'Europe	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	3		-	
Total grumes 40/60	3	0,711	-	
65	6		4	
Total grumes 60/70	6	2,105	4	1,544
75	13		4	
85	10		4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	23	12,511	8	4,800
95	9		1	
105	12		-	
115	6		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	27	26,760	1	0,849
125	7		-	
135	5		-	
145	1		-	
Total grumes 120/150	13	20,853	-	
155	2		-	
Total grumes 150/180	2	4,770	-	
Total grumes	74	67,710	13	7,193
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2024/3249/12124/493

Lot 493

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : 5,42 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m ; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Nombre d'arbres total	503	--
Volume grumes	1 203,997	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 203,997	m³
Cube moyen	2 394	dm³
Circonférence moyenne	144,205	cm
Surface de coupe	4,818	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65	--
Triage	Triage De Reuland (G)	--
Propriétaire	Hotton Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Auf Kemmelhoechst	--
Vente	Vente communale de Hotton Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant [Le Jardin] in Oudler	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	3		-	
105	16		-	
115	34		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	53	73,635	-	
125	67		-	
135	100		1	
145	102		2	
Total grumes 120/150	269	569,031	3	6,387
155	75		2	
165	42		5	
175	27		5	
Total grumes 150/180	144	427,521	12	35,616
185	8		3	
195	3		2	
Total grumes 180/200	11	43,694	5	18,762
205	3		1	
215	1		-	
235	-		1	
Total grumes 200/250	4	19,279	2	10,072
Total grumes	481	1 133,160	22	70,837
Houppiers/Taillis	-		-	