

Jeudi 24 octobre 2024 à 17:00


# Vente communale de BÜLLINGEN

Sitzungssal es Rathauses / salle de réunion Hôtel de ville, Hauptstrasse 16 - 4760 BÜLLINGEN

## Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Büllingen/Bullange Gem/Cne



Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le Tuesday 12 November.

# Volume total des arbres mis en vente


Répartis sur 7 lots

9 995,070 m<sup>3</sup> de résineux

## Remarques

Verkauf Los für Los / vente lot par lot

## Propriétés

Lots 1 à 7	Büllingen/Bullange Gem/Cne	
------------	----------------------------	---

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Sankt Vither Strasse, 1, 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE

080/29.25.30 · [cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be)

RW/821/2024/3092/12224/1

# Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Steilhang / Pente forte : 100 % des Volumens / du volume Angrenzendes privates Wiesengelände kann zur Holzernte genutzt werden. Eine Instandsetzung von eventuell entstandenen Flurschäden obliegt der Gemeinde. L'exploitation peut avoir lieu sur les parcelles agricoles avoisinantes. La remise en état de ces parcelles d'éventuels dégâts est à charge de la commune. Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 17,95 €/m<sup>3</sup> (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 17 375,60 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : R.S. Bois, 4760 BÜLLINGEN, Zum Ohlesief, 12E2 Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 6 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 590 m<sup>3</sup> ( = - 1 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	634	–
<b>Volume grumes</b>	968,430	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	968,430	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 527	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	123,754	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,258	ha
<b>Contact</b>	KÖNIGS Jonas, <a href="tel:0470703851">0470703851</a>	–
<b>Triage</b>	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	–
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	–
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MUEHLENBEND	–
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de BÜLLINGEN</a> Jeudi 24 octobre 2024 à 17:00 <a href="#">Sitzungssal es Rathauses / salle de réunion Hôtel de ville, Hauptstrasse 16 - 4760 BÜLLINGEN</a>	–
<b>TVA</b>	2 %	–
<b>Certification PEFC</b>	Oui	–

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	4		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,562	-	
75	2		2	
85	27		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	29	20,070	5	2,792
95	80		4	
105	80		9	
115	116		12	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	276	313,084	25	25,603
125	78		17	
135	38		32	
145	14		20	
<b>Total grumes 120/150</b>	130	222,382	69	111,820
155	7		14	
165	-		21	
175	3		19	
<b>Total grumes 150/180</b>	10	26,169	54	130,979
185	-		9	
195	-		6	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		15	46,712
205	-		8	
215	-		6	
235	-		2	
245	-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		17	67,257
<b>Total grumes</b>	<b>449</b>	<b>583,267</b>	<b>185</b>	<b>385,163</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2024/3092/12224/2

## Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 5-10 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 596 m<sup>3</sup> ( = - 1 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 124	–
<b>Volume grumes</b>	2 438,914	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 438,914	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 148	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	103,663	cm
<b>Surface de coupe</b>	31,444	ha
<b>Contact</b>	SCHOLZEN Christoph, <a href="tel:0479867902">0479 86 79 02</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Rocherath-Krinkelt	
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	RUPPENVENN, STEINBORN, HUETTENBACH	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de BÜLLINGEN</a> Jeudi 24 octobre 2024 à 17:00 <a href="#">Sitzungssal es Rathauses / salle de réunion Hôtel de ville, Hauptstrasse 16 - 4760 BÜLLINGEN</a>	
<b>TVA</b>	2 %	–
<b>Certification PEFC</b>	Oui	–

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Mélèze d'Europe</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	25		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	25	6,801	-		-	
65	82		2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	82	32,715	2	0,724	-	
75	190		5		-	
85	283		16		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	473	307,812	21	12,938	-	
95	362		25		-	
105	340		20		-	
115	293		34		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	995	1 122,682	79	83,086	-	
125	177		20		1	
135	95		17		1	
145	50		17		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	322	584,022	54	93,662	2	3,050
155	21		12		-	
165	6		12		-	
175	2		4		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	29	77,337	28	71,436	-	
185	1		7		-	
195	-		3		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,641	10	34,441	-	
215	-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		1	4,567	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 927</b>	<b>2 135,010</b>	<b>195</b>	<b>300,854</b>	<b>2</b>	<b>3,050</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/821/2024/3092/12224/3

# Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :  
 Tabelle/colonne 1 : 1.598 m³ (= + 3 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	803	--
<b>Volume grumes</b>	1 830,189	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	1 830,189	m³
<b>Cube moyen</b>	2 279	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	140,504	cm
<b>Surface de coupe</b>	12,701	ha
<b>Contact</b>	SCHOLZEN Christoph, <a href="tel:0479867902">0479 86 79 02</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Rocherath-Krinkelt	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	STEINBORN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de BÜLLINGEN</a> Jeudi 24 octobre 2024 à 17:00 <a href="#">Sitzungssal es Rathauses / salle de réunion Hôtel de ville, Hauptstrasse 16 - 4760 BÜLLINGEN</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,428	-		-		-	
75	6		-		-		-	
85	13		4		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	19	13,458	4	3,058	-		-	
95	40		8		2		-	
105	43		13		1		-	
115	54		18		2		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	137	168,237	39	49,161	5	5,661	2	2,696
125	44		29		9		5	
135	68		31		5		5	
145	57		34		7		5	
<b>Total grumes 120/150</b>	169	349,460	94	192,333	21	39,419	15	28,157
155	52		21		6		7	
165	40		16		6		7	
175	40		9		9		7	
<b>Total grumes 150/180</b>	132	404,658	46	137,088	21	60,915	21	59,444
185	27		4		8		1	
195	14		-		6		5	
<b>Total grumes 180/200</b>	41	165,815	4	15,384	14	52,831	6	23,566
205	6		1		1		-	
215	2		-		2		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	8	39,258	1	4,825	3	14,337	-	
<b>Total grumes</b>	<b>507</b>	<b>1 141,314</b>	<b>188</b>	<b>401,849</b>	<b>64</b>	<b>173,163</b>	<b>44</b>	<b>113,863</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



RW/821/2024/3092/12224/4

# Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :  
 Tabelle/colonne 1 : 1.410 m<sup>3</sup> (= + 2 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	721	--
<b>Volume grumes</b>	1 743,192	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 743,192	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 418	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	146,817	cm
<b>Surface de coupe</b>	15,125	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Reiner, <a href="tel:0477781272">0477/78.12.72</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hünningen-Honsfeld	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HASSELN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de BÜLLINGEN</a> Jeudi 24 octobre 2024 à 17:00 <a href="#">Sitzungssal es Rathauses / salle de réunion Hôtel de ville, Hauptstrasse 16 - 4760 BÜLLINGEN</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,844	-	
75	1		-	
85	5		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	6	4,417	-	
95	19		-	
105	30		-	
115	56		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	105	134,978	2	2,696
125	82		3	
135	93		5	
145	88		7	
<b>Total grumes 120/150</b>	263	530,186	15	29,313
155	83		13	
165	75		21	
175	39		19	
<b>Total grumes 150/180</b>	197	577,196	53	150,126
185	26		15	
195	9		7	
<b>Total grumes 180/200</b>	35	135,646	22	79,817
205	8		4	
215	4		5	
<b>Total grumes 200/250</b>	12	57,228	9	40,745
<b>Total grumes</b>	<b>620</b>	<b>1 440,495</b>	<b>101</b>	<b>302,697</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/821/2024/3092/12224/5

# Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume QUELLSCHUTZZONE / ZONE DE CAPTAGE Zum Schutz des Bodens muss auf Reisigmatten gearbeitet werden. Das Öl der Erntemaschinen und der Motorsägen muss biologisch abbaubar sein. Pour protection du sol, tout travail se fait sur tapis de branche. L'huile des engins d'exploitation et des tronçonneuses doit être biodégradable. Verkürzte Erntefrist für das gesamte Los : 31/03/2025 Délai d'exploitation réduite pour tout le lot : 31/03/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 575 m<sup>3</sup> (= + 2 %)

<b>Nombre d'arbres total</b>	486	--
<b>Volume grumes</b>	739,711	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	739,711	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 522	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	119,609	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,355	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Reiner, <a href="tel:0477/78.12.72">0477/78.12.72</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hünningen-Honsfeld	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WEISSESTEIN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de BÜLLINGEN</a> Jeudi 24 octobre 2024 à 17:00 <a href="#">Sitzungssal es Rathauses / salle de réunion Hôtel de ville, Hauptstrasse 16 - 4760 BÜLLINGEN</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	4		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,616	-		-		-	
75	15		-		-		-	
85	26		1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	41	27,227	1	0,674	-		-	
95	48		-		-		-	
105	61		4		3		-	
115	100		5		2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	209	250,182	9	10,553	5	6,705	-	
125	76		8		2		-	
135	32		12		1		-	
145	25		10		3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	133	238,429	30	53,356	6	12,772	-	
155	12		12		1		-	
165	2		2		2		-	
175	-		5		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	14	35,584	19	47,637	3	8,896	-	
185	-		3		1		-	
195	-		2		-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		5	17,028	1	3,859	1	3,887
205	-		3		-		-	
215	-		-		-		2	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		3	11,934	-		2	9,372
<b>Total grumes</b>	<b>401</b>	<b>553,038</b>	<b>67</b>	<b>141,182</b>	<b>15</b>	<b>32,232</b>	<b>3</b>	<b>13,259</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/821/2024/3092/12224/6

# Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 95 % des Volumens / du volume Feuchtzone/Zone humide : 5 % des Volumens / du volume QUELLSCHUTZZONE / ZONE DE CAPTAGE Zum Schutz des Bodens muss auf Reismatten gearbeitet werden. Das Öl der Erntemaschinen und der Motorsägen muss biologisch abbaubar sein. Pour protection du sol, tout travail se fait sur tapis de branche. L'huile des engins d'exploitation et des tronçonneuses doit être biodégradable. Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 705 m<sup>3</sup> ( = + 1 % )

<b>Nombre d'arbres total</b>	524	--
<b>Volume grumes</b>	816,893	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	816,893	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 559	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	120,592	cm
<b>Surface de coupe</b>	11,821	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Reiner, <a href="tel:0477781272">0477/78.12.72</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hünningen-Honsfeld	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AM WEISSEN STEIN, IVERST	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de BÜLLINGEN</a> Jeudi 24 octobre 2024 à 17:00 <a href="#">Sitzungssal es Rathauses / salle de réunion Hôtel de ville, Hauptstrasse 16 - 4760 BÜLLINGEN</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		1	0,282	-	
65	2		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,769	-		-		-	
75	11		-		1		-	
85	36		-		1		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	47	30,671	-		2	1,314	-	
95	49		-		3		-	
105	72		-		3		1	
115	79		1		5		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	200	232,594	1	1,302	11	13,320	3	3,683
125	75		3		6		1	
135	53		6		10		-	
145	31		3		5		6	
<b>Total grumes 120/150</b>	159	294,019	12	21,678	21	40,556	7	14,017
155	18		3		-		2	
165	11		4		-		3	
175	4		9		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	33	90,789	16	44,954	-		5	12,798
185	-		2		-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		2	6,708	-		1	3,354
205	-		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		1	4,085	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>441</b>	<b>648,842</b>	<b>32</b>	<b>78,727</b>	<b>35</b>	<b>55,472</b>	<b>16</b>	<b>33,852</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/821/2024/3092/12224/7

# Lot 7

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 5% der Stückzahl / des grumes  
 Stockfäule / pourriture de coeur : 5 - 10% der Stückzahl / des grumes Splitter / mitraille : 0 - 5% der Stückzahl / des  
 grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 95% des Volumens / du volume Leichter  
 Hang/pente légère : 5% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand /  
 distance : 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung für 100 % des  
 Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d'application pour 100 % du  
 volume du lot Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage,  
 débardage) : 9,21 €/m<sup>3</sup> (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 13.428,18 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes  
 Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : R.S. Bois, 4760 BÜLLINGEN, Zum Ohlesief 12E2 Voraussichtliche  
 Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 5 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut  
 Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1+3 : 1.203 m<sup>3</sup> (= +5%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	462	--
<b>Volume grumes</b>	1 457,741	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 457,741	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	3 155	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	165,281	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,306	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Reiner, <a href="tel:0477/78.12.72">0477/78.12.72</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hünningen-Honsfeld	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HASSELN, IVERST	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de BÜLLINGEN</a> Jeudi 24 octobre 2024 à 17:00 <a href="#">Sitzungssal es Rathauses / salle de réunion Hôtel de ville, Hauptstrasse 16 - 4760 BÜLLINGEN</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	1		-		1		-	
115	6		1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	7	10,379	1	1,408	1	1,291	-	
125	11		1		4		-	
135	36		2		5		-	
145	38		4		6		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	85	188,315	7	14,329	15	33,098	1	2,276
155	63		7		11		-	
165	64		5		5		-	
175	43		9		3		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	170	527,776	21	59,936	19	58,175	-	
185	49		11		3		1	
195	32		11		3		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	81	331,738	22	80,623	6	25,452	1	3,676
205	12		3		-		1	
215	3		3		2		-	
235	-		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	15	72,576	7	31,447	2	10,764	1	4,482
<b>Total grumes</b>	<b>358</b>	<b>1 130,784</b>	<b>58</b>	<b>187,743</b>	<b>43</b>	<b>128,780</b>	<b>3</b>	<b>10,434</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	