Département de la Nature et des Forêts
Cantonnement de Malmedy

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg
Jeudi 10 octobre 2024 à 11:00

Vente du Cantonnement de Malmedy

Salle du Conseil Communal de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 Waimes

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Waimes Cne

> Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le lundi 21 octobre.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 4 lots

2 876,572 m³ de résineux

Remarques

Remise en vente des lots invendus ou retirés le 21/10/2024 à 13H30 à la Salle du Conseil communal de Waimes

Propriétés

Lots 300 à 303	Waimes Cne

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :
Avenue Mon-Bijou, 8, 4960 MALMEDY
080/79.90.40 · cantonnement.nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be

RW/823/2024/3542/12244/300

Lot 300

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : _____ - L'exploitation forestière pourra être momentanément interrompue pour permettre la pratique du ski de fond. - Interdiction formelle de circuler avec les engins d'exploitation forestière sur le coupe-feu périphérique de la Fagne Wallonne et des Wez. - Die Holzwerbung kann zeitweilig unterbrochen werden, um den Langlaufskisport zu praktizieren. - Es gilt ein formales Verbot für das Befahren der um das Wallonische Venn und "les Wez" herum befindlichen Schneisen. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : ---------- Pourriture de c?ur /Stockfäule : 10 à 15 % du volume/des Volumens Dégâts d?écorcement/Schälschäden : 5 à 10 % des grumes/der Stämme Bris de cîme/Wipfelbruch : 15 à 20 % des grumes/der Stämme Mitraille (estimée) / Splitter (geschätz) : 0 à 5 % des grumes / der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 5 à 10 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	3 091	--
Volume grumes	986,503	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	986,503	m³
Cube moyen	319	dm³
Circonférence moyenne	61,292	cm
Surface de coupe	43,677	ha
Contact	JANSSEN François, 0473 94 66 34	--
Triage	Triage De Baraque Michel (F)	--
Propriétaire	Waimes Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	MONT RIGI, LES WEZ	--
Vente	Vente du Cantonnement de Malmedy Jeudi 10 octobre 2024 à 11:00 Salle du Conseil Communal de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 Waimes	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	84		-	
35	332		6	
		20,115		0,366
45	547		14	
55	629		12	
		193,110		4,338
65	572		25	
		177,353		7,778
75	347		10	
85	201		4	
		273,798		6,753
95	138		6	
105	92		5	
115	42		1	
		252,338		10,519
125	13		1	
135	6		-	
145	1		-	
		30,871		1,275
155	1		-	
165	-		1	
		2,227		2,518
185	-		1	
				3,144
Total grumes	**3 005**	**949,812**	**86**	**36,691**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**	

RW/823/2024/3542/12244/301

Lot 301

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : _____ L'exploitation forestière pourra être momentanément interrompue pour permettre la pratique du ski de fond. - Interdiction formelle de circuler avec les engins d'exploitation forestière sur le coupe-feu périphérique de la Fagne Wallonne et des Wez. - Die Holzwerbung kann zeitweilig unterbrochen werden, um den Langlaufskisport zu praktizieren. - Es gilt ein formales Verbot für das Befahren der um das Wallonische Venn und "les Wez" herum befindlichen Schneisen. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : ---------- Pourriture de c?ur /Stockfäule : 5 à 10 % du volume/des Volumens Dégâts d?écorcement/Schälschäden : 10 à 15 % des grumes/der Stämme Bris de cîme/Wipfelbruch : 15 à 20 % des grumes/der Stämme Mitraille (estimée) / Splitter (geschätz) : 0 à 5 % des grumes / der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 5 à 10 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	3 675	--
Volume grumes	1 325,283	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 325,283	m³
Cube moyen	361	dm³
Circonférence moyenne	66,543	cm
Surface de coupe	39,787	ha
Contact	JANSSEN François, 0473 94 66 34	--
Triage	Triage De Baraque Michel (F)	--
Propriétaire	Waimes Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	MONT RIGI, LES WEZ	--
Vente	Vente du Cantonnement de Malmedy Jeudi 10 octobre 2024 à 11:00 Salle du Conseil Communal de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 Waimes	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Bordure Normal		**Mélèze d'Europe** Amélioration Normal Normal		**Mélèze d'Europe** Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		1		-		-	
35	104		5		5		-	
		6,877		0,349		0,327		
45	354		10		4		1	
55	777		27		8		1	
		214,836		7,204		2,074		0,323
65	931		22		5		-	
		297,437		6,990		1,420		
75	695		25		6		1	
85	365		13		1		1	
		518,787		18,535		2,751		0,859
95	153		15		-		-	
105	52		16		1		-	
115	19		3		-		-	
		183,640		29,228		0,744		
125	7		1		1		-	
135	1		-		-		1	
		11,191		1,354		1,018		1,199
Total grumes	**3 462**	**1 232,768**	**138**	**63,660**	**31**	**8,334**	**5**	**2,381**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal		**Douglas** Amélioration Bordure Normal		**Sitka** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		2	
		0,064				0,140
45	2		-		-	
55	4		-		3	
		1,052				0,687
65	5		-		1	
		1,480				0,336
75	2		1		3	
85	4		-		1	
		2,964		0,408		1,996
95	1		-		3	
105	2		1		2	
		2,382		0,849		4,201
135	-		-		1	
						1,581
Total grumes	**21**	**7,942**	**2**	**1,257**	**16**	**8,941**
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/823/2024/3542/12244/302

Lot 302

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : _____ Le débusquage s'effectuera sur des tapis de branches uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé. Le Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le risque d'orniérage est trop important. Certaines zones matérialisées sur le terrain sont totalement interdites à la circulation des engins de toute nature. Si le débusquage s'effectue en bois courts, les porteurs seront équipés de pneus larges (minimum 800 mm) munis de tracks. L'exploitation forestière pourra être momentanément interrompue pour permettre la pratique du ski de fond. Das Rücken darf nur auf einem Reisigteppich während einer längeren Trocken- oder Frostperiode erfolgen. Der mit der Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für Fahrspuren zu groß ist. Verschiedene im Gelände markierte Zonen sind komplett für das Befahren jeglicher Maschinen verboten. Bei Kurzholzbringung müssen die Forwarder mit Breitreifen (min. 800 mm) und Bogiebändern ausgerüstet sein. Die Holzwerbung kann zeitweilig unterbrochen werden, um den Langlaufskisport zu praktizieren. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____ Pourriture de c?ur /Stockfäule : +/10 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement : +/- 15 % des grumes/der Stämme Bris de cîme/Wipfelbruch : +/- 40 % des grumes/der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : +/- 30% du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe

Nombre d'arbres total	1 210	--
Volume grumes	348,989	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	348,989	m³
Cube moyen	288	dm³
Circonférence moyenne	60,959	cm
Surface de coupe	18,207	ha
Contact	WISLET Thomas, 0494/586102	--
Triage	Triage De Botrange (F)	--
Propriétaire	Waimes Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOTRANGE	--
Vente	Vente du Cantonnement de Malmedy Jeudi 10 octobre 2024 à 11:00 Salle du Conseil Communal de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 Waimes	--
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	9		-	
35	71		-	
		4,639		
45	222		-	
55	323		3	
		95,384		0,639
65	290		3	
		89,139		0,945
75	153		7	
85	65		4	
		100,758		5,288
95	32		4	
105	14		-	
115	3		-	
		37,963		2,876
125	1		-	
135	2		2	
145	1		-	
		5,933		2,960
175	-		1	
				2,465
Total grumes	**1 186**	**333,816**	**24**	**15,173**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**	

RW/823/2024/3542/12244/303

Lot 303

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : _____ Compartiment 335 :Le débusquage s'effectuera sur des tapis de branches uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé. Le Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le risque d'orniérage est trop important. Distrikt 335 : Das Rücken darf nur auf einem Reisigteppich während einer längeren Trocken- oder Frostperiode erfolgen. Der mit der Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für Fahrspuren zu groß ist. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____ Dégâts d?écorcement/Schälschäden : < 5 % des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	2 155	--
Volume grumes	215,797	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	215,797	m³
Cube moyen	100	dm³
Circonférence moyenne	39,172	cm
Surface de coupe	32,850	ha
Contact	MACKELS Didier, 0473 59 70 30	--
Triage	Triage De Sourbrodt (F)	--
Propriétaire	Waimes Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CLEFAY, KALTEBORN	--
Vente	Vente du Cantonnement de Malmedy Jeudi 10 octobre 2024 à 11:00 Salle du Conseil Communal de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 Waimes	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
25	764		-	
35	642		2	
		37,622		0,108
45	327		5	
55	194		1	
		64,669		0,779
65	83		7	
		24,587		2,191
75	65		4	
85	21		2	
		39,986		2,848
95	15		2	
105	9		1	
115	4		-	
		26,275		2,311
125	2		-	
135	2		-	
145	1		-	
		8,724		
155	1		-	
		2,361		
185	1		-	
		3,336		
Total grumes	**2 131**	**207,560**	**24**	**8,237**
Houppiers/Taillis	-		-	