

<https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg>

Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00

Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne

Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a

Vente publique par enchères

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Rendeux Cne, Rendeux Cpas



Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 25 lots

65,366 m ³ de résineux	452,413 m ³ de feuillus	72,000 m ³ de houppiers
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Propriétés

Lots 130 à 390	Rendeux Cne	<input type="checkbox"/>
Lots 396 à 397	Rendeux Cpas	<input type="checkbox"/>

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Rue du Val du Bronze, 9, 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE

084/24.50.80 · cantonement.nature.foret.laroche@spw.wallonie.be

RW/931/2024/3443/12405/130

Lot 130

Mesures prises au compas. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Pas de prolongation possible. Les arbres d'avenir marqués d'un trait de couleur sont à préserver. Les cerisiers tardifs doivent être coupés (rejets compris). Les bouleaux dans le peuplement résineux ne sont pas compris dans le lot de chauffage.

Nombre d'arbres total	254	--
Volume grumes	12,010	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	12,010	m ³
Cube moyen	47	dm ³
Circonférence moyenne	33,780	cm
Surface de coupe	7,615	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DEL CORE - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Feuillus Divers		Hêtre	
	Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	79		29	
35	54		32	
		3,931		1,991
45	21		24	
55	5		8	
		2,482		3,240
65	1		1	
		0,183		0,183
Total grumes	160	6,596	94	5,414
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/131

Lot 131

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. En raison de : la zone humide le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier. Débardage au câble obligatoire. Pas de prolongation possible. En raison de la proximité avec le cours d'eau, l'exploitation sera réalisée par temps sec.

Nombre d'arbres total	73	--
Volume grumes	11,871	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	11,871	m ³
Cube moyen	163	dm ³
Circonférence moyenne	54,178	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Aulne Glutineux Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Chêne Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	8		-		-		3	
		0,360						0,132
45	14		-		-		2	
55	18		1		-		3	
		3,864		0,147				0,757
65	9		2		1		-	
		2,043		0,454		0,227		
75	5		-		-		-	
85	1		-		-		-	
95	-		1		-		-	
		2,103		0,573				
105	-		-		1		-	
						0,705		
Total grumes	55	8,370	4	1,174	2	0,932	8	0,889
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
35	1	
		0,045
45	1	
55	1	
		0,234
65	1	
		0,227
Total grumes	4	0,506
Houppiers/Taillis	-	

RW/931/2024/3443/12405/132

Lot 132

Interdiction temporaire d'exploitation : nidification 01/04/2025 au 30/06/2025 (exploitation = abattage, ébranchage mécanisé, débardage,...). En raison de la zone humide, le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier. Pas de prolongation possible. En raison de la zone humide, l'exploitation sera réalisée préférentiellement en période sèche.

Nombre d'arbres total	23	--
Volume grumes	13,846	m ³
Volume houppiers	2,000	m ³
Volume total	15,846	m ³
Cube moyen	602	dm ³
Circonférence moyenne	79,348	cm
Surface de coupe	0,540	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Aulne Glutineux Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		3	
35	-		-		-		2	
								0,147
45	-		-		-		6	
55	-		-		-		2	
								0,816
95	-		-		-		2	
								1,146
95	-		2		-		-	
115	1		-		-		-	
		0,753		1,474				
135	1		-		-		-	
145	1		-		-		-	
		2,673						
155	1		-		-		-	
175	-		1		-		-	
		1,465		2,865				
195	-		-		1		-	
						2,507		
Total grumes	4	4,891	3	4,339	1	2,507	15	2,109
Houppiers/Taillis	-		-		-	2,000	-	

RW/931/2024/3443/12405/133

Lot 133

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Débitage du houppier sur place. Les cerisiers tardifs doivent être coupés (rejets compris).

Nombre d'arbres total	38	--
Volume grumes	25,142	m ³
Volume houppiers	2,000	m ³
Volume total	27,142	m ³
Cube moyen	662	dm ³
Circonférence moyenne	91,316	cm
Surface de coupe	0,538	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DEVANT COUSY - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Peuplier Tremble		Chêne		Feuillus Divers		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		2	
								0,090
45	-		-		-		4	
55	-		-		1		2	
						0,147		0,642
65	1		-		-		-	
		0,227						
75	-		1		3		3	
85	-		-		2		-	
95	-		2		2		-	
				1,475		3,049		0,987
105	-		1		2		-	
115	1		2		1		-	
		0,907		2,409		2,317		
125	-		1		-		-	
135	1		-		-		-	
145	3		2		-		-	
		6,446		4,524				
155	1		-		-		-	
		1,922						
Total grumes	7	9,502	9	8,408	11	5,513	11	1,719
Houppiers/Taillis	-	1,000	-	1,000	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/134

Lot 134

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houpier sur place. Le cloisonnement à l'Est est compris dans le lot et doit être exploité pour évacuer les bois - les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	89	--
Volume grumes	42,431	m ³
Volume houppiers	9,000	m ³
Volume total	51,431	m ³
Cube moyen	477	dm ³
Circonférence moyenne	71,966	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Chêne Amélioration Chauffage Normal		Pin Sylvestre Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		5		-	
35	2		-		6		-	
		0,094				0,365		
45	6		-		6		-	
55	5		2		-		-	
		1,257		0,366		0,522		
65	2		1		2		-	
		0,454		0,290		0,454		
75	1		3		1		-	
85	2		3		1		-	
95	2		-		4		-	
		2,391		3,228		3,079		
95	-		2		-		1	
105	1		-		2		2	
115	1		1		2		1	
		1,612		3,002		3,224		3,741
125	1		1		-		-	
135	2		-		-		-	
		4,056		1,617				
165	2		-		-		-	
		4,626						
245	1		-		-		-	
		5,403						
Total grumes	30	19,893	13	8,503	29	7,644	4	3,741
Houppiers/Taillis	-	9,000	-		-		-	

Feuillus Divers

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	2	
		0,038
55	4	
		0,588
65	4	
		0,908
75	2	
85	1	
		1,116
Total grumes	13	2,650
Houppiers/Taillis	-	

RW/931/2024/3443/12405/135

Lot 135

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houpier sur place. Le cloisonnement à l'Est est compris dans le lot et doit être exploité pour évacuer les bois - les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	49	--
Volume grumes	25,077	m ³
Volume houppiers	2,000	m ³
Volume total	27,077	m ³
Cube moyen	512	dm ³
Circonférence moyenne	78,673	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Pin Sylvestre Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		1		-		-	
35	1		2		-		-	
		0,064		0,107				
45	-		2		-		1	
55	-		5		-		2	
				1,123				0,381
65	-		3		-		4	
				0,870				0,908
75	-		3		-		1	
85	1		-		-		-	
95	5		-		-		-	
		3,323		1,341				0,329
95	-		3		-		-	
105	6		1		1		-	
115	1		1		-		-	
		5,137		4,897		0,922		
125	2		-		1		-	
135	-		1		-		-	
		2,368		1,964		1,343		
Total grumes	17	10,892	22	10,302	2	2,265	8	1,618
Houppiers/Taillis	-	2,000	-		-		-	

RW/931/2024/3443/12405/136

Lot 136

A circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houpier sur place. Le cloisonnement à l'Ouest est compris dans le lot 135. Le cloisonnement à l'Est est déjà ouvert et doit être emprunté pour l'évacuation des bois - les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	61	--
Volume grumes	32,108	m ³
Volume houppiers	3,000	m ³
Volume total	35,108	m ³
Cube moyen	526	dm ³
Circonférence moyenne	76,967	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Chêne Amélioration Chauffage Normal		Bouleau Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	2		2		1		1	
		0,088		0,109		0,045		0,045
45	-		4		-		1	
55	4		3		1		-	
		0,732		0,789		0,147		0,087
65	5		2		-		1	
		1,450		0,454				0,227
75	7		2		-		-	
85	3		-		2		-	
95	-		-		2		-	
		5,016		0,658		2,062		
95	1		-		-		-	
105	5		1		3		-	
115	1		-		3		-	
		7,401		0,705		4,836		
145	1		-		-		-	
		2,303						
155	-		1		-		-	
				1,993				
185	-		1		-		-	
				2,961				
Total grumes	29	16,990	17	7,669	12	7,090	3	0,359
Houppiers/Taillis	-		-	3,000	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/137

Lot 137

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houpier sur place. Le cloisonnement à l'Est est compris dans le lot et doit être exploité pour évacuer les bois - les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	53	--
Volume grumes	24,456	m ³
Volume houppiers	2,000	m ³
Volume total	26,456	m ³
Cube moyen	461	dm ³
Circonférence moyenne	79,340	cm
Surface de coupe	28,612	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	2		-		1		-	
		0,128				0,044		
45	-		1		-		-	
55	3		1		3		2	
		0,441		0,234		0,549		0,294
65	1		1		-		1	
		0,227		0,227				0,227
75	4		1		2		-	
85	5		-		3		1	
95	8		-		-		-	
		8,190		0,329		2,781		0,458
105	4		1		-		-	
115	2		-		-		-	
		4,634		0,705				
125	1		2		-		-	
135	-		1		-		-	
		1,184		3,804				
Total grumes	32	14,804	8	5,299	9	3,374	4	0,979
Houppiers/Taillis	-		-	2,000	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/138

Lot 138

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. La fin du cloisonnement existant à l'Est est compris dans le lot et doit être exploité pour évacuer les bois. Les bois sont évacués dans les cloisonnements existants- les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	41	--
Volume grumes	27,509	m ³
Volume houppiers	4,000	m ³
Volume total	31,509	m ³
Cube moyen	671	dm ³
Circonférence moyenne	93,780	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	
Triage	Triage De Devantave	
Propriétaire	Rendeux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Hêtre		Epicéa		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		2		1		-	
				0,294		0,183		
65	-		1		-		-	
				0,227				
75	5		-		-		1	
85	10		1		3		-	
95	5		-		-		1	
		9,090		0,458		1,887		0,902
105	3		-		-		1	
		2,115						0,922
125	1		1		-		-	
135	2		-		-		-	
145	-		1		-		-	
		4,342		2,854				
155	1		-		-		-	
165	-		1		-		-	
		1,922		2,313				
Total grumes	27	17,469	7	6,146	4	2,070	3	1,824
Houppiers/Taillis	-	2,000	-	2,000	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/139

Lot 139

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	32	--
Volume grumes	16,723	m ³
Volume houppiers	2,000	m ³
Volume total	18,723	m ³
Cube moyen	523	dm ³
Circonférence moyenne	86,875	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-	
55	-		-		1	
		0,087				0,183
65	4		-		1	
		0,908				0,290
75	4		-		1	
85	6		-		-	
95	6		2		-	
		7,502		1,146		0,447
105	4		-		-	
		2,820				
145	-		2		-	
				3,340		
Total grumes	25	11,317	4	4,486	3	0,920
Houppiers/Taillis	-		-	2,000	-	

RW/931/2024/3443/12405/140

Lot 140

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Les houx et autres essences doivent être préservés lors de l'exploitation.

Nombre d'arbres total	10	--
Volume grumes	9,661	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	9,661	m ³
Cube moyen	966	dm ³
Circonférence moyenne	108,000	cm
Surface de coupe	28,612	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1		1	
				0,183		0,147
105	2		-		-	
115	2		-		-	
		3,224				
125	1		-		1	
135	1		-		-	
145	-		1		-	
		2,620		2,303		1,184
Total grumes	6	5,844	2	2,486	2	1,331
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/931/2024/3443/12405/141

Lot 141

Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppe sur place. La limite entre le lot de bois de chauffage 141 et 142 est matérialisée par un cloisonnement avec des indications à la bombe de couleur. Les bois du lot marchand résineux traversent ce lot, il est donc nécessaire d'exploiter dans les délais à la demande de l'Agent les cloisonnements traversant le lot de chauffage pour permettre l'exploitation

Nombre d'arbres total	109	--
Volume grumes	33,748	m ³
Volume houppiers	7,000	m ³
Volume total	40,748	m ³
Cube moyen	310	dm ³
Circonférence moyenne	61,330	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Chêne Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	9		3		-		-	
35	12		3		-		-	
		0,711		0,189				
45	21		2		-		-	
55	7		2		-		-	
		2,856		0,574				
65	12		3		-		1	
		2,724		0,870				0,227
75	11		-		-		-	
85	5		2		-		-	
95	8		-		1		-	
		10,493		1,232		0,573		
95	-		2		-		-	
115	1		-		-		-	
		0,907		1,566				
125	-		-		1		-	
						1,184		
165	-		-		1		-	
						2,273		
195	1		-		-		-	
		2,964						
225	1		-		-		-	
		4,405						
Total grumes	88	25,060	17	4,431	3	4,030	1	0,227
Houppiers/Taillis	-	6,000	-		-	1,000	-	

RW/931/2024/3443/12405/142

Lot 142

Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppe sur place. La limite entre le lot de bois de chauffage 141 et 142 est matérialisée par un cloisonnement avec des indications à la bombe de couleur. Les bois du lot marchand résineux traversent ce lot, il est donc nécessaire d'exploiter dans les délais à la demande de l'Agent les cloisonnements traversant le lot de chauffage pour permettre l'exploitation

Nombre d'arbres total	73	--
Volume grumes	16,457	m ³
Volume houppiers	7,000	m ³
Volume total	23,457	m ³
Cube moyen	225	dm ³
Circonférence moyenne	48,288	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		5		2	
35	4		14		7	
		0,218		0,711		0,353
45	5		7		3	
55	2		9		1	
		0,729		2,375		0,408
65	4		-		-	
		0,908				
75	2		3		-	
85	1		1		-	
		1,116		1,970		
285	1		-		-	
		7,669				
Total grumes	21	10,640	39	5,056	13	0,761
Houppiers/Taillis	-	7,000	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/201

Lot 201

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.
N2000 : En peuplement feuillu, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06. Lot n°1 sur le terrain.

Nombre d'arbres total	15	--
Volume grumes	13,118	m ³
Volume houppiers	6,000	m ³
Volume total	19,118	m ³
Cube moyen	875	dm ³
Circonférence moyenne	89,000	cm
Surface de coupe	1,000	ha
Contact	SEBILLE Jean-Philippe, 0477/78.13.66	--
Triage	Triage De Marcourt	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NASHEZ - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Feuillus Divers		Chêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Déraciné	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		4		-	
55	-		1		-	
				0,420		
65	-		3		-	
				0,552		
75	-		3		-	
				0,843		
125	-		1		-	
135	-		1		-	
				2,399		
155	-		-		1	
						1,971
265	1		-		-	
		6,933				
Total grumes	1	6,933	13	4,214	1	1,971
Houppiers/Taillis	-	6,000	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/202

Lot 202

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.
 N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06. Lot n°2 sur le terrain.

Nombre d'arbres total	32	--
Volume grumes	17,574	m ³
Volume houppiers	3,000	m ³
Volume total	20,574	m ³
Cube moyen	549	dm ³
Circonférence moyenne	85,313	cm
Surface de coupe	1,000	ha
Contact	SEBILLE Jean-Philippe, 0477/78.13.66	
Triage	Triage De Marcourt	
Propriétaire	Rendeux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	NASHEZ - cpe 12	
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Feuillus Divers		Hêtre		Chêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Déraciné	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		1		-	
		0,038		0,046		
45	1		1		-	
55	6		1		-	
		0,749		0,235		
65	4		1		-	
		0,736		0,207		
75	1		-		-	
85	1		-		-	
95	2		-		-	
		1,784				
105	2		-		-	
115	1		-		-	
		2,260				
125	1		2		1	
135	3		1		-	
145	1		-		-	
		6,698		3,778		1,043
Total grumes	24	12,265	7	4,266	1	1,043
Houppiers/Taillis	-	1,000	-	2,000	-	

RW/931/2024/3443/12405/203

Lot 203

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.
N2000 : En peuplement feuillu, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06. Lot n°3 sur le terrain.

Nombre d'arbres total	57	--
Volume grumes	16,474	m ³
Volume houppiers	1,000	m ³
Volume total	17,474	m ³
Cube moyen	289	dm ³
Circonférence moyenne	67,807	cm
Surface de coupe	17,648	ha
Contact	SEBILLE Jean-Philippe, 0477/78.13.66	--
Triage	Triage De Marcourt	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NASHEZ - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Feuillus Divers		Hêtre	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	5		4	
		0,190		0,184
45	5		1	
55	5		4	
		0,945		0,670
65	10		1	
		1,840		0,207
75	5		-	
85	7		-	
95	2		-	
		5,350		
105	4		-	
115	2		-	
		4,520		
125	-		1	
135	-		1	
				2,568
Total grumes	45	12,845	12	3,629
Houppiers/Taillis	-		-	1,000

RW/931/2024/3443/12405/204

Lot 204

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Lot n°4 sur le terrain

Nombre d'arbres total	169	--
Volume grumes	15,042	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	15,042	m ³
Cube moyen	89	dm ³
Circonférence moyenne	44,586	cm
Surface de coupe	0,500	ha
Contact	SEBILLE Jean-Philippe, 0477/78.13.66	--
Triage	Triage De Marcourt	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ROUBIESTAY - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Feuillus Divers		Feuillus Divers		Chêne	
	Amélioration Sec Abattu		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	12		10		11	
35	25		8		4	
		1,178		0,494		0,357
45	35		5		2	
55	30		2		2	
		6,055		0,609		0,406
65	12		-		-	
		2,208				
75	7		-		1	
85	2		-		-	
		2,781				0,273
105	1		-		-	
		0,681				
Total grumes	124	12,903	25	1,103	20	1,036
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/931/2024/3443/12405/385

Lot 385

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués de cercle de couleurs rouges sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. Prévenir le fermier Mr LEGRAND Jean de Manant pour la vidange des bois si celle-ci s'effectue par la prairie. Débardage uniquement par temps sec et en été du 01/06 eu 01/11.

Nombre d'arbres total	245	--
Volume grumes	14,949	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	14,949	m ³
Cube moyen	61	dm ³
Circonférence moyenne	34,633	cm
Surface de coupe	0,482	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NEUVE VOIE - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Chêne

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	107	
35	78	
		6,332
45	36	
55	16	
		5,928
65	5	
		1,245
75	1	
85	1	
95	1	
		1,444
Total grumes	245	14,949
Houppiers/Taillis	-	

RW/931/2024/3443/12405/386

Lot 386

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Prévenir Mr LEGRAND Jean de Manant pour la vidange des bois si celle-ci s'effectue par la prairie. Débardage uniquement par temps sec et en été du 01/06 eu 01/11.

Nombre d'arbres total	194	--
Volume grumes	54,745	m ³
Volume houppiers	5,000	m ³
Volume total	59,745	m ³
Cube moyen	282	dm ³
Circonférence moyenne	59,433	cm
Surface de coupe	0,639	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DVT QUEUE DE VACHE - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Chêne		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	11		6		-	
35	27		7		-	
		1,619		0,489		
45	22		11		-	
55	36		4		-	
		7,792		1,670		
65	22		1		-	
		5,478		0,249		
75	13		-		-	
85	4		1		-	
95	4		5		-	
		8,917		3,507		
105	4		2		-	
115	1		4		-	
		4,231		5,738		
125	1		3		-	
135	-		1		-	
145	-		1		-	
		1,252		6,946		
155	-		1		-	
165	-		-		1	
175	-		1		-	
				4,579		2,278
Total grumes	145	29,289	48	23,178	1	2,278
Houppiers/Taillis	-	-	-	4,000	-	1,000

RW/931/2024/3443/12405/387

Lot 387

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués de cercle de couleurs rouges sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Attention à la ligne électrique. Mettre panneaux sur la route dans les 2 sens pour prévenir l'exploitation. Vu le caractère dangereux de certains arbres par rapport à la route, pas de prolongatin possible. Certains arbres en bordure de route devront être abattus à plus ou moins 1 m de hauteur. Les cerisiers tardifs de petites dimensions devront être couchés au sol.

Nombre d'arbres total	122	--
Volume grumes	53,250	m ³
Volume houppiers	5,000	m ³
Volume total	58,250	m ³
Cube moyen	436	dm ³
Circonférence moyenne	71,148	cm
Surface de coupe	1,356	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DVT QUEUE DE VACHE - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne d'Amérique Amélioration Chauffage Normal		Chêne d'Amérique Chablis Déraciné Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	6		-		10	
35	9		-		6	
		0,591				0,554
45	7		-		3	
55	7		-		4	
		1,771				0,945
65	7		-		2	
		1,743				0,498
75	11		-		3	
85	8		1		1	
95	5		1		-	
		10,790		1,095		1,623
105	12		-		2	
115	5		1		-	
		14,763		1,035		1,678
125	4		1		-	
135	4		1		-	
		10,720		2,680		
185	-		1		-	
				2,764		
Total grumes	85	40,378	6	7,574	31	5,298
Houppiers/Taillis	-	4,000	-	1,000	-	

RW/931/2024/3443/12405/388

Lot 388

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Exploitation à réaliser par temps sec car débardage dans la prairie de Monsieur Poirrier André. Nettoyer à prairie à la fin de l'exploitation. Délai des bois dans la prairie : une semaine pas plus

Nombre d'arbres total	19	--
Volume grumes	15,069	m ³
Volume houppiers	1,000	m ³
Volume total	16,069	m ³
Cube moyen	793	dm ³
Circonférence moyenne	114,474	cm
Surface de coupe	1,439	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	A LA VOIE DES CHARS - cpe 2	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Sanitaire Sec Normal		Chêne Sanitaire Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	-		1	
95	1		3	
		0,788		1,856
105	2		1	
115	1		2	
		2,125		2,215
125	2		-	
135	1		-	
145	3		-	
		6,503		
155	1		-	
		1,582		
Total grumes	12	10,998	7	4,071
Houppiers/Taillis	-	1,000	-	

RW/931/2024/3443/12405/389

Lot 389

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. Abattre dans la direction indiquée sur l'arbre. Obligation de câbler les bois afin qu'il ne tombe pas sur les chalets de chasse.

Nombre d'arbres total	3	--
Volume grumes	7,729	m ³
Volume houppiers	6,000	m ³
Volume total	13,729	m ³
Cube moyen	2 576	dm ³
Circonférence moyenne	168,333	cm
Surface de coupe	0,010	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	
Triage	Triage De Rendeux	
Propriétaire	Rendeux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BRUYERES - cpe 1	
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

HêtreSanitaire
Champignon
Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
145	2	
		3,680
215	1	
		4,049
Total grumes	3	7,729
Houppiers/Taillis	-	6,000

RW/931/2024/3443/12405/390

Lot 390

Pas de prolongation possible. Débitage du houppier sur place. Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. Abattre dans la direction indiquée sur l'arbre.

Nombre d'arbres total	1	--
Volume grumes	5,730	m³
Volume houppiers	5,000	m³
Volume total	10,730	m³
Cube moyen	5 730	dm³
Circonférence moyenne	245,000	cm
Surface de coupe	0,100	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	
Triage	Triage De Rendeux	
Propriétaire	Rendeux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BRUYERES - cpe 1	
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

		Hêtre	
		Sanitaire	
		Chauffage	
		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	
245	1		
		5,730	
Total grumes	1	5,730	
Houppiers/Taillis	-	5,000	

RW/931/2024/4443/12405/396

Lot 396

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués de cercle de couleurs rouges sont à préserver.

Nombre d'arbres total	63	--
Volume grumes	8,498	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	8,498	m ³
Cube moyen	135	dm ³
Circonférence moyenne	47,540	cm
Surface de coupe	0,997	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	ORIENFOSSE - cpe 1	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		-	
35	11		5	
		0,715		0,270
45	11		4	
55	7		4	
		2,147		1,048
65	5		4	
		1,245		0,996
75	2		1	
85	1		1	
		1,190		0,887
Total grumes	44	5,297	19	3,201
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/931/2024/4443/12405/397

Lot 397

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués de cercle de couleurs rouges sont à préserver. Prévenir le fermier Mr LEGRAND Jean avant le début de l'exploitation pour la vidange des bois par sa prairie. Remise en état de la prairie après exploitations.

Nombre d'arbres total	55	--
Volume grumes	4,562	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	4,562	m ³
Cube moyen	83	dm ³
Circonférence moyenne	39,727	cm
Surface de coupe	0,997	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	ORIENTFOSSE - cpe 1	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	10		3	
35	9		7	
		0,679		0,447
45	8		8	
55	7		-	
		1,865		0,824
65	3		-	
		0,747		
Total grumes	37	3,291	18	1,271
Houppiers/Taillis	-		-	