

Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00

# Vente de bois de chauffage commune de Rendeux

Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a

## Vente publique par enchères

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Rendeux Cne, Rendeux Cpas



# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 25 lots

65,366 m <sup>3</sup> de résineux	452,413 m <sup>3</sup> de feuillus	72,000 m <sup>3</sup> de houppiers
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

## Propriétés

<b>Lots 130 à 390</b>	Rendeux Cne	■
<b>Lots 396 à 397</b>	Rendeux Cpas	■

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Rue du Val du Bronze, 9, 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE

084/24.50.80 · [cantonement.nature.foret.laroche@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.foret.laroche@spw.wallonie.be)

RW/931/2024/3443/12405/130

# Lot 130

Mesures prises au compas. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Pas de prolongation possible. Les arbres d'avenir marqués d'un trait de couleur sont à préserver. Les cerisiers tardifs doivent être coupés (rejets compris). Les bouleaux dans le peuplement résineux ne sont pas compris dans le lot de chauffage.

<b>Nombre d'arbres total</b>	254	--
<b>Volume grumes</b>	12,010	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	12,010	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	47	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	33,780	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,615	ha
<b>Contact</b>	GILLOT Laura, <a href="tel:0479865423">0479 86 54 23</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Devantave	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BOIS DEL CORE - cpe 6	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	79		29	
35	54		32	
<b>Total grumes 20/40</b>	133	3,931	61	1,991
45	21		24	
55	5		8	
<b>Total grumes 40/60</b>	26	2,482	32	3,240
65	1		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,183	1	0,183
<b>Total grumes</b>	<b>160</b>	<b>6,596</b>	<b>94</b>	<b>5,414</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/131

# Lot 131

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. En raison de : la zone humide le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier. Débardage au câble obligatoire. Pas de prolongation possible. En raison de la proximité avec le cours d'eau, l'exploitation sera réalisée par temps sec.

<b>Nombre d'arbres total</b>	73	--
<b>Volume grumes</b>	11,871	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	11,871	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	163	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	54,178	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,050	ha
<b>Contact</b>	GILLOT Laura, <a href="tel:0479865423">0479 86 54 23</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Devantave	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Aulne Glutineux Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Chêne Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	8		-		-		3	
<b>Total grumes 20/40</b>	8	0,360	-		-		3	0,132
45	14		-		-		2	
55	18		1		-		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	32	3,864	1	0,147	-		5	0,757
65	9		2		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	9	2,043	2	0,454	1	0,227	-	
75	5		-		-		-	
85	1		-		-		-	
95	-		1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	6	2,103	1	0,573	-		-	
105	-		-		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		-		1	0,705	-	
<b>Total grumes</b>	<b>55</b>	<b>8,370</b>	<b>4</b>	<b>1,174</b>	<b>2</b>	<b>0,932</b>	<b>8</b>	<b>0,889</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
35	1	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,045
45	1	
55	1	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,234
65	1	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,227
<b>Total grumes</b>	<b>4</b>	<b>0,506</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/931/2024/3443/12405/132

# Lot 132

Interdiction temporaire d'exploitation : nidification 01/04/2025 au 30/06/2025 (exploitation = abattage, ébranchage mécanisé, débardage,...). En raison de la zone humide, le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier. Pas de prolongation possible. En raison de la zone humide, l'exploitation sera réalisée préférentiellement en période sèche.

<b>Nombre d'arbres total</b>	23	--
<b>Volume grumes</b>	13,846	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	2,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	15,846	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	602	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	79,348	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,540	ha
<b>Contact</b>	GILLOT Laura, <a href="tel:0479865423">0479 86 54 23</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Devantave	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Chêne</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Hêtre</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Aulne Glutineux</b> Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		3	
35	-		-		-		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		-		5	0,147
45	-		-		-		6	
55	-		-		-		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		-		8	0,816
95	-		-		-		2	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	-		-		-		2	1,146
95	-		2		-		-	
115	1		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,753	2	1,474	-		-	
135	1		-		-		-	
145	1		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	2,673	-		-		-	
155	1		-		-		-	
175	-		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	1,465	1	2,865	-		-	
195	-		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		1	2,507	-	
<b>Total grumes</b>	<b>4</b>	<b>4,891</b>	<b>3</b>	<b>4,339</b>	<b>1</b>	<b>2,507</b>	<b>15</b>	<b>2,109</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	<b>2,000</b>	-	



RW/931/2024/3443/12405/133

# Lot 133

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Débitage du houppier sur place. Les cerisiers tardifs doivent être coupés (rejets compris).

<b>Nombre d'arbres total</b>	38	--
<b>Volume grumes</b>	25,142	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	2,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	27,142	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	662	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	91,316	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,538	ha
<b>Contact</b>	GILLOT Laura, <a href="tel:0479865423">0479 86 54 23</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Devantave	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DEVANT COUSY - cpe 6	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Peuplier Tremble</b>		<b>Chêne</b>		<b>Feuillus Divers</b>		<b>Hêtre</b>	
	Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	-		-		-		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		-		2	0,090
45	-		-		-		4	
55	-		-		1		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		1	0,147	6	0,642
65	1		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,227	-		-		-	
75	-		1		3		3	
85	-		-		2		-	
95	-		2		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		3	1,475	7	3,049	3	0,987
105	-		1		2		-	
115	1		2		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,907	3	2,409	3	2,317	-	
125	-		1		-		-	
135	1		-		-		-	
145	3		2		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	4	6,446	3	4,524	-		-	
155	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	1,922	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>7</b>	<b>9,502</b>	<b>9</b>	<b>8,408</b>	<b>11</b>	<b>5,513</b>	<b>11</b>	<b>1,719</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>1,000</b>	-	<b>1,000</b>	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/134

# Lot 134

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Le cloisonnement à l'Est est compris dans le lot et doit être exploité pour évacuer les bois - les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

<b>Nombre d'arbres total</b>	89	--
<b>Volume grumes</b>	42,431	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	9,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	51,431	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	477	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	71,966	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,050	ha
<b>Contact</b>	GILLOT Laura, <a href="tel:0479865423">0479 86 54 23</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Devantave	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Epicéa		Chêne		Pin Sylvestre	
	Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		5		-	
35	2		-		6		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	4	0,094	-		11	0,365	-	
45	6		-		6		-	
55	5		2		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	11	1,257	2	0,366	6	0,522	-	
65	2		1		2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,454	1	0,290	2	0,454	-	
75	1		3		1		-	
85	2		3		1		-	
95	2		-		4		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	5	2,391	6	3,228	6	3,079	-	
95	-		2		-		1	
105	1		-		2		2	
115	1		1		2		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	1,612	3	3,002	4	3,224	4	3,741
125	1		1		-		-	
135	2		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	4,056	1	1,617	-		-	
165	2		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	4,626	-		-		-	
245	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	5,403	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>30</b>	<b>19,893</b>	<b>13</b>	<b>8,503</b>	<b>29</b>	<b>7,644</b>	<b>4</b>	<b>3,741</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>9,000</b>	-		-		-	

**Feuillus Divers**

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	2	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,038
55	4	
<b>Total grumes 40/60</b>	4	0,588
65	4	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	0,908
75	2	
85	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	1,116
<b>Total grumes</b>	<b>13</b>	<b>2,650</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/931/2024/3443/12405/135

# Lot 135

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houpier sur place. Le cloisonnement à l'Est est compris dans le lot et doit être exploité pour évacuer les bois - les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

<b>Nombre d'arbres total</b>	49	--
<b>Volume grumes</b>	25,077	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	2,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	27,077	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	512	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	78,673	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,050	ha
<b>Contact</b>	GILLOT Laura, <a href="tel:0479865423">0479 86 54 23</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Devantave	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Pin Sylvestre Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		1		-		-	
35	1		2		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>2</b>	<b>0,064</b>	<b>3</b>	<b>0,107</b>	-		-	
45	-		2		-		1	
55	-		5		-		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>-</b>		<b>7</b>	<b>1,123</b>	-		<b>3</b>	<b>0,381</b>
65	-		3		-		4	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>-</b>		<b>3</b>	<b>0,870</b>	-		<b>4</b>	<b>0,908</b>
75	-		3		-		1	
85	1		-		-		-	
95	5		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>6</b>	<b>3,323</b>	<b>3</b>	<b>1,341</b>	-		<b>1</b>	<b>0,329</b>
95	-		3		-		-	
105	6		1		1		-	
115	1		1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>7</b>	<b>5,137</b>	<b>5</b>	<b>4,897</b>	<b>1</b>	<b>0,922</b>	-	
125	2		-		1		-	
135	-		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>2</b>	<b>2,368</b>	<b>1</b>	<b>1,964</b>	<b>1</b>	<b>1,343</b>	-	
<b>Total grumes</b>	<b>17</b>	<b>10,892</b>	<b>22</b>	<b>10,302</b>	<b>2</b>	<b>2,265</b>	<b>8</b>	<b>1,618</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	

RW/931/2024/3443/12405/136

# Lot 136

A circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houpier sur place. Le cloisonnement à l'Ouest est compris dans le lot 135. Le cloisonnement à l'Est est déjà ouvert et doit être emprunté pour l'évacuation des bois - les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	61	--
Volume grumes	32,108	m <sup>3</sup>
Volume houppiers	3,000	m <sup>3</sup>
Volume total	35,108	m <sup>3</sup>
Cube moyen	526	dm <sup>3</sup>
Circonférence moyenne	76,967	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, <a href="tel:0479865423">0479 86 54 23</a>	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Chêne Amélioration Chauffage Normal		Bouleau Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	2		2		1		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,088	3	0,109	1	0,045	1	0,045
45	-		4		-		1	
55	4		3		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	4	0,732	7	0,789	1	0,147	1	0,087
65	5		2		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	5	1,450	2	0,454	-		1	0,227
75	7		2		-		-	
85	3		-		2		-	
95	-		-		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	10	5,016	2	0,658	4	2,062	-	
95	1		-		-		-	
105	5		1		3		-	
115	1		-		3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	7	7,401	1	0,705	6	4,836	-	
145	1		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	2,303	-		-		-	
155	-		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		1	1,993	-		-	
185	-		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		1	2,961	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>29</b>	<b>16,990</b>	<b>17</b>	<b>7,669</b>	<b>12</b>	<b>7,090</b>	<b>3</b>	<b>0,359</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	<b>3,000</b>	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/137

# Lot 137

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Le cloisonnement à l'Est est compris dans le lot et doit être exploité pour évacuer les bois - les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

<b>Nombre d'arbres total</b>	53	--
<b>Volume grumes</b>	24,456	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	2,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	26,456	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	461	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	79,340	cm
<b>Surface de coupe</b>	28,612	ha
<b>Contact</b>	GILLOT Laura, <a href="tel:0479865423">0479 86 54 23</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Devantave	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Chêne		Hêtre		Epicéa		Feuillus Divers	
	Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	2		-		1		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	4	0,128	-		1	0,044	-	
45	-		1		-		-	
55	3		1		3		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	3	0,441	2	0,234	3	0,549	2	0,294
65	1		1		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,227	1	0,227	-		1	0,227
75	4		1		2		-	
85	5		-		3		1	
95	8		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	17	8,190	1	0,329	5	2,781	1	0,458
105	4		1		-		-	
115	2		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	6	4,634	1	0,705	-		-	
125	1		2		-		-	
135	-		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,184	3	3,804	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>32</b>	<b>14,804</b>	<b>8</b>	<b>5,299</b>	<b>9</b>	<b>3,374</b>	<b>4</b>	<b>0,979</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	<b>2,000</b>	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/138

# Lot 138

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. La fin du cloisonnement existant à l'Est est compris dans le lot et doit être exploité pour évacuer les bois. Les bois sont évacués dans les cloisonnements existants- les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

<b>Nombre d'arbres total</b>	41	--
<b>Volume grumes</b>	27,509	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	4,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	31,509	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	671	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	93,780	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,050	ha
<b>Contact</b>	GILLOT Laura, <a href="tel:0479865423">0479 86 54 23</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Devantave	
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Hêtre		Epicéa		Feuillus Divers	
	Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		2		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		2	0,294	1	0,183	-	
65	-		1		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		1	0,227	-		-	
75	5		-		-		1	
85	10		1		3		-	
95	5		-		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	20	9,090	1	0,458	3	1,887	2	0,902
105	3		-		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	2,115	-		-		1	0,922
125	1		1		-		-	
135	2		-		-		-	
145	-		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	4,342	2	2,854	-		-	
155	1		-		-		-	
165	-		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	1,922	1	2,313	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>27</b>	<b>17,469</b>	<b>7</b>	<b>6,146</b>	<b>4</b>	<b>2,070</b>	<b>3</b>	<b>1,824</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>2,000</b>	-	<b>2,000</b>	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/139

# Lot 139

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

<b>Nombre d'arbres total</b>	32	--
<b>Volume grumes</b>	16,723	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	2,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	18,723	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	523	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	86,875	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,050	ha
<b>Contact</b>	GILLOT Laura, <a href="tel:0479865423">0479 86 54 23</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Devantave	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Chêne</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Hêtre</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Chauffage Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
45	1		-		-	
55	-		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,087	-		1	0,183
65	4		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	0,908	-		1	0,290
75	4		-		1	
85	6		-		-	
95	6		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	16	7,502	2	1,146	1	0,447
105	4		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	2,820	-		-	
145	-		2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		2	3,340	-	
<b>Total grumes</b>	<b>25</b>	<b>11,317</b>	<b>4</b>	<b>4,486</b>	<b>3</b>	<b>0,920</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	<b>2,000</b>	-	

RW/931/2024/3443/12405/140

# Lot 140

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Les houx et autres essences doivent être préservés lors de l'exploitation.

<b>Nombre d'arbres total</b>	10	--
<b>Volume grumes</b>	9,661	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	9,661	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	966	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	108,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	28,612	ha
<b>Contact</b>	GILLOT Laura, <a href="tel:0479865423">0479 86 54 23</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Devantave	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	QUEUE DU BOIS MAYA	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



	<b>Chêne</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Hêtre</b> Amélioration Chauffage Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	-		1		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		1	0,183	1	0,147
105	2		-		-	
115	2		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	3,224	-		-	
125	1		-		1	
135	1		-		-	
145	-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	2,620	1	2,303	1	1,184
<b>Total grumes</b>	<b>6</b>	<b>5,844</b>	<b>2</b>	<b>2,486</b>	<b>2</b>	<b>1,331</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/931/2024/3443/12405/141

# Lot 141

Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppe sur place. La limite entre le lot de bois de chauffage 141 et 142 est matérialisée par un cloisonnement avec des indications à la bombe de couleur. Les bois du lot marchand résineux traversent ce lot, il est donc nécessaire d'exploiter dans les délais à la demande de l'Agent les cloisonnements traversant le lot de chauffage pour permettre l'exploitation

<b>Nombre d'arbres total</b>	109	--
<b>Volume grumes</b>	33,748	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	7,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	40,748	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	310	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	61,330	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,050	ha
<b>Contact</b>	GILLOT Laura, <a href="tel:0479865423">0479 86 54 23</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Devantave	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Chêne</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Feuillus Divers</b> Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	9		3		-		-	
35	12		3		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	21	0,711	6	0,189	-		-	
45	21		2		-		-	
55	7		2		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	28	2,856	4	0,574	-		-	
65	12		3		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	12	2,724	3	0,870	-		1	0,227
75	11		-		-		-	
85	5		2		-		-	
95	8		-		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	24	10,493	2	1,232	1	0,573	-	
95	-		2		-		-	
115	1		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,907	2	1,566	-		-	
125	-		-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		-		1	1,184	-	
165	-		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		-		1	2,273	-	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	2,964	-		-		-	
225	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,405	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>88</b>	<b>25,060</b>	<b>17</b>	<b>4,431</b>	<b>3</b>	<b>4,030</b>	<b>1</b>	<b>0,227</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>6,000</b>	-		-	<b>1,000</b>	-	

RW/931/2024/3443/12405/142

# Lot 142

Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppe sur place. La limite entre le lot de bois de chauffage 141 et 142 est matérialisée par un cloisonnement avec des indications à la bombe de couleur. Les bois du lot marchand résineux traversent ce lot, il est donc nécessaire d'exploiter dans les délais à la demande de l'Agent les cloisonnements traversant le lot de chauffage pour permettre l'exploitation

<b>Nombre d'arbres total</b>	73	--
<b>Volume grumes</b>	16,457	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	7,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	23,457	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	225	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	48,288	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,050	ha
<b>Contact</b>	GILLOT Laura, <a href="tel:0479865423">0479 86 54 23</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Devantave	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Feuillus Divers</b> Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		5		2	
35	4		14		7	
<b>Total grumes 20/40</b>	6	0,218	19	0,711	9	0,353
45	5		7		3	
55	2		9		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	7	0,729	16	2,375	4	0,408
65	4		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	0,908	-		-	
75	2		3		-	
85	1		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	1,116	4	1,970	-	
285	1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	7,669	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>21</b>	<b>10,640</b>	<b>39</b>	<b>5,056</b>	<b>13</b>	<b>0,761</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>7,000</b>	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/201

# Lot 201

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.  
N2000 : En peuplement feuillu, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06. Lot n°1 sur le terrain.

<b>Nombre d'arbres total</b>	15	--
<b>Volume grumes</b>	13,118	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	6,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	19,118	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	875	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	89,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,000	ha
<b>Contact</b>	SEBILLE Jean-Philippe, <a href="tel:0477781366">0477/78.13.66</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Marcourt	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	NASHEZ - cpe 12	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		<b>Feuillus Divers</b> Amélioration Normal Normal		<b>Chêne</b> Amélioration Déraciné Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		4		-	
55	-		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		5	0,420	-	
65	-		3		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		3	0,552	-	
75	-		3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		3	0,843	-	
125	-		1		-	
135	-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		2	2,399	-	
155	-		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		-		1	1,971
265	1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	6,933	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1</b>	<b>6,933</b>	<b>13</b>	<b>4,214</b>	<b>1</b>	<b>1,971</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>6,000</b>	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/202

# Lot 202

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.  
N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06. Lot n°2 sur le terrain.

<b>Nombre d'arbres total</b>	32	--
<b>Volume grumes</b>	17,574	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	3,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	20,574	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	549	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	85,313	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,000	ha
<b>Contact</b>	SEBILLE Jean-Philippe, <a href="tel:0477781366">0477/78.13.66</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Marcourt	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	NASHEZ - cpe 12	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Feuillus Divers		Hêtre		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		1		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,038	1	0,046	-	
45	1		1		-	
55	6		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	7	0,749	2	0,235	-	
65	4		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	0,736	1	0,207	-	
75	1		-		-	
85	1		-		-	
95	2		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	1,784	-		-	
105	2		-		-	
115	1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	2,260	-		-	
125	1		2		1	
135	3		1		-	
145	1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	5	6,698	3	3,778	1	1,043
<b>Total grumes</b>	<b>24</b>	<b>12,265</b>	<b>7</b>	<b>4,266</b>	<b>1</b>	<b>1,043</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>1,000</b>	-	<b>2,000</b>	-	

RW/931/2024/3443/12405/203

# Lot 203

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.  
N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06. Lot n°3 sur le terrain.

<b>Nombre d'arbres total</b>	57	--
<b>Volume grumes</b>	16,474	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	1,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	17,474	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	289	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	67,807	cm
<b>Surface de coupe</b>	17,648	ha
<b>Contact</b>	SEBILLE Jean-Philippe, <a href="tel:0477781366">0477/78.13.66</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Marcourt	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	NASHEZ - cpe 12	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	5		4	
<b>Total grumes 20/40</b>	5	0,190	4	0,184
45	5		1	
55	5		4	
<b>Total grumes 40/60</b>	10	0,945	5	0,670
65	10		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	10	1,840	1	0,207
75	5		-	
85	7		-	
95	2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	14	5,350	-	
105	4		-	
115	2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	6	4,520	-	
125	-		1	
135	-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		2	2,568
<b>Total grumes</b>	<b>45</b>	<b>12,845</b>	<b>12</b>	<b>3,629</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	<b>1,000</b>

RW/931/2024/3443/12405/204

# Lot 204

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Lot n°4 sur le terrain

<b>Nombre d'arbres total</b>	169	--
<b>Volume grumes</b>	15,042	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	15,042	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	89	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	44,586	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,500	ha
<b>Contact</b>	SEBILLE Jean-Philippe, <a href="tel:0477781366">0477/78.13.66</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Marcourt	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROUBIESTAY - cpe 6	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Feuillus Divers		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	12		10		11	
35	25		8		4	
<b>Total grumes 20/40</b>	37	1,178	18	0,494	15	0,357
45	35		5		2	
55	30		2		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	65	6,055	7	0,609	4	0,406
65	12		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	12	2,208	-		-	
75	7		-		1	
85	2		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	9	2,781	-		1	0,273
105	1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,681	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>124</b>	<b>12,903</b>	<b>25</b>	<b>1,103</b>	<b>20</b>	<b>1,036</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/931/2024/3443/12405/385

# Lot 385

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués de cercle de couleurs rouges sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. Prévenir le fermier Mr LEGRAND Jean de Manant pour la vidange des bois si celle-ci s'effectue par la prairie. Débardage uniquement par temps sec et en été du 01/06 eu 01/11.

Nombre d'arbres total	245	--
Volume grumes	14,949	m <sup>3</sup>
Volume houppiers	0,000	m <sup>3</sup>
Volume total	14,949	m <sup>3</sup>
Cube moyen	61	dm <sup>3</sup>
Circonférence moyenne	34,633	cm
Surface de coupe	0,482	ha
Contact	BERTRAND Nestor, <a href="tel:0477781356">0477 78 13 56</a>	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NEUVE VOIE - cpe 12	--
Vente	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

**Chêne**

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
25	107	
35	78	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>185</b>	<b>6,332</b>
45	36	
55	16	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>52</b>	<b>5,928</b>
65	5	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>5</b>	<b>1,245</b>
75	1	
85	1	
95	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>3</b>	<b>1,444</b>
<b>Total grumes</b>	<b>245</b>	<b>14,949</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	

RW/931/2024/3443/12405/386

# Lot 386

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Prévenir Mr LEGRAND Jean de Manant pour la vidange des bois si celle-ci s'effectue par la prairie. Débardage uniquement par temps sec et en été du 01/06 eu 01/11.

<b>Nombre d'arbres total</b>	194	--
<b>Volume grumes</b>	54,745	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	5,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	59,745	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	282	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	59,433	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,639	ha
<b>Contact</b>	BERTRAND Nestor, <a href="tel:0477781356">0477 78 13 56</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Rendeux	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DVT QUEUE DE VACHE - cpe 12	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Feuillus Divers		Chêne		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	11		6		-	
35	27		7		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>38</b>	<b>1,619</b>	<b>13</b>	<b>0,489</b>	-	
45	22		11		-	
55	36		4		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>58</b>	<b>7,792</b>	<b>15</b>	<b>1,670</b>	-	
65	22		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>22</b>	<b>5,478</b>	<b>1</b>	<b>0,249</b>	-	
75	13		-		-	
85	4		1		-	
95	4		5		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>21</b>	<b>8,917</b>	<b>6</b>	<b>3,507</b>	-	
105	4		2		-	
115	1		4		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>5</b>	<b>4,231</b>	<b>6</b>	<b>5,738</b>	-	
125	1		3		-	
135	-		1		-	
145	-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>1</b>	<b>1,252</b>	<b>5</b>	<b>6,946</b>	-	
155	-		1		-	
165	-		-		1	
175	-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>2</b>	<b>4,579</b>	<b>1</b>	<b>2,278</b>
<b>Total grumes</b>	<b>145</b>	<b>29,289</b>	<b>48</b>	<b>23,178</b>	<b>1</b>	<b>2,278</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>-</b>	<b>4,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>

RW/931/2024/3443/12405/387

# Lot 387

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués de cercle de couleurs rouges sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Attention à la ligne électrique. Mettre panneaux sur la route dans les 2 sens pour prévenir l'exploitation. Vu le caractère dangereux de certains arbres par rapport à la route, pas de prolongatin possible. Certains arbres en bordure de route devront être abattus à plus ou moins 1 m de hauteur. Les cerisiers tardifs de petites dimensions devront être couchés au sol.

<b>Nombre d'arbres total</b>	122	--
<b>Volume grumes</b>	53,250	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	5,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	58,250	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	436	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	71,148	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,356	ha
<b>Contact</b>	BERTRAND Nestor, <a href="tel:0477781356">0477 78 13 56</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Rendeux	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DVT QUEUE DE VACHE - cpe 12	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Chêne d'Amérique Amélioration Chauffage Normal		Chêne d'Amérique Chablis Déraciné Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	6		-		10	
35	9		-		6	
<b>Total grumes 20/40</b>	15	0,591	-		16	0,554
45	7		-		3	
55	7		-		4	
<b>Total grumes 40/60</b>	14	1,771	-		7	0,945
65	7		-		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	7	1,743	-		2	0,498
75	11		-		3	
85	8		1		1	
95	5		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	24	10,790	2	1,095	4	1,623
105	12		-		2	
115	5		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	17	14,763	1	1,035	2	1,678
125	4		1		-	
135	4		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	8	10,720	2	2,680	-	
185	-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		1	2,764	-	
<b>Total grumes</b>	<b>85</b>	<b>40,378</b>	<b>6</b>	<b>7,574</b>	<b>31</b>	<b>5,298</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>4,000</b>	-	<b>1,000</b>	-	

RW/931/2024/3443/12405/388

# Lot 388

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Exploitation à réaliser par temps sec car débardage dans la prairie de Monsieur Poirrier André. Nettoyer à prairie à la fin de l'exploitation. Délai des bois dans la prairie : une semaine pas plus

<b>Nombre d'arbres total</b>	19	--
<b>Volume grumes</b>	15,069	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	1,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	16,069	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	793	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	114,474	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,439	ha
<b>Contact</b>	BERTRAND Nestor, <a href="tel:0477781356">0477 78 13 56</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Rendeux	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	A LA VOIE DES CHARS - cpe 2	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne Sanitaire Sec Normal		Chêne Sanitaire Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	-		1	
95	1		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	0,788	4	1,856
105	2		1	
115	1		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	2,125	3	2,215
125	2		-	
135	1		-	
145	3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	6	6,503	-	
155	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	1,582	-	
<b>Total grumes</b>	<b>12</b>	<b>10,998</b>	<b>7</b>	<b>4,071</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>1,000</b>	-	

RW/931/2024/3443/12405/389

# Lot 389

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. Abattre dans la direction indiquée sur l'arbre. Obligation de câbler les bois afin qu'il ne tombe pas sur les chalets de chasse.

<b>Nombre d'arbres total</b>	3	--
<b>Volume grumes</b>	7,729	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	6,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	13,729	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 576	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	168,333	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,010	ha
<b>Contact</b>	BERTRAND Nestor, <a href="tel:0477781356">0477 78 13 56</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Rendeux	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BRUYERES - cpe 1	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**Sanitaire  
Champignon  
Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
145	2	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	3,680
215	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,049
<b>Total grumes</b>	<b>3</b>	<b>7,729</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>6,000</b>

RW/931/2024/3443/12405/390

# Lot 390

Pas de prolongation possible. Débitage du houppier sur place. Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. Abattre dans la direction indiquée sur l'arbre.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1	--
<b>Volume grumes</b>	5,730	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	5,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	10,730	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	5 730	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	245,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,100	ha
<b>Contact</b>	BERTRAND Nestor, <a href="tel:0477781356">0477 78 13 56</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Rendeux	
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BRUYERES - cpe 1	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

		<b>Hêtre</b>	
		Sanitaire	
		Chauffage	
		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )	
245	1		
<b>Total grumes 200/250</b>	1	5,730	
<b>Total grumes</b>	1	5,730	
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	5,000	



RW/931/2024/4443/12405/396

# Lot 396

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués de cercle de couleurs rouges sont à préserver.

<b>Nombre d'arbres total</b>	63	--
<b>Volume grumes</b>	8,498	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	8,498	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	135	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	47,540	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,997	ha
<b>Contact</b>	BERTRAND Nestor, <a href="tel:0477781356">0477 78 13 56</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Rendeux	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cpas	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ORIENTFOSSE - cpe 1	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		-	
35	11		5	
<b>Total grumes 20/40</b>	18	0,715	5	0,270
45	11		4	
55	7		4	
<b>Total grumes 40/60</b>	18	2,147	8	1,048
65	5		4	
<b>Total grumes 60/70</b>	5	1,245	4	0,996
75	2		1	
85	1		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	1,190	2	0,887
<b>Total grumes</b>	<b>44</b>	<b>5,297</b>	<b>19</b>	<b>3,201</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/931/2024/4443/12405/397

# Lot 397

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués de cercle de couleurs rouges sont à préserver. Prévenir le fermier Mr LEGRAND Jean avant le début de l'exploitation pour la vidange des bois par sa prairie. Remise en état de la prairie après exploitations.

<b>Nombre d'arbres total</b>	55	--
<b>Volume grumes</b>	4,562	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	4,562	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	83	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	39,727	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,997	ha
<b>Contact</b>	BERTRAND Nestor, <a href="tel:0477781356">0477 78 13 56</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Rendeux	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cpas	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ORIENFOSSE - cpe 1	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Chêne</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Feuillus Divers</b> Amélioration Chauffage Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	10		3	
35	9		7	
<b>Total grumes 20/40</b>	19	0,679	10	0,447
45	8		8	
55	7		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	15	1,865	8	0,824
65	3		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	0,747	-	
<b>Total grumes</b>	<b>37</b>	<b>3,291</b>	<b>18</b>	<b>1,271</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	