

Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00

# Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez

Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E

## Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Anlier Chenel Rulles Foret Dom, Foret Domaniale De Mellier, Sainlez F.e.

Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le Wednesday 29 January.

# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 9 lots

3 574,507 m <sup>3</sup> de résineux	1 919,697 m <sup>3</sup> de feuillus	752,000 m <sup>3</sup> de houppiers
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

## Propriétés

<b>Lots 1 à 7</b>	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	■
<b>Lots 3 à 9</b>	Foret Domaniale De Mellier	■
<b>Lot 4</b>	Sainlez F.e.	

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Rue de l'Hôtel de Ville, 8, 6720 HABAY-LA-NEUVE

063/60.80.34 · [cantonement.nature.forets.habay@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.habay@spw.wallonie.be)

RW/912/2025/1009/13124/1

# Lot 1

Mesure au compas forestier. Cubage ; hauteur dominante. Lot de bois ABATTUS et DEBARDES en bord de route.

Coordonnées GPS: X: 246458 Y: 55333

<b>Nombre d'arbres total</b>	222	--
<b>Volume grumes</b>	150,196	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	150,196	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	677	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	88,288	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,487	ha
<b>Contact</b>	MAYERUS Yves, <a href="tel:0477781147">0477/78.11.47</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Martelange	--
<b>Propriétaire</b>	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HAUT DE FAUVILLERS NORD - cpe 5	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez</a> Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 <a href="#">Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Sec Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	5		1		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	5	1,130	1	0,219	1	0,226
65	26		2		4	
<b>Total grumes 60/70</b>	26	8,632	2	0,646	4	1,328
75	29		7		3	
85	35		8		5	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	64	34,253	15	7,764	8	4,371
95	36		6		1	
105	18		3		4	
115	15		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	69	61,143	9	7,149	5	4,504
125	4		-		2	
135	4		3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	8	11,604	3	4,551	2	2,676
<b>Total grumes</b>	<b>172</b>	<b>116,762</b>	<b>30</b>	<b>20,329</b>	<b>20</b>	<b>13,105</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/912/2025/1009/13124/2

## Lot 2

Mesure au compas forestier. Cubage hauteur dominante. La vidange des produits s'effectue exclusivement par les cloisonnements d'exploitation et chemins desservant la coupe. Le passage des drains se fera sur lit de billons. Le débusquage des produits situés à l'intérieur du peuplement se fait à l'aide d'un câble ou d'un bras articulé, ou tout autre pratique de nature à réduire encore les dommages au peuplement (câble-mât, traction animale, etc). Les charges sont adaptées en permanence à la portance du terrain. Le traînage des grumes peut être pratiqué sous réserve que la traîne ne dépasse pas la largeur du véhicule tracteur et que les grumes soient soulevées au maximum. Le dépôt des rémanents se fait sur la largeur des cloisonnements d'exploitation, les branches principales étant déposées perpendiculairement à l'axe des cloisonnements d'exploitation et ce au fur et à mesure de l'avancement. Les engins d'exploitation auront une pression au sol la plus faible possible. L'utilisation de moyens réduisant la pression au sol par les engins est recommandé (pneus basse pression, tracks etc). Exploitation interdite par temps trop humide (fortes précipitations ou pluie continue sur plusieurs heures). Suite à la planification de divers travaux forestiers sur les parcelles concernées, le délai d'exploitation fixé au 15 juin 2025 est à respecter impérativement. La visite du lot avant la vente est recommandée.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 708	--
<b>Volume grumes</b>	3 074,533	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	3 074,533	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 135	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	97,286	cm
<b>Surface de coupe</b>	8,512	ha
<b>Contact</b>	ROSAR Laurent, <a href="tel:0477971347">0477/97 13 47</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'habay-La-Vieille	--
<b>Propriétaire</b>	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FANGE DES BEUTIERES - cpe 8	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez</a> Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 <a href="#">Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Sanitaire Scolyté Sec Rx Normal		Epicéa Chablis Déraciné Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	6		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	6	0,498	-		-		-	
45	103		-		-		-	
55	291		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	394	94,589	-		-		-	
65	355		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	355	139,280	-		-		-	
75	312		-		1		-	
85	217		2		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	529	324,233	2	1,554	2	1,370	-	
95	188		1		1		-	
105	205		5		4		-	
115	222		7		6		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	615	746,939	13	17,265	11	14,593	1	1,461
125	243		8		10		1	
135	175		8		3		-	
145	122		15		2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	540	1 059,649	31	65,050	15	28,057	1	1,732
155	85		8		-		-	
165	39		15		1		-	
175	15		9		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	139	394,924	32	97,025	1	3,016	-	
185	7		6		-		-	
195	4		2		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	11	43,112	8	30,986	-		-	
205	1		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,600	1	4,600	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 590</b>	<b>2 807,824</b>	<b>87</b>	<b>216,480</b>	<b>29</b>	<b>47,036</b>	<b>2</b>	<b>3,193</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/912/2025/1009/13124/5

# Lot 5

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et défilement. Lot de bois ABATTUS et DEBARDES en bord de route. Grumes recoupe marchande. Les houppiers ont été découpés en 2 m et empilés bord de route. Délais de vidange au 15 août 2025. Coordonnées gps : Degrés Décimaux (DD) longitude : 5,66248° Latitude : 49,77735° Degrés Minutes Secondes (DMS) Longitude : 5°39'44,921" Latitude : 49°46'38,470"

<b>Nombre d'arbres total</b>	118	--
<b>Volume grumes</b>	146,051	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	93,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	239,051	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 238	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	135,763	cm
<b>Surface de coupe</b>	60,905	ha
<b>Contact</b>	DOUCET David, <a href="tel:0477856621">0477/85 66 21</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'anlier	
<b>Propriétaire</b>	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	CROIX DU CANARD - cpe 10	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez</a> Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 <a href="#">Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	2	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,358
75	6	
85	5	
95	5	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	16	5,170
105	16	
115	11	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	27	16,595
125	13	
135	13	
145	8	
<b>Total grumes 120/150</b>	34	37,248
155	6	
165	11	
175	6	
<b>Total grumes 150/180</b>	23	41,383
185	3	
195	5	
<b>Total grumes 180/200</b>	8	21,196
205	2	
215	3	
225	3	
<b>Total grumes 200/250</b>	8	24,101
<b>Total grumes</b>	<b>118</b>	<b>146,051</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b>93,000</b>



RW/912/2025/1009/13124/6

## Lot 6

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et défilement. Surface approximative : 12 ha Un abattage directionnel doit être pratiqué et doit intégrer le sens de la vidange et les cloisonnements pour que les houppiers, en tombant, créent un minimum de dommages pour les arbres à conserver ou les zones de semis naturels. Le cloisonnement (voie de vidange d'une largeur de 4 m) est matérialisé sur le terrain par des marquages en couleur sur les arbres. Les arbres marqués (parois du cloisonnement) doivent rester jusqu'à la fin de l'exploitation (ou au minimum laisser la tige recoupée à 1.5 m de hauteur). La vidange des produits s'effectue exclusivement par les cloisonnements d'exploitation et chemins desservant la coupe. Le débusquage des produits situés à l'intérieur du peuplement se fait à l'aide d'un câble ou d'un bras articulé, ou toute autre pratique de nature à réduire encore les dommages au peuplement (câble-mât, traction animale,) Les charges sont adaptées en permanence à la portance du terrain. Le traînage des grumes peut être pratiqué sous réserve que la traîne ne dépasse pas la largeur du véhicule tracteur et que les grumes soient soulevées au maximum. Le dépôt des rémanents se fait sur la largeur des cloisonnements d'exploitation, les branches principales étant déposées perpendiculairement à l'axe des cloisonnements d'exploitation et ce au fur et à mesure de l'avancement. Les engins d'exploitation auront une pression au sol la plus faible possible. L'utilisation de moyens réduisant la pression au sol par les engins est recommandé (pneus basse pression, tracks etc). Exploitation interdite par temps trop humide (fortes précipitations ou pluie continue sur plusieurs heures). Suite à la planification de divers travaux forestiers sur les parcelles concernées, le délai d'exploitation fixé au 15 septembre 2025 est à respecter impérativement. La visite du lot avant la vente est recommandée

<b>Nombre d'arbres total</b>	9 664	--
<b>Volume grumes</b>	765,125	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	221,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	986,125	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	79	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	40,182	cm
<b>Surface de coupe</b>	85,446	ha
<b>Contact</b>	ROSAR Laurent, <a href="tel:0477971347">0477/97 13 47</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'habay-La-Vieille	--
<b>Propriétaire</b>	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FANGE DE GREDRU - cpe 4	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez</a> Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 <a href="#">Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Hêtre		Epicéa	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3 240		-	
35	2 833		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	6 073	153,421	-	
45	1 724		-	
55	917		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	2 641	206,034	-	
65	457		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	457	81,803	-	
75	203		-	
85	92		1	
95	36		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	331	97,846	1	0,671
95	-		2	
105	33		3	
115	15		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	48	29,058	5	4,836
125	1		1	
135	7		-	
145	20		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	28	30,605	1	1,496
155	20		-	
165	11		-	
175	9		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	40	59,772	-	
185	19		-	
195	8		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	27	62,494	-	
205	7		-	
215	3		-	
225	1		-	
235	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	12	37,089	-	
<b>Total grumes</b>	<b>9 657</b>	<b>758,122</b>	<b>7</b>	<b>7,003</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>221,000</b>	-	

RW/912/2025/1009/13124/7

# Lot 7

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et défilement. Surface approximative : 8,5 ha Un abattage directionnel doit être pratiqué et doit intégrer le sens de la vidange et les cloisonnements pour que les houppiers, en tombant, créent un minimum de dommages pour les arbres à conserver ou les zones de semis naturels. Le cloisonnement (voie de vidange d'une largeur de 4 m) est matérialisé sur le terrain par des marquages en couleur sur les arbres. Les arbres marqués (parois du cloisonnement) doivent rester jusqu'à la fin de l'exploitation (ou au minimum laisser la tige recoupée à 1.5 m de hauteur). La vidange des produits s'effectue exclusivement par les cloisonnements d'exploitation et chemins desservant la coupe. Le débusquage des produits situés à l'intérieur du peuplement se fait à l'aide d'un câble ou d'un bras articulé, ou tout autre pratique de nature à réduire encore les dommages au peuplement (câble-mât, traction animale,) Les charges sont adaptées en permanence à la portance du terrain. Le traînage des grumes peut être pratiqué sous réserve que la traîne ne dépasse pas la largeur du véhicule tracteur et que les grumes soient soulevées au maximum. Le dépôt des rémanents se fait sur la largeur des cloisonnements d'exploitation, les branches principales étant déposées perpendiculairement à l'axe des cloisonnements d'exploitation et ce au fur et à mesure de l'avancement. Les engins d'exploitation auront une pression au sol la plus faible possible. L'utilisation de moyens réduisant la pression au sol par les engins est recommandé (pneus basse pression, tracks etc). Exploitation interdite par temps trop humide (fortes précipitations ou pluie continue sur plusieurs heures). Suite à la planification de divers travaux forestiers sur les parcelles concernées, le délai d'exploitation fixé au 15 septembre 2025 est à respecter impérativement. La visite du lot avant la vente est recommandée

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 422	--
<b>Volume grumes</b>	670,718	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	278,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	948,718	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	196	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	56,613	cm
<b>Surface de coupe</b>	61,456	ha
<b>Contact</b>	DOUCET David, <a href="tel:0477856621">0477/85 66 21</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'anlier	--
<b>Propriétaire</b>	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HUTTE LIACHAMP - cpe 6	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez</a> Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 <a href="#">Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

		<b>Hêtre</b>	
		Amélioration	
		Normal	
		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	
25	639		
35	611		
<b>Total grumes 20/40</b>	1 250	32,192	
45	525		
55	440		
<b>Total grumes 40/60</b>	965	80,425	
65	322		
<b>Total grumes 60/70</b>	322	57,638	
75	238		
85	174		
95	149		
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	561	185,423	
105	100		
115	86		
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	186	117,896	
125	34		
135	36		
145	20		
<b>Total grumes 120/150</b>	90	100,446	
155	14		
165	12		
175	5		
<b>Total grumes 150/180</b>	31	49,397	
185	8		
195	1		
<b>Total grumes 180/200</b>	9	21,376	
205	3		
215	3		
225	1		
235	1		
<b>Total grumes 200/250</b>	8	25,925	
<b>Total grumes</b>	<b>3 422</b>	<b>670,718</b>	
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>278,000</b>	

RW/912/2025/1160/13124/3

# Lot 3

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante. Les bois seront abattus et débardés bord de route.

Coordonnées GPS: X: 236956 Y: 58743 Les bois seront disponibles à partir du 1/03/2025 Délai de vidange fixé au 30/06/2025

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 271	--
<b>Volume grumes</b>	225,771	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	225,771	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	178	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	48,965	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,277	ha
<b>Contact</b>	RENAULD Didier, <a href="tel:0478620045">0478 62 00 45</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Wittimont	--
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Mellier	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BOIS DU CHENE - cpe 10	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez</a> Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 <a href="#">Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Epicéa**

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	197	
35	271	
<b>Total grumes 20/40</b>	468	19,609
45	264	
55	208	
<b>Total grumes 40/60</b>	472	73,128
65	163	
<b>Total grumes 60/70</b>	163	47,759
75	89	
85	42	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	131	58,085
95	26	
105	7	
115	4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	37	27,190
<b>Total grumes</b>	<b>1 271</b>	<b>225,771</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/912/2025/1160/13124/8

# Lot 8

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et défilement. Une notification doit OBLIGATOIREMENT être envoyée à FLUXYS ( <https://klim-cicc.be>) avant le début de l'exploitation. La traversée de la ligne de gaz se fait exclusivement sur les passages renforcés.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 309	--
<b>Volume grumes</b>	239,127	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	111,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	350,127	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	183	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	52,701	cm
<b>Surface de coupe</b>	28,526	ha
<b>Contact</b>	KNOTT Julien, <a href="tel:0471751501">0471/751501</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Mellier	--
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Mellier	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	COURTELLE - cpe 9	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez</a> Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 <a href="#">Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

		<b>Hêtre</b>	
		Amélioration	
		Normal	
		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	
25	371		
35	257		
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>628</b>	<b>15,074</b>	
45	171		
55	133		
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>304</b>	<b>25,061</b>	
65	104		
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>104</b>	<b>18,616</b>	
75	67		
85	45		
95	41		
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>153</b>	<b>50,360</b>	
105	27		
115	23		
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>50</b>	<b>31,670</b>	
125	13		
135	14		
145	11		
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>38</b>	<b>37,639</b>	
155	9		
165	2		
175	9		
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>20</b>	<b>31,050</b>	
185	6		
195	4		
<b>Total grumes 180/200</b>	<b>10</b>	<b>23,596</b>	
205	1		
215	1		
<b>Total grumes 200/250</b>	<b>2</b>	<b>6,061</b>	
<b>Total grumes</b>	<b>1 309</b>	<b>239,127</b>	
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b>111,000</b>	



RW/912/2025/1160/13124/9

# Lot 9

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et défilement. Une notification doit OBLIGATOIREMENT être envoyée à FLUXYS ( <https://klim-cicc.be>) avant le début de l'exploitation. La traversée de la ligne de gaz se fait exclusivement sur les passages renforcés. La sortie des bois se fait de part et d'autre de la parcelle clôturée. Un passage par le milieu de la parcelle clôturée est également autorisé en utilisant les barrières existantes et en veillant à ce qu'un fil électrique soit bien mis en place pour éviter la sortie du bétail.

<b>Nombre d'arbres total</b>	693	--
<b>Volume grumes</b>	101,996	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	49,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	150,996	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	147	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	46,126	cm
<b>Surface de coupe</b>	24,753	ha
<b>Contact</b>	KNOTT Julien, <a href="tel:0471751501">0471/751501</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Mellier	--
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Mellier	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	COTE DES FORGES - cpe 3	--
<b>Vente</b>	Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 <a href="#">Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	234	
35	173	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>407</b>	<b>9,911</b>
45	105	
55	67	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>172</b>	<b>13,775</b>
65	30	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>30</b>	<b>5,370</b>
75	15	
85	24	
95	8	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>47</b>	<b>15,726</b>
105	3	
115	7	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>10</b>	<b>6,790</b>
125	2	
145	2	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>4</b>	<b>3,998</b>
155	4	
165	4	
175	6	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>14</b>	<b>22,410</b>
185	3	
195	3	
<b>Total grumes 180/200</b>	<b>6</b>	<b>14,418</b>
205	1	
215	1	
225	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	<b>3</b>	<b>9,598</b>
<b>Total grumes</b>	<b>693</b>	<b>101,996</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b>49,000</b>

RW/912/2025/5391/13124/4

# Lot 4

Mesure au mètre ruban. Cubage : hauteur dominante.

<b>Nombre d'arbres total</b>	159	--
<b>Volume grumes</b>	120,687	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	120,687	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	759	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	91,981	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,216	ha
<b>Contact</b>	HOLS James, <a href="tel:0471065993">0471/065993</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Fauvillers	--
<b>Propriétaire</b>	Sainlez F.e.	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Rau d'entre les Bois - cpe 1	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez</a> Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 <a href="#">Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Non	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Scolyté Rx Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Scolyté Sec Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		3		5		1	
55	5		10		4		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	7	1,318	13	2,507	9	1,695	1	0,147
65	3		-		6		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	0,939	-		6	2,112	3	1,056
75	4		5		1		-	
85	5		5		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	9	4,540	10	4,970	1	0,484	1	0,635
95	4		6		1		-	
105	9		5		1		1	
115	2		4		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	15	12,915	15	12,947	2	1,795	1	0,991
125	9		2		-		-	
135	6		2		-		-	
145	5		2		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	20	28,646	6	8,854	-		-	
155	3		4		-		-	
165	1		1		-		-	
175	1		2		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	5	10,437	7	14,821	-		-	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,014	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>60</b>	<b>61,809</b>	<b>51</b>	<b>44,099</b>	<b>18</b>	<b>6,086</b>	<b>6</b>	<b>2,829</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Hêtre		Pin Sylvestre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,037	-	
45	5		-	
55	4		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	9	0,745	1	0,203
65	4		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	0,716	-	
75	2		1	
85	2		-	
95	1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	5	1,639	1	0,392
95	-		1	
105	1		-	
115	-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,546	2	1,586
<b>Total grumes</b>	<b>20</b>	<b>3,683</b>	<b>4</b>	<b>2,181</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	