

Jeudi 10 avril 2025 à 10:00

Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Forêt Domaniale De Bullange, Domaniales Du Cant D'elsenborn, Rnd Du Cantonnement D'elsenbor, Fd Du Cant De Malmedy, Rnd Cantonnement De Malmedy -, Domaniales Du Can De Saint-Vit

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 18 lots

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 29 045,161 m ³ de résineux | 107,276 m ³ de feuillus |
|---------------------------------------|------------------------------------|

Propriétés

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|---|
| Lots 1 à 5 | Foret Domaniale De Bullange | ■ |
| Lots 141 à 144 | Domaniales Du Cant D'elsenborn | ■ |
| Lots 142 à 143 | Rnd Du Cantonnement D'elsenbor | ■ |
| Lots 370 à 375 | Fd Du Cant De Malmedy | ■ |
| Lot 373 | Rnd Cantonnement De Malmedy - | ■ |
| Lots 400 à 403 | Domaniales Du Can De Saint-Vit | ■ |

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Avenue Mon-Bijou, 8, 4960 MALMEDY

080/79.90.41 · nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be

RW/E06/2025/1025/13504/1

Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5-10% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 70 % des Volumens / du volume Hang
 / pente : 20 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen
 vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei
 aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperrung verschoben oder aufgehoben werden / pas
 d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être
 reporté ou supprimé. Die []Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte[] im Anhang finden Anwendung für 100 %
 des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d'application pour 100 % du
 volume du lot Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse /
 volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.174 m³ (= +2,5%)

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 644 | -- |
| Volume grumes | 1 308,539 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 308,539 | m ³ |
| Cube moyen | 2 032 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 134,363 | cm |
| Surface de coupe | 22,040 | ha |
| Contact | SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69 | -- |
| Triage | Triage De Buchholz | -- |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | SCHIRMBUSCH, GENTENKNIPP, Auf der Buche/Auf dem Gestell | -- |
| Vente | Vente domaniale de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 1,203 | - | | - | | - | |
| 75 | 2 | | 1 | | - | | - | |
| 85 | 10 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 12 | 8,366 | 1 | 0,493 | - | | - | |
| 95 | 27 | | - | | 1 | | - | |
| 105 | 68 | | - | | 1 | | - | |
| 115 | 94 | | 1 | | 3 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 189 | 237,241 | 1 | 1,351 | 5 | 5,914 | - | |
| 125 | 110 | | 1 | | 2 | | - | |
| 135 | 93 | | 2 | | 2 | | - | |
| 145 | 57 | | 3 | | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 260 | 501,455 | 6 | 10,631 | 6 | 10,772 | - | |
| 155 | 49 | | 3 | | - | | - | |
| 165 | 38 | | 2 | | - | | - | |
| 175 | 24 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 111 | 324,156 | 8 | 21,543 | - | | - | |
| 185 | 9 | | 2 | | - | | - | |
| 195 | 8 | | 5 | | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 17 | 67,543 | 7 | 24,393 | - | | 1 | 4,104 |
| 205 | 7 | | 1 | | - | | - | |
| 215 | 3 | | 2 | | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 10 | 48,676 | 3 | 13,546 | - | | 1 | 5,028 |
| 255 | - | | 1 | | - | | - | |
| 265 | 1 | | - | | - | | - | |
| 275 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 2 | 16,381 | 1 | 5,743 | - | | - | |
| Total grumes | 604 | 1 205,021 | 27 | 77,700 | 11 | 16,686 | 2 | 9,132 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E06/2025/1025/13504/2

Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / dégâts d'écorcement : 5-20 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 0-5 % der Stückzahl / des grumes Rotfäule / pourriture rouge : 0-5 % des Volumens / du volume Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 30 % des Volumens / du volume Hang / pente : 30 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 40 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/-20m /Layons de débardage ou à prélever : distance +/-20m Für die Rechnungsstellung, das Bürgschaftsversprechen und die Kubizierung (Vermessung) gelten die Sonderbestimmungen für das Forstamt Büllingen - siehe Anhang Pour la facturation, la promesse de caution et le cubage, les conditions spéciales d'exploitation pour le cantonnement de Bullange sont d'application - voir annexe Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben. Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Stammzahlreduktion durch Entnahme von Rückegassen und/oder Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster Réduction du nombre de tiges par le prélèvement de layons de débardage et/ou d'arbres d'élites selon les instructions du garde forestier. Nur Kurzholzernte / Abschnitte erlaubt - Uniquement exploitation en billons autorisée. Für Harvester nicht erreichbare Bäume sind von Hand zu fällen - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés manuellement. Angebot in \square /Fm / Soumission en \square /m³

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | | 5 808 | -- |
| Volume grumes | | 936,648 | m ³ |
| Volume houppiers | | 0,000 | m ³ |
| Volume total | | 936,648 | m ³ |
| Cube moyen | | 161 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | | 47,197 | cm |
| Surface de coupe | | 21,308 | ha |
| Contact | SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69 | | -- |
| Triage | Triage De Buchholz | | -- |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | SCHIRMBUSCH, EICHENBUSCH, GENTENKNIPP, Auf der Buche/Auf dem Gestell, AM BLAUEN STEIN, KONNERTZBUSCH | | -- |
| Vente | Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Adresse non fournie | | -- |
| TVA | | 6 % | -- |
| Certification PEFC | | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Cloisonnement Normal Normal | | Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 117 | | 90 | | 265 | | 25 | |
| 35 | 369 | | 281 | | 235 | | 43 | |
| Total grumes 20/40 | 486 | 22,653 | 371 | 17,266 | 500 | 17,665 | 68 | 4,898 |
| 45 | 271 | | 539 | | 1 509 | | 25 | |
| 55 | 491 | | 424 | | 117 | | 43 | |
| Total grumes 40/60 | 762 | 138,627 | 963 | 156,918 | 1 626 | 209,253 | 68 | 12,068 |
| 65 | 308 | | 171 | | 15 | | 22 | |
| Total grumes 60/70 | 308 | 103,488 | 171 | 57,456 | 15 | 5,040 | 22 | 6,116 |
| 75 | 120 | | 37 | | - | | 13 | |
| 85 | 55 | | 15 | | - | | 6 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 175 | 94,095 | 52 | 27,726 | - | | 19 | 7,654 |
| 95 | 24 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 24 | 20,592 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 1 755 | 379,455 | 1 557 | 259,366 | 2 141 | 231,958 | 177 | 30,736 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal | | Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 3 | |
| 35 | - | | 11 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 14 | 1,090 |
| 45 | - | | 15 | |
| 55 | 110 | | 20 | |
| Total grumes 40/60 | 110 | 22,110 | 35 | 6,075 |
| 65 | - | | 15 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 15 | 4,170 |
| 75 | - | | 2 | |
| 85 | - | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 4 | 1,688 |
| Total grumes | 110 | 22,110 | 68 | 13,023 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2025/1025/13504/3

Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 15-25 % der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 3 % der Stückzahl / des grumes
 Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu
 Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 10 % des Volumens / du volume
 Hang / pente : 20 % des Volumens / du volume
 Rückegassen vorhanden / Layons de débardage existants - Abstand / distance : 20 m; ausser in den Distrikten/sauf dans les compartiments: 632/2, 631/7 und/et 630/6 - Abstand/distance: 40m
 Zum Schutz der natürlichen und künstlichen Verjüngung / pour la protection de la régénération naturelle et artificielle : Holzernte nur in Abschnitten möglich - kein Langholz, außer Stämme ab 2 m³ die in max. 20 m Länge geerntet werden dürfen.
 L'exploitation uniquement par billons - pas d'exploitation de bois longs, sauf les grumes à partir de 2 m³ peuvent être exploités en long avec une longueur maximale de 20 m. Für den Harvester nicht erreichbare Bäume müssen von Hand gefällt werden (ggf. mit Seilwinde) / les arbres non accessibles aux engins devront être abbatu manuellement (le cas échéant avec l'aide du treuil)
 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 : 410 m³ (= -1,5%)

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 816 | -- |
| Volume grumes | 489,149 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 489,149 | m ³ |
| Cube moyen | 599 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 79,056 | cm |
| Surface de coupe | 15,888 | ha |
| Contact | SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69 | -- |
| Triage | Triage De Buchholz | -- |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | SCHIRMBUSCH, GENTENKNIPP | -- |
| Vente | Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal | | Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 8 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 8 | 0,577 | - | | - | | - | |
| 45 | 33 | | - | | - | | - | |
| 55 | 104 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 137 | 29,550 | - | | - | | - | |
| 65 | 159 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 159 | 55,582 | - | | 1 | 0,334 | - | |
| 75 | 172 | | 1 | | 3 | | - | |
| 85 | 123 | | - | | 2 | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 295 | 162,551 | 1 | 0,478 | 5 | 2,651 | 2 | 1,252 |
| 95 | 77 | | 1 | | 5 | | 2 | |
| 105 | 41 | | 2 | | 2 | | 3 | |
| 115 | 18 | | 1 | | 3 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 136 | 127,365 | 4 | 3,825 | 10 | 9,661 | 7 | 6,944 |
| 125 | 13 | | - | | 4 | | 2 | |
| 135 | 1 | | 1 | | 6 | | 2 | |
| 145 | 2 | | 1 | | 3 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 16 | 24,587 | 2 | 3,514 | 13 | 21,167 | 4 | 6,216 |
| 155 | 1 | | 1 | | 1 | | - | |
| 165 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,275 | 1 | 2,044 | 1 | 2,300 | 1 | 2,560 |
| 215 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | 1 | 4,557 | - | |
| Total grumes | 752 | 402,487 | 8 | 9,861 | 31 | 40,670 | 14 | 16,972 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Resineux Divers | | Douglas | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | - | | 1 | 0,136 |
| 65 | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 1 | 0,337 |
| 85 | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 1 | 0,585 |
| 95 | - | | 1 | |
| 105 | - | | 1 | |
| 115 | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,487 | 2 | 1,667 |
| 135 | 1 | | - | |
| 145 | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 3 | 6,814 | - | |
| 175 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 3,447 | - | |
| 205 | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 4,686 | - | |
| Total grumes | 6 | 16,434 | 5 | 2,725 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2025/1025/13504/4

Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 10-20% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 10-15% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 10-15% der Stückzahl /
 des grumes Splitter / mitraille : 10-15% der Stückzahl / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques :
 Plateau : 50 % des Volumens / du volume Hang / pente : 40 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 10 %
 des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Die
 [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les «
 Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Volumen
 laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 1128 m³ (= + 2 %)

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 692 | -- |
| Volume grumes | 1 591,575 | m³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m³ |
| Volume total | 1 591,575 | m³ |
| Cube moyen | 2 300 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 139,812 | cm |
| Surface de coupe | 20,046 | ha |
| Contact | KÖNIGS Jonas, 0470703851 | -- |
| Triage | Triage De Wirtzfeld-Hasselpath | -- |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BORREBEND, HASSELPATH | -- |
| Vente | Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 2 | | - | | - | | - | |
| 55 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 3 | 0,624 | - | | - | | - | |
| 65 | 6 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 6 | 2,286 | 1 | 0,380 | - | | - | |
| 75 | 14 | | 1 | | - | | - | |
| 85 | 47 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 61 | 38,284 | 3 | 1,791 | - | | - | |
| 95 | 60 | | 3 | | - | | - | |
| 105 | 43 | | 4 | | 1 | | - | |
| 115 | 47 | | 5 | | 4 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 150 | 159,037 | 12 | 13,413 | 5 | 7,133 | - | |
| 125 | 44 | | 7 | | 8 | | - | |
| 135 | 30 | | 14 | | 9 | | 1 | |
| 145 | 30 | | 8 | | 10 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 104 | 197,728 | 29 | 52,066 | 27 | 56,032 | 1 | 1,908 |
| 155 | 18 | | 10 | | 14 | | - | |
| 165 | 40 | | 5 | | 8 | | - | |
| 175 | 23 | | 3 | | 10 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 81 | 257,117 | 18 | 46,999 | 32 | 96,384 | - | |
| 185 | 16 | | 3 | | 5 | | - | |
| 195 | 22 | | 5 | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 38 | 159,296 | 8 | 30,570 | 6 | 23,306 | - | |
| 205 | 14 | | 4 | | 1 | | - | |
| 215 | 9 | | 6 | | 1 | | - | |
| 225 | 2 | | 1 | | - | | - | |
| 235 | - | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 25 | 127,664 | 13 | 61,240 | 2 | 9,753 | - | |
| 255 | 1 | | - | | - | | - | |
| 265 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 2 | 14,989 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 470 | 957,025 | 84 | 206,459 | 72 | 192,608 | 1 | 1,908 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | | Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal | | Tsuga Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 95 | - | | - | | 2 | | - | |
| 105 | - | | - | | 4 | | - | |
| 115 | 1 | | - | | 4 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,428 | - | | 10 | 12,905 | - | |
| 125 | - | | - | | 4 | | 2 | |
| 135 | - | | - | | 2 | | - | |
| 145 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 2,322 | - | | 7 | 13,465 | 2 | 3,479 |
| 155 | 1 | | - | | 3 | | - | |
| 165 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 175 | 5 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 7 | 22,895 | 1 | 3,264 | 4 | 10,970 | - | |
| 185 | 1 | | - | | - | | - | |
| 195 | 5 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 6 | 25,288 | - | | - | | 1 | 4,255 |
| 205 | 3 | | 1 | | - | | 1 | |
| 215 | 8 | | 4 | | - | | 2 | |
| 235 | 1 | | 2 | | - | | 2 | |
| Total grumes 200/250 | 12 | 62,673 | 7 | 36,567 | - | | 5 | 26,637 |
| 255 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 1 | 7,427 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 28 | 122,033 | 8 | 39,831 | 21 | 37,340 | 8 | 34,371 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E06/2025/1025/13504/5

Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 20-25% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 10-15% der Stückzahl /
 des grume Splitter / mitraille : 0 % der Stückzahl / des grume Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau
 : 40 % des Volumens / du volume Hang / pente : 30 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 30 % des
 Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Volumen
 laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 2.314 m³ (= - 1 %)

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 769 | -- |
| Volume grumes | 2 623,334 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 623,334 | m ³ |
| Cube moyen | 1 483 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 116,673 | cm |
| Surface de coupe | 40,539 | ha |
| Contact | KÖNIGS Jonas, 0470703851 | -- |
| Triage | Triage De Wirtzfeld-Hasselpath | -- |
| Propriétaire | Foret Domaniale De Bullange | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HASSELPATH, HASSELPATHER SPITZE | -- |
| Vente | Vente domaniale de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 2 | 0,150 | - | | - | | - | |
| 45 | 8 | | - | | - | | - | |
| 55 | 22 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 30 | 6,690 | - | | - | | - | |
| 65 | 43 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 43 | 16,403 | - | | - | | - | |
| 75 | 107 | | - | | 2 | | - | |
| 85 | 170 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 277 | 178,133 | - | | 4 | 2,320 | - | |
| 95 | 246 | | 4 | | 1 | | - | |
| 105 | 218 | | 11 | | 9 | | 1 | |
| 115 | 162 | | 10 | | 7 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 626 | 678,747 | 25 | 29,774 | 17 | 19,019 | 1 | 1,049 |
| 125 | 117 | | 29 | | 18 | | - | |
| 135 | 106 | | 32 | | 18 | | 5 | |
| 145 | 85 | | 40 | | 15 | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 308 | 572,510 | 101 | 194,541 | 51 | 87,491 | 7 | 12,795 |
| 155 | 52 | | 36 | | 10 | | 3 | |
| 165 | 38 | | 17 | | 12 | | - | |
| 175 | 27 | | 13 | | 8 | | 4 | |
| Total grumes 150/180 | 117 | 327,825 | 66 | 178,526 | 30 | 77,812 | 7 | 18,618 |
| 185 | 14 | | 5 | | 8 | | 1 | |
| 195 | 5 | | 1 | | 8 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 19 | 73,205 | 6 | 21,491 | 16 | 58,306 | 1 | 3,258 |
| 205 | 4 | | 1 | | 2 | | 1 | |
| 215 | - | | - | | 6 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 4 | 18,830 | 1 | 4,289 | 8 | 35,035 | 1 | 3,967 |
| Total grumes | 1 426 | 1 872,493 | 199 | 428,621 | 126 | 279,983 | 17 | 39,687 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Grandis

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|-----------------------------|------|----------|
| 165 | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,550 |
| Total grumes | 1 | 2,550 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/E06/2025/1822/13504/141

Lot 141

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 35 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 10 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume. Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 5 085 | -- |
| Volume grumes | 1 769,312 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 769,312 | m ³ |
| Cube moyen | 348 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 63,625 | cm |
| Surface de coupe | 47,141 | ha |
| Contact | MARX Manfred, 0477/78.12.83 | -- |
| Triage | Triage D'alt-Hattlich (G) | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant D'elsenborn | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | | -- |
| Vente | Vente domaniale de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 142 | | 2 | | - | |
| 35 | 990 | | 1 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 132 | 45,470 | 3 | 0,068 | - | |
| 45 | 797 | | 15 | | - | |
| 55 | 639 | | 9 | | 3 | |
| Total grumes 40/60 | 1 436 | 197,160 | 24 | 2,934 | 3 | 0,552 |
| 65 | 586 | | 13 | | 8 | |
| Total grumes 60/70 | 586 | 175,227 | 13 | 3,091 | 8 | 2,160 |
| 75 | 551 | | 24 | | 11 | |
| 85 | 418 | | 18 | | 10 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 969 | 470,134 | 42 | 17,230 | 21 | 9,988 |
| 95 | 314 | | 24 | | 10 | |
| 105 | 176 | | 26 | | 6 | |
| 115 | 113 | | 13 | | 5 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 603 | 525,003 | 63 | 49,483 | 21 | 18,884 |
| 125 | 65 | | 9 | | 2 | |
| 135 | 36 | | 3 | | 3 | |
| 145 | 16 | | 13 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 117 | 178,854 | 25 | 36,046 | 5 | 7,483 |
| 155 | 4 | | 6 | | - | |
| 165 | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 8,836 | 8 | 14,988 | - | |
| 185 | - | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | - | | 1 | 2,693 | 1 | 3,028 |
| Total grumes | 4 847 | 1 600,684 | 179 | 126,533 | 59 | 42,095 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/E06/2025/1822/13504/144

Lot 144

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schältschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume. Aufgrund der Bodenverhältnisse : / Vu les conditions du sol : Nur Langholzwerbung / Uniquement exploitation de bois en long. Die markierten Schneisen dürfen Rückmaschinen nur bei trockenem Wetter mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage par temps sec et munies de roues jumelées ou de tracks.

| | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 077 | -- |
| Volume grumes | 1 272,704 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 272,704 | m ³ |
| Cube moyen | 613 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 80,301 | cm |
| Surface de coupe | 34,399 | ha |
| Contact | VON FRÜHBUSS Friedrich, 0471/55.15.74 -- | |
| Triage | Triage De Neu-Hattlich (G) -- | |
| Propriétaire | Domaniales Du Cant D'elsenborn -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | ROTENBUHEL -- | |
| Vente | Vente domaniale de la Direction de Malmédy-Bullange -- Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Adresse non fournie | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Sitka Définitive Normal Normal | | Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 16 | | - | | - | | - | |
| 35 | 46 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 62 | 2,508 | - | | - | | - | |
| 45 | 71 | | - | | - | | 1 | |
| 55 | 191 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 262 | 50,119 | 3 | 0,591 | - | | 1 | 0,106 |
| 65 | 348 | | 4 | | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 348 | 113,448 | 4 | 1,152 | - | | 1 | 0,288 |
| 75 | 429 | | 3 | | 1 | | 2 | |
| 85 | 380 | | 4 | | - | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 809 | 462,516 | 7 | 3,693 | 1 | 0,398 | 5 | 2,479 |
| 95 | 252 | | 4 | | 1 | | 2 | |
| 105 | 121 | | 7 | | 1 | | 4 | |
| 115 | 63 | | 11 | | 3 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 436 | 410,693 | 22 | 22,350 | 5 | 4,944 | 8 | 7,258 |
| 125 | 35 | | 9 | | - | | 1 | |
| 135 | 11 | | 6 | | - | | - | |
| 145 | 5 | | 5 | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 51 | 83,367 | 20 | 31,316 | 1 | 1,788 | 1 | 1,340 |
| 155 | 1 | | 2 | | 4 | | - | |
| 165 | 1 | | 3 | | 5 | | - | |
| 175 | - | | 3 | | 4 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 4,753 | 8 | 18,552 | 13 | 28,090 | - | |
| 185 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 2 | 6,056 | - | | 1 | 2,525 | - | |
| 205 | - | | - | | 1 | | - | |
| 215 | - | | - | | 1 | | - | |
| 225 | - | | - | | 1 | | - | |
| 235 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | 4 | 12,374 | - | |
| Total grumes | 1 972 | 1 133,460 | 64 | 77,654 | 25 | 50,119 | 16 | 11,471 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E06/2025/6822/13504/142

Lot 142

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 40 - 60 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 5 à 10 % der Stämme / des grumes Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Holzernte nur auf Reisigmatten. Exploitation uniquement sur tapis de branches.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 413 | -- |
| Volume grumes | 570,897 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 570,897 | m ³ |
| Cube moyen | 1 382 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 120,981 | cm |
| Surface de coupe | 1,120 | ha |
| Contact | ERNST Samuel, 0471/44.19.00 | -- |
| Triage | Triage De Hahnheister (G) | -- |
| Propriétaire | Rnd Du Cantonnement D'elsenbor | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BOVELSVENN | -- |
| Vente | Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 7 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 7 | 1,197 | - | |
| 65 | 25 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 25 | 6,750 | - | |
| 75 | 33 | | - | |
| 85 | 38 | | - | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 71 | 33,160 | - | |
| 95 | 19 | | 1 | |
| 105 | 27 | | 1 | |
| 115 | 45 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 91 | 82,766 | 4 | 3,614 |
| 125 | 35 | | 2 | |
| 135 | 46 | | 3 | |
| 145 | 41 | | 4 | |
| Total grumes 120/150 | 122 | 203,641 | 9 | 15,565 |
| 155 | 27 | | 5 | |
| 165 | 20 | | 4 | |
| 175 | 7 | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 54 | 133,967 | 11 | 27,460 |
| 185 | 5 | | 2 | |
| 195 | 4 | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 9 | 28,176 | 3 | 9,315 |
| 205 | 1 | | 2 | |
| 215 | 1 | | 3 | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 7,193 | 5 | 18,093 |
| Total grumes | 381 | 496,850 | 32 | 74,047 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2025/6822/13504/143

Lot 143

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Holzernte nur auf Reisigmatten. Exploitation uniquement sur tapis de branches.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 263 | -- |
| Volume grumes | 2 025,638 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 025,638 | m ³ |
| Cube moyen | 895 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 100,634 | cm |
| Surface de coupe | 5,507 | ha |
| Contact | ERNST Samuel, 0471/44.19.00 | -- |
| Triage | Triage De Hahnheister (G) | -- |
| Propriétaire | Rnd Du Cantonnement D'elsenbor | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BOVELSVENN | -- |
| Vente | Vente domaniale de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 34 | | 5 | |
| Total grumes 40/60 | 34 | 6,256 | 5 | 0,920 |
| 65 | 85 | | 11 | |
| Total grumes 60/70 | 85 | 24,480 | 11 | 3,168 |
| 75 | 172 | | 17 | |
| 85 | 321 | | 17 | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 493 | 253,009 | 34 | 16,745 |
| 95 | 432 | | 23 | |
| 105 | 455 | | 19 | |
| 115 | 301 | | 27 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 188 | 1 115,725 | 69 | 67,269 |
| 125 | 168 | | 20 | |
| 135 | 72 | | 19 | |
| 145 | 24 | | 13 | |
| Total grumes 120/150 | 264 | 396,072 | 52 | 81,983 |
| 155 | 8 | | 7 | |
| 165 | 4 | | 3 | |
| 175 | 1 | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 13 | 26,793 | 12 | 25,301 |
| 185 | - | | 2 | |
| Total grumes 180/200 | - | | 2 | 5,050 |
| 205 | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | - | | 1 | 2,867 |
| Total grumes | 2 077 | 1 822,335 | 186 | 203,303 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2025/1104/13504/370

Lot 370

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ - Circulation des engins d'exploitation forestière sur lits de branches uniquement. - In dem Los dürfen die Forstmaschinen nur auf Reisigmatten zirkulieren Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____ Pourriture de cœur / Stockfäule : 6 à 10 du volume/des Volumens Bris de cime/Wipfelbruch : 6 à 19 % des grumes/der Stämme Dégâts d'exploitation / Werbungsschäden : 20 à 39% des grumes//der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 305 | -- |
| Volume grumes | 359,492 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 359,492 | m ³ |
| Cube moyen | 1 179 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 110,016 | cm |
| Surface de coupe | 3,875 | ha |
| Contact | LEMAIRE Kevin, 0495/82 51 60 | -- |
| Triage | Triage D'ovifat (F) | -- |
| Propriétaire | Fd Du Cant De Malmedy | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | CHENEUX | -- |
| Vente | Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | 10 | | - | |
| 85 | 33 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 43 | 27,544 | - | |
| 95 | 53 | | 5 | |
| 105 | 53 | | 5 | |
| 115 | 47 | | 6 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 153 | 161,420 | 16 | 15,886 |
| 125 | 47 | | 6 | |
| 135 | 11 | | 11 | |
| 145 | 8 | | 4 | |
| Total grumes 120/150 | 66 | 106,720 | 21 | 33,759 |
| 155 | 1 | | 2 | |
| 165 | - | | 2 | |
| 175 | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,324 | 5 | 11,839 |
| Total grumes | 263 | 298,008 | 42 | 61,484 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2025/1104/13504/371

Lot 371

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ - Entreposage des bois abattus uniquement sur la coupe ou aux emplacements désignés par le Préposé forestier (présence de flore protégée) - Présence d'un chemin fortement fréquenté par le public : demander une de fermeture de chemin - Nécessité de franchir plusieurs passage à gué pour atteindre la coupe : demande de dérogation de circulation d'engin dans cours d'eau. - Toute utilisation de machines n'est autorisée que sur sol sec. - Lagerung des gefällten Holzes nur auf dem Schlag oder an den vom Forstbeamten bestimmten Stellen (Vorhandensein geschützter Flora). - Vorhandensein eines von der Öffentlichkeit stark frequentierten Weges: Beantragung einer Wegsperrung. - Notwendigkeit, mehrere Furten zu durchqueren, um den Schlag zu erreichen: Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung für das Befahren von Wasserläufen mit Maschinen stellen. - Jeglicher Maschineneinsatz ist nur auf trockenen Böden erlaubt. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____ Bris de cime/Wipfelbruch : 6 à 19% des grumes/der Stämme Dégâts d'exploitation /Werbungsschäden : 20 à 39% des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 725 | -- |
| Volume grumes | 613,401 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 613,401 | m ³ |
| Cube moyen | 846 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 92,545 | cm |
| Surface de coupe | 1,793 | ha |
| Contact | LEMAIRE Kevin, 0495/82 51 60 | -- |
| Triage | Triage D'ovifat (F) | -- |
| Propriétaire | Fd Du Cant De Malmedy | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | CHENEUX | -- |
| Vente | Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 7 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 7 | 0,558 | - | |
| 45 | 7 | | 1 | |
| 55 | 22 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 29 | 6,809 | 2 | 0,376 |
| 65 | 48 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 48 | 18,048 | - | |
| 75 | 113 | | 6 | |
| 85 | 141 | | 4 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 254 | 154,025 | 10 | 5,347 |
| 95 | 130 | | 7 | |
| 105 | 95 | | 9 | |
| 115 | 52 | | 10 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 277 | 277,596 | 26 | 26,071 |
| 125 | 24 | | 11 | |
| 135 | 12 | | 5 | |
| 145 | 1 | | 8 | |
| Total grumes 120/150 | 37 | 59,285 | 24 | 38,383 |
| 155 | - | | 6 | |
| 165 | - | | 2 | |
| 175 | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | - | | 9 | 20,302 |
| 185 | - | | 1 | |
| 195 | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,605 | 1 | 2,996 |
| Total grumes | 653 | 519,926 | 72 | 93,475 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2025/1104/13504/374

Lot 374

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :
 _____ Pourriture de cœur / Stockfäule : +/- 5 % du volume/des Volumens Bris de
 cime/Wipfelbruch : +/- 5 % des grumes/der Stämme Pente forte non accessible avec engins/ Nicht befahrbarer Hang : 50
 % du volume/des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 498 | -- |
| Volume grumes | 2 232,727 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 232,727 | m ³ |
| Cube moyen | 894 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 92,246 | cm |
| Surface de coupe | 11,955 | ha |
| Contact | LORQUET Julien, 0479/864682 | -- |
| Triage | Triage De Malmédy (F) | -- |
| Propriétaire | Fd Du Cant De Malmedy | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | GORGEUX | -- |
| Vente | Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 4 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 4 | 0,330 | - | |
| 45 | 46 | | - | |
| 55 | 146 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 192 | 46,366 | - | |
| 65 | 250 | | 5 | |
| Total grumes 60/70 | 250 | 97,465 | 5 | 1,815 |
| 75 | 365 | | 4 | |
| 85 | 437 | | 5 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 802 | 502,657 | 9 | 5,200 |
| 95 | 406 | | 5 | |
| 105 | 305 | | 9 | |
| 115 | 193 | | 21 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 904 | 951,978 | 35 | 38,996 |
| 125 | 93 | | 15 | |
| 135 | 72 | | 15 | |
| 145 | 29 | | 11 | |
| Total grumes 120/150 | 194 | 340,258 | 41 | 68,772 |
| 155 | 15 | | 8 | |
| 165 | 5 | | 8 | |
| 175 | 2 | | 8 | |
| Total grumes 150/180 | 22 | 56,181 | 24 | 60,915 |
| 185 | 1 | | 3 | |
| 195 | 1 | | 3 | |
| Total grumes 180/200 | 2 | 7,213 | 6 | 20,258 |
| 205 | - | | 3 | |
| 215 | - | | 4 | |
| 245 | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | - | | 8 | 34,323 |
| Total grumes | 2 370 | 2 002,448 | 128 | 230,279 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2025/1104/13504/375

Lot 375

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :

_____ Pourriture de cœur / Stockfäule : < 5 % du volume/des Volumens Bris de cime/Wipfelbruch : < 5 % des grumes/der Stämme Mitraile (estimée) / Splitter (geschätzt) : < 5 % des grumes / der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 421 | -- |
| Volume grumes | 570,649 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 570,649 | m ³ |
| Cube moyen | 1 355 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 114,596 | cm |
| Surface de coupe | 4,025 | ha |
| Contact | CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73 | |
| Triage | Triage De Waimes (F) | |
| Propriétaire | Fd Du Cant De Malmedy | |
| Lieu(x)-dit(s) | HAUT SART C.58/1 et 58/5 | |
| Vente | Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Adresse non fournie | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa | | Epicéa | | Pin Sylvestre | | Mélèze d'Europe | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| | Définitive Normal Normal | | Définitive Bordure Normal | | Définitive Normal Normal | | Définitive Normal Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 7 | | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 7 | 2,758 | - | | - | | 2 | 0,788 |
| 75 | 8 | | - | | 3 | | - | |
| 85 | 30 | | - | | 2 | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 38 | 25,636 | - | | 5 | 2,723 | 2 | 1,384 |
| 95 | 59 | | - | | 7 | | 1 | |
| 105 | 71 | | 1 | | 6 | | - | |
| 115 | 66 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 196 | 219,689 | 1 | 1,024 | 14 | 12,583 | 1 | 0,867 |
| 125 | 43 | | 6 | | 1 | | - | |
| 135 | 29 | | 8 | | - | | 1 | |
| 145 | 23 | | 8 | | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 95 | 170,654 | 22 | 38,240 | 1 | 1,394 | 2 | 3,724 |
| 155 | 8 | | 9 | | - | | 1 | |
| 165 | 6 | | 5 | | - | | - | |
| 175 | 1 | | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 15 | 39,079 | 18 | 44,404 | - | | 1 | 2,261 |
| 185 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,441 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 352 | 461,257 | 41 | 83,668 | 20 | 16,700 | 8 | 9,024 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/E06/2025/6823/13504/373

Lot 373

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Délai d'exploitation : 31/03/2026 Le débusquage s'effectuera sur des tapis de branches uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé. Le Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le risque d'orniérage est trop important. Certaines zones matérialisées sur le terrain sont totalement interdites à la circulation des engins de toute nature (voir carte du lot). Si le débusquage s'effectue en bois courts, les porteurs seront équipés de pneus larges (minimum 800 mm) munis de tracks. L'exploitation forestière pourra être momentanément interrompue pour permettre la pratique du ski de fond.

Holzwerbungfrist : 31/03/2026 Das Rücken darf nur auf einem Reisigteppich während einer längeren Trocken- oder Frostperiode erfolgen. Der mit der Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für Fahrspuren zu groß ist. Verschiedene im Gelände markierte Zonen sind komplett für das Befahren jeglicher Maschinen verboten. Bei Kurzholzbringung müssen die Forwarder mit Breitreifen (min. 800 mm) und Bogiebändern ausgerüstet sein. Die Holzwerbung kann zeitweilig unterbrochen werden, um den Langlaufskisport zu praktizieren. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____

Pourriture de cœur / Stockfäule : +/- 10 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : +/- 15 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : +/- 30% des grumes/der Stämme Mitraille (estimée) / Splitter (geschätzt) : % des grumes / der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : +/-30% du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 5 267 | -- |
| Volume grumes | 9 094,539 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 9 094,539 | m ³ |
| Cube moyen | 1 727 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 128,953 | cm |
| Surface de coupe | 23,067 | ha |
| Contact | WISLET Thomas, 0494/586102 | -- |
| Triage | Triage De Botrange (F) | -- |
| Propriétaire | Rnd Cantonnement De Malmedy - | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BOTRANGE | -- |
| Vente | Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 6 % | -- |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,024 | - | |
| 55 | 6 | | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 6 | 1,594 | 2 | 0,510 |
| 65 | 17 | | 4 | |
| Total grumes 60/70 | 17 | 6,691 | 4 | 1,460 |
| 75 | 59 | | 3 | |
| 85 | 140 | | 7 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 199 | 130,860 | 10 | 6,197 |
| 95 | 301 | | 18 | |
| 105 | 523 | | 33 | |
| 115 | 694 | | 46 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 518 | 1 771,801 | 97 | 106,810 |
| 125 | 833 | | 70 | |
| 135 | 773 | | 67 | |
| 145 | 626 | | 83 | |
| Total grumes 120/150 | 2 232 | 4 083,772 | 220 | 383,417 |
| 155 | 399 | | 56 | |
| 165 | 254 | | 34 | |
| 175 | 110 | | 20 | |
| Total grumes 150/180 | 763 | 2 018,341 | 110 | 270,524 |
| 185 | 59 | | 9 | |
| 195 | 8 | | 4 | |
| Total grumes 180/200 | 67 | 235,984 | 13 | 42,801 |
| 205 | 7 | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 7 | 29,775 | 1 | 3,978 |
| Total grumes | 4 810 | 8 278,842 | 457 | 815,697 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/E06/2025/1824/13504/400

Lot 400

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des épicéas. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 379 | -- |
| Volume grumes | 222,303 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 222,303 | m ³ |
| Cube moyen | 587 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 79,617 | cm |
| Surface de coupe | 2,960 | ha |
| Contact | JOHANNNS Stefan, 0471/63 09 22 | -- |
| Triage | Triage De Saint-Vith (G) | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HINTER ANTONIUSBAUM, SCHLIERBACHERLAND | -- |
| Vente | Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Hêtre Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | - | | 34 | |
| Total grumes 20/40 | - | | - | | 34 | 2,142 |
| 45 | - | | 1 | | 40 | |
| 55 | - | | 3 | | 48 | |
| Total grumes 40/60 | - | | 4 | 0,715 | 88 | 15,112 |
| 65 | - | | 1 | | 28 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 1 | 0,293 | 28 | 8,652 |
| 75 | 2 | | 4 | | 40 | |
| 85 | 7 | | 5 | | 26 | |
| 95 | - | | - | | 27 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 9 | 5,449 | 9 | 4,257 | 93 | 50,704 |
| 95 | 14 | | 9 | | - | |
| 105 | 10 | | 5 | | 12 | |
| 115 | 10 | | 4 | | 5 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 34 | 34,389 | 18 | 14,148 | 17 | 15,829 |
| 125 | 11 | | 5 | | 3 | |
| 135 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 145 | 5 | | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 19 | 31,918 | 9 | 11,421 | 9 | 12,878 |
| 155 | 1 | | 2 | | 1 | |
| 165 | - | | 1 | | - | |
| 175 | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,178 | 5 | 10,259 | 1 | 1,959 |
| Total grumes | 63 | 73,934 | 46 | 41,093 | 270 | 107,276 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/E06/2025/1824/13504/401

Lot 401

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 1-5 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : Kommentare: In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter vorhanden. Angepasste Maschinen für die Rückegassen mit einem Maximalgewicht von 10 Tonnen. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existants et distants de 20 mètres. Engins adaptés pour des layons avec un poids max. de 10 tonnes. Pour la protection du sol les engins (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden/ Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 6 220 | – |
| Volume grumes | 3 115,798 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 3 115,798 | m ³ |
| Cube moyen | 501 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 71,490 | cm |
| Surface de coupe | 59,403 | ha |
| Contact | SCHLABERTZ Jürgen, 0477 78 13 29 | |
| Triage | Triage De Lommersweiler (G) | |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | |
| Lieu(x)-dit(s) | AM LATERBORN, AM LATTERBORN, AM KODERBACH, HANSENBUSCH, DICKHECKE | |
| Vente | Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Adresse non fournie | |
| TVA | 6 % | – |

| | | |
|--------------------|-----|---|
| Certification PEFC | Oui | - |
|--------------------|-----|---|

| Cat.(cm) | Epicéa | | Douglas | | Mélèze Hybride | | Procera (Nobilis) | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 238 | | 35 | | 4 | | 127 | |
| 35 | 359 | | 59 | | 22 | | 127 | |
| Total grumes 20/40 | 597 | 22,745 | 94 | 3,828 | 26 | 1,518 | 254 | 7,366 |
| 45 | 492 | | 57 | | 49 | | 33 | |
| 55 | 682 | | 76 | | 60 | | 6 | |
| Total grumes 40/60 | 1 174 | 185,477 | 133 | 20,772 | 109 | 17,809 | 39 | 3,858 |
| 65 | 734 | | 126 | | 34 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 734 | 212,530 | 126 | 36,507 | 34 | 9,478 | 1 | 0,219 |
| 75 | 584 | | 191 | | 20 | | - | |
| 85 | 430 | | 198 | | 9 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 014 | 501,757 | 389 | 190,313 | 29 | 11,719 | - | |
| 95 | 306 | | 153 | | 1 | | - | |
| 105 | 196 | | 138 | | 5 | | - | |
| 115 | 129 | | 81 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 631 | 603,766 | 372 | 335,562 | 6 | 4,133 | - | |
| 125 | 89 | | 62 | | 1 | | - | |
| 135 | 62 | | 33 | | - | | 2 | |
| 145 | 45 | | 23 | | - | | 3 | |
| Total grumes 120/150 | 196 | 349,500 | 118 | 188,395 | 1 | 0,980 | 5 | 8,116 |
| 155 | 33 | | 16 | | - | | 2 | |
| 165 | 29 | | 5 | | - | | 1 | |
| 175 | 17 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 79 | 214,831 | 22 | 55,428 | - | | 3 | 6,263 |
| 185 | 10 | | 1 | | - | | 2 | |
| 195 | 7 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 17 | 63,120 | 1 | 3,195 | - | | 2 | 5,809 |
| 205 | 5 | | - | | - | | - | |
| 215 | 2 | | 1 | | - | | 3 | |
| Total grumes 200/250 | 7 | 31,430 | 1 | 4,374 | - | | 3 | 12,075 |
| Total grumes | 4 449 | 2 185,156 | 1 256 | 838,374 | 205 | 45,637 | 307 | 43,706 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Mélèze du Japon

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|----------|--------------|
| 95 | 1 | |
| 105 | 1 | |
| 115 | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,925 |
| Total grumes | 3 | 2,925 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/E06/2025/1824/13504/402

Lot 402

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 6 - 19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 1,40 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Die Holzernte hat grundsätzlich gemäß den Anweisungen des Forstdienstes zu erfolgen, der unter anderem auch die Fällrichtung bestimmen kann. L'abattage doit être effectué conformément aux instructions du service forestier, qui peut notamment déterminer la direction de l'abattage.

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 91 | -- |
| Volume grumes | 207,124 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 207,124 | m ³ |
| Cube moyen | 2 276 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 143,791 | cm |
| Surface de coupe | 6,546 | ha |
| Contact | FALTER JOHANNES , 0479/863165 | -- |
| Triage | Triage De Rodt (G) | -- |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HOF VON AMEL | -- |
| Vente | Vente domaniale de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Chablis Normal Normal | |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 95 | 2 | | - | | - | |
| 105 | 5 | | - | | 1 | |
| 115 | 10 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 17 | 22,122 | 1 | 1,361 | 2 | 2,612 |
| 125 | 8 | | - | | - | |
| 135 | 8 | | 3 | | 2 | |
| 145 | 11 | | 3 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 27 | 54,443 | 6 | 12,180 | 3 | 6,235 |
| 155 | 9 | | 3 | | - | |
| 165 | 7 | | 2 | | - | |
| 175 | 3 | | 4 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 19 | 53,986 | 9 | 25,669 | - | |
| 185 | 1 | | 2 | | - | |
| 195 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,685 | 3 | 10,909 | - | |
| 205 | - | | 2 | | - | |
| 225 | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | - | | 2 | 8,556 | 1 | 5,366 |
| Total grumes | 64 | 134,236 | 21 | 58,675 | 6 | 14,213 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/E06/2025/1824/13504/403

Lot 403

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,70 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Die Holzernte hat grundsätzlich gemäß den Anweisungen des Forstdienstes zu erfolgen, der unter anderem auch die Fällrichtung bestimmen kann. L'abattage doit être effectué conformément aux instructions du service forestier, qui peut notamment déterminer la direction de l'abattage.

| | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 81 | -- |
| Volume grumes | 148,608 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 148,608 | m ³ |
| Cube moyen | 1 835 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 131,667 | cm |
| Surface de coupe | 0,316 | ha |
| Contact | FALTER JOHANNES , 0479/863165 -- | |
| Triage | Triage De Rodt (G) -- | |
| Propriétaire | Domaniales Du Can De Saint-Vit -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | AN DEN HUCKEN -- | |
| Vente | Vente domaniale de la Direction de Malmédy-Bullange -- Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Adresse non fournie | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

Epicéa

Définitive

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|-----------|----------------|
| 75 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,552 |
| 95 | 5 | |
| 105 | 5 | |
| 115 | 11 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 21 | 25,196 |
| 125 | 16 | |
| 135 | 20 | |
| 145 | 7 | |
| Total grumes 120/150 | 43 | 78,749 |
| 155 | 9 | |
| 165 | 3 | |
| 175 | 3 | |
| Total grumes 150/180 | 15 | 40,224 |
| 195 | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,887 |
| Total grumes | 81 | 148,608 |
| Houppiers/Taillis | - | |