

Jeudi 10 avril 2025 à 10:00

Vente domaniale de la Direction de Malmédy-Bullange

Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Amblève

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Forêt Domaniale De Bullange, Domaniales Du Cant D'elsenborn, Rnd Du Cantonnement D'elsenbor, Fd Du Cant De Malmédy, Rnd Cantonnement De Malmédy -, Domaniales Du Can De Saint-Vit, Forêts Domaniales D'eupen, Rnd Cantonnement D'eupen - Dom

Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le Thursday 24 April.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 23 lots

43 061,847 m ³ de résineux	114,921 m ³ de feuillus
---------------------------------------	------------------------------------

Propriétés

Lots 1 à 5	Foret Domaniale De Bullange	■
Lots 141 à 144	Domaniales Du Cant D'elsenborn	■
Lots 142 à 143	Rnd Du Cantonnement D'elsenbor	■
Lots 370 à 375	Fd Du Cant De Malmedy	■
Lot 373	Rnd Cantonnement De Malmedy -	■
Lots 400 à 403	Domaniales Du Can De Saint-Vit	■
Lots 200 à 204	Forets Domaniales D'eupen	■
Lots 201 à 202	Rnd Cantonnement D'eupen - Dom	■

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Avenue Mon-Bijou, 8, 4960 MALMEDY

080/79.90.41 · nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be

RW/E06/2025/1025/13504/1

Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5-10% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 70 % des Volumens / du volume Hang
 / pente : 20 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen
 vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei
 aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperrung verschoben oder aufgehoben werden / pas
 d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être
 reporté ou supprimé. Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung für 100 %
 des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d'application pour 100 % du
 volume du lot Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse /
 volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.174 m³ (= +2,5%)

Nombre d'arbres total	644	--
Volume grumes	1 308,539	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 308,539	m ³
Cube moyen	2 032	dm ³
Circonférence moyenne	134,363	cm
Surface de coupe	22,040	ha
Contact	SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69	--
Triage	Triage De Buchholz	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	SCHIRMBUSCH, GENTENKNIPP, Auf der Buche/Auf dem Gestell	--
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	3		-		-		-	
Total grumes 60/70	3	1,203	-		-		-	
75	2		1		-		-	
85	10		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	12	8,366	1	0,493	-		-	
95	27		-		1		-	
105	68		-		1		-	
115	94		1		3		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	189	237,241	1	1,351	5	5,914	-	
125	110		1		2		-	
135	93		2		2		-	
145	57		3		2		-	
Total grumes 120/150	260	501,455	6	10,631	6	10,772	-	
155	49		3		-		-	
165	38		2		-		-	
175	24		3		-		-	
Total grumes 150/180	111	324,156	8	21,543	-		-	
185	9		2		-		-	
195	8		5		-		1	
Total grumes 180/200	17	67,543	7	24,393	-		1	4,104
205	7		1		-		-	
215	3		2		-		1	
Total grumes 200/250	10	48,676	3	13,546	-		1	5,028
255	-		1		-		-	
265	1		-		-		-	
275	1		-		-		-	
Total grumes 250+	2	16,381	1	5,743	-		-	
Total grumes	604	1 205,021	27	77,700	11	16,686	2	9,132
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2025/1025/13504/2

Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / dégâts d'écorcement : 5-20 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 0-5 % der Stückzahl / des grumes Rotfäule / pourriture rouge : 0-5 % des Volumens / du volume Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 30 % des Volumens / du volume Hang / pente : 30 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 40 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/-20m / Layons de débardage ou à prélever : distance +/-20m Für die Rechnungsstellung, das Bürgschaftsversprechen und die Kubizierung (Vermessung) gelten die Sonderbestimmungen für das Forstamt Büllingen - siehe Anhang Pour la facturation, la promesse de caution et le cubage, les conditions spéciales d'exploitation pour le cantonnement de Bullange sont d'application - voir annexe Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben. Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Stammzahlreduktion durch Entnahme von Rückegassen und/oder Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster Réduction du nombre de tiges par le prélèvement de layons de débardage et/ou d'arbres d'élites selon les instructions du garde forestier. Nur Kurzholzernte / Abschnitte erlaubt - Uniquement exploitation en billons autorisée. Für Harvester nicht erreichbare Bäume sind von Hand zu fällen - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés manuellement. Angebot in \square /Fm / Soumission en \square /m³

Nombre d'arbres total		5 808	--
Volume grumes		936,648	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		936,648	m ³
Cube moyen		161	dm ³
Circonférence moyenne		47,197	cm
Surface de coupe		21,308	ha
Contact		SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69	--
Triage		Triage De Buchholz	--
Propriétaire		Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	SCHIRMBUSCH, EICHENBUSCH, GENTENKNIPP, Auf der Buche/Auf dem Gestell, AM BLAUEN STEIN, KONNERTZBUSCH		--
Vente		Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Amblève	--
TVA		6 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	117		90		265		25	
35	369		281		235		43	
Total grumes 20/40	486	22,653	371	17,266	500	17,665	68	4,898
45	271		539		1 509		25	
55	491		424		117		43	
Total grumes 40/60	762	138,627	963	156,918	1 626	209,253	68	12,068
65	308		171		15		22	
Total grumes 60/70	308	103,488	171	57,456	15	5,040	22	6,116
75	120		37		-		13	
85	55		15		-		6	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	175	94,095	52	27,726	-		19	7,654
95	24		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	24	20,592	-		-		-	
Total grumes	1 755	379,455	1 557	259,366	2 141	231,958	177	30,736
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		3	
35	-		11	
Total grumes 20/40	-		14	1,090
45	-		15	
55	110		20	
Total grumes 40/60	110	22,110	35	6,075
65	-		15	
Total grumes 60/70	-		15	4,170
75	-		2	
85	-		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		4	1,688
Total grumes	110	22,110	68	13,023
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2025/1025/13504/3

Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 15-25 % der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 3 % der Stückzahl / des grumes
 Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu
 Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 10 % des Volumens / du volume
 Hang / pente : 20 % des Volumens / du volume
 Rückegassen vorhanden / Layons de débardage existants - Abstand / distance : 20 m; ausser in den Distrikten/sauf dans les compartiments: 632/2, 631/7 und/et 630/6 - Abstand/distance: 40m
 Zum Schutz der natürlichen und künstlichen Verjüngung / pour la protection de la régénération naturelle et artificielle : Holzernte nur in Abschnitten möglich - kein Langholz, außer Stämme ab 2 m³ die in max. 20 m Länge geerntet werden dürfen.
 L'exploitation uniquement par billons - pas d'exploitation de bois longs, sauf les grumes à partir de 2 m³ peuvent être exploités en long avec une longueur maximale de 20 m. Für den Harvester nicht erreichbare Bäume müssen von Hand gefällt werden (ggf. mit Seilwinde) / les arbres non accessibles aux engins devront être abbatu manuellement (le cas échéant avec l'aide du treuil)
 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 : 410 m³ (= -1,5%)

Nombre d'arbres total	816	--
Volume grumes	489,149	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	489,149	m ³
Cube moyen	599	dm ³
Circonférence moyenne	79,056	cm
Surface de coupe	15,888	ha
Contact	SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69	
Triage	Triage De Buchholz	
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	
Lieu(x)-dit(s)	SCHIRMBUSCH, GENTENKNIPP	
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Ambève	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	8		-		-		-	
Total grumes 20/40	8	0,577	-		-		-	
45	33		-		-		-	
55	104		-		-		-	
Total grumes 40/60	137	29,550	-		-		-	
65	159		-		1		-	
Total grumes 60/70	159	55,582	-		1	0,334	-	
75	172		1		3		-	
85	123		-		2		2	
Total grumes 70(R:90-F:100)	295	162,551	1	0,478	5	2,651	2	1,252
95	77		1		5		2	
105	41		2		2		3	
115	18		1		3		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	136	127,365	4	3,825	10	9,661	7	6,944
125	13		-		4		2	
135	1		1		6		2	
145	2		1		3		-	
Total grumes 120/150	16	24,587	2	3,514	13	21,167	4	6,216
155	1		1		1		-	
165	-		-		-		1	
Total grumes 150/180	1	2,275	1	2,044	1	2,300	1	2,560
215	-		-		1		-	
Total grumes 200/250	-		-		1	4,557	-	
Total grumes	752	402,487	8	9,861	31	40,670	14	16,972
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Resineux Divers		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1	
Total grumes 40/60	-		1	0,136
65	-		1	
Total grumes 60/70	-		1	0,337
85	-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		1	0,585
95	-		1	
105	-		1	
115	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,487	2	1,667
135	1		-	
145	2		-	
Total grumes 120/150	3	6,814	-	
175	1		-	
Total grumes 150/180	1	3,447	-	
205	1		-	
Total grumes 200/250	1	4,686	-	
Total grumes	6	16,434	5	2,725
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2025/1025/13504/4

Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 10-20% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 10-15% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 10-15% der Stückzahl /
 des grumes Splitter / mitraille : 10-15% der Stückzahl / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques :
 Plateau : 50 % des Volumens / du volume Hang / pente : 40 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 10 %
 des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Die
 [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les «
 Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Volumen
 laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 1128 m³ (= + 2 %)

Nombre d'arbres total	692	--
Volume grumes	1 591,575	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 591,575	m ³
Cube moyen	2 300	dm ³
Circonférence moyenne	139,812	cm
Surface de coupe	20,046	ha
Contact	KÖNIGS Jonas, 0470703851	--
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	BORREBEND, HASSELPATH	--
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-		-		-	
55	1		-		-		-	
Total grumes 40/60	3	0,624	-		-		-	
65	6		1		-		-	
Total grumes 60/70	6	2,286	1	0,380	-		-	
75	14		1		-		-	
85	47		2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	61	38,284	3	1,791	-		-	
95	60		3		-		-	
105	43		4		1		-	
115	47		5		4		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	150	159,037	12	13,413	5	7,133	-	
125	44		7		8		-	
135	30		14		9		1	
145	30		8		10		-	
Total grumes 120/150	104	197,728	29	52,066	27	56,032	1	1,908
155	18		10		14		-	
165	40		5		8		-	
175	23		3		10		-	
Total grumes 150/180	81	257,117	18	46,999	32	96,384	-	
185	16		3		5		-	
195	22		5		1		-	
Total grumes 180/200	38	159,296	8	30,570	6	23,306	-	
205	14		4		1		-	
215	9		6		1		-	
225	2		1		-		-	
235	-		2		-		-	
Total grumes 200/250	25	127,664	13	61,240	2	9,753	-	
255	1		-		-		-	
265	1		-		-		-	
Total grumes 250+	2	14,989	-		-		-	
Total grumes	470	957,025	84	206,459	72	192,608	1	1,908
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	-		-		2		-	
105	-		-		4		-	
115	1		-		4		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,428	-		10	12,905	-	
125	-		-		4		2	
135	-		-		2		-	
145	1		-		1		-	
Total grumes 120/150	1	2,322	-		7	13,465	2	3,479
155	1		-		3		-	
165	1		-		1		-	
175	5		1		-		-	
Total grumes 150/180	7	22,895	1	3,264	4	10,970	-	
185	1		-		-		-	
195	5		-		-		1	
Total grumes 180/200	6	25,288	-		-		1	4,255
205	3		1		-		1	
215	8		4		-		2	
235	1		2		-		2	
Total grumes 200/250	12	62,673	7	36,567	-		5	26,637
255	1		-		-		-	
Total grumes 250+	1	7,427	-		-		-	
Total grumes	28	122,033	8	39,831	21	37,340	8	34,371
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2025/1025/13504/5

Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 20-25% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 10-15% der Stückzahl /
 des grume Splitter / mitraille : 0 % der Stückzahl / des grume Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau
 : 40 % des Volumens / du volume Hang / pente : 30 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 30 % des
 Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Volumen
 laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 2.314 m³ (= - 1 %)

Nombre d'arbres total	1 769	--
Volume grumes	2 623,334	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 623,334	m³
Cube moyen	1 483	dm³
Circonférence moyenne	116,673	cm
Surface de coupe	40,539	ha
Contact	KÖNIGS Jonas, 0470703851	--
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	HASSELPATH, HASSELPATHER SPITZE	--
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-		-		-	
Total grumes 20/40	2	0,150	-		-		-	
45	8		-		-		-	
55	22		-		-		-	
Total grumes 40/60	30	6,690	-		-		-	
65	43		-		-		-	
Total grumes 60/70	43	16,403	-		-		-	
75	107		-		2		-	
85	170		-		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	277	178,133	-		4	2,320	-	
95	246		4		1		-	
105	218		11		9		1	
115	162		10		7		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	626	678,747	25	29,774	17	19,019	1	1,049
125	117		29		18		-	
135	106		32		18		5	
145	85		40		15		2	
Total grumes 120/150	308	572,510	101	194,541	51	87,491	7	12,795
155	52		36		10		3	
165	38		17		12		-	
175	27		13		8		4	
Total grumes 150/180	117	327,825	66	178,526	30	77,812	7	18,618
185	14		5		8		1	
195	5		1		8		-	
Total grumes 180/200	19	73,205	6	21,491	16	58,306	1	3,258
205	4		1		2		1	
215	-		-		6		-	
Total grumes 200/250	4	18,830	1	4,289	8	35,035	1	3,967
Total grumes	1 426	1 872,493	199	428,621	126	279,983	17	39,687
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Grandis

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
165	1	
Total grumes 150/180	1	2,550
Total grumes	1	2,550
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2025/1822/13504/141

Lot 141

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schältschäden / Dégâts écorcement : 60 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 35 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 10 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume. Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	5 085	--
Volume grumes	1 769,312	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 769,312	m ³
Cube moyen	348	dm ³
Circonférence moyenne	63,625	cm
Surface de coupe	47,141	ha
Contact	MARX Manfred, 0477/78.12.83	--
Triage	Triage D'alt-Hattlich (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)		--
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	142		2		-	
35	990		1		-	
Total grumes 20/40	1 132	45,470	3	0,068	-	
45	797		15		-	
55	639		9		3	
Total grumes 40/60	1 436	197,160	24	2,934	3	0,552
65	586		13		8	
Total grumes 60/70	586	175,227	13	3,091	8	2,160
75	551		24		11	
85	418		18		10	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	969	470,134	42	17,230	21	9,988
95	314		24		10	
105	176		26		6	
115	113		13		5	
Total grumes (R:90-F:100)/120	603	525,003	63	49,483	21	18,884
125	65		9		2	
135	36		3		3	
145	16		13		-	
Total grumes 120/150	117	178,854	25	36,046	5	7,483
155	4		6		-	
165	-		2		-	
Total grumes 150/180	4	8,836	8	14,988	-	
185	-		1		1	
Total grumes 180/200	-		1	2,693	1	3,028
Total grumes	4 847	1 600,684	179	126,533	59	42,095
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2025/1822/13504/144

Lot 144

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schältschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume. Aufgrund der Bodenverhältnisse : / Vu les conditions du sol : Nur Langholzwerbung / Uniquement exploitation de bois en long. Die markierten Schneisen dürfen Rückmaschinen nur bei trockenem Wetter mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage par temps sec et munies de roues jumelées ou de tracks.

Nombre d'arbres total	2 077	--
Volume grumes	1 272,704	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 272,704	m ³
Cube moyen	613	dm ³
Circonférence moyenne	80,301	cm
Surface de coupe	34,399	ha
Contact	VON FRÜHBUSS Friedrich, 0471/55.15.74	--
Triage	Triage De Neu-Hattlich (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	ROTENBUHEL	--
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Sitka Définitive Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	16		-		-		-	
35	46		-		-		-	
Total grumes 20/40	62	2,508	-		-		-	
45	71		-		-		1	
55	191		3		-		-	
Total grumes 40/60	262	50,119	3	0,591	-		1	0,106
65	348		4		-		1	
Total grumes 60/70	348	113,448	4	1,152	-		1	0,288
75	429		3		1		2	
85	380		4		-		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	809	462,516	7	3,693	1	0,398	5	2,479
95	252		4		1		2	
105	121		7		1		4	
115	63		11		3		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	436	410,693	22	22,350	5	4,944	8	7,258
125	35		9		-		1	
135	11		6		-		-	
145	5		5		1		-	
Total grumes 120/150	51	83,367	20	31,316	1	1,788	1	1,340
155	1		2		4		-	
165	1		3		5		-	
175	-		3		4		-	
Total grumes 150/180	2	4,753	8	18,552	13	28,090	-	
185	2		-		1		-	
Total grumes 180/200	2	6,056	-		1	2,525	-	
205	-		-		1		-	
215	-		-		1		-	
225	-		-		1		-	
235	-		-		1		-	
Total grumes 200/250	-		-		4	12,374	-	
Total grumes	1 972	1 133,460	64	77,654	25	50,119	16	11,471
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2025/6822/13504/142

Lot 142

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 40 - 60 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 5 à 10 % der Stämme / des grumes Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Holzernte nur auf Reisigmatten. Exploitation uniquement sur tapis de branches.

Nombre d'arbres total	413	--
Volume grumes	570,897	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	570,897	m ³
Cube moyen	1 382	dm ³
Circonférence moyenne	120,981	cm
Surface de coupe	1,120	ha
Contact	ERNST Samuel, 0471/44.19.00	--
Triage	Triage De Hahnheister (G)	--
Propriétaire	Rnd Du Cantonnement D'elsenbor	--
Lieu(x)-dit(s)	BOVELSVENN	--
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	7		-	
Total grumes 40/60	7	1,197	-	
65	25		-	
Total grumes 60/70	25	6,750	-	
75	33		-	
85	38		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	71	33,160	-	
95	19		1	
105	27		1	
115	45		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	91	82,766	4	3,614
125	35		2	
135	46		3	
145	41		4	
Total grumes 120/150	122	203,641	9	15,565
155	27		5	
165	20		4	
175	7		2	
Total grumes 150/180	54	133,967	11	27,460
185	5		2	
195	4		1	
Total grumes 180/200	9	28,176	3	9,315
205	1		2	
215	1		3	
Total grumes 200/250	2	7,193	5	18,093
Total grumes	381	496,850	32	74,047
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2025/6822/13504/143

Lot 143

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Holzernte nur auf Reisigmatten. Exploitation uniquement sur tapis de branches.

Nombre d'arbres total	2 263	--
Volume grumes	2 025,638	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 025,638	m ³
Cube moyen	895	dm ³
Circonférence moyenne	100,634	cm
Surface de coupe	5,507	ha
Contact	ERNST Samuel, 0471/44.19.00	--
Triage	Triage De Hahnheister (G)	--
Propriétaire	Rnd Du Cantonnement D'elsenbor	--
Lieu(x)-dit(s)	BOVELSVENN	--
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	34		5	
Total grumes 40/60	34	6,256	5	0,920
65	85		11	
Total grumes 60/70	85	24,480	11	3,168
75	172		17	
85	321		17	
Total grumes 70(R:90-F:100)	493	253,009	34	16,745
95	432		23	
105	455		19	
115	301		27	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1 188	1 115,725	69	67,269
125	168		20	
135	72		19	
145	24		13	
Total grumes 120/150	264	396,072	52	81,983
155	8		7	
165	4		3	
175	1		2	
Total grumes 150/180	13	26,793	12	25,301
185	-		2	
Total grumes 180/200	-		2	5,050
205	-		1	
Total grumes 200/250	-		1	2,867
Total grumes	2 077	1 822,335	186	203,303
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2025/1104/13504/370

Lot 370

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ - Circulation des engins d'exploitation forestière sur lits de branches uniquement. - In dem Los dürfen die Forstmaschinen nur auf Reisigmatten zirkulieren Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____ Pourriture de cœur / Stockfäule : 6 à 10 du volume/des Volumens Bris de cime/Wipfelbruch : 6 à 19 % des grumes/der Stämme Dégâts d'exploitation / Werbungsschäden : 20 à 39% des grumes//der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	305	--
Volume grumes	359,492	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	359,492	m ³
Cube moyen	1 179	dm ³
Circonférence moyenne	110,016	cm
Surface de coupe	3,875	ha
Contact	LEMAIRE Kevin, 0495/82 51 60	--
Triage	Triage D'ovifat (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	CHENEUX	--
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	10		-	
85	33		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	43	27,544	-	
95	53		5	
105	53		5	
115	47		6	
Total grumes (R:90-F:100)/120	153	161,420	16	15,886
125	47		6	
135	11		11	
145	8		4	
Total grumes 120/150	66	106,720	21	33,759
155	1		2	
165	-		2	
175	-		1	
Total grumes 150/180	1	2,324	5	11,839
Total grumes	263	298,008	42	61,484
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2025/1104/13504/371

Lot 371

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ - Entreposage des bois abattus uniquement sur la coupe ou aux emplacements désignés par le Préposé forestier (présence de flore protégée) - Présence d'un chemin fortement fréquenté par le public : demander une de fermeture de chemin - Nécessité de franchir plusieurs passage à gué pour atteindre la coupe : demande de dérogation de circulation d'engin dans cours d'eau. - Toute utilisation de machines n'est autorisée que sur sol sec. - Lagerung des gefällten Holzes nur auf dem Schlag oder an den vom Forstbeamten bestimmten Stellen (Vorhandensein geschützter Flora). - Vorhandensein eines von der Öffentlichkeit stark frequentierten Weges: Beantragung einer Wegsperrung. - Notwendigkeit, mehrere Furten zu durchqueren, um den Schlag zu erreichen: Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung für das Befahren von Wasserläufen mit Maschinen stellen. - Jeglicher Maschineneinsatz ist nur auf trockenen Böden erlaubt. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____ Bris de cime/Wipfelbruch : 6 à 19% des grumes/der Stämme Dégâts d'exploitation /Werbungsschäden : 20 à 39% des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	725	--
Volume grumes	613,401	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	613,401	m ³
Cube moyen	846	dm ³
Circonférence moyenne	92,545	cm
Surface de coupe	1,793	ha
Contact	LEMAIRE Kevin, 0495/82 51 60	--
Triage	Triage D'ovifat (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	CHENEUX	--
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	7		-	
Total grumes 20/40	7	0,558	-	
45	7		1	
55	22		1	
Total grumes 40/60	29	6,809	2	0,376
65	48		-	
Total grumes 60/70	48	18,048	-	
75	113		6	
85	141		4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	254	154,025	10	5,347
95	130		7	
105	95		9	
115	52		10	
Total grumes (R:90-F:100)/120	277	277,596	26	26,071
125	24		11	
135	12		5	
145	1		8	
Total grumes 120/150	37	59,285	24	38,383
155	-		6	
165	-		2	
175	-		1	
Total grumes 150/180	-		9	20,302
185	-		1	
195	1		-	
Total grumes 180/200	1	3,605	1	2,996
Total grumes	653	519,926	72	93,475
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2025/1104/13504/374

Lot 374

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :

_____ Pourriture de cœur / Stockfäule : +/- 5 % du volume/des Volumens Bris de cime/Wipfelbruch : +/- 5 % des grumes/der Stämme Pente forte non accessible avec engins/ Nicht befahrbarer Hang : 50 % du volume/des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	2 498	--
Volume grumes	2 232,727	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 232,727	m ³
Cube moyen	894	dm ³
Circonférence moyenne	92,246	cm
Surface de coupe	11,955	ha
Contact	LORQUET Julien, 0479/864682	--
Triage	Triage De Malmédy (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmédy	--
Lieu(x)-dit(s)	GORGEUX	--
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Ambève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	4		-	
Total grumes 20/40	4	0,330	-	
45	46		-	
55	146		-	
Total grumes 40/60	192	46,366	-	
65	250		5	
Total grumes 60/70	250	97,465	5	1,815
75	365		4	
85	437		5	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	802	502,657	9	5,200
95	406		5	
105	305		9	
115	193		21	
Total grumes (R:90-F:100)/120	904	951,978	35	38,996
125	93		15	
135	72		15	
145	29		11	
Total grumes 120/150	194	340,258	41	68,772
155	15		8	
165	5		8	
175	2		8	
Total grumes 150/180	22	56,181	24	60,915
185	1		3	
195	1		3	
Total grumes 180/200	2	7,213	6	20,258
205	-		3	
215	-		4	
245	-		1	
Total grumes 200/250	-		8	34,323
Total grumes	2 370	2 002,448	128	230,279
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2025/1104/13504/375

Lot 375

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :
 _____ Pourriture de cœur / Stockfäule : < 5 % du volume/des Volumens Bris de
 cime/Wipfelbruch :< 5 % des grumes/der Stämme Mitraile (estimée) / Splitter (geschätzt) : <5 % des grumes / der
 Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	421	--
Volume grumes	570,649	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	570,649	m ³
Cube moyen	1 355	dm ³
Circonférence moyenne	114,596	cm
Surface de coupe	4,025	ha
Contact	CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73	
Triage	Triage De Waimes (F)	
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	
Lieu(x)-dit(s)	HAUT SART C.58/1 et 58/5	
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Ambève	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal		Mélèze d'Europe Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	7		-		-		2	
Total grumes 60/70	7	2,758	-		-		2	0,788
75	8		-		3		-	
85	30		-		2		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	38	25,636	-		5	2,723	2	1,384
95	59		-		7		1	
105	71		1		6		-	
115	66		-		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	196	219,689	1	1,024	14	12,583	1	0,867
125	43		6		1		-	
135	29		8		-		1	
145	23		8		-		1	
Total grumes 120/150	95	170,654	22	38,240	1	1,394	2	3,724
155	8		9		-		1	
165	6		5		-		-	
175	1		4		-		-	
Total grumes 150/180	15	39,079	18	44,404	-		1	2,261
185	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,441	-		-		-	
Total grumes	352	461,257	41	83,668	20	16,700	8	9,024
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2025/6823/13504/373

Lot 373

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Délai d'exploitation : 31/03/2026 Le débusquage s'effectuera sur des tapis de branches uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé. Le Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le risque d'orniérage est trop important. Certaines zones matérialisées sur le terrain sont totalement interdites à la circulation des engins de toute nature (voir carte du lot). Si le débusquage s'effectue en bois courts, les porteurs seront équipés de pneus larges (minimum 800 mm) munis de tracks. L'exploitation forestière pourra être momentanément interrompue pour permettre la pratique du ski de fond. Holzwerbungfrist : 31/03/2026 Das Rücken darf nur auf einem Reisigteppich während einer längeren Trocken- oder Frostperiode erfolgen. Der mit der Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für Fahrspuren zu groß ist. Verschiedene im Gelände markierte Zonen sind komplett für das Befahren jeglicher Maschinen verboten. Bei Kurzholzbringung müssen die Forwarder mit Breitreifen (min. 800 mm) und Bogiebändern ausgerüstet sein. Die Holzwerbung kann zeitweilig unterbrochen werden, um den Langlaufskisport zu praktizieren. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____

Pourriture de cœur / Stockfäule : +/- 10 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : +/- 15 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : +/- 30% des grumes/der Stämme Mitraille (estimée) / Splitter (geschätzt) : % des grumes / der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : +/-30% du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	5 267	--
Volume grumes	9 094,539	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	9 094,539	m ³
Cube moyen	1 727	dm ³
Circonférence moyenne	128,953	cm
Surface de coupe	23,067	ha
Contact	WISLET Thomas, 0494/586102	--
Triage	Triage De Botrange (F)	--
Propriétaire	Rnd Cantonnement De Malmedy -	--
Lieu(x)-dit(s)	BOTRANGE	--
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Ambève	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-	
Total grumes 20/40	1	0,024	-	
55	6		2	
Total grumes 40/60	6	1,594	2	0,510
65	17		4	
Total grumes 60/70	17	6,691	4	1,460
75	59		3	
85	140		7	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	199	130,860	10	6,197
95	301		18	
105	523		33	
115	694		46	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1 518	1 771,801	97	106,810
125	833		70	
135	773		67	
145	626		83	
Total grumes 120/150	2 232	4 083,772	220	383,417
155	399		56	
165	254		34	
175	110		20	
Total grumes 150/180	763	2 018,341	110	270,524
185	59		9	
195	8		4	
Total grumes 180/200	67	235,984	13	42,801
205	7		1	
Total grumes 200/250	7	29,775	1	3,978
Total grumes	4 810	8 278,842	457	815,697
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2025/1824/13504/400

Lot 400

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des épicéas. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08.

Nombre d'arbres total	379	--
Volume grumes	222,303	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	222,303	m ³
Cube moyen	587	dm ³
Circonférence moyenne	79,617	cm
Surface de coupe	2,960	ha
Contact	JOHANN S Stefan, 0471/63 09 22	
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	
Lieu(x)-dit(s)	HINTER ANTONIUSBAUM, SCHLIERBACHERLAND	
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Amblève	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		34	
Total grumes 20/40	-		-		34	2,142
45	-		1		40	
55	-		3		48	
Total grumes 40/60	-		4	0,715	88	15,112
65	-		1		28	
Total grumes 60/70	-		1	0,293	28	8,652
75	2		4		40	
85	7		5		26	
95	-		-		27	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	9	5,449	9	4,257	93	50,704
95	14		9		-	
105	10		5		12	
115	10		4		5	
Total grumes (R:90-F:100)/120	34	34,389	18	14,148	17	15,829
125	11		5		3	
135	3		4		5	
145	5		-		1	
Total grumes 120/150	19	31,918	9	11,421	9	12,878
155	1		2		1	
165	-		1		-	
175	-		2		-	
Total grumes 150/180	1	2,178	5	10,259	1	1,959
Total grumes	63	73,934	46	41,093	270	107,276
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2025/1824/13504/401

Lot 401

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 1-5 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : Kommentare: In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter vorhanden. Angepasste Maschinen für die Rückegassen mit einem Maximalgewicht von 10 Tonnen. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existants et distants de 20 mètres. Engins adaptés pour des layons avec un poids max. de 10 tonnes. Pour la protection du sol les engins (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden/ Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités.

Nombre d'arbres total	6 220	--
Volume grumes	3 115,798	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	3 115,798	m ³
Cube moyen	501	dm ³
Circonférence moyenne	71,490	cm
Surface de coupe	59,403	ha
Contact	SCHLABERTZ Jürgen, 0477 78 13 29	
Triage	Triage De Lommersweiler (G)	
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	
Lieu(x)-dit(s)	AM LATERBORN, AM LATTERBORN, AM KODERBACH, HANSENBUSCH, DICKHECKE	
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Amblève	
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	-
--------------------	-----	---

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze Hybride		Procera (Nobilis)	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	238		35		4		127	
35	359		59		22		127	
Total grumes 20/40	597	22,745	94	3,828	26	1,518	254	7,366
45	492		57		49		33	
55	682		76		60		6	
Total grumes 40/60	1 174	185,477	133	20,772	109	17,809	39	3,858
65	734		126		34		1	
Total grumes 60/70	734	212,530	126	36,507	34	9,478	1	0,219
75	584		191		20		-	
85	430		198		9		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1 014	501,757	389	190,313	29	11,719	-	
95	306		153		1		-	
105	196		138		5		-	
115	129		81		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	631	603,766	372	335,562	6	4,133	-	
125	89		62		1		-	
135	62		33		-		2	
145	45		23		-		3	
Total grumes 120/150	196	349,500	118	188,395	1	0,980	5	8,116
155	33		16		-		2	
165	29		5		-		1	
175	17		1		-		-	
Total grumes 150/180	79	214,831	22	55,428	-		3	6,263
185	10		1		-		2	
195	7		-		-		-	
Total grumes 180/200	17	63,120	1	3,195	-		2	5,809
205	5		-		-		-	
215	2		1		-		3	
Total grumes 200/250	7	31,430	1	4,374	-		3	12,075
Total grumes	4 449	2 185,156	1 256	838,374	205	45,637	307	43,706
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Mélèze du Japon

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
95	1	
105	1	
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	2,925
Total grumes	3	2,925
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2025/1824/13504/402

Lot 402

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 6 - 19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 1,40 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Die Holzernte hat grundsätzlich gemäß den Anweisungen des Forstdienstes zu erfolgen, der unter anderem auch die Fällrichtung bestimmen kann. L'abattage doit être effectué conformément aux instructions du service forestier, qui peut notamment déterminer la direction de l'abattage.

Nombre d'arbres total	91	--
Volume grumes	207,124	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	207,124	m ³
Cube moyen	2 276	dm ³
Circonférence moyenne	143,791	cm
Surface de coupe	6,546	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479/863165	
Triage	Triage De Rodt (G)	
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	
Lieu(x)-dit(s)	HOF VON AMEL	
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Amblève	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Chablis Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	2		-		-	
105	5		-		1	
115	10		1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	17	22,122	1	1,361	2	2,612
125	8		-		-	
135	8		3		2	
145	11		3		1	
Total grumes 120/150	27	54,443	6	12,180	3	6,235
155	9		3		-	
165	7		2		-	
175	3		4		-	
Total grumes 150/180	19	53,986	9	25,669	-	
185	1		2		-	
195	-		1		-	
Total grumes 180/200	1	3,685	3	10,909	-	
205	-		2		-	
225	-		-		1	
Total grumes 200/250	-		2	8,556	1	5,366
Total grumes	64	134,236	21	58,675	6	14,213
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2025/1824/13504/403

Lot 403

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,70 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Die Holzernte hat grundsätzlich gemäß den Anweisungen des Forstdienstes zu erfolgen, der unter anderem auch die Fällrichtung bestimmen kann. L'abattage doit être effectué conformément aux instructions du service forestier, qui peut notamment déterminer la direction de l'abattage.

Nombre d'arbres total	81	--
Volume grumes	148,608	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	148,608	m ³
Cube moyen	1 835	dm ³
Circonférence moyenne	131,667	cm
Surface de coupe	0,316	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479/863165	
Triage	Triage De Rodt (G)	
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	
Lieu(x)-dit(s)	AN DEN HUCKEN	
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Amblève	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,552
95	5	
105	5	
115	11	
Total grumes (R:90-F:100)/120	21	25,196
125	16	
135	20	
145	7	
Total grumes 120/150	43	78,749
155	9	
165	3	
175	3	
Total grumes 150/180	15	40,224
195	1	
Total grumes 180/200	1	3,887
Total grumes	81	148,608
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2025/1832/13504/200

Lot 200

SONDERKLAUSELN: - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten(max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind -Vorfällen der Rückegassen verpflichtend und erforderlich. Anschließende Zufällung der Bäume des Restbestandes nur in Anwesenheit des Entasters erlaubt (Rückegassen dürfen in keinem Fall verlassen werden, ggf. müssen die Bäume per Seilzug an die Rückegasse gezogen werden) - Aus ökologischen Aspekten werden in den Kahlschlägen 5 Stämme/ha durch den Forstdienst ausgewiesen, die auf einer Höhe von 4m gezopft und als stehendes Holz im Bestand erhalten werden müssen CLAUSES PARTICULIERES : - Machines d'exploitation uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier - Les layons de débardage doivent être abattu en premier. Le restant du peuplement doit être abattu en présence de l'abatteuse-ébrancheuse. (Les cloisonnements ne peuvent en aucun cas être quittés ; si nécessaire, les arbres doivent être tirés jusqu'au cloisonnement à l'aide d'un treuil) - Pour des raisons écologiques, le service forestier détermine 5 tiges/ha dans la coupe à blanc, qui doivent être coupées à une hauteur de 4 m et laissées sur pied dans le peuplement

Nombre d'arbres total	680	--
Volume grumes	1 166,959	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 166,959	m ³
Cube moyen	1 716	dm ³
Circonférence moyenne	122,029	cm
Surface de coupe	2,682	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Steinbach (G)	
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	
Lieu(x)-dit(s)	STEINBACH: WESERTAL	
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Amblève	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-	
Total grumes 40/60	1	0,301	-	
65	2		1	
Total grumes 60/70	2	0,882	1	0,391
75	10		-	
85	25		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	35	25,875	-	
95	49		1	
105	104		1	
115	141		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	294	387,922	2	1,991
125	129		1	
135	101		5	
145	45		6	
Total grumes 120/150	275	543,597	12	23,436
155	22		3	
165	7		3	
175	3		4	
Total grumes 150/180	32	91,751	10	27,701
185	1		6	
195	-		4	
Total grumes 180/200	1	3,851	10	35,425
215	-		4	
225	1		-	
Total grumes 200/250	1	5,612	4	18,224
Total grumes	641	1 059,791	39	107,168
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2025/1832/13504/203

Lot 203

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) - Vorrücken mit Pferd erforderlich -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Entlang der Weser (D183) ist das Starkholz auf eine Länge von 20 Metern zu kürzen. Seilwinde (100m) erforderlich -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Reisigmatten (max. 5 m Breite) CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) - Débardage avec cheval de trait est obligatoire -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -Le long de la Vesdre (comp. 183), les gros bois doivent être couper en morceaux de 20 mètres. Treuil (100m) est obligatoire -Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - tapis de branche (largeur max. 5m) -

Nombre d'arbres total	4 843	--
Volume grumes	1 065,684	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 065,684	m ³
Cube moyen	220	dm ³
Circonférence moyenne	49,328	cm
Surface de coupe	24,878	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	--
Triage	Triage De Mospert (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	MOSPERT: HAMMERSBERG, MOOSHARDT	--
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC		Oui --
---------------------------	--	---------------

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Pin de Weymouth Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	607		-		10		22	
35	996		-		13		83	
Total grumes 20/40	1 603	61,943	-		23	0,692	105	5,669
45	744		-		3		105	
55	491		-		-		112	
Total grumes 40/60	1 235	174,344	-		3	0,273	217	32,893
65	304		-		-		98	
Total grumes 60/70	304	87,063	-		-		98	25,872
75	161		-		-		45	
85	98		-		-		29	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	259	118,309	-		-		74	29,418
95	47		-		-		9	
105	29		-		-		4	
115	17		-		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	93	77,672	-		-		14	8,941
125	5		-		-		-	
135	2		-		-		-	
145	4		-		-		-	
Total grumes 120/150	11	21,372	-		-		-	
155	2		-		-		-	
165	5		-		-		-	
175	1		1		-		-	
Total grumes 150/180	8	25,851	1	3,798	-		-	
185	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	1	4,670	-		-		-	
205	-		1		-		-	
215	5		-		-		-	
225	1		-		-		-	
235	1		1		-		-	
245	2		-		-		-	
Total grumes 200/250	9	61,608	2	11,886	-		-	
255	2		-		-		-	
265	-		1		-		-	
275	2		2		-		-	
285	-		2		-		-	
305	-		1		-		-	
315	1		1		-		-	
335	1		-		-		-	

Cat.(cm)	Bouleau		Erable Plane	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	12		-	
35	27		-	
Total grumes 20/40	39	1,614	-	
45	17		-	
55	7		-	
Total grumes 40/60	24	2,517	-	
65	7		-	
Total grumes 60/70	7	1,407	-	
75	3		-	
95	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	1,241	-	
135	-		1	
Total grumes 120/150	-		1	0,866
Total grumes	74	6,779	1	0,866
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2025/1832/13504/204

Lot 204

SONDERKLAUSELN: - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten(max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind -Vorfällen der Rückegassen verpflichtend und erforderlich. Anschließende Zufällung der Bäume des Restbestandes nur in Anwesenheit des Entasters erlaubt (Rückegassen dürfen in keinem Fall verlassen werden, ggf. müssen die Bäume per Seilzug an die Rückegasse gezogen werden) - Aus ökologischen Aspekten werden in den Kahlschlägen 5 Stämme/ha durch den Forstdienst ausgewiesen, die auf einer Höhe von 4m gezopft und als stehendes Holz im Bestand erhalten werden müssen CLAUSES PARTICULIERES : - Machines d'exploitation uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier - Les layons de débardage doivent être abattu en premier. Le restant du peuplement doit être abattu en présence de l'abatteuse-ébrancheuse. (Les cloisonnements ne peuvent en aucun cas être quittés ; si nécessaire, les arbres doivent être tirés jusqu'au cloisonnement à l'aide d'un treuil) - Pour des raisons écologiques, le service forestier détermine 5 tiges/ha dans la coupe à blanc, qui doivent être coupées à une hauteur de 4 m et laissées sur pied dans le peuplement

Nombre d'arbres total	3 253	--
Volume grumes	3 515,548	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	3 515,548	m ³
Cube moyen	1 081	dm ³
Circonférence moyenne	103,245	cm
Surface de coupe	10,743	ha
Contact	JOST Mark, 0479/89.37.85	--
Triage	Triage De Ternell (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	TERNELL: SCHWARZBACH	--
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Ambève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		-	
35	55		1	
Total grumes 20/40	58	3,848	1	0,057
45	107		1	
55	179		4	
Total grumes 40/60	286	56,717	5	0,871
65	199		5	
Total grumes 60/70	199	68,740	5	1,400
75	237		3	
85	315		12	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	552	313,778	15	8,145
95	336		9	
105	383		9	
115	384		16	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1 103	1 143,667	34	30,465
125	326		18	
135	219		11	
145	173		16	
Total grumes 120/150	718	1 220,155	45	65,772
155	101		10	
165	48		8	
175	28		5	
Total grumes 150/180	177	443,308	23	49,528
185	12		1	
195	6		5	
Total grumes 180/200	18	60,757	6	18,197
205	2		2	
215	1		3	
Total grumes 200/250	3	12,252	5	17,891
Total grumes	3 114	3 323,222	139	192,326
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2025/6832/13504/201

Lot 201

SONDERKLAUSELN: - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten(max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind -Vorfällen der Rückegassen verpflichtend und erforderlich. Anschließende Zufällung der Bäume des Restbestandes nur in Anwesenheit des Entasters erlaubt (Rückegassen dürfen in keinem Fall verlassen werden, ggf. müssen die Bäume per Seilzug an die Rückegasse gezogen werden) - Aus ökologischen Aspekten werden in den Kahlschlägen 5 Stämme/ha durch den Forstdienst ausgewiesen, die auf einer Höhe von 4m gezopft und als stehendes Holz im Bestand erhalten werden müssen CLAUSES PARTICULIERES : - Machines d'exploitation uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier - Les layons de débardage doivent être abattu en premier. Le restant du peuplement doit être abattu en présence de l'abatteuse-ébrancheuse. (Les cloisonnements ne peuvent en aucun cas être quittés ; si nécessaire, les arbres doivent être tirés jusqu'au cloisonnement à l'aide d'un treuil) - Pour des raisons écologiques, le service forestier détermine 5 tiges/ha dans la coupe à blanc, qui doivent être coupées à une hauteur de 4 m et laissées sur pied dans le peuplement

Nombre d'arbres total	1 594	--
Volume grumes	2 235,300	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 235,300	m ³
Cube moyen	1 402	dm ³
Circonférence moyenne	116,330	cm
Surface de coupe	14,416	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Steinbach (G)	
Propriétaire	Rnd Cantonnement D'eupen - Dom	
Lieu(x)-dit(s)	STEINBACH: NEUWALD	
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Amblève	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-		-	
Total grumes 20/40	2	0,170	-		-	
45	12		3		-	
55	21		7		-	
Total grumes 40/60	33	7,766	10	2,089	-	
65	33		9		-	
Total grumes 60/70	33	13,202	9	3,157	-	
75	49		16		-	
85	79		15		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	128	83,788	31	17,449	-	
95	155		19		-	
105	183		33		1	
115	219		48		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	557	637,340	100	106,261	1	0,960
125	186		53		-	
135	129		56		-	
145	64		34		-	
Total grumes 120/150	379	670,583	143	233,010	-	
155	32		40		-	
165	15		19		-	
175	10		16		-	
Total grumes 150/180	57	150,593	75	179,140	-	
185	3		12		-	
195	1		8		-	
Total grumes 180/200	4	14,095	20	64,278	-	
205	1		4		-	
215	-		6		-	
Total grumes 200/250	1	4,182	10	39,438	-	
305	-		1		-	
Total grumes 250+	-		1	7,799	-	
Total grumes	1 194	1 581,719	399	652,621	1	0,960
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2025/6832/13504/202

Lot 202

SONDERKLAUSELN: - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten(max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind -Vorfällen der Rückegassen verpflichtend und erforderlich. Anschließende Zufällung der Bäume des Restbestandes nur in Anwesenheit des Entasters erlaubt (Rückegassen dürfen in keinem Fall verlassen werden, ggf. müssen die Bäume per Seilzug an die Rückegasse gezogen werden) - Aus ökologischen Aspekten werden in den Kahlschlägen 5 Stämme/ha durch den Forstdienst ausgewiesen, die auf einer Höhe von 4m gezopft und als stehendes Holz im Bestand erhalten werden müssen CLAUSES PARTICULIERES : - Machines d'exploitation uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier - Les layons de débardage doivent être abattu en premier. Le restant du peuplement doit être abattu en présence de l'abatteuse-ébrancheuse. (Les cloisonnements ne peuvent en aucun cas être quittés ; si nécessaire, les arbres doivent être tirés jusqu'au cloisonnement à l'aide d'un treuil) - Pour des raisons écologiques, le service forestier détermine 5 tiges/ha dans la coupe à blanc, qui doivent être coupées à une hauteur de 4 m et laissées sur pied dans le peuplement

Nombre d'arbres total	7 845	--
Volume grumes	6 040,840	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	6 040,840	m ³
Cube moyen	770	dm ³
Circonférence moyenne	87,641	cm
Surface de coupe	23,423	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	--
Triage	Triage De Mospert (G)	--
Propriétaire	Rnd Cantonnement D'eupen - Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	MOSPERT: STUHL	--
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	73		1	
35	382		13	
Total grumes 20/40	455	30,825	14	0,867
45	541		13	
55	576		17	
Total grumes 40/60	1 117	224,635	30	5,358
65	754		17	
Total grumes 60/70	754	273,522	17	5,290
75	873		24	
85	887		29	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1 760	1 000,874	53	26,565
95	887		28	
105	795		29	
115	666		48	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2 348	2 307,808	105	95,298
125	440		36	
135	324		23	
145	135		30	
Total grumes 120/150	899	1 443,441	89	130,513
155	83		24	
165	43		16	
175	13		8	
Total grumes 150/180	139	336,340	48	104,494
185	6		5	
195	1		1	
Total grumes 180/200	7	23,614	6	17,339
205	-		3	
215	-		1	
Total grumes 200/250	-		4	14,057
Total grumes	7 479	5 641,059	366	399,781
Houppiers/Taillis	-		-	