

Mardi 20 mai 2025 à 19:00


Vente de bois Commune de Bullange

Skihütte Mertens in Rocherath - Am Kornhof 22 - 4761 Büllingen

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Büllingen/Bullange Gem/Cne



Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le Monday 02 June.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 13 lots

17 022,534 m³ de résineux	29,680 m³ de feuillus
---------------------------	-----------------------

Remarques

En cas de revente, elle se ferait le 02/06/2025 à 11h00 - Maison communale,
Hauptstrasse 16 - salle du conseil communal

Propriétés

Lots 1 à 13	Büllingen/Bullange Gem/Cne	
-------------	----------------------------	---

RW/821/2025/3092/13924/1

Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Stammschäden / dégâts : 5-10 % der Stückzahl / des grumes
Wipfelbruch / bris de cime : 1-5 % der Stückzahl / des grumes
Geländeverhältnisse / conditions topographiques :
Leichter Hang / pente légère : 100 % des Volumens / du volume
Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants
- Abstand / distance : 40 m
Die [] Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte [] im Anhang finden Anwendung für
100% des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d[] application pour 100% du volume
du lot

Nombre d'arbres total	895	--
Volume grumes	1 785,362	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 785,362	m³
Cube moyen	1 995	dm³
Circonférence moyenne	133,715	cm
Surface de coupe	15,638	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BILDERBERG	--
Vente	Vente de bois Commune de Bullange Mardi 20 mai 2025 à 19:00 Skihütte Mertens in Rocherath - Am Kornhof 22 - 4761 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-		-		-	
Total grumes 60/70	2	0,828	-		-		-	
75	2		-		1		-	
85	6		-		4		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	8	5,608	-		5	3,296	-	
95	34		1		9		-	
105	72		4		7		-	
115	82		12		15		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	188	233,358	17	23,309	31	34,967	-	
125	109		31		11		-	
135	100		46		14		-	
145	53		61		5		1	
Total grumes 120/150	262	505,379	138	288,465	30	52,686	1	2,169
155	37		49		2		2	
165	26		30		4		8	
175	7		14		1		1	
Total grumes 150/180	70	199,269	93	267,839	7	18,830	11	30,503
185	4		6		4		5	
195	3		3		-		2	
Total grumes 180/200	7	27,556	9	35,082	4	13,712	7	25,264
205	1		-		1		-	
215	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	2	9,617	-		1	4,085	-	
Total grumes	539	981,615	257	614,695	78	127,576	19	57,936
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
125	1	
145	1	
Total grumes 120/150	2	3,540
Total grumes	2	3,540
Houppiers/Taillis	-	

RW/821/2025/3092/13924/2

Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Stammschäden / dégâts : 5-10 % der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 3-6 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : % Splitter / mitraille :
 Splitter möglich aufgrund des Alters der Bäume / mitraille possible due à l'age du peuplement Geländeverhältnisse /
 conditions topographiques : Plateau : 15 % des Volumens / du volume Hang / pente : 21 % des Volumens / du volume
 Leichter Hang / pente légère : 64 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants
 - Abstand / distance : 40 -50m Die []Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte[] im Anhang finden Anwendung für
 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d[]application pour 100 % du volume
 du lot

Nombre d'arbres total	347	--
Volume grumes	1 135,343	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 135,343	m³
Cube moyen	3 272	dm³
Circonférence moyenne	165,432	cm
Surface de coupe	14,349	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BIERTH, BILDERBERG	--
Vente	Vente de bois Commune de Bullange Mardi 20 mai 2025 à 19:00 Skihütte Mertens in Rocherath - Am Kornhof 22 - 4761 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	2		-		-		-	
85	1		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	1,880	-		-		-	
95	5		-		-		-	
105	11		-		1		1	
115	6		-		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	22	26,236	-		1	1,156	2	2,665
125	19		-		-		-	
135	19		3		-		3	
145	15		2		-		4	
Total grumes 120/150	53	107,588	5	11,668	-		7	15,656
155	33		4		-		9	
165	34		4		-		11	
175	34		8		1		4	
Total grumes 150/180	101	318,291	16	54,152	1	3,315	24	73,186
185	21		8		1		3	
195	19		8		2		4	
Total grumes 180/200	40	167,375	16	69,200	3	11,916	7	29,688
205	13		9		2		3	
215	7		4		4		1	
Total grumes 200/250	20	101,567	13	67,028	6	28,618	4	20,219
365	-		1		-		-	
Total grumes 250+	-		1	14,657	-		-	
Total grumes	239	722,937	51	216,705	11	45,005	44	141,414
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
205	2	
Total grumes 200/250	2	9,282
Total grumes	2	9,282
Houppiers/Taillis	-	

RW/821/2025/3092/13924/3

Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Stammschäden / dégâts : 20-25 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 0-5 % der Stückzahl / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 13% des Volumens /du volume Leichte Hanglage /pente légère : 80% des Volumens /du volume Hanglage /pente : 7% des Volumens /du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/-20m /Layons de débardage ou à prélever : distance +/-20m Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben. Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Stammzahlreduktion durch Entnahme von Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster. Die Volumenermittlung erfolgt am Weg durch Poltervermessung. Für die Umrechnung des Raummaßes auf Vorratsfestmeter findet der Multiplikationsfaktor 0,65 Anwendung. Reduction du nombre de tiges par dégagement des arbres d'avenir selon les instructions du préposé. Le cubage s'effectue à bord de chemin par mesurage des tas de bois. Le facteur 0,65 est utilisé pour la conversion du volume ster en volume bois fort. Nur Kurzholzernte / Abschnitte erlaubt. Uniquement exploitation en billons autorisée. Für Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen. Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main. Spätester Erntetermin /délai d'exploitation ultime : 31.12.2026 (keine Fristverlängerung möglich /pas de prorogation possible)

Nombre d'arbres total	6 623	--
Volume grumes	584,513	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	584,513	m³
Cube moyen	88	dm³
Circonférence moyenne	38,150	cm
Surface de coupe	22,710	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HOCKENBERG-PFEIFFERSBEND, BILDERBERG, BIERTH, HASSELN, NOSTALLSVENN, TELLERT	--
Vente	Vente de bois Commune de Bullange Mardi 20 mai 2025 à 19:00 Skihütte Mertens in Rocherath - Am Kornhof 22 - 4761 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Douglas		Aulne		Mélèze Hybride	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 060		-		-		170	
35	2 820		150		530		-	
Total grumes 20/40	3 880	175,940	150	12,900	530	29,680	170	8,160
45	820		-		-		-	
55	700		23		-		-	
Total grumes 40/60	1 520	250,540	23	4,623	-		-	
65	65		285		-		-	
Total grumes 60/70	65	21,840	285	80,830	-		-	
Total grumes	5 465	448,320	458	98,353	530	29,680	170	8,160
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2025/3092/13924/4

Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Stammschäden / dégâts :8-12 % der Stückzahl / des grumes
Wipfelbruch / bris de cime : 3-6 % der Stückzahl / des grumes Splitter / mitraille : keine Geländeverhältnisse / conditions
topographiques : Leichte Hanglage oder Hang / pente légère ou pente : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen
vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 20-40 m

Nombre d'arbres total	993	--
Volume grumes	1 094,161	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 094,161	m³
Cube moyen	1 102	dm³
Circonférence moyenne	100,740	cm
Surface de coupe	15,629	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BILDERBERG, BIERTH, HASSELN	--
Vente	Vente de bois Commune de Bullange Mardi 20 mai 2025 à 19:00 Skihütte Mertens in Rocherath - Am Kornhof 22 - 4761 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-		-		-	
Total grumes 20/40	2	0,148	-		-		-	
45	13		-		-		-	
55	23		-		-		-	
Total grumes 40/60	36	7,621	-		-		-	
65	58		-		-		-	
Total grumes 60/70	58	21,258	-		-		-	
75	116		-		-		1	
85	174		-		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	290	178,514	-		1	0,665	1	0,507
95	177		-		4		-	
105	113		2		2		-	
115	102		3		1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	392	417,422	5	6,713	7	6,400	1	1,504
125	41		6		3		1	
135	38		7		1		2	
145	31		4		2		2	
Total grumes 120/150	110	209,809	17	33,421	6	9,868	5	10,570
155	18		2		2		2	
165	7		4		5		2	
175	3		2		2		-	
Total grumes 150/180	28	77,355	8	23,830	9	23,451	4	12,018
185	4		-		-		3	
195	1		-		2		2	
Total grumes 180/200	5	18,999	-		2	7,317	5	21,228
215	-		-		-		1	
Total grumes 200/250	-		-		-		1	5,543
Total grumes	921	931,126	30	63,964	25	47,701	17	51,370
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2025/3092/13924/5

Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Tammschäden / dégâts : 27-35 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 6-10 % der Stückzahl / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 20 % des Volumens / du volume Leihter Hang und Hanglage / pente légère ou pente: 80 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 20 -40m Die []Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte[]im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d[]application pour 100 % du volume du lot Keine Langholzernte, nur Kurzholzernte möglich / pas d'exploitation de bois long, uniquement exploitation par billonage

Nombre d'arbres total	880	--
Volume grumes	694,768	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	694,768	m³
Cube moyen	790	dm³
Circonférence moyenne	89,227	cm
Surface de coupe	9,947	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BIERTH	--
Vente	Vente de bois Commune de Bullange Mardi 20 mai 2025 à 19:00 Skihütte Mertens in Rocherath - Am Kornhof 22 - 4761 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-	
Total grumes 20/40	2	0,154	-	
45	8		-	
55	27		-	
Total grumes 40/60	35	7,896	-	
65	84		-	
Total grumes 60/70	84	31,091	-	
75	159		-	
85	196		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	355	214,215	-	
95	175		-	
105	124		1	
115	53		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	352	353,292	2	2,194
125	27		-	
135	13		1	
145	6		1	
Total grumes 120/150	46	77,259	2	3,493
155	1		-	
165	1		-	
Total grumes 150/180	2	5,174	-	
Total grumes	876	689,081	4	5,687
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2025/3092/13924/6

Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Stammschädenschäden / dégâts : 5-10 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 3-7 % der Stückzahl / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère : 96 % des Volumens / du volume Hang / pente : 4% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 20-40 m Die []Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte[] im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « *Clauses spéciales pour l'exploitation des bois* » sont d[]application pour 100 % du volume du lot

Nombre d'arbres total	1 201	--
Volume grumes	1 660,422	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 660,422	m³
Cube moyen	1 383	dm³
Circonférence moyenne	110,654	cm
Surface de coupe	22,257	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HERMEFELD, ALTSANG	--
Vente	Vente de bois Commune de Bullange Mardi 20 mai 2025 à 19:00 Skihütte Mertens in Rocherath - Am Kornhof 22 - 4761 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		1		-		-	
55	6		-		-		-	
Total grumes 40/60	7	1,792	1	0,171	-		-	
65	23		-		-		-	
Total grumes 60/70	23	9,143	-		-		-	
75	61		-		-		-	
85	152		-		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	213	144,621	-		-		1	0,680
95	222		-		-		-	
105	207		1		1		-	
115	155		2		7		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	584	668,008	3	3,711	8	10,939	1	1,298
125	113		2		8		-	
135	62		4		8		-	
145	48		5		4		1	
Total grumes 120/150	223	425,341	11	21,085	20	37,501	1	2,114
155	32		9		5		1	
165	14		4		7		-	
175	8		-		3		-	
Total grumes 150/180	54	159,467	13	33,456	15	43,527	1	2,367
185	4		4		1		-	
195	3		1		2		-	
Total grumes 180/200	7	28,588	5	19,268	3	12,697	-	
205	3		3		-		-	
215	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	4	20,557	3	14,091	-		-	
Total grumes	1 115	1 457,517	36	91,782	46	104,664	4	6,459
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2025/3092/13924/7

Lot 7

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Stammschäden / dégâts : 7-10 % der Stückzahl / des grumes
Wipfelbruch / bris de cime : 3-7 % der Stückzahl / des grumes
Splitter / mitraille : wenig / peu
Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 30 % des Volumens / du volume
Leichter Hnag oder Hanglage / pente légère ou pente : 70 % des Volumens / du volume
Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40 m
Die []Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte[]im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens
/ Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d[]application pour 100 % du volume du lot

Nombre d'arbres total	584	--
Volume grumes	1 107,581	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 107,581	m³
Cube moyen	1 897	dm³
Circonférence moyenne	127,808	cm
Surface de coupe	16,905	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BIERTH, HASSELN	--
Vente	Vente de bois Commune de Bullange Mardi 20 mai 2025 à 19:00 Skihütte Mertens in Rocherath - Am Kornhof 22 - 4761 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,287	-		-		-	
65	7		-		-		-	
Total grumes 60/70	7	2,853	-		-		-	
75	9		-		-		-	
85	21		-		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	30	20,781	-		1	0,744	-	
95	30		-		-		-	
105	68		-		-		-	
115	93		1		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	191	245,814	1	1,322	1	1,457	-	
125	112		-		3		-	
135	81		-		3		-	
145	41		1		8		-	
Total grumes 120/150	234	457,296	1	2,052	14	29,638	-	
155	23		2		8		-	
165	17		2		8		-	
175	9		-		5		-	
Total grumes 150/180	49	145,641	4	10,800	21	62,859	-	
185	1		-		7		1	
195	-		1		10		-	
Total grumes 180/200	1	3,868	1	4,051	17	70,159	1	3,743
205	2		1		3		-	
215	-		-		3		-	
Total grumes 200/250	2	9,501	1	4,396	6	30,319	-	
Total grumes	515	886,041	8	22,621	60	195,176	1	3,743
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2025/3092/13924/8

Lot 8

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / dégâts d'écorcement : 7-15 % der Stückzahl / des grumes Andere Schäden / dégâts divers: 3-7 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 3-5 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 5-10% Splitter / mitraille : keine Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40 m

Nombre d'arbres total	580	--
Volume grumes	987,592	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	987,592	m³
Cube moyen	1 703	dm³
Circonférence moyenne	122,362	cm
Surface de coupe	11,383	ha
Contact	SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69	--
Triage	Triage De Buchholz	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GILLENBUSCH	--
Vente	Vente de bois Commune de Bullange Mardi 20 mai 2025 à 19:00 Skihütte Mertens in Rocherath - Am Kornhof 22 - 4761 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-	
Total grumes 60/70	2	0,864	-	
75	11		-	
85	18		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	29	20,509	1	0,724
95	49		-	
105	80		-	
115	98		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	227	288,225	-	
125	147		-	
135	69		-	
145	42		2	
Total grumes 120/150	258	492,219	2	4,350
155	32		1	
165	10		2	
175	6		2	
Total grumes 150/180	48	135,750	5	14,401
185	4		1	
195	1		2	
Total grumes 180/200	5	19,265	3	11,285
Total grumes	569	956,832	11	30,760
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2025/3092/13924/9

Lot 9

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0-5 % der Stämme / des grumes Andere Schäden / autres dégâts : 3-7% der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 0-5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 5-10 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : wenig Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 5 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère: 50 % des Volumens / du volume Hang / pente: 40 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente: 5% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand/distance 40m Die Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte finden Anwendung im Distr. 307/1 - 42% des Volumens - siehe Anhang / Les «
Clauses spéciales» sont d'application dans le comp 307/1 42 % des Volumens - voir annexe

Nombre d'arbres total	1 056	--
Volume grumes	1 321,233	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 321,233	m³
Cube moyen	1 251	dm³
Circonférence moyenne	104,328	cm
Surface de coupe	14,435	ha
Contact	SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69	--
Triage	Triage De Buchholz	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	TELLERT	--
Vente	Vente de bois Commune de Bullange Mardi 20 mai 2025 à 19:00 Skihütte Mertens in Rocherath - Am Kornhof 22 - 4761 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	22		-	
55	50		-	
Total grumes 40/60	72	16,060	-	
65	88		-	
Total grumes 60/70	88	32,797	-	
75	111		-	
85	154		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	265	161,113	-	
95	114		-	
105	106		-	
115	76		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	296	316,397	-	
125	76		-	
135	85		-	
145	62		-	
Total grumes 120/150	223	445,032	-	
155	45		2	
165	32		1	
175	12		1	
Total grumes 150/180	89	262,159	4	10,952
185	12		-	
195	3		1	
Total grumes 180/200	15	58,080	1	4,003
205	2		-	
215	1		-	
Total grumes 200/250	3	14,640	-	
Total grumes	1 051	1 306,278	5	14,955
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2025/3092/13924/10

Lot 10

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 3 % der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 3 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 5-15% Splitter / mitraille :
 wenig / peu Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 25 % des Volumens / du volume Hang / pente :
 70 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 5 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden /
 layons de débardage existants - Abstand / distance : 40 -50m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im
 Anhang finden Anwendung für 95 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont
 d'application pour 95 % du volume du lot Im Steilhang wird möglicherweise der Einsatz einer Seilwinde notwendig sein.
 Zur schadfreien Ernte müssen ggf. einige Stämme auf 10-12m abgelängt werden En versant raide, le débusquage par
 treuille sera éventuellement nécessaire. Le cas échéant, quelques grumes doivent être sorties en billons de 10-12m.

Nombre d'arbres total	1 769	--
Volume grumes	3 448,439	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	3 448,439	m³
Cube moyen	1 949	dm³
Circonférence moyenne	128,850	cm
Surface de coupe	43,646	ha
Contact	FANK Sandro, 0479 86 79 17	--
Triage	Triage D'holzheim	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	IN DEN BIRKEN, SCHURBUSCH, KNIPP	--
Vente	Vente de bois Commune de Bullange Mardi 20 mai 2025 à 19:00 Skihütte Mertens in Rocherath - Am Kornhof 22 - 4761 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	14		-		-		-	
55	38		1		2		-	
Total grumes 40/60	52	11,359	1	0,223	2	0,458	-	
65	73		-		6		1	
Total grumes 60/70	73	26,224	-		6	2,016	1	0,307
75	100		1		3		1	
85	86		-		15		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	186	106,123	1	0,484	18	10,494	4	2,084
95	91		4		22		3	
105	75		9		16		4	
115	92		15		14		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	258	288,326	28	29,882	52	48,072	9	7,652
125	127		16		4		1	
135	161		10		1		2	
145	165		11		-		1	
Total grumes 120/150	453	937,800	37	63,545	5	6,997	4	5,786
155	175		4		-		-	
165	137		13		-		-	
175	77		7		-		-	
Total grumes 150/180	389	1 157,840	24	69,360	-		-	
185	63		8		-		-	
195	36		7		-		-	
Total grumes 180/200	99	395,717	15	55,649	-		-	
205	9		6		-		-	
215	8		7		-		-	
225	1		-		-		-	
235	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	18	88,878	14	64,242	-		-	
255	1		-		-		-	
Total grumes 250+	1	7,175	-		-		-	
Total grumes	1 529	3 019,442	120	283,385	83	68,037	18	15,829
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
125	1		-		1	
135	-		-		1	
145	1		-		-	
Total grumes 120/150	2	3,818	-		2	3,415
155	2		-		1	
165	1		-		-	
175	2		-		-	
Total grumes 150/180	5	14,511	-		1	2,396
185	3		-		-	
195	3		-		-	
Total grumes 180/200	6	23,237	-		-	
205	-		1		-	
215	2		-		-	
Total grumes 200/250	2	10,092	1	4,277	-	
Total grumes	15	51,658	1	4,277	3	5,811
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/821/2025/3092/13924/11

Lot 11

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / dégâts d'écorcement : 50-70 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 6-15 % der Stückzahl / des grumes Rotfäule / pourriture rouge : 6-15 % des Volumens / du volume Splitter / mitrailles : 0 % der Stückzahl / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 5% des Volumens / du volume Leichte Hanglage / pente légère : 80% des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 15% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/- 20m / Layons de débardage ou à prélever : distance +/- 20m Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben. Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Stammzahlreduktion durch Entnahme von Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster. Die Volumenermittlung erfolgt am Weg durch Poltervermessung. Für die Umrechnung des Raummaßes auf Vorratsfestmeter findet der Multiplikationsfaktor 0,65 Anwendung. Reduction du nombre de tiges par dégagement des arbres d'avenir selon les instructions du préposé. Le cubage s'effectue à bord de chemin par mesurage des tas de bois. Le facteur 0,65 est utilisé pour la conversion du volume ster en volume bois fort. Nur Kurzholzernte / Abschnitte erlaubt. Uniquement exploitation en billons autorisée. Für Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen. Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main. Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31/12/2026 (keine Fristverlängerung möglich / pas de prorogation possible)

Nombre d'arbres total	7 134	--
Volume grumes	1 625,560	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 625,560	m³
Cube moyen	228	dm³
Circonférence moyenne	53,183	cm
Surface de coupe	32,328	ha
Contact	FANK Sandro, 0479 86 79 17	--
Triage	Triage D'holzheim	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	IN DEN BIRKEN, KNIPP, SCHURBUSCH, KURTBUSCH	--
Vente	Vente de bois Commune de Bullange Mardi 20 mai 2025 à 19:00 Skihütte Mertens in Rocherath - Am Kornhof 22 - 4761 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1 885		340		-		-	
Total grumes 20/40	1 885	105,560	340	19,040	-		-	
45	372		-		933		110	
55	360		-		-		-	
Total grumes 40/60	732	122,784	-		933	127,821	110	15,070
65	1 865		-		-		-	
Total grumes 60/70	1 865	626,640	-		-		-	
75	930		-		125		75	
85	72		-		-		40	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1 002	496,494	-		125	46,250	115	46,710
95	12		-		-		15	
Total grumes (R:90-F:100)/120	12	10,296	-		-		15	8,895
Total grumes	5 496	1 361,774	340	19,040	1 058	174,071	240	70,675
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2025/3092/13924/12

Lot 12

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / dégâts d'écorcement : 30-50 % der Stückzahl / des grumes Andere Schäden / dégâts divers: 5 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 15 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 10-20% Splitter / mitraille : keine Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 60 % des Volumens / du volume Hang / pente : 40 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 0 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40 m

Nombre d'arbres total	1 206	--
Volume grumes	1 117,165	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 117,165	m³
Cube moyen	926	dm³
Circonférence moyenne	96,990	cm
Surface de coupe	16,197	ha
Contact	FANK Sandro, 0479 86 79 17	--
Triage	Triage D'holzheim	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	SCHURBUSCH, IN DEN BIRKEN	--
Vente	Vente de bois Commune de Bullange Mardi 20 mai 2025 à 19:00 Skihütte Mertens in Rocherath - Am Kornhof 22 - 4761 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-	
55	10		-	
Total grumes 40/60	12	2,884	-	
65	53		-	
Total grumes 60/70	53	19,981	-	
75	152		1	
85	218		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	370	226,976	2	1,104
95	282		1	
105	222		7	
115	119		9	
Total grumes (R:90-F:100)/120	623	630,041	17	18,250
125	64		10	
135	25		7	
145	4		7	
Total grumes 120/150	93	149,374	24	38,568
155	3		2	
165	1		3	
175	-		1	
Total grumes 150/180	4	9,625	6	14,300
185	-		2	
Total grumes 180/200	-		2	6,062
Total grumes	1 155	1 038,881	51	78,284
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2025/3092/13924/13

Lot 13

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 3 % der Stückzahl / des grumes
Wipfelbruch / bris de cime : 2 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 4-8 % Splitter / mitraille :
keine / aucune Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 35 % des Volumens / du volume Hang / pente
: 65 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 0 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden /
layons de débardage existants - Abstand / distance : 40 -50m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im
Anhang finden Anwendung für 95 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont
d'application pour 90 % du volume du lot

Nombre d'arbres total	355	--
Volume grumes	490,075	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	490,075	m³
Cube moyen	1 380	dm³
Circonférence moyenne	112,915	cm
Surface de coupe	7,415	ha
Contact	FANK Sandro, 0479 86 79 17	--
Triage	Triage D'holzheim	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	KURTBUSCH	--
Vente	Vente de bois Commune de Bullange Mardi 20 mai 2025 à 19:00 Skihütte Mertens in Rocherath - Am Kornhof 22 - 4761 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,256	-		-		-	
65	12		2		-		-	
Total grumes 60/70	12	4,344	2	0,652	-		-	
75	28		-		-		-	
85	42		6		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	70	42,525	6	3,756	1	0,676	-	
95	43		2		2		-	
105	40		4		1		2	
115	26		7		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	109	113,931	13	13,744	3	2,782	3	3,418
125	17		5		3		-	
135	13		3		3		-	
145	25		2		4		-	
Total grumes 120/150	55	110,974	10	15,784	10	19,389	-	
155	11		3		6		-	
165	10		3		2		-	
175	5		-		-		-	
Total grumes 150/180	26	75,173	6	15,301	8	21,128	-	
185	1		1		-		-	
195	1		2		-		-	
Total grumes 180/200	2	7,821	3	11,088	-		-	
205	2		-		-		-	
215	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	2	9,050	1	4,603	-		-	
Total grumes	277	364,074	41	64,928	22	43,975	3	3,418
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné		Sapin Pectiné	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	2,294	-	
105	3		-	
115	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	4,053	-	
125	1		-	
135	-		1	
145	1		-	
Total grumes 120/150	2	3,298	1	1,536
165	1		-	
Total grumes 150/180	1	2,499	-	
Total grumes	11	12,144	1	1,536
Houppiers/Taillis	-		-	