

<https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg>

Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00


# Vente communale du cantonnement d'Eupen

Rue du patronage 29, 4720 La Calamine

## Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Eupen Die Stadt Cne, Kelmis Die Gemeinde Cne, Lontzen Die Gemeinde Cne, Plombières  
Cne, Raeren Die Gemeinde Cne



# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 30 lots

10 587,305 m³ de résineux	2 197,297 m³ de feuillus
---------------------------	--------------------------

## Remarques

Ville d'EUPEN, communes de LA CALAMINE, LONTZEN, RAEREN et PLOMBIERES,

## Propriétés

<b>Lots 520 à 548</b>	Eupen Die Stadt Cne	<input type="checkbox"/>
<b>Lots 10 à 17</b>	Kelmis Die Gemeinde Cne	<input type="checkbox"/>
<b>Lot 110</b>	Lontzen Die Gemeinde Cne	<input type="checkbox"/>
<b>Lots 430 à 435</b>	Plombieres Cne	<input type="checkbox"/>
<b>Lots 350 à 352</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	<input type="checkbox"/>

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Haasstrasse, 7, 4700 EUPEN

087/85.90.20 · [cantonement.nature.forets.eupen@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.eupen@spw.wallonie.be)

RW/832/2025/3159/14284/520

# Lot 520

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 503	--
<b>Volume grumes</b>	1 867,307	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 867,307	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	533	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	73,347	cm
<b>Surface de coupe</b>	28,879	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	VENNBUSCH --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a> --	
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	20		-		-		-	
35	154		-		-		-	
		10,642						
45	186		-		-		3	
55	363		-		-		18	
		109,263						5,064
65	489		1		-		42	
		174,773		0,402				15,456
75	625		-		-		63	
85	437		1		-		39	
		601,098		0,724				56,631
95	273		5		-		24	
105	151		3		-		4	
115	75		8		-		1	
		481,020		18,855				24,320
125	40		5		1		-	
135	21		5		1		-	
145	12		8		-		-	
		123,329		34,895		3,072		
155	1		6		2		-	
165	2		2		2		-	
175	1		2		4		-	
		11,445		26,816		20,324		
185	1		1		3		-	
		3,685		3,511		9,225		
205	1		-		5		-	
215	-		-		3		-	
		4,482				30,995		
<b>Total grumes</b>	<b>2 852</b>	<b>1 519,737</b>	<b>47</b>	<b>85,203</b>	<b>21</b>	<b>63,616</b>	<b>194</b>	<b>101,471</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Sitka Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		13		1		-	
35	21		27		8		-	
		1,385		1,961		0,472		
45	42		53		20		-	
55	44		27		17		-	
		14,979		11,169		5,635		
65	32		8		14		-	
		10,162		2,112		4,060		
75	20		4		3		-	
85	9		-		4		-	
95	-		-		3		-	
		14,121		1,424		5,381		
95	4		-		-		-	
105	2		-		-		-	
115	1		-		-		-	
		6,706						
125	2		-		-		-	
145	1		-		-		2	
		5,850						4,258
165	1		-		-		-	
		3,043						
185	1		-		-		-	
		3,807						
<b>Total grumes</b>	<b>181</b>	<b>60,053</b>	<b>132</b>	<b>16,666</b>	<b>70</b>	<b>15,548</b>	<b>2</b>	<b>4,258</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	
		0,114
45	1	
		0,120
85	1	
		0,521
<b>Total grumes</b>	<b>4</b>	<b>0,755</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2025/3159/14284/521

# Lot 521

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Recolte de bois courts / billonnage autorisé

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 820	--
<b>Volume grumes</b>	919,733	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	919,733	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	505	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	72,555	cm
<b>Surface de coupe</b>	13,215	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	VENNBUSCH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Epicéa</b>		<b>Sitka</b>		<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	20		1		1		-	
35	87		23		6		-	
		5,881		1,350		0,418		
45	119		21		5		1	
55	188		28		8		1	
		59,178		7,784		2,159		0,311
65	316		15		10		-	
		110,527		4,245		2,770		
75	365		6		-		-	
85	245		1		-		-	
		338,996		2,845				
95	172		2		1		-	
105	80		-		-		-	
115	38		-		-		-	
		273,358		1,296		0,610		
125	28		-		-		-	
135	13		-		-		-	
145	9		-		-		-	
		82,111						
155	6		-		-		-	
165	2		-		-		-	
		19,086						
185	1		-		-		-	
195	1		-		-		-	
		6,808						
<b>Total grumes</b>	<b>1 690</b>	<b>895,945</b>	<b>97</b>	<b>17,520</b>	<b>31</b>	<b>5,957</b>	<b>2</b>	<b>0,311</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



RW/832/2025/3159/14284/522

# Lot 522

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 934	--
<b>Volume grumes</b>	2 193,028	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 193,028	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	557	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	69,581	cm
<b>Surface de coupe</b>	23,695	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	VENNBUSCH --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a> --	
<b>TVA</b>	6 %	--

<b>Certification PEFC</b>	Oui	--
---------------------------	-----	----

Cat.(cm)	<b>Epicéa</b> Définitive Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Définitive Bordure Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		142		-		47	
35	29		431		-		96	
		1,982		28,362				6,224
45	30		472		-		74	
55	21		390		-		32	
		8,744		138,774				14,824
65	29		358		1		17	
		10,821		112,490		0,383		4,930
75	52		213		-		14	
85	108		145		1		2	
95	-		-		-		3	
		113,268		184,241		0,690		8,759
95	149		94		2		-	
105	174		71		6		1	
115	132		44		6		-	
		551,249		212,524		15,998		0,841
125	116		18		2		-	
135	75		27		7		-	
145	57		3		4		-	
		486,665		86,804		23,949		
155	17		2		2		-	
165	9		2		5		-	
175	3		1		1		-	
		82,793		14,172		21,122		
185	-		-		1		-	
195	2		-		-		-	
		8,374				3,345		
205	-		1		-		-	
				4,418				
<b>Total grumes</b>	<b>1 010</b>	<b>1 263,896</b>	<b>2 414</b>	<b>781,785</b>	<b>38</b>	<b>65,487</b>	<b>286</b>	<b>35,578</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Sitka</b>		<b>Mélèze d'Europe</b>		<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	4		1		-		2	
35	21		1		3		6	
		1,343		0,092		0,177		0,374
45	12		10		7		3	
55	26		9		7		1	
		6,815		3,463		1,957		0,543
65	25		5		3		-	
		7,638		1,635		0,744		
75	15		3		2		-	
85	7		1		1		-	
		10,078		1,893		1,107		
95	4		1		2		-	
105	1		1		-		-	
115	2		-		-		-	
		5,750		1,579		1,094		
<b>Total grumes</b>	<b>117</b>	<b>31,624</b>	<b>32</b>	<b>8,662</b>	<b>25</b>	<b>5,079</b>	<b>12</b>	<b>0,917</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2025/3159/14284/523

# Lot 523

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind - Kein Befahren des RAVeL-Weges außerhalb der ausgewiesenen Überfahrten erlaubt

CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -Interdiction de circuler sur le chemin RAVeL en dehors des passages indiqués

<b>Nombre d'arbres total</b>	995	--
<b>Volume grumes</b>	608,551	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	608,551	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	612	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	84,930	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,408	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	VENNBUSCH --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a> --	
<b>TVA</b>	6 %	--

<b>Certification PEFC</b>	Oui	--
---------------------------	-----	----

Cat.(cm)	<b>Chêne</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Définitive Normal Normal		<b>Epicéa</b> Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	2		8		1		-	
		0,116		0,512		0,071		
45	10		13		1		-	
55	22		30		2		1	
		5,280		8,036		0,619		0,197
65	42		51		2		-	
		12,222		16,032		0,680		
75	54		38		10		2	
85	65		39		9		-	
95	77		-		-		-	
		114,078		39,364		10,488		0,800
95	-		27		10		3	
105	61		8		8		2	
115	49		4		10		6	
		109,546		31,696		27,905		9,703
125	34		2		3		2	
135	6		-		5		2	
145	3		1		1		3	
		60,307		4,581		14,753		10,186
155	1		-		-		-	
165	-		-		-		2	
175	-		-		-		1	
		2,124						6,344
<b>Total grumes</b>	<b>427</b>	<b>303,673</b>	<b>221</b>	<b>100,221</b>	<b>62</b>	<b>54,516</b>	<b>24</b>	<b>27,230</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Bouleau**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	1	
35	4	
		0,244
45	8	
55	31	
		6,973
65	38	
		11,020
75	67	
85	54	
95	31	
		76,899
105	14	
115	5	
		16,859
125	4	
135	2	
145	2	
		10,916
<b>Total grumes</b>	<b>261</b>	<b>122,911</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2025/3159/14284/524

# Lot 524

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

<b>Nombre d'arbres total</b>	31	--
<b>Volume grumes</b>	32,222	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	32,222	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 039	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	109,516	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,444	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	VENNBUSCH	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Chêne</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration	Normal	Amélioration	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	2		-	
85	3		1	
95	4		1	
		5,383		1,212
105	6		-	
115	6		-	
		12,084		
125	3		-	
135	2		-	
145	1		-	
		8,994		
155	1		-	
165	1		-	
		4,549		
<b>Total grumes</b>	<b>29</b>	<b>31,010</b>	<b>2</b>	<b>1,212</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/832/2025/3159/14284/525

# Lot 525

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

<b>Nombre d'arbres total</b>	117	--
<b>Volume grumes</b>	79,122	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	79,122	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	676	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	82,521	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,038	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	VENNBUSCH	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		<b>Chêne</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	5		-	
		0,280		
45	9		-	
55	22		-	
		5,656		
65	16		-	
		5,120		
75	8		-	
85	14		-	
95	9		-	
		19,377		
105	10		-	
115	7		-	
		18,627		
125	3		2	
135	7		1	
145	-		1	
		16,779		6,084
155	2		-	
165	-		1	
		4,774		2,425
<b>Total grumes</b>	<b>112</b>	<b>70,613</b>	<b>5</b>	<b>8,509</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2025/3159/14284/526

# Lot 526

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

<b>Nombre d'arbres total</b>	418	--
<b>Volume grumes</b>	55,311	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	55,311	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	132	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	45,455	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,137	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	VENNBUSCH	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal		<b>Chêne</b> Amélioration Normal Normal		<b>Mélèze d'Europe</b> Amélioration Normal Normal		<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	12		11		-		14	
35	49		39		1		22	
		2,985		2,143		0,058		1,442
45	54		40		2		10	
55	42		18		3		6	
		14,454		7,820		0,717		2,448
65	17		9		2		2	
		4,930		2,619		0,474		0,640
75	5		5		3		-	
85	1		-		4		-	
95	1		2		-		-	
		3,232		3,512		2,557		
95	-		-		3		-	
105	-		-		2		-	
						2,705		
<b>Total grumes</b>	<b>181</b>	<b>25,601</b>	<b>124</b>	<b>16,094</b>	<b>20</b>	<b>6,511</b>	<b>54</b>	<b>4,530</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
25	7	
35	20	
		0,964
45	7	
55	3	
		1,080
65	1	
		0,223
75	1	
		0,308
<b>Total grumes</b>	<b>39</b>	<b>2,575</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2025/3159/14284/527

# Lot 527

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

<b>Nombre d'arbres total</b>	161	--
<b>Volume grumes</b>	18,660	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	18,660	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	116	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	41,211	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,497	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	VENNBUSCH	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal		<b>Feuillus Divers</b> Amélioration Normal Normal		<b>Chêne</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	22		15		7	
35	30		12		5	
		2,062		0,897		0,353
45	29		4		1	
55	13		2		2	
		5,899		0,896		0,490
65	6		-		1	
		1,740				0,291
75	8		1		-	
85	1		-		-	
95	-		1		-	
		3,765		1,250		
115	1		-		-	
		1,017				
<b>Total grumes</b>	<b>110</b>	<b>14,483</b>	<b>35</b>	<b>3,043</b>	<b>16</b>	<b>1,134</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2025/3159/14284/528

# Lot 528

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

<b>Nombre d'arbres total</b>	212	--
<b>Volume grumes</b>	44,295	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	44,295	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	209	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	53,160	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,885	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	VENNBUSCH	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Chêne d'Amérique</b>		<b>Hêtre</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Chêne</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		1		4		-	
35	5		15		18		-	
		0,269		0,855		1,090		
45	10		28		23		-	
55	13		16		14		-	
		3,570		6,688		5,398		
65	16		12		7		-	
		4,656		3,840		2,030		
75	8		4		2		1	
85	6		1		-		-	
95	3		-		1		-	
		8,817		2,433		1,487		0,414
105	1		-		-		-	
		0,905						
135	1		-		-		-	
		1,577						
<b>Total grumes</b>	<b>64</b>	<b>19,794</b>	<b>77</b>	<b>13,816</b>	<b>69</b>	<b>10,005</b>	<b>1</b>	<b>0,414</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Pin Sylvestre</b>	
	Amélioration	
	Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	
		0,266
<b>Total grumes</b>	<b>1</b>	<b>0,266</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	



RW/832/2025/3159/14284/546

# Lot 546

SONDERKLAUSELN -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Holzrückung nur von Hand oder mit Pferd zulässig CLAUSES PARTICULIERES -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier - Débardage uniquement autorisé à la main ou à cheval

<b>Nombre d'arbres total</b>	147	--
<b>Volume grumes</b>	27,686	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	27,686	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	188	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	50,714	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,996	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	VENNBUSCH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Bouleau</b>		<b>Aulne</b>		<b>Erable Sycomore</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		8		5		-	
35	9		22		1		-	
		0,545		1,382		0,252		
45	16		14		-		1	
55	17		13		-		-	
		5,171		4,159				0,116
65	12		4		-		-	
		3,480		1,160				
75	7		2		-		-	
85	9		-		-		-	
95	3		-		-		-	
		9,662		0,808				
105	1		-		-		-	
		0,841						
<b>Total grumes</b>	<b>76</b>	<b>19,699</b>	<b>63</b>	<b>7,509</b>	<b>6</b>	<b>0,252</b>	<b>1</b>	<b>0,116</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Chêne</b>	
	Amélioration	
	Normal	
	Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
45	1	
		0,110
<b>Total grumes</b>	<b>1</b>	<b>0,110</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2025/3159/14284/547

# Lot 547

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

<b>Nombre d'arbres total</b>	618	--
<b>Volume grumes</b>	80,515	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	80,515	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	130	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	43,689	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,392	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	VENNBUSCH	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		<b>Chêne d'Amérique</b> Amélioration Normal Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal		<b>Mélèze d'Europe</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	103		5		11		1	
35	129		2		22		-	
		8,769		0,172		1,430		0,019
45	96		13		34		1	
55	43		22		29		1	
		20,464		5,610		9,599		0,298
65	18		19		12		1	
		5,760		5,529		3,480		0,282
75	1		12		7		5	
85	-		5		1		1	
95	1		2		-		-	
		1,250		9,195		3,361		2,276
95	-		-		-		3	
								1,767
<b>Total grumes</b>	<b>391</b>	<b>36,243</b>	<b>80</b>	<b>20,506</b>	<b>116</b>	<b>17,870</b>	<b>13</b>	<b>4,642</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Feuillus Divers</b> Amélioration Normal Normal		<b>Aulne</b> Amélioration Normal Normal		<b>Pin Sylvestre</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	4		1		-	
35	6		2		-	
		0,406		0,122		
45	2		2		-	
		0,232		0,232		
65	-		-		1	
						0,262
<b>Total grumes</b>	<b>12</b>	<b>0,638</b>	<b>5</b>	<b>0,354</b>	<b>1</b>	<b>0,262</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2025/3159/14284/548

# Lot 548

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

<b>Nombre d'arbres total</b>	12	--
<b>Volume grumes</b>	3,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	3,000	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	250	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	56,667	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,221	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	VENNBUSCH	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

		<b>Chêne d'Amérique</b>		<b>Hêtre</b>	
		Amélioration		Amélioration	
		Normal		Normal	
		Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	
35	1		1		
		0,051		0,056	
45	3		-		
55	1		1		
		0,520		0,208	
65	4		-		
		1,164			
105	-		1		
				1,001	
<b>Total grumes</b>	<b>9</b>	<b>1,735</b>	<b>3</b>	<b>1,265</b>	
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		

RW/832/2025/3278/14284/10

# Lot 10

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 767	--
<b>Volume grumes</b>	549,456	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	549,456	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	311	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	58,514	cm
<b>Surface de coupe</b>	15,036	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:04707213531">0470721 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G)	
<b>Propriétaire</b>	Kelmis Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Brennhaag	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--

<b>Certification PEFC</b>		Oui	--
---------------------------	--	-----	----

Cat.(cm)	<b>Epicéa</b>		<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Pin Noir</b>		<b>Mélèze du Japon</b>	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	88		1		1		2	
35	174		2		13		5	
		12,485		0,173		0,910		0,434
45	142		17		27		13	
55	101		26		39		13	
		40,223		7,554		10,993		5,118
65	56		30		49		20	
		18,506		8,823		13,996		6,996
75	40		36		37		9	
85	30		42		21		7	
		36,031		38,348		24,666		8,355
95	18		22		16		4	
105	5		13		11		3	
115	11		8		4		4	
		33,070		36,357		22,321		11,026
125	3		4		-		7	
135	4		5		-		3	
145	-		-		-		5	
		12,354		12,341				26,082
155	-		1		-		1	
165	-		1		-		1	
175	3		-		-		-	
		10,506		4,222				5,110
185	2		-		-		-	
		7,806						
<b>Total grumes</b>	<b>677</b>	<b>170,981</b>	<b>208</b>	<b>107,818</b>	<b>218</b>	<b>72,886</b>	<b>97</b>	<b>63,121</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



Cat.(cm)	<b>Bouleau</b>		<b>Mélèze d'Europe</b>		<b>Feuillus Divers</b>		<b>Douglas</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	30		-		1		-	
35	130		-		9		1	
		7,890				0,529		0,047
45	99		-		7		3	
55	75		-		2		3	
		26,109				1,202		0,738
65	32		-		9		-	
		9,280				2,610		
75	25		2		4		1	
85	3		2		6		-	
95	5		-		4		-	
		15,094		2,060		7,530		0,314
95	-		5		-		-	
105	1		1		4		-	
115	-		7		1		-	
		0,841		12,027		4,381		
125	-		4		1		-	
135	-		3		-		-	
				10,672		1,208		
155	-		1		-		-	
165	-		1		-		-	
				4,374				
205	-		-		-		1	
215	-		-		-		1	
								9,998
<b>Total grumes</b>	<b>400</b>	<b>59,214</b>	<b>26</b>	<b>29,133</b>	<b>48</b>	<b>17,460</b>	<b>10</b>	<b>11,097</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Chêne d'Amérique		Erable Sycomore		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		2		-	
35	4		22		-	
		0,246		1,656		
45	10		5		1	
55	2		11		2	
		1,480		2,363		0,490
65	2		3		-	
		0,582		0,660		
75	3		3		1	
85	1		1		-	
95	2		-		-	
		3,241		1,213		0,414
105	2		-		1	
115	-		-		1	
		1,810				2,014
135	1		-		-	
		1,577				
<b>Total grumes</b>	<b>30</b>	<b>8,936</b>	<b>47</b>	<b>5,892</b>	<b>6</b>	<b>2,918</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2025/3278/14284/11

# Lot 11

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

<b>Nombre d'arbres total</b>	667	--
<b>Volume grumes</b>	133,365	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	133,365	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	200	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	50,217	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,570	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:04702213531">0470?21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G)	
<b>Propriétaire</b>	Kelmis Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Brennhaag	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Chêne d'Amérique</b>		<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Hêtre</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	59		1		23		-	
35	147		4		33		2	
		8,323		0,365		2,094		0,112
45	98		9		11		1	
55	59		15		3		6	
		21,990		4,986		1,722		1,368
65	47		14		2		3	
		13,677		4,706		0,526		0,960
75	28		13		2		5	
85	14		14		-		2	
95	9		-		-		-	
		25,879		14,507		0,724		3,501
95	-		5		1		-	
105	3		3		1		-	
115	1		1		2		-	
		3,824		7,588		3,141		
125	3		-		-		1	
135	1		-		-		-	
		5,576						1,484
<b>Total grumes</b>	<b>469</b>	<b>79,269</b>	<b>79</b>	<b>32,152</b>	<b>78</b>	<b>8,207</b>	<b>20</b>	<b>7,425</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Bouleau**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	2	
35	3	
		0,203
55	5	
		0,975
65	4	
		1,160
75	3	
85	2	
95	1	
		2,957
115	1	
		1,017
<b>Total grumes</b>	<b>21</b>	<b>6,312</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2025/3278/14284/12

# Lot 12

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Seilunterstützte Sicherheitsfällung der Randbäume (entlang der Straße) vorgeschrieben -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abattage de sécurité assisté par câble pour les arbres de bordure (le long de la route) est obligatoire - Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	210	--
<b>Volume grumes</b>	210,558	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	210,558	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 003	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	103,095	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,522	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">047021 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G)	
<b>Propriétaire</b>	Kelmis Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Brennhaag	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



	<b>Feuillus Divers</b>		<b>Mélèze d'Europe</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Mélèze du Japon</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	3		-		-		-	
		0,171						
45	1		-		1		-	
55	1		-		-		-	
		0,311				0,095		
65	3		-		-		-	
		0,870						
75	5		-		-		-	
85	1		1		-		1	
		2,553		0,614				0,551
105	-		2		-		-	
				1,872				
135	-		1		-		1	
145	1		1		-		-	
		1,630		3,330				1,356
165	-		1		1		-	
				2,316		2,324		
185	1		-		-		-	
195	-		-		1		-	
		2,623				3,208		
215	-		-		-		1	
								3,197
<b>Total grumes</b>	<b>16</b>	<b>8,158</b>	<b>6</b>	<b>8,132</b>	<b>3</b>	<b>5,627</b>	<b>3</b>	<b>5,104</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



	<b>Bouleau</b>		<b>Pin Sylvestre</b>	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	1		-	
		0,195		
65	2		-	
		0,580		
85	-		1	
95	1		-	
		0,679		0,359
<b>Total grumes</b>	<b>4</b>	<b>1,454</b>	<b>1</b>	<b>0,359</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2025/3278/14284/13

# Lot 13

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

<b>Nombre d'arbres total</b>	171	--
<b>Volume grumes</b>	35,257	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	35,257	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	206	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	47,222	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,646	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:04702213531">0470?21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G)	
<b>Propriétaire</b>	Kelmis Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Brennhaag	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal		<b>Pin Noir</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	35		-		-	
35	51		2		-	
		3,381		0,114		
45	27		-		-	
55	23		1		-	
		8,024		0,195		
65	13		-		-	
		4,160				
75	5		-		-	
85	2		-		1	
95	3		1		-	
		5,886		0,679		0,359
105	1		-		-	
115	1		-		-	
		2,232				
135	1		-		-	
145	1		1		-	
		3,823		1,630		
155	2		-		-	
		4,774				
<b>Total grumes</b>	<b>165</b>	<b>32,280</b>	<b>5</b>	<b>2,618</b>	<b>1</b>	<b>0,359</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2025/3278/14284/14

# Lot 14

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

<b>Nombre d'arbres total</b>	78	--
<b>Volume grumes</b>	25,197	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	25,197	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	323	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	61,923	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,519	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:04702213531">0470?21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G)	
<b>Propriétaire</b>	Kelmis Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Brennhaag	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Chêne d'Amérique</b> Amélioration Normal Normal		<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		<b>Feuillus Divers</b> Amélioration Normal Normal		<b>Pin Sylvestre</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	2		-		-		-	
35	7		1		1		-	
		0,385		0,056		0,057		
45	15		1		-		-	
55	15		-		1		-	
		4,500		0,120		0,195		
65	6		1		1		-	
		1,746		0,320		0,290		
75	6		-		-		1	
85	9		-		1		-	
95	2		1		-		-	
		8,939		0,795		0,533		0,418
95	-		-		-		1	
105	-		2		-		-	
				2,002				0,681
125	-		-		1		-	
						1,208		
165	-		1		-		-	
				2,736				
<b>Total grumes</b>	<b>62</b>	<b>15,570</b>	<b>7</b>	<b>6,029</b>	<b>5</b>	<b>2,283</b>	<b>2</b>	<b>1,099</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
45	2	
		0,216
<b>Total grumes</b>	<b>2</b>	<b>0,216</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	

RW/832/2025/3278/14284/15

# Lot 15

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

<b>Nombre d'arbres total</b>	253	--
<b>Volume grumes</b>	99,631	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	99,631	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	394	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	67,688	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,286	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:04702213531">0470?21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G)	
<b>Propriétaire</b>	Kelmis Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Brennhaag	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Chêne d'Amérique</b> Amélioration Normal Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal		<b>Chêne</b> Amélioration Normal Normal		<b>Erable Sycomore</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	14		-		-		-	
35	26		-		-		-	
		1,522						
45	43		-		-		-	
55	22		1		-		2	
		8,921		0,195				0,326
65	40		-		-		-	
		11,636						
75	25		-		-		1	
85	14		4		-		2	
95	18		1		-		-	
		30,838		2,811				1,001
105	14		4		-		-	
115	11		-		-		-	
		24,401		3,364				
125	4		-		1		-	
135	2		-		-		-	
145	2		-		-		-	
		12,168				1,333		
<b>Total grumes</b>	<b>235</b>	<b>89,486</b>	<b>10</b>	<b>6,370</b>	<b>1</b>	<b>1,333</b>	<b>5</b>	<b>1,327</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Feuillus Divers</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
65	1	
		0,320
95	1	
		0,795
<b>Total grumes</b>	<b>2</b>	<b>1,115</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2025/3278/14284/16

# Lot 16

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Seilunterstützte Sicherheitsfällung der Randbäume (entlang der Straße) vorgeschrieben -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abattage de sécurité assisté par câble pour les arbres de bordure (le long de la route) est obligatoire - Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

<b>Nombre d'arbres total</b>	184	--
<b>Volume grumes</b>	79,566	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	79,566	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	432	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	69,891	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,732	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:04702213531">0470221 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G)	
<b>Propriétaire</b>	Kelmis Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Brennhaag	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	<b>Chêne</b>		<b>Chêne d'Amérique</b>		<b>Erable Sycomore</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		-		1		-	
35	30		1		-		1	
		1,586		0,051		0,036		0,057
45	21		2		3		2	
55	14		-		1		1	
		4,970		0,220		0,505		0,427
65	15		2		2		2	
		4,365		0,582		0,440		0,580
75	5		1		2		2	
85	5		2		5		2	
95	4		2		7		2	
		7,739		2,970		5,440		3,232
105	2		1		2		1	
115	3		1		3		-	
		5,137		2,014		2,963		0,841
125	1		5		-		1	
135	2		1		-		-	
145	-		-		1		1	
		4,487		8,242		1,000		2,838
155	1		1		-		1	
		2,124		2,124				1,861
185	1		-		-		-	
		3,086						
205	1		-		-		-	
		3,820						
<b>Total grumes</b>	<b>109</b>	<b>37,314</b>	<b>19</b>	<b>16,203</b>	<b>27</b>	<b>10,384</b>	<b>16</b>	<b>9,836</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Hêtre</b>		<b>Aulne</b>		<b>Pin Sylvestre</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	-		3		-	
				0,171		
45	1		2		-	
55	-		1		-	
		0,120		0,427		
65	-		-		1	
						0,205
75	1		-		-	
95	2		-		-	
		2,045				
115	1		-		-	
		1,231				
145	-		1		-	
				1,630		
<b>Total grumes</b>	<b>5</b>	<b>3,396</b>	<b>7</b>	<b>2,228</b>	<b>1</b>	<b>0,205</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2025/3278/14284/17

# Lot 17

SONDERKLAUSELN Nur in Kombination mit Los 110 zu erwerben => Total 121 m<sup>3</sup> => Ein Los / Ein Lospreis => Los 17 (siehe Ausdruck Katalog) -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES A acheter uniquement en combinaison avec le lot 110 => Total 121 m<sup>3</sup> => Un lot / Un prix de lot => Lot 17 (voir impression catalogue) -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

<b>Nombre d'arbres total</b>	37	--
<b>Volume grumes</b>	70,897	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	70,897	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 916	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	137,703	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,226	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">047021 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G)	
<b>Propriétaire</b>	Kelmis Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Echterbusch	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Feuillus Divers</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Chêne</b>	
	Sécurité		Sécurité		Sécurité	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	1		-		-	
		0,208				
75	1		-		-	
85	1		-		-	
95	1		-		-	
		1,863				
105	-		3		-	
115	1		1		-	
		1,231		4,286		
125	1		2		-	
135	1		5		-	
145	2		2		1	
		7,369		15,341		1,841
155	4		1		-	
165	4		2		-	
175	1		-		-	
		23,601		7,301		
195	2		-		-	
		7,856				
<b>Total grumes</b>	<b>20</b>	<b>42,128</b>	<b>16</b>	<b>26,928</b>	<b>1</b>	<b>1,841</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2025/3338/14284/110

# Lot 110

SONDERKLAUSELN Nur in Kombination mit Los 17 zu erwerben => Total 121 m<sup>3</sup> => Ein Los / Ein Lospreis => Los 17 (siehe Ausdruck Katalog) -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES A acheter uniquement en combinaison avec le lot 17 => Total 121 m<sup>3</sup> => Un lot / Un prix de lot => Lot 17 (voir impression catalogue) -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

<b>Nombre d'arbres total</b>	45	--
<b>Volume grumes</b>	54,593	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	54,593	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 213	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	111,222	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,030	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:04702213531">0470221 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G)	
<b>Propriétaire</b>	Lontzen Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ECHTERBUSCH	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Mélèze d'Europe</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Frêne</b>	
	Sécurité Normal Normal		Sécurité Normal Normal		Sécurité Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	1		-		-	
		0,269				
65	4		-		-	
		1,556				
75	1		-		-	
85	1		1		-	
		1,212		0,667		
95	4		1		-	
105	3		2		1	
115	2		5		-	
		9,070		9,202		0,517
125	4		5		-	
135	4		2		-	
145	2		-		-	
		16,668		10,914		
155	1		1		-	
		2,231		2,287		
<b>Total grumes</b>	<b>27</b>	<b>31,006</b>	<b>17</b>	<b>23,070</b>	<b>1</b>	<b>0,517</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2025/3428/14284/430

# Lot 430

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt - Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind

CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (100m treuil) -Recolte de bois courts/billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier

<b>Nombre d'arbres total</b>	834	--
<b>Volume grumes</b>	1 431,546	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 431,546	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 716	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	127,002	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,953	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD, HEIDKOPF	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	

<b>TVA</b>		2 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat. (cm)	<b>Epicéa</b> Définitive Normal Normal		<b>Epicéa</b> Définitive Bordure Normal		<b>Douglas</b> Définitive Normal Normal		<b>Pin Sylvestre</b> Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
		0,172						
65	4		-		-		-	
		1,603						
75	13		-		-		-	
85	17		-		-		-	
		19,354						
95	49		-		2		1	
105	113		1		1		-	
115	132		6		2		2	
		351,894		8,264		5,533		3,235
125	143		1		3		2	
135	103		16		4		2	
145	63		10		5		2	
		570,802		48,326		22,583		10,114
155	42		9		3		-	
165	23		8		3		-	
175	7		10		2		-	
		195,450		69,255		21,699		
185	3		6		4		-	
195	3		3		-		-	
		23,113		30,422		14,326		
205	-		3		1		-	
215	1		2		1		-	
		4,804		19,973		9,150		
<b>Total grumes</b>	<b>717</b>	<b>1 167,192</b>	<b>75</b>	<b>176,240</b>	<b>31</b>	<b>73,291</b>	<b>9</b>	<b>13,349</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



	<b>Feuillus Divers</b>		<b>Bouleau</b>	
	Définitive		Définitive	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
95	1		1	
		0,795		0,679
<b>Total grumes</b>	<b>1</b>	<b>0,795</b>	<b>1</b>	<b>0,679</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2025/3428/14284/431

# Lot 431

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (100m treuil) -Recolte de bois courts/billonnage autorisé

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 011	--
<b>Volume grumes</b>	709,247	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	709,247	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	702	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	78,640	cm
<b>Surface de coupe</b>	16,315	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD, HEIDKOPF	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Mélèze du Japon</b>		<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Douglas</b>		<b>Epicéa</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		-		12		1	
35	25		-		46		7	
		1,794				2,942		0,507
45	55		1		67		12	
55	84		1		60		34	
		24,749		0,359		18,925		9,388
65	78		2		24		36	
		24,207		0,676		6,624		12,093
75	47		4		13		4	
85	31		11		7		4	
		38,045		8,208		8,454		4,292
95	19		11		-		-	
105	12		9		-		-	
115	29		7		-		-	
		66,680		23,668				
125	38		4		-		-	
135	46		6		-		-	
145	36		-		-		-	
		230,722		13,428				
155	29		-		-		-	
165	18		-		-		-	
175	13		-		-		-	
		166,312						
185	3		-		-		-	
		10,649						
<b>Total grumes</b>	<b>567</b>	<b>563,158</b>	<b>56</b>	<b>46,339</b>	<b>229</b>	<b>36,945</b>	<b>98</b>	<b>26,280</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Pin Noir		Bouleau		Chêne		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		3		3		-	
				0,171		0,153		
45	-		6		4		-	
55	-		4		-		-	
				1,476		0,440		
65	-		7		2		-	
				2,030		0,582		
75	-		3		1		-	
85	2		4		-		1	
95	-		5		-		-	
		1,282		6,739		0,414		0,613
95	2		-		-		-	
105	4		-		-		-	
115	3		-		-		-	
		9,711						
125	3		-		-		-	
135	2		-		-		-	
145	1		-		-		-	
		10,218						
165	1		-		-		-	
		2,696						
<b>Total grumes</b>	<b>18</b>	<b>23,907</b>	<b>32</b>	<b>10,416</b>	<b>10</b>	<b>1,589</b>	<b>1</b>	<b>0,613</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2025/3428/14284/432

# Lot 432

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (100m treuil) -Recolte de bois courts/billonnage autorisé

<b>Nombre d'arbres total</b>	122	--
<b>Volume grumes</b>	119,406	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	119,406	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	979	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	105,820	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,223	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Bouleau</b>		<b>Chêne</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Définitive Normal Normal		Définitive Normal Normal		Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1	
						0,056
45	1		2		4	
55	1		2		4	
		0,311		0,600		1,312
65	3		-		1	
		0,870				0,320
75	3		3		1	
85	6		3		2	
95	13		3		-	
		13,237		5,076		1,681
105	10		1		1	
115	11		5		-	
		19,597		6,450		1,001
125	8		2		-	
135	14		2		-	
145	1		2		-	
		31,062		9,502		
155	3		4		-	
165	2		-		-	
175	-		1		-	
		9,789		11,242		
185	-		1		-	
				3,086		
215	-		1		-	
				4,214		
<b>Total grumes</b>	<b>76</b>	<b>74,866</b>	<b>32</b>	<b>40,170</b>	<b>14</b>	<b>4,370</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2025/3428/14284/433

# Lot 433

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (100m treuil) -Recolte de bois courts/billonnage autorisé

<b>Nombre d'arbres total</b>	74	--
<b>Volume grumes</b>	90,871	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	90,871	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 228	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	115,676	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,223	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Pin Sylvestre		Bouleau		Feuillus Divers	
	Définitive Normal Normal		Définitive Normal Normal		Définitive Normal Normal		Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		1	
								0,056
45	-		-		-		5	
55	1		-		2		4	
		0,190				0,390		1,432
65	-		-		2		1	
						0,580		0,320
75	1		-		-		-	
85	5		-		1		-	
95	4		-		2		-	
		6,083				1,891		
105	2		-		1		-	
115	4		-		1		-	
		6,246				1,858		
125	7		3		-		-	
135	2		1		1		-	
145	2		2		1		-	
		16,167		7,733		3,042		
155	2		-		-		-	
165	3		3		-		-	
175	1		2		-		-	
		14,269		10,471				
185	1		2		1		-	
195	1		1		-		-	
		6,530		7,864		2,623		
205	-		1		-		-	
				3,126				
<b>Total grumes</b>	<b>36</b>	<b>49,485</b>	<b>15</b>	<b>29,194</b>	<b>12</b>	<b>10,384</b>	<b>11</b>	<b>1,808</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



RW/832/2025/3428/14284/434

# Lot 434

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (100m treuil) -Recolte de bois courts/billonnage autorisé

<b>Nombre d'arbres total</b>	109	--
<b>Volume grumes</b>	110,947	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	110,947	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 018	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	101,514	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,390	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Chêne</b> Définitive Normal Normal		<b>Bouleau</b> Définitive Normal Normal		<b>Feuillus Divers</b> Définitive Normal Normal		<b>Hêtre</b> Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		2		8		-	
		0,051		0,114		0,448		
45	2		1		6		-	
55	2		-		10		-	
		0,600		0,116		2,800		
65	-		1		4		-	
				0,290		1,280		
75	-		2		2		-	
85	1		1		-		-	
95	2		3		-		-	
		1,999		3,378		0,910		
105	3		4		-		-	
115	2		8		-		-	
		4,933		11,500				
125	1		5		-		1	
135	9		7		-		1	
145	2		2		-		1	
		19,208		19,184				5,307
155	5		1		-		-	
165	2		2		-		-	
175	1		-		-		-	
		18,216		6,067				
185	1		-		-		-	
		3,086						
205	3		-		-		-	
		11,460						
<b>Total grumes</b>	<b>37</b>	<b>59,553</b>	<b>39</b>	<b>40,649</b>	<b>30</b>	<b>5,438</b>	<b>3</b>	<b>5,307</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2025/3428/14284/435

# Lot 435

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (100m treuil) -Recolte de bois courts/billonnage autorisé

<b>Nombre d'arbres total</b>	112	--
<b>Volume grumes</b>	130,718	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	130,718	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 167	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	108,929	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,390	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Chêne</b> Définitive Normal Normal		<b>Hêtre</b> Définitive Normal Normal		<b>Feuillus Divers</b> Définitive Normal Normal		<b>Bouleau</b> Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		7		-		1	
				0,392				0,057
45	-		4		-		-	
55	-		6		-		-	
				1,728				
65	-		2		-		-	
				0,640				
75	2		1		-		-	
85	5		-		1		2	
95	5		1		1		-	
		7,218		1,250		1,408		1,066
105	16		-		3		1	
115	11		-		1		2	
		26,679				4,234		2,875
125	7		-		1		-	
135	4		-		2		1	
145	7		-		-		2	
		28,526				5,006		4,672
155	5		1		-		-	
165	1		-		1		-	
175	-		2		-		-	
		13,045		8,605		2,736		
185	3		1		-		-	
195	1		-		-		-	
		12,702		3,506				
205	-		1		-		-	
				4,373				
<b>Total grumes</b>	<b>67</b>	<b>88,170</b>	<b>26</b>	<b>20,494</b>	<b>10</b>	<b>13,384</b>	<b>9</b>	<b>8,670</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2025/3437/14284/350

# Lot 350

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind - Kein Befahren des RAVeL-Weges außerhalb der ausgewiesenen Überfahrten erlaubt

CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -Interdiction de circuler sur le chemin RAVeL en dehors des passages indiqués

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 924	--
<b>Volume grumes</b>	1 765,259	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 765,259	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	450	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	60,584	cm
<b>Surface de coupe</b>	21,654	ha
<b>Contact</b>	PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Raeren (G)	
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PERSCHEY	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		380		-		169	
35	-		619		-		307	
				39,642				20,203
45	-		397		-		229	
55	-		185		-		115	
				78,626				48,989
65	1		90		-		40	
		0,398		25,410				11,600
75	2		56		-		11	
85	24		23		-		5	
95	-		-		-		1	
		18,216		34,972				7,788
95	74		20		1		-	
105	120		12		4		3	
115	145		4		6		1	
		395,392		29,308		11,593		3,540
125	152		1		6		-	
135	126		-		7		-	
145	86		-		10		-	
		661,522		1,114		37,945		
155	53		-		11		-	
165	15		-		5		-	
175	10		-		7		-	
		203,024				54,464		
185	2		-		2		-	
195	1		-		-		-	
		10,756				6,036		
<b>Total grumes</b>	<b>811</b>	<b>1 289,308</b>	<b>1 787</b>	<b>209,072</b>	<b>59</b>	<b>110,038</b>	<b>881</b>	<b>92,120</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b>		<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Merisier</b>		<b>Chêne</b>	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	51		2		-		-	
35	102		4		-		-	
		6,477		0,294				
45	79		9		-		-	
55	48		14		-		1	
		19,464		3,554				0,190
65	24		13		-		-	
		7,680		3,484				
75	9		11		-		1	
85	4		3		-		-	
		6,547		5,303				0,414
95	-		4		-		-	
105	-		1		-		-	
115	4		-		-		-	
		4,924		2,850				
135	-		-		1		-	
						0,804		
165	1		-		-		-	
		2,736						
<b>Total grumes</b>	<b>322</b>	<b>47,828</b>	<b>61</b>	<b>15,485</b>	<b>1</b>	<b>0,804</b>	<b>2</b>	<b>0,604</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2025/3437/14284/351

# Lot 351

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 471	--
<b>Volume grumes</b>	1 109,606	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 109,606	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	754	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	87,114	cm
<b>Surface de coupe</b>	14,635	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:04707213531">0470721 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G)	
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Grossebusch - Noesselt-Alt	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--



<b>Certification PEFC</b>		Oui	--
---------------------------	--	-----	----

Cat.(cm)	<b>Epicéa</b> Définitive Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Définitive Bordure Normal		<b>Pin Sylvestre</b> Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		4		-		-	
35	1		50		-		3	
		0,080		3,463				0,213
45	2		92		-		10	
55	1		93		-		24	
		0,577		32,914				6,238
65	3		111		1		31	
		1,140		36,284		0,331		9,245
75	17		100		1		43	
85	33		101		-		44	
		31,496		107,630		0,455		40,220
95	79		68		1		23	
105	121		40		1		12	
115	119		19		3		5	
		350,993		114,526		5,055		29,454
125	65		10		3		2	
135	32		2		3		1	
145	16		8		3		1	
		189,255		32,310		14,022		5,228
155	3		1		-		-	
165	3		2		1		-	
175	-		-		1		-	
		15,012		7,106		4,900		
185	-		1		1		-	
				3,031		2,883		
<b>Total grumes</b>	<b>495</b>	<b>588,553</b>	<b>702</b>	<b>337,264</b>	<b>19</b>	<b>27,646</b>	<b>199</b>	<b>90,598</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Pin Sylvestre		Hêtre		Mélèze d'Europe		Mélèze d'Europe	
	Définitive		Définitive		Amélioration		Définitive	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1		-		-		-	
		0,591						
95	1		-		1		-	
115	1		-		-		-	
		1,845				0,768		
125	-		-		1		-	
135	-		-		1		-	
						2,841		
155	-		-		1		1	
165	-		-		-		1	
175	-		-		1		-	
						4,473		4,855
185	-		-		1		-	
						2,760		
255	-		1		-		-	
315	-		1		-		-	
				17,852				
<b>Total grumes</b>	<b>3</b>	<b>2,436</b>	<b>2</b>	<b>17,852</b>	<b>6</b>	<b>10,842</b>	<b>2</b>	<b>4,855</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Tsuga</b>		<b>Frêne</b>		<b>Grandis</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration		Définitive		Définitive		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		1	
35	-		-		-		2	
								0,130
45	-		-		-		3	
55	-		2		-		7	
				0,244				1,713
75	-		2		1		-	
85	-		2		-		1	
95	-		-		-		2	
				1,148		0,465		1,891
95	1		-		-		-	
105	-		1		-		-	
115	1		-		-		-	
		2,139		0,517				
125	1		-		-		-	
135	-		1		-		-	
145	-		1		-		-	
		1,515		3,472				
155	-		-		2		-	
175	1		-		-		-	
		2,956				4,392		
<b>Total grumes</b>	<b>4</b>	<b>6,610</b>	<b>9</b>	<b>5,381</b>	<b>3</b>	<b>4,857</b>	<b>16</b>	<b>3,734</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Bouleau</b>		<b>Douglas</b>		<b>Pin de Weymouth</b>		<b>Chêne</b>	
	Définitive		Définitive		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		1	
								0,051
45	1		-		-		-	
55	-		-		1		-	
		0,116				0,243		
65	1		-		1		1	
		0,290				0,347		0,291
85	1		-		-		-	
		0,533						
125	-		-		-		1	
145	-		1		1		-	
				1,838		1,821		1,333
155	-		1		-		-	
				2,115				
<b>Total grumes</b>	<b>3</b>	<b>0,939</b>	<b>2</b>	<b>3,953</b>	<b>3</b>	<b>2,411</b>	<b>3</b>	<b>1,675</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2025/3437/14284/352

# Lot 352

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Seilunterstützte Sicherheitsfällung vorgeschrieben -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen  
 CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abbatage de sécurité assisté par câble est obligatoire -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

<b>Nombre d'arbres total</b>	153	--
<b>Volume grumes</b>	129,052	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	129,052	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	843	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	95,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	8,259	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:04707213531">0470721 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G)	
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Grossebusch - Noesselt-Alt	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 24 septembre 2025 à 10:00 <a href="#">Rue du patronage 29, 4720 La Calamine</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Chêne</b> Amélioration Normal Normal		<b>Feuillus Divers</b> Amélioration Normal Normal		<b>Chêne d'Amérique</b> Amélioration Normal Normal		<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	1		3		-		1	
		0,051		0,187				0,056
45	5		9		-		1	
55	3		7		-		-	
		1,120		2,409				0,120
65	-		5		1		1	
				1,450		0,291		0,320
75	1		2		-		1	
85	2		-		-		1	
95	1		4		-		2	
		2,249		3,524				2,658
105	1		6		1		1	
115	4		3		2		2	
		5,341		8,257		3,123		3,463
125	1		2		1		2	
135	-		-		1		2	
145	3		1		3		2	
		6,856		4,046		8,433		10,614
155	-		-		1		-	
165	2		1		1		1	
175	1		-		-		-	
		7,596		2,103		4,549		2,736
185	1		1		2		-	
195	1		-		-		-	
		6,530		2,623		6,172		
<b>Total grumes</b>	<b>27</b>	<b>29,743</b>	<b>45</b>	<b>24,599</b>	<b>13</b>	<b>22,568</b>	<b>17</b>	<b>19,967</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Erable Sycomore</b> Amélioration Normal Normal		<b>Peuplier</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	1		3		4		-	
		0,195		0,471		0,652		
65	2		1		-		1	
		0,580		0,263				0,290
75	1		-		1		-	
85	2		2		1		-	
95	3		-		3		-	
		3,507		0,899		1,963		
95	-		2		-		-	
105	2		1		1		-	
115	3		-		1		-	
		4,733		1,950		1,165		
135	1		-		-		1	
145	1		1		-		1	
		3,042		1,908				3,042
155	2		-		-		-	
		3,722						
<b>Total grumes</b>	<b>18</b>	<b>15,779</b>	<b>10</b>	<b>5,491</b>	<b>11</b>	<b>3,780</b>	<b>3</b>	<b>3,332</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Erable Plane</b> Amélioration Normal Normal		<b>Merisier</b> Amélioration Normal Normal		<b>Pin Sylvestre</b> Amélioration Normal Normal		<b>Aulne</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
45	-		-		-		1	
55	1		1		-		1	
		0,186		0,119				0,311
85	1		1		-		-	
		0,479		0,288				
105	-		-		1		-	
115	1		-		-		-	
		0,909				0,554		
145	-		1		-		-	
				0,947				
<b>Total grumes</b>	<b>3</b>	<b>1,574</b>	<b>3</b>	<b>1,354</b>	<b>1</b>	<b>0,554</b>	<b>2</b>	<b>0,311</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	