

<https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg>

Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00

# Vente chauffage commune de Rendeux

## Vente publique par enchères

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Rendeux Cne, Rendeux Cpas



# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 24 lots

349,965 m <sup>3</sup> de feuillus	29,000 m <sup>3</sup> de houppiers
------------------------------------	------------------------------------

## Propriétés

<b>Lots 150 à 311</b>	Rendeux Cne	<input type="checkbox"/>
<b>Lot 300</b>	Rendeux Cpas	<input type="checkbox"/>

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Rue du Val du Bronze, 9, 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE

084/24.50.80 · [cantonement.nature.foret.laroche@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.foret.laroche@spw.wallonie.be)

RW/931/2025/3443/15384/150

# Lot 150

Mesures prises au compas. Débitage du houppier sur place. Situé à gauche en direction de l'Arboretum.

<b>Nombre d'arbres total</b>	25	--
<b>Volume grumes</b>	6,472	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	6,472	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	259	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	61,400	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,620	ha
<b>Contact</b>	GILLOT Laura, <a href="tel:0479865423">0479 86 54 23</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Devantave	
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HAPINAY - cpe 7	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	3	
35	3	
		0,204
45	3	
55	2	
		0,555
65	6	
		1,362
75	4	
95	2	
		2,462
105	1	
		0,705
125	1	
		1,184
<b>Total grumes</b>	<b>25</b>	<b>6,472</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/931/2025/3443/15384/151

# Lot 151

Mesures prises au compas. Débitage du houppier sur place. Situé à gauche en direction de l'Arboretum.

<b>Nombre d'arbres total</b>	37	--
<b>Volume grumes</b>	6,774	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	1,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	7,774	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	183	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	53,108	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,620	ha
<b>Contact</b>	GILLOT Laura, <a href="tel:0479865423">0479 86 54 23</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Devantave	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HAPINAY - cpe 7	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	8	
35	3	
		0,319
45	8	
55	5	
		1,431
65	5	
		1,135
75	4	
85	1	
		1,774
105	3	
		2,115
<b>Total grumes</b>	<b>37</b>	<b>6,774</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>

RW/931/2025/3443/15384/152

# Lot 152

Mesures prises au compas. Interdiction temporaire d'exploitation : nidificatin du 01 avril au 30 juin (exploitation = abattage, ébranchage mécanisé, débardage,...) Débardage du câble obligatoire. Débitage du houppier sur place.

<b>Nombre d'arbres total</b>	13	--
<b>Volume grumes</b>	14,791	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	3,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	17,791	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 138	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	110,385	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,518	ha
<b>Contact</b>	GILLOT Laura, <a href="tel:0479865423">0479 86 54 23</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Devantave	
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	SUR THIER-CLINQUART - cpe 1	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Frêne</b> Amélioration Sec Normal		<b>Erable</b> Amélioration Chauffage Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
45	-		2	
55	-		1	
				0,321
75	-		1	
				0,329
105	1		-	
115	2		-	
		2,667		
125	1		-	
135	2		-	
145	2		-	
		7,773		
195	1		-	
		3,701		
<b>Total grumes</b>	<b>9</b>	<b>14,141</b>	<b>4</b>	<b>0,650</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>3,000</b>	-	



RW/931/2025/3443/15384/153

# Lot 153

Mesures prises au compas. Interdiction temporaire d'exploitation : nidificatin du 01 avril au 30 juin (exploitation = abattage, ébranchage mécanisé, débardage,...) Débardage du câble obligatoire. Débitage du houppier sur place.

<b>Nombre d'arbres total</b>	24	--
<b>Volume grumes</b>	17,039	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	3,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	20,039	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	710	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	87,500	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,518	ha
<b>Contact</b>	GILLOT Laura, <a href="tel:0479865423">0479 86 54 23</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Devantave	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	SUR THIER-CLINQUART - cpe 1	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Frêne</b> Amélioration Sec Normal		<b>Erable</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Chêne</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Hêtre</b> Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1		-		-	
				0,045				
45	-		3		-		-	
55	1		4		-		-	
		0,147		0,849				
65	-		2		-		1	
				0,454				0,227
75	-		-		1		-	
85	-		1		1		-	
95	-		-		1		-	
				0,450		1,360		
105	1		-		-		-	
		0,751						
125	1		-		-		-	
135	3		-		-		-	
		5,694						
155	2		-		-		-	
175	1		-		-		-	
		7,062						
<b>Total grumes</b>	<b>9</b>	<b>13,654</b>	<b>11</b>	<b>1,798</b>	<b>3</b>	<b>1,360</b>	<b>1</b>	<b>0,227</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b>3,000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	

RW/931/2025/3443/15384/201

# Lot 201

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.  
N2000 : En peuplement feuillu, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06. Lot 1 sur le terrain

<b>Nombre d'arbres total</b>	38	--
<b>Volume grumes</b>	13,296	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	1,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	14,296	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	350	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	68,684	cm
<b>Surface de coupe</b>	24,896	ha
<b>Contact</b>	SEBILLE Jean-Philippe, <a href="tel:047778.13.66">0477/78.13.66</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Marcourt	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	NASHEZ - cpe 7	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Chêne		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-	
35	1		-		2	
		0,076				0,092
45	6		-		1	
55	10		-		-	
		1,582				0,090
65	2		-		-	
		0,368				
75	3		-		-	
85	1		-		-	
95	3		-		-	
		2,894				
105	2		-		-	
115	1		-		-	
		2,343				
125	1		1		-	
135	1		-		-	
		2,545		1,187		
155	1		-		-	
		2,119				
<b>Total grumes</b>	<b>34</b>	<b>11,927</b>	<b>1</b>	<b>1,187</b>	<b>3</b>	<b>0,182</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	

RW/931/2025/3443/15384/202

# Lot 202

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.  
 N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06. Lot 2 sur le terrain.

<b>Nombre d'arbres total</b>	30	--
<b>Volume grumes</b>	12,160	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	2,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	14,160	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	405	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	68,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,000	ha
<b>Contact</b>	SEBILLE Jean-Philippe, <a href="tel:047778.13.66">0477/78.13.66</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Marcourt	
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	NASHEZ - cpe 7	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

		<b>Feuillus Divers</b>		<b>Hêtre</b>	
		Amélioration		Amélioration	
		Normal		Normal	
		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	
35	2		2		
		0,076		0,092	
45	4		3		
55	4		4		
		0,756		0,850	
65	2		-		
		0,368			
75	3		-		
85	-		1		
95	1		-		
		1,435		0,407	
125	1		-		
135	2		-		
		3,895			
215	-		1		
				4,281	
<b>Total grumes</b>	<b>19</b>	<b>6,530</b>	<b>11</b>	<b>5,630</b>	
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	<b>2,000</b>	

RW/931/2025/3443/15384/203

# Lot 203

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.  
N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06. Lot 3 sur le terrain

<b>Nombre d'arbres total</b>	30	--
<b>Volume grumes</b>	16,116	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	4,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	20,116	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	537	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	76,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,000	ha
<b>Contact</b>	SEBILLE Jean-Philippe, <a href="tel:047778.13.66">0477/78.13.66</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Marcourt	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	NASHEZ - cpe 7	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-	
35	2		-	
		0,114		
45	6		-	
55	4		-	
		0,910		
65	3		-	
		0,552		
75	2		-	
85	3		-	
95	3		-	
		3,484		
105	1		-	
		0,681		
125	2		-	
		2,150		
215	1		1	
		3,944		4,281
<b>Total grumes</b>	<b>29</b>	<b>11,835</b>	<b>1</b>	<b>4,281</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>



RW/931/2025/3443/15384/204

# Lot 204

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.  
 N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06. Lot 4 sur le terrain

<b>Nombre d'arbres total</b>	44	--
<b>Volume grumes</b>	20,711	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	1,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	21,711	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	471	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	78,636	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,000	ha
<b>Contact</b>	SEBILLE Jean-Philippe, <a href="tel:047778.13.66">0477/78.13.66</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Marcourt	
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	NASHEZ - cpe 7	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Feuillus Divers</b>		<b>Chêne</b>		<b>Hêtre</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	2		-		-	
35	4		-		-	
		0,190				
45	3		-		-	
55	9		-		1	
		1,230				0,129
65	3		-		-	
		0,552				
75	1		-		2	
85	4		1		-	
95	3		-		-	
		3,529		0,357		0,546
105	1		-		-	
115	2		-		-	
		2,477				
125	1		-		-	
135	2		1		1	
145	1		-		-	
		5,374		1,282		1,282
155	1		1		-	
		1,792		1,971		
<b>Total grumes</b>	<b>37</b>	<b>15,144</b>	<b>3</b>	<b>3,610</b>	<b>4</b>	<b>1,957</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>1,000</b>	-		-	

RW/931/2025/3443/15384/205

# Lot 205

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.  
 N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06. Lot 5 sur le terrain

<b>Nombre d'arbres total</b>	36	--
<b>Volume grumes</b>	19,715	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	3,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	22,715	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	548	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	81,944	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,000	ha
<b>Contact</b>	SEBILLE Jean-Philippe, <a href="tel:047778.13.66">0477/78.13.66</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Marcourt	
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	NASHEZ - cpe 7	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-	
		0,038		
45	3		-	
55	8		2	
		1,127		0,290
65	5		-	
		0,920		
75	2		-	
85	6		-	
95	1		-	
		3,552		
105	2		-	
115	1		-	
		2,260		
135	1		-	
		1,410		
155	1		-	
165	1		1	
		4,070		2,539
205	1		-	
		3,509		
<b>Total grumes</b>	<b>33</b>	<b>16,886</b>	<b>3</b>	<b>2,829</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>

RW/931/2025/3443/15384/206

# Lot 206

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.  
 N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06. Lot 6 sur le terrain

<b>Nombre d'arbres total</b>	18	--
<b>Volume grumes</b>	15,698	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	2,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	17,698	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	872	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	109,444	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,000	ha
<b>Contact</b>	SEBILLE Jean-Philippe, <a href="tel:047778.13.66">0477/78.13.66</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Marcourt	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	NASHEZ - cpe 7	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Feuillus Divers**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	1	
55	1	
		0,186
85	1	
95	2	
		1,503
105	6	
115	2	
		5,854
135	1	
145	3	
		5,877
165	1	
		2,278
<b>Total grumes</b>	<b>18</b>	<b>15,698</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>

RW/931/2025/3443/15384/207

# Lot 207

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.  
N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06. Lot 7 sur le terrain

<b>Nombre d'arbres total</b>	30	--
<b>Volume grumes</b>	16,479	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	2,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	18,479	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	549	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	80,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,000	ha
<b>Contact</b>	SEBILLE Jean-Philippe, <a href="tel:047778.13.66">0477/78.13.66</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Marcourt	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	NASHEZ - cpe 7	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Feuillus Divers</b>		<b>Hêtre</b>	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	2		-	
35	3		-	
		0,152		
45	3		-	
55	7		-	
		1,015		
65	1		-	
		0,184		
75	2		-	
85	1		-	
		0,969		
105	2		-	
115	2		1	
		3,158		0,965
125	1		-	
135	1		-	
145	2		-	
		5,787		
155	1		-	
165	1		-	
		4,249		
<b>Total grumes</b>	<b>29</b>	<b>15,514</b>	<b>1</b>	<b>0,965</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>	<b>-</b>	



RW/931/2025/3443/15384/208

# Lot 208

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible.

<b>Nombre d'arbres total</b>	248	--
<b>Volume grumes</b>	9,260	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	9,260	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	37	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	32,460	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,500	ha
<b>Contact</b>	SEBILLE Jean-Philippe, <a href="tel:047778.13.66">0477/78.13.66</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Marcourt	
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	QUEUE DU VAULT - cpe 1	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Bouleau</b>		<b>Hêtre</b>	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	105		10	
35	76		16	
		4,883		0,798
45	18		13	
55	7		2	
		2,170		1,225
65	1		-	
		0,184		
<b>Total grumes</b>	<b>207</b>	<b>7,237</b>	<b>41</b>	<b>2,023</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/931/2025/3443/15384/301

# Lot 301

Mesures prises au compas. Les arbres d'avenir marqués de cercle de couleur sont à préserver. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.

<b>Nombre d'arbres total</b>	260	--
<b>Volume grumes</b>	26,976	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	26,976	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	104	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	43,423	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,300	ha
<b>Contact</b>	DAINE Cedric, <a href="tel:0473849073">0473/84.90.73</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Rendeux	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BRUYERES - cpe 1	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	24		40	
35	22		44	
		1,468		3,296
45	22		27	
55	20		19	
		4,560		5,802
65	15		8	
		3,105		1,992
75	8		1	
85	9		-	
95	1		-	
		6,412		0,341
<b>Total grumes</b>	<b>121</b>	<b>15,545</b>	<b>139</b>	<b>11,431</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/931/2025/3443/15384/302

# Lot 302

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.

Nombre d'arbres total	111	--
Volume grumes	12,280	m <sup>3</sup>
Volume houppiers	0,000	m <sup>3</sup>
Volume total	12,280	m <sup>3</sup>
Cube moyen	111	dm <sup>3</sup>
Circonférence moyenne	45,901	cm
Surface de coupe	0,300	ha
Contact	DAINE Cedric, <a href="tel:0473849073">0473/84.90.73</a>	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BRUYERES - cpe 1	--
Vente	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	26	
35	20	
		1,414
45	24	
55	19	
		4,611
65	9	
		1,863
75	8	
85	4	
95	1	
		4,392
<b>Total grumes</b>	<b>111</b>	<b>12,280</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/931/2025/3443/15384/303

# Lot 303

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.

<b>Nombre d'arbres total</b>	92	--
<b>Volume grumes</b>	9,027	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	9,027	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	98	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	43,370	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,300	ha
<b>Contact</b>	DAINE Cedric, <a href="tel:0473849073">0473/84.90.73</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Rendeux	
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BRUYERES - cpe 1	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Chêne</b> Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	21		-	
35	21		3	
		1,365		0,138
45	23		1	
55	8		1	
		3,102		0,219
65	5		-	
		1,035		
75	6		-	
85	2		-	
		2,500		
105	1		-	
		0,668		
<b>Total grumes</b>	<b>87</b>	<b>8,670</b>	<b>5</b>	<b>0,357</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/931/2025/3443/15384/304

# Lot 304

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.

<b>Nombre d'arbres total</b>	101	--
<b>Volume grumes</b>	11,979	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	11,979	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	119	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	47,277	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,300	ha
<b>Contact</b>	DAINE Cedric, <a href="tel:0473849073">0473/84.90.73</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Rendeux	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BRUYERES - cpe 1	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	20	
35	21	
		1,346
45	20	
55	14	
		3,606
65	15	
		3,105
75	7	
85	1	
95	3	
		3,922
<b>Total grumes</b>	<b>101</b>	<b>11,979</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/931/2025/3443/15384/305

# Lot 305

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.

<b>Nombre d'arbres total</b>	133	--
<b>Volume grumes</b>	18,026	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	18,026	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	136	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	49,662	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,300	ha
<b>Contact</b>	DAINE Cedric, <a href="tel:0473849073">0473/84.90.73</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Rendeux	
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BRUYERES - cpe 1	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	23	
35	27	
		1,679
45	26	
55	18	
		4,662
65	16	
		3,312
75	13	
85	5	
95	4	
		7,752
105	1	
		0,621
<b>Total grumes</b>	<b>133</b>	<b>18,026</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/931/2025/3443/15384/306

# Lot 306

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.

<b>Nombre d'arbres total</b>	141	--
<b>Volume grumes</b>	18,594	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	18,594	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	132	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	49,113	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,300	ha
<b>Contact</b>	DAINE Cedric, <a href="tel:0473849073">0473/84.90.73</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Rendeux	
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BRUYERES - cpe 1	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	23		2	
35	27		2	
		1,679		0,130
45	26		2	
55	18		2	
		4,662		0,438
65	16		-	
		3,312		
75	13		-	
85	5		-	
95	4		-	
		7,752		
105	1		-	
		0,621		
<b>Total grumes</b>	<b>133</b>	<b>18,026</b>	<b>8</b>	<b>0,568</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/931/2025/3443/15384/307

# Lot 307

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.

<b>Nombre d'arbres total</b>	185	--
<b>Volume grumes</b>	21,441	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	21,441	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	116	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	46,297	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,300	ha
<b>Contact</b>	DAINE Cedric, <a href="tel:0473849073">0473/84.90.73</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Rendeux	
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BRUYERES - cpe 1	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	40		2	
35	39		5	
		2,554		0,268
45	29		1	
55	27		-	
		6,093		0,090
65	16		-	
		3,312		
75	14		1	
85	8		-	
95	2		-	
		8,222		0,281
105	1		-	
		0,621		
<b>Total grumes</b>	<b>176</b>	<b>20,802</b>	<b>9</b>	<b>0,639</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/931/2025/3443/15384/308

# Lot 308

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.

<b>Nombre d'arbres total</b>	140	--
<b>Volume grumes</b>	18,128	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	18,128	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	129	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	49,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,300	ha
<b>Contact</b>	DAINE Cedric, <a href="tel:0473849073">0473/84.90.73</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Rendeux	
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BRUYERES - cpe 1	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	21	
35	40	
		2,239
45	13	
55	28	
		4,782
65	19	
		3,933
75	7	
85	10	
95	1	
		6,553
105	1	
		0,621
<b>Total grumes</b>	<b>140</b>	<b>18,128</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/931/2025/3443/15384/309

# Lot 309

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.

<b>Nombre d'arbres total</b>	195	--
<b>Volume grumes</b>	23,291	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	23,291	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	119	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	47,103	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,300	ha
<b>Contact</b>	DAINE Cedric, <a href="tel:0473849073">0473/84.90.73</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Rendeux	
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BRUYERES - cpe 1	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	47		2	
35	31		4	
		2,319		0,222
45	29		1	
55	27		-	
		6,093		0,090
65	25		-	
		5,175		
75	19		1	
85	8		-	
95	1		-	
		9,111		0,281
<b>Total grumes</b>	<b>187</b>	<b>22,698</b>	<b>8</b>	<b>0,593</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/931/2025/3443/15384/310

# Lot 310

Débardage au câble obligatoire. Débitage du houppier sur place. Interdiction stricte de débarder par la plantation, remonter les bois par le versant d'en face.

<b>Nombre d'arbres total</b>	3	--
<b>Volume grumes</b>	6,805	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	4,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	10,805	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 268	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	161,667	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,200	ha
<b>Contact</b>	DAINE Cedric, <a href="tel:0473849073">0473/84.90.73</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Rendeux	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FAYS CHEOUX - cpe 4	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**Sanitaire  
Chauffage  
Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
135	1	
		1,564
165	1	
		2,373
185	1	
		2,868
<b>Total grumes</b>	<b>3</b>	<b>6,805</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b>4,000</b>

RW/931/2025/3443/15384/311

# Lot 311

Débitage du houppier sur place. Les frênes sont tous secs.

Nombre d'arbres total	1	--
Volume grumes	3,116	m <sup>3</sup>
Volume houppiers	3,000	m <sup>3</sup>
Volume total	6,116	m <sup>3</sup>
Cube moyen	3 116	dm <sup>3</sup>
Circonférence moyenne	235,000	cm
Surface de coupe	0,100	ha
Contact	DAINE Cedric, <a href="tel:0473849073">0473/84.90.73</a>	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	COLNY-CHEOU - cpe 9	--
Vente	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

## Chêne d'Amérique

Chablis  
Cassé  
Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
235	1	
		3,116
<b>Total grumes</b>	<b>1</b>	<b>3,116</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b>3,000</b>

RW/931/2025/4443/15384/300

# Lot 300

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

<b>Nombre d'arbres total</b>	45	--
<b>Volume grumes</b>	11,791	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	11,791	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	262	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	65,889	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,599	ha
<b>Contact</b>	DAINE Cedric, <a href="tel:0473849073">0473/84.90.73</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Rendeux	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cpas	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GOUSTAY	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



	<b>Bouleau</b> Définitive Normal Normal		<b>Chêne</b> Définitive Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	3		2	
		0,138		0,090
45	3		2	
55	1		5	
		0,397		0,914
65	5		5	
		1,145		1,145
75	5		2	
85	6		2	
95	3		1	
		5,886		2,076
<b>Total grumes</b>	<b>26</b>	<b>7,566</b>	<b>19</b>	<b>4,225</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	