



# VENTE PUBLIQUE

## DE LA COUPE ORDINAIRE DE BOIS

PAR SOUMISSIONS (lot par lot)

### JEUDI 23 AVRIL 2026 à 14 HEURES

dans la salle du conseil communal à Bovigny 59

| A la requête de                             | Nombre de lots<br>Type d'exploitation                                  | Nombre de bois<br>Volume  |
|---|--|---|
| <b>La Commune de GOUVY</b><br>Voir page 7   | <b>3 lots <u>PEFC</u></b><br><b>Coupes définitives</b>                 | <b>1.478 résineux</b><br><b>3.283 m<sup>3</sup></b>   |
| <b>La F.E. de LANGLIRE</b><br>Voir page 11  | <b>1 lot <u>NON PEFC</u></b><br><b>Amélioration</b>                    | <b>499 résineux</b><br><b>106 m<sup>3</sup></b>   |
| <b>La F.E. de LIMERLE</b><br>Voir page 13   | <b>1 lot <u>PEFC</u></b><br><b>Coupe définitive</b>                    | <b>1.242 résineux</b><br><b>2.108 m<sup>3</sup></b>   |
| <b>La Commune de HOTTON</b><br>Voir page 15 | <b>9 lots <u>PEFC</u></b><br><b>Amélioration et coupes définitives</b> | <b>10.425 résineux</b><br><b>6.835 m<sup>3</sup></b><br><i>Il est demandé de contacter impérativement le forestier pour les visites</i> |

**L'attention des amateurs est attirée sur la clause suivante :**

A l'exception des paiements réalisés au comptant par chèque bancaire CERTIFIÉE, une promesse de caution bancaire doit être obligatoirement jointe à la soumission.

## REMARQUES GENERALES

1. L'inventaire des bois délivré figure sous une présentation résultant de la mécanisation des transcriptions.
2. En regard du numéro du lot, sont indiqués les nom et adresse de la personne désignée pour le faire visiter.
3. La situation du lot est précisée par les compartiments qu'il comprend.
4. Pour chaque lot, le nombre de bois est indiqué par essence et catégorie de circonférence de 10 en 10 cm.

## CAHIER DES CHARGES GENERAL

La vente aux marchands aura lieu publiquement par soumissions, sur base des articles 78 et 79 du Décret du 15 juillet 2008 portant le Code forestier et ses Arrêtés d'exécution (AGW du 27 mai 2009 et du 07 juillet 2016). La vente est soumise aux clauses et conditions du cahier des charges général en vigueur approuvé par le gouvernement.

L'attention des amateurs est attirée sur les articles spécifiques aux cautions du cahier des charges général.

L'adjudication ne sera définitive qu'après avoir été confirmée ou approuvée conformément à l'article 79 du Code forestier.

Les volumes sont donnés à titre indicatif. Toute erreur d'estimation, quelle qu'elle soit, ne saurait autoriser l'adjudicataire à demander une annulation partielle ou totale de la vente.

Les acheteurs aux ventes antérieures qui seraient en retard de paiement ne pourront être admis comme adjudicataire, à moins qu'ils ne soldent immédiatement ce qui reste dû ; il en sera de même de leurs cautions.

Le président de la vente se réserve le droit de modifier l'ordre de l'exposition en vente des lots.

Toute contestation qui s'élèverait pendant les opérations de vente est tranchée définitivement par le président de la vente.

**Afin d'attirer l'attention des acheteurs, certains articles de l'Arrêté ministériel du 07/07/2016 sont repris partiellement ci-dessous mais ne dispensent en aucun cas de l'application intégrale du dit arrêté.**

## CAHIER DES CHARGES – CLAUSES PARTICULIERES

### **Article 1 – Mode d'adjudication (Art. 4 du C.C.G.)**

En application de l'article 4 du cahier des charges générales (C.C.G.), en cas de plusieurs lots, la vente se fera par soumissions, lot par lot, le **JEUDI 23 AVRIL 2026, à 14 heures dans la salle du conseil communal, 1er étage, à Bovigny 59.**

**Le(s) lot(s) retiré(s) ou invendu(s)** sera(ont), sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et conditions, remis en adjudication par soumissions cachetées en une séance publique qui aura lieu **dans la salle du conseil communal, le MARDI 12 MAI 2026, à 09 heures.**

### **Article 2 – Soumissions (Art. 5 du C.C.G.)**

Les soumissions dont question à l'article 1 des présentes clauses particulières sont à adresser, au Président de la vente. Elles devront parvenir au plus tard :

- Pour la 1<sup>ère</sup> séance : le **jeudi 23 AVRIL 2026, à 14 heures** au plus tard ou être remises en mains propres au président de la vente le début de la mise en adjudication dudit lot.
- Pour la 2<sup>ème</sup> séance : le **mardi 12 MAI 2026, à 09 heures** au plus tard ou être remises en mains propres au président de la vente avant le début de la mise en adjudication dudit lot.

Les soumissions seront rédigées selon le modèle annexé au présent cahier des charges (une par lot).

Chaque soumission sera placée dans une enveloppe portant la mention :

"Vente du ... 2026 – **Commune de Gouvy/Soumission**" en précisant clairement le n° du lot.

"Vente du ... 2026 – **F.E. de Langlire/Soumission**"

"Vente du ... 2026 – **F.E. de Limerlé/Soumission**"

"Vente du ... 2026 – **Commune de Hotton/Soumission**" en précisant clairement le n° du lot

Toute soumission incomplète ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office.

De même, les **photocopies et télécopies** seront écartées ainsi que les soumissions non signées.

Les offres seront faites par lots séparés uniquement. Toute soumission pour lots groupés sera exclue, à l'exception de groupement de plusieurs lots se trouvant sur le même parterre de coupe.

La promesse de caution bancaire (qui peut être unique pour tous les lots et les 4 propriétaires) doit être fournie EN ORIGINAL et doit couvrir un montant égal au total des soumissions remises. Elle sera remise avant le début de la séance d'adjudication ou au plus tard lors du dépôt de la soumission avant la mise en vente du lot.

Toute promesse de caution bancaire non fournie en original sera déclarée IRRECEVABLE et entraînera la NON-RECEVABILITÉ de l'offre.

Attention que la caution définitive sera distincte pour chaque propriétaire de lots vendus.

Critère d'adjudication : la vente a lieu au profit de l'amateur ayant remis la soumission la plus élevée.

### **Article 3 – Régime de la T.V.A. (Art. 22 du C.C.G.)**

- La **Commune de Gouvvy** est assujettie sous le numéro **BE 0216 695 525**.  
Un taux de **6 % de T.V.A.** sera réclamé aux adjudicataires assujettis.
- **Les F.E. de Langlire et Limerlé** ne sont pas assujetties au régime de la TV.A.
- La **Commune de Hotton** est assujettie sous le numéro **BE 0206 544 474**  
Un taux de **6 % de T.V.A.** sera réclamé aux adjudicataires assujettis.

### **Article 4 – Conditions particulières d'exploitation (Art. 42 du C.C.G.)**

Sans préjudice d'autres dispositions mentionnées aux clauses générales du cahier des charges, les conditions d'exploitation pour les lots suivants sont d'application :

| <b>Lot n°</b>            | <b>Clauses particulières</b>  |
|--------------------------|---|
| <b>Commune de GOUVVY</b> |   |
| 1                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe).</li><li>- Les plages de semis délimitées par l'agent forestier sont à préserver.</li><li>- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branches d'environ 30m).</li><li>- Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol.</li><li>- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse.</li><li>- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.</li><li>- Mesure au compas.</li><li>- Cubage hauteur dominante.</li></ul> |
| 2                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe).</li><li>- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branches d'environ 30m).</li><li>- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse.</li><li>- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.</li><li>- Mesure au compas.</li><li>- Cubage hauteur dominante.</li></ul>  |
| 3                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe).</li><li>- Les plages de semis délimitées par l'agent forestier sont à préserver.</li><li>- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branches d'environ 30m).</li><li>- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse.</li><li>- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.</li><li>- Mesure au compas.</li><li>- Cubage hauteur dominante.</li></ul>   |

| Lot n°                   | Clauses particulières  |
|--------------------------|--|
| <b>F.E. de LANGLIRE</b>  |  |
| 1                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements, là où ils sont présents (écartement entre cloisonnements de 30m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements.</li> <li>- Mesure au compas.</li> <li>- Cubage hauteur dominante.</li> </ul>  |
| <b>F.E. de LIMERLE</b>   |  |
| 1                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe).</li> <li>- Les plages de semis délimitées par l'agent forestier sont à préserver.</li> <li>- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branches d'environ 30m).</li> <li>- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.</li> <li>- Mesure au compas.</li> <li>- Cubage hauteur dominante.</li> </ul> |
| <b>Commune de HOTTON</b> |  |
| 401                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesurage au compas forestier.</li> <li>- Cubage au défilement.</li> </ul>   |
| 402                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesurage au compas forestier.</li> <li>- Cubage au défilement.</li> </ul>   |
| 403                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesurage au compas forestier.</li> <li>- Cubage au défilement.</li> <li>- Débardage sur layons et suivant instructions du service forestier.</li> </ul>   |
| 404                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesurage au compas forestier.</li> <li>- Cubage à la HD DO : 44m / MJ : 27m / EP : 31m</li> <li>- Débardage des MJ sur layons et suivant instructions du service forestier.</li> </ul>  |
| 405                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesurage au compas forestier.</li> <li>- Cubage au défilement.</li> <li>- Circulation des engins d'exploitation sur les cloisonnements, suivant les indications du service forestier.</li> </ul>  |
| 406                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesurage au compas forestier.</li> <li>- Cubage au défilement.</li> <li>- Respect de la régénération naturelle.</li> </ul>  |
| 407                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesurage au compas forestier.</li> <li>- Cubage au défilement.</li> <li>- Respect de la régénération naturelle.</li> <li>- Circulation des engins d'exploitation sur les cloisonnements, suivant les indications du service forestier.</li> </ul>   |
| 408                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesurage au compas forestier.</li> <li>- Cubage au défilement.</li> <li>- Exploitation sur lits de branches tous les 40m, suivant les indications du service forestier.</li> </ul>  |
| 409                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mesurage au compas forestier.</li> <li>- Cubage au défilement.</li> <li>- Circulation des engins d'exploitation sur les cloisonnements, suivant les indications du service forestier.</li> </ul>  |

## **Article 5 – Paiement des chablis et bois scolytés dans les coupes en exploitation (Art. 24 du C.C.G.)**

...

Les **bois verts** seront facturés à 75% du prix d'un bois sain de même catégorie, les **bois secs** à 50%.

Le calcul du prix du bois sain de référence par catégorie de grosseur sera calculé en ventilant par catégorie le prix principal de vente du lot sur base des données du catalogue.

## **Article 6 – Paiement des bois chablis dans les coupes en exploitation (Art. 24 du C.C.G.)**

Les chablis déracinés seront facturés à 90% du prix d'un bois sain à qualité égale, les chablis cassés à 50%.

## **Article 7 - Délais d'exploitation des chablis et des scolytés (Art. 31 du C.C.G.)**

Chablis résineux, brisés, déracinés ou morts :

- **abattage** : dans les **20 jours** de la délivrance du permis d'exploiter, y compris façonnage et destruction des écorces s'ils ne sont pas enlevés avec écorce dans ce délai.

Résineux attaqués par les scolytes entres les opérations de martelage et la fin de l'exploitation :

- **abattage** : dans les **20 jours** de la notification de leur présence par l'agent du triage, y compris façonnage et destruction des écorces s'ils ne sont pas enlevés avec écorce dans ce délai.

## **Article 8 – Itinéraires balisés**

Certains sentiers, chemins et routes ont été balisés, comme itinéraires de promenade pédestre, VTT ou à ski. Les balises et panneaux sont fixés soit sur des poteaux indépendants, soit sur des arbres. L'attention des adjudicataires est attirée sur les précautions à prendre lors de l'abattage et du débardage pour que cette signalisation reste visible et que les itinéraires restent praticables aux promeneurs en tout temps. Si pour une raison quelconque liée à l'exploitation du lot, une balise ou un panneau lié au balisage devait être déplacé ou remis en place, cette opération sera effectuée sans aucun délai par l'adjudicataire, en accord avec le service forestier.

## **Article 9 – Certification PEFC**

Les propriétés boisées de la Commune de GOUVY, de la F.E. de Limerlé et la Commune de Hotton, dont les lots font l'objet de la vente, sont certifiées PEFC. Les acheteurs recevront une copie conforme de l'attestation délivrée au propriétaire en même temps que le permis d'exploiter.

Les adjudicataires et leurs sous-traitants sont tenus de respecter toutes les règles requises dans la charte ci-annexée.

Il est rappelé qu'il est interdit d'abandonner des déchets exogènes en forêt (emballages divers, pièces de machines, huiles, carburants, etc...) et que le respect des consignes de sécurité du travail en forêt, y compris les contraintes du RGPT, sont applicables à toute personne travaillant à l'exploitation des lots.

## **RAPPEL D'IMPOSITION DU CAHIER DES CHARGES GENERAL**

### **Article 31 – Délais d'exploitation** (extrait)

#### § 1 - Délai d'exploitation et de vidange (extrait)

**Abattage et vidange des lots pour le 31 décembre 2027** (sauf autres dispositions prévues dans les clauses particulières). En cas de vente de chablis ou pour des motifs sanitaires, de sécurité ou culturelles dument libellés dans les clauses particulières, les délais seront fixés dans celles-ci.

## § 2 - Prorogation des délais d'exploitation (extrait)

La prorogation d'exploitation **n'est pas automatique**, elle est une procédure exceptionnelle. Elle peut être accordée ou refusée.

L'acheteur qui ne pourrait terminer l'abattage, le façonnage des houppiers ou la vidange, dans les délais prévus, doit demander une prorogation de délai d'exploitation (abattage et vidange) en utilisant le formulaire joint en annexe. La demande, précisant le délai demandé, est adressée au Chef de cantonnement, au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai normalement prévu. La décision est prise par le Directeur.

La prorogation du délai d'exploitation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs.

**Toutefois, la demande de prorogation ne peut être renouvelée qu'une seule fois.**

## § 3 - Indemnités d'abattage (extrait)

**Le paiement de l'indemnité d'abattage sera effectué anticipativement au début de la période de prorogation.**

Les autres règles relatives aux prorogations des délais sont détaillées à l'article 31 du cahier des charges général.

## **Article 33 – Sanctions - Exploitation d'office**

Sans préjudice de l'article 87 du Code forestier, si l'acheteur n'effectue pas, dans les délais fixés, les travaux que le cahier des charges lui impose et si la prorogation de délai demandée est refusée, conformément à l'article 31, l'administration vendeuse, sur proposition du Directeur, se réserve le droit d'exploiter la coupe en retard, aux frais, risques et périls de l'acheteur. Les frais sont, dans ce cas, payables au Directeur financier communal dans le mois de la notification adressée à l'acheteur par lettre recommandée à la poste ; ils produisent, le cas échéant, l'intérêt prévu à l'article 26.

## **Article 49 – Mesures cynégétiques et "Natura 2000"**

Les acheteurs sont tenus par les restrictions d'accès à la forêt, prévues par les cahiers des charges de location du droit de chasse. A défaut de restrictions spécifiques, la circulation en forêt et sur les coupes est toujours interdite les jours de battue.

Le Chef de cantonnement est tenu de répondre à toute demande d'information d'un acheteur concernant les dates des jours de battues et les éventuelles restrictions spécifiques.

Le Chef de cantonnement est également tenu d'informer les acheteurs des prescriptions des arrêtés de désignation des sites "Natura 2000".

## **RAPPEL D'IMPOSITION DU CODE FORESTIER**

### **Article 87 –**

A l'expiration du délai fixé par le cahier des charges ou à l'expiration du délai accordé en application de l'article 85, alinéa 1<sup>er</sup> ou 2, le vendeur peut accorder, par lettre recommandée avec accusé de réception, un ultime délai d'exploitation d'une durée de deux mois. A l'expiration de ce délai, les arbres non abattus sont considérés comme abandonnés par l'acheteur et redeviennent de plein droit la propriété du vendeur, sans intervention préalable du juge, sans indemnité et sans préjudice de dommages et intérêts.

**LOT 1**

Cantonement VIELSALM  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-185



Propriété GOUVY CNE

INFORMATIONS : MICHEL Philippe, 0479/86 66 07,  
 8,3468 Ha; 573 bois; cube moyen : 1892 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 133 cm; 1084 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 92/1

Lieu(x) - dit(s)

GREVAY

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 1       |       | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>BORDURE<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>SCOLYTE SEC RX<br>NORMAL |                      |        |        |
|-------------|-------|--|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|--------|--------|
| Circ.       | Diam. | Nombre                                   | Volume               | Nombre                                    | Volume               | Nombre   | Volume               | Nombre | Volume |
| 75          | 24,0  | 1  |                      | -   |                      | -  |                      | -      |        |
| 85          | 27,0  | 8  | 6,502 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -  | -                    | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 19                                       |                      | -   |                      | 2  |                      | -      |        |
| 105         | 33,5  | 50                                       |                      | -   |                      | 2  |                      | -      |        |
| 115         | 36,5  | 85                                       | 194 m <sup>3</sup>   | -   | -                    | -  | 3,754 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 103                                      |                      | 3   |                      | -  |                      | -      |        |
| 135         | 43,0  | 91                                       |                      | 7   |                      | 1  |                      | -      |        |
| 145         | 46,0  | 80                                       | 524 m <sup>3</sup>   | 7   | 32 m <sup>3</sup>    | -  | 1,706 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 44                                       |                      | 4   |                      | 2  |                      | -      |        |
| 165         | 52,5  | 31                                       |                      | 7   |                      | 1  |                      | -      |        |
| 175         | 55,5  | 8  | 227 m <sup>3</sup>   | 4   | 40 m <sup>3</sup>    | -  | 7,044 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 4  |                      | 3   |                      | -  |                      | -      |        |
| 195         | 62,0  | 2  | 22 m <sup>3</sup>    | 3   | 21 m <sup>3</sup>    | -  | -                    | -      | -      |
| 205         | 65,0  | -  |                      | -   |                      | -  |                      | -      |        |
| 215         | 68,5  | -  | -                    | 1   | 4,449 m <sup>3</sup> | -  | -                    | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 526                                      | 974 m <sup>3</sup>   | 39  | 97 m <sup>3</sup>    | 8  | 13 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| Houp./tail. |       |  | -                    |   | -                    |  | -                    |        | -      |

933/2026/3199/4/1 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 92/1:2026/48, 92/1:2026/47, 92/1:2026/46

Remarques éventuelles pour le lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe)
- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver.
- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m)
- Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol.
- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse.
- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.
- Mesure au compas
- Cubage Hauteur dominante

**LOT 2**

Cantonnement VIELSALM  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-185



Propriété GOUVY CNE

INFORMATIONS : MICHEL Philippe, 0479/86 66 07,  
 4,8899 Ha; 616 bois; cube moyen : 2077 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 140 cm; 1279 m3 grumes  
 Comp/Pa : 65/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE RONCE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 2       |       | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>BORDURE<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>SCOLYTE SEC RX<br>NORMAL |                      |        |        |
|-------------|-------|--|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | Nombre                                   | Volume               | Nombre                                    | Volume               | Nombre   | Volume               | Nombre | Volume |
| Qualité     | Type  |  |                      |   |                      |  |                      |        |        |
| Circ.       | Diam. |  |                      |   |                      |  |                      |        |        |
| 75          | 24,0  | 5  |                      | -   |                      | -  |                      | -      |        |
| 85          | 27,0  | 4  | 5,656 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -  | -                    | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 18                                       |                      | 1   |                      | -  |                      | -      |        |
| 105         | 33,5  | 43                                       |                      | -   |                      | -  |                      | -      |        |
| 115         | 36,5  | 79                                       | 173 m <sup>3</sup>   | -   | 0,894 m <sup>3</sup> | 1  | 1,178 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 83                                       |                      | 5   |                      | -  |                      | -      |        |
| 135         | 43,0  | 87                                       |                      | 4   |                      | -  |                      | -      |        |
| 145         | 46,0  | 67                                       | 444 m <sup>3</sup>   | 12  | 41 m <sup>3</sup>    | 1  | 1,886 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 66                                       |                      | 13  |                      | -  |                      | -      |        |
| 165         | 52,5  | 38                                       |                      | 14  |                      | -  |                      | -      |        |
| 175         | 55,5  | 16                                       | 321 m <sup>3</sup>   | 15  | 116 m <sup>3</sup>   | -  | -                    | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 10                                       |                      | 6   |                      | -  |                      | -      |        |
| 195         | 62,0  | 3  | 47 m <sup>3</sup>    | 12  | 66 m <sup>3</sup>    | -  | -                    | -      | -      |
| 205         | 65,0  | 1  |                      | 2   |                      | -  |                      | -      |        |
| 215         | 68,5  | -  |                      | 5   |                      | -  |                      | -      |        |
| 225         | 71,5  | -  |                      | 1   |                      | -  |                      | -      |        |
| 235         | 75,0  | -  |                      | 2   |                      | -  |                      | -      |        |
| 245         | 78,0  | -  | 4,278 m <sup>3</sup> | 2   | 59 m <sup>3</sup>    | -  | -                    | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 520                                      | 995 m <sup>3</sup>   | 94  | 283 m <sup>3</sup>   | 2  | 3,064 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| Houp./tail. |       |  | -                    |   | -                    |  | -                    |        | -      |

933/2026/3199/4/2 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 65/1:2025/1061, 65/1:2025/1062, 65/1:2025/1060

Remarques éventuelles pour le lot 2

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe)
- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m)
- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse.
- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.
- Mesure au compas
- Cubage Hauteur dominante

**LOT 3**

Cantonement VIELSALM  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-185



Propriété GOUVY CNE

INFORMATIONS : MICHEL Philippe, 0479/86 66 07,  
 8,2024 Ha; 289 bois; cube moyen : 3182 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 173 cm; 920 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 66/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE RONCE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 3       |       | EPICEA     |                      | EPICEA     |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|------------|----------------------|------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | DEFINITIVE |                      | DEFINITIVE |                      |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL     |                      | BORDURE    |                      |        |        |        |        |
|             |       | NORMAL     |                      | NORMAL     |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre     | Volume               | Nombre     | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 85          | 27,0  | 1          | 0,742 m <sup>3</sup> | -          | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 1          |                      | -          |                      | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 1          |                      | -          |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 1          | 3,489 m <sup>3</sup> | -          | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 5          |                      | -          |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 11         |                      | -          |                      | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 28         | 92 m <sup>3</sup>    | -          | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 40         |                      | -          |                      | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | 50         |                      | 2          |                      | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | 46         | 394 m <sup>3</sup>   | 2          | 12 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 23         |                      | 3          |                      | -      |        | -      |        |
| 195         | 62,0  | 27         | 190 m <sup>3</sup>   | 3          | 22 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 205         | 65,0  | 16         |                      | 10         |                      | -      |        | -      |        |
| 215         | 68,5  | 7          |                      | 5          |                      | -      |        | -      |        |
| 225         | 71,5  | 2          |                      | 3          |                      | -      |        | -      |        |
| 235         | 75,0  | -          |                      | -          |                      | -      |        | -      |        |
| 245         | 78,0  | -          | 114 m <sup>3</sup>   | 1          | 85 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 255         | 81,0  | -          | -                    | 1          | 6,293 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 259        | 794 m <sup>3</sup>   | 30         | 125 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |            | -                    |            | -                    | -      | -      | -      | -      |

933/2026/3199/4/3 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 66/1:2025/1089, 66/1:2025/1088


Remarques éventuelles pour le lot 3

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe)
- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver.
- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m)
- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse.
- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.
- Mesure au compas
- Cubage Hauteur dominante



# Géoportail de la Wallonie

Commune de GOUVY - Lot 1 Grevay / lots 2 et 3 Bois de Ronce



**LOT 1**

Cantonnement VIELSALM

Propriété LANGLIRE F.E.

**INFORMATIONS :** CLERX Pierre, 061 46 41 37, 0475 63 17 94  
 3,2230 Ha; 499 bois; cube moyen : 212 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 53 cm; 106 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 2/1, 3/1

Lieu(x) - dit(s)

Tournée du Pirsai, So Gharey

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 1       |       | Especie |                      | Coupe        |        | Qualité |        | Type   |        |
|-------------|-------|---------|----------------------|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|
|             |       | EPICEA  |                      | AMELIORATION |        | NORMAL  |        | NORMAL |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre  | Volume               | Nombre       | Volume | Nombre  | Volume | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 11      |                      | -            |        | -       |        | -      |        |
| 35          | 11,0  | 86      | 5,381 m <sup>3</sup> | -            |        | -       |        | -      |        |
| 45          | 14,5  | 131     |                      | -            |        | -       |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 124     | 42 m <sup>3</sup>    | -            |        | -       |        | -      |        |
| 65          | 20,5  | 81      | 25 m <sup>3</sup>    | -            |        | -       |        | -      |        |
| 75          | 24,0  | 38      |                      | -            |        | -       |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 18      | 26 m <sup>3</sup>    | -            |        | -       |        | -      |        |
| 95          | 30,0  | 7       |                      | -            |        | -       |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 3       | 7,648 m <sup>3</sup> | -            |        | -       |        | -      |        |
| Totaux Gr.  |       | 499     | 106 m <sup>3</sup>   | -            |        | -       |        | -      |        |
| Houp./tail. |       |         | -                    | -            |        | -       |        | -      |        |

933/2026/5212/4/1 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 2/1:2026/36, 3/1:2026/37, 3/1:2026/38, 2/1:2026/35

Remarques éventuelles pour le lot 1

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements)
- Mesure au compas
- Cubage hauteur dominante



# Géoportail de la Wallonie

FE LANGLIRE - LOT 1



# LOT 1

Cantonement VIELSALM  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-52



Propriété GOUVY LA F.E. DE  
LIMERLE

INFORMATIONS : HAINEAUX Damien, 080/28 22 80, 0474 66 41 31  
4,0308 Ha; 1242 bois; cube moyen : 1697 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 125 cm; 2108 m3 grumes  
Comp/Pa : 6/12

Lieu(x) - dit(s)

VOIE DE HACHIVILLE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_


| LOT 1       |       | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>DEFINITIVE<br>BORDURE<br>NORMAL |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--|----------------------|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Circ.       | Diam. | Nombre                                   | Volume               | Nombre                                    | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 65          | 20,5  | 1  | 0,422 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 11                                       |                      | 2   |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 34                                       | 32 m <sup>3</sup>    | 3   | 3,037 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 85                                       |                      | 2   |                      | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 161                                      |                      | 4   |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 213                                      | 576 m <sup>3</sup>   | 17  | 27 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 236                                      |                      | 18  |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 153                                      |                      | 35  |                      | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 109                                      | 950 m <sup>3</sup>   | 19  | 126 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 34                                       |                      | 24  |                      | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | 24                                       |                      | 18  |                      | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | 8  | 186 m <sup>3</sup>   | 11  | 134 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 2  |                      | 8   |                      | -      |        | -      |        |
| 195         | 62,0  | -  | 7,370 m <sup>3</sup> | 5   | 44 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 205         | 65,0  | 1  |                      | 3   |                      | -      |        | -      |        |
| 215         | 68,5  | -  | 4,493 m <sup>3</sup> | 1   | 16 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 1 072                                    | 1 756 m <sup>3</sup> | 170                                       | 350 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |  | -                    |   | -                    | -      | -      | -      | -      |

933/2026/5224/4/1 Tri 013

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 6/12:2026/40, 6/12:2026/39

## Remarques éventuelles pour le lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe)
- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver.
- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m)
- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.
- Mesure au compas
- Cubage Hauteur dominante



**LOT 401**

Cantonnement NASSOGNE  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-110



Propriété HOTTON CNE

**INFORMATIONS :** THOMEE Adrien, 0479/88.57.89,  
 8,6191 Ha; 265 bois; cube moyen : 1749 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 124 cm; 463 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 502/2, 502/3, 502/4

Lieu(x) - dit(s)

Haie Magery-Centre

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 401     |       | EPICEA<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | DOUGLAS<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                    | MELEZE DU JAPON<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      |        |        |
|-------------|-------|--|----------------------|---|--------------------|---|----------------------|--------|--------|
| Circ.       | Diam. | Nombre                                     | Volume               | Nombre                                      | Volume             | Nombre  | Volume               | Nombre | Volume |
| 55          | 17,5  | 1  | 0,227 m <sup>3</sup> | -   | -                  | -   | -                    | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 6  | 2,064 m <sup>3</sup> | -   | -                  | -   | -                    | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 19   |                      | -   |                    | -   |                      | -      |        |
| 85          | 27,0  | 32   | 32 m <sup>3</sup>    | -   | -                  | -   | -                    | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 40   |                      | -   |                    | -   |                      | -      |        |
| 105         | 33,5  | 35   |                      | -   |                    | 1   |                      | -      |        |
| 115         | 36,5  | 27   | 108 m <sup>3</sup>   | -   | -                  | 1   | 2,417 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 14   |                      | -   |                    | 4   |                      | -      |        |
| 135         | 43,0  | 8  |                      | -   |                    | 4   |                      | -      |        |
| 145         | 46,0  | 5  | 48 m <sup>3</sup>    | -   | -                  | 6   | 26 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 2  |                      | 1   |                    | 4   |                      | -      |        |
| 165         | 52,5  | 4  |                      | 1   |                    | 6   |                      | -      |        |
| 175         | 55,5  | 1  | 19 m <sup>3</sup>    | 3   | 15 m <sup>3</sup>  | 2   | 33 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 1  |                      | 3   |                    | 1   |                      | -      |        |
| 195         | 62,0  | 1  | 7,403 m <sup>3</sup> | 5   | 31 m <sup>3</sup>  | -   | 3,487 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 205         | 65,0  | -  |                      | 9   |                    | -   |                      | -      |        |
| 215         | 68,5  | -  |                      | 6   |                    | -   |                      | -      |        |
| 225         | 71,5  | -  |                      | 8   |                    | -   |                      | -      |        |
| 235         | 75,0  | -  |                      | 2   |                    | -   |                      | -      |        |
| 245         | 78,0  | -  | -                    | 2   | 135 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 196  | 217 m <sup>3</sup>   | 40  | 181 m <sup>3</sup> | 29  | 65 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| Houp./tail. |       |  | -                    |   | -                  |   | -                    |        | -      |

952/2026/3249/P/401 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 502/4:2025/120, 502/2:2025/122, 502/3:2025/121

Remarques éventuelles pour le lot 401

- Mesurage au compas forestier;
- Cubage au défilement;

**LOT 402**

Cantonnement NASSOGNE  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-110



Propriété HOTTON CNE

INFORMATIONS : THOMEE Adrien, 0479/88.57.89,  
 4,1780 Ha; 1616 bois; cube moyen : 119 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 41 cm; 193 m3 grumes  
 Comp/Pa : 502/1

Lieu(x) - dit(s)

Haie Magery-Centre

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 402     |       | EPICEA       |                      | DOUGLAS      |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 195          |                      | 55           |                      | -      |        | -      |        |
| 35          | 11,0  | 465          | 36 m <sup>3</sup>    | 132          | 10 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 380          |                      | 89           |                      | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 191          | 97 m <sup>3</sup>    | 35           | 21 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 45           | 15 m <sup>3</sup>    | 14           | 4,816 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 10           |                      | 4            |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | -            | 4,890 m <sup>3</sup> | -            | 2,064 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 1            | 0,773 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 1 287        | 154 m <sup>3</sup>   | 329          | 38 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    |              | -                    | -      | -      | -      | -      |

952/2026/3249/P/402 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 502/1:2025/118, 502/1:2025/119

Remarques éventuelles pour le lot 402

- Mesurage au compas forestier;
- Cubage au défilement;

**LOT 403**

Cantonnement NASSOGNE  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-110



Propriété **HOTTON CNE**

**INFORMATIONS :** THOMEE Adrien, 0479/88.57.89,  
 11,6059 Ha; 127 bois; cube moyen : 2784 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 160 cm; 354 m3 grumes  
 Comp/Pa : 503/2, 503/3

Lieu(x) - dit(s)

Haie Magery-Dessus Gd Vivier

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 403     |       | DOUGLAS      |                      | MELEZE DU JAPON |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION    |                      |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      | NORMAL          |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre          | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 95          | 30,0  | 1            |                      | -               |                      | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | -            |                      | -               |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 3            | 5,179 m <sup>3</sup> | 1               | 1,332 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 12           |                      | 1               |                      | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 9            |                      | -               |                      | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 14           | 70 m <sup>3</sup>    | -               | 1,559 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 17           |                      | 1               |                      | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | 24           |                      | -               |                      | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | 18           | 173 m <sup>3</sup>   | -               | 2,217 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 16           |                      | 1               |                      | -      |        | -      |        |
| 195         | 62,0  | 7            | 87 m <sup>3</sup>    | -               | 3,184 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 205         | 65,0  | 1            |                      | -               |                      | -      |        | -      |        |
| 215         | 68,5  | -            |                      | -               |                      | -      |        | -      |        |
| 225         | 71,5  | -            |                      | -               |                      | -      |        | -      |        |
| 235         | 75,0  | 1            | 10 m <sup>3</sup>    | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 123          | 345 m <sup>3</sup>   | 4               | 8,292 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    |                 | -                    | -      | -      | -      | -      |

952/2026/3249/P/403 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 503/3:2025/240, 503/2:2025/241

Remarques éventuelles pour le lot 403

- Mesurage au compas forestier;
- Cubage au défilement;
- Débardage sur layons et suivant instrctions du service forestier;

**LOT 404**

Cantonnement NASSOGNE  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-110



Propriété HOTTON CNE

INFORMATIONS : THOMEE Adrien, 0479/88.57.89,  
 16,2373 Ha; 202 bois; cube moyen : 1529 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 117 cm; 309 m3 grumes  
 Comp/Pa : 503/1, 503/2, 503/3

Lieu(x) - dit(s)

Haie Magery-Dessus Gd Vivier

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 404     |       | EPECE        |                      | EPECE        |                      | EPECE          |                      | DOUGLAS      |                      |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION   |                      | AMELIORATION |                      |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      | BORDURE      |                      | SCOLYTE SEC RX |                      | NORMAL       |                      |
| Type        |       | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL         |                      | NORMAL       |                      |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre         | Volume               | Nombre       | Volume               |
| 55          | 17,5  | 2            | 0,576 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -              | -                    | -            | -                    |
| 65          | 20,5  | 1            | 0,422 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -              | -                    | -            | -                    |
| 75          | 24,0  | 8            |                      | -            | -                    | 1              |                      | -            | -                    |
| 85          | 27,0  | 20           | 20 m <sup>3</sup>    | -            | -                    | 1              | 1,339 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 95          | 30,0  | 23           |                      | 1            |                      | -              |                      | -            | -                    |
| 105         | 33,5  | 34           |                      | -            |                      | -              |                      | -            | -                    |
| 115         | 36,5  | 21           | 92 m <sup>3</sup>    | -            | 0,961 m <sup>3</sup> | -              | -                    | -            | -                    |
| 125         | 40,0  | 7            |                      | -            |                      | 1              |                      | -            | -                    |
| 135         | 43,0  | 2            |                      | 1            |                      | -              |                      | -            | -                    |
| 145         | 46,0  | 1            | 18 m <sup>3</sup>    | -            | 1,977 m <sup>3</sup> | -              | 1,692 m <sup>3</sup> | -            | -                    |
| 155         | 49,5  | 2            |                      | -            |                      | -              |                      | -            | -                    |
| 165         | 52,5  | -            |                      | -            |                      | -              |                      | -            | -                    |
| 175         | 55,5  | 1            | 8,515 m <sup>3</sup> | 1            | 3,307 m <sup>3</sup> | -              | -                    | 1            | 3,823 m <sup>3</sup> |
| 185         | 59,0  | -            |                      | -            |                      | -              |                      | 4            |                      |
| 195         | 62,0  | -            | -                    | -            | -                    | -              | -                    | 1            | 22 m <sup>3</sup>    |
| 205         | 65,0  | -            |                      | -            |                      | -              |                      | -            |                      |
| 215         | 68,5  | -            |                      | -            |                      | -              |                      | 1            |                      |
| 225         | 71,5  | -            |                      | -            |                      | -              |                      | -            |                      |
| 235         | 75,0  | -            |                      | -            |                      | -              |                      | -            |                      |
| 245         | 78,0  | -            | -                    | -            | -                    | -              | -                    | 1            | 14 m <sup>3</sup>    |
| Totaux Gr.  |       | 122          | 140 m <sup>3</sup>   | 3            | 6,245 m <sup>3</sup> | 3              | 3,031 m <sup>3</sup> | 8            | 40 m <sup>3</sup>    |
| Houp./tail. |       |              | -                    |              | -                    |                | -                    |              | -                    |

952/2026/3249/P/404 Tri 007

| LOT 404     |       | EPECE           |                      | EPECE  |        | EPECE  |        | EPECE  |        |
|-------------|-------|-----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | MELEZE DU JAPON |                      |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | AMELIORATION    |                      |        |        |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL          |                      |        |        |        |        |        |        |
| Type        |       | NORMAL          |                      |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre          | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 85          | 27,0  | 1               | 0,698 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 2               |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 4               |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 7               | 15 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 10              |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 14              |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 10              | 60 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 9               |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | 5               |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | 3               | 42 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 1               | 3,191 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 66              | 121 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |                 | -                    |        | -      |        | -      |        | -      |

952/2026/3249/P/404 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 503/1:2026/4, 503/2:2026/6, 503/3:2026/7, 503/1:2026/3, 503/1:2026/5, 503/3:2026/8

Remarques éventuelles pour le lot 404

- Mesurage au compas forestier;
- Cubage à la HD DO: 44m, MJ:27m, EP: 31m;
- Débardage des MJ sur layons suivant les instructions du service forestier;



**LOT 405**

Cantonnement NASSOGNE  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-110



Propriété HOTTON CNE

INFORMATIONS : HERMAN Sébastien, 084/34.57.00, 0473/94.61.67  
 23,6664 Ha; 4266 bois; cube moyen : 200 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 50 cm; 854 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 101/1, 102/1, 102/2, 108/2

Lieu(x) - dit(s)

HAIES DE CENS - cpe 1, HOUDRIPRE - cpe 2, VIREE D'AMELY - cpe 6, DES.LA FAGNE JADOT - cpe 6

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 405     |       | EPICEA       |                      | DOUGLAS      |                      | PROCERA (NOBILIS) |                      |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION |                      | AMELIORATION      |                      |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      | NORMAL       |                      | NORMAL            |                      |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre       | Volume               | Nombre            | Volume               | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 228          |                      | 3            |                      | -                 |                      | -      |        |
| 35          | 11,0  | 1 031        | 71 m <sup>3</sup>    | 46           | 2,930 m <sup>3</sup> | 1                 | 0,057 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 993          |                      | 77           |                      | 5                 |                      | -      |        |
| 55          | 17,5  | 734          | 278 m <sup>3</sup>   | 63           | 22 m <sup>3</sup>    | 13                | 3,069 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 481          | 156 m <sup>3</sup>   | 48           | 15 m <sup>3</sup>    | 22                | 6,512 m <sup>3</sup> | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 246          |                      | 32           |                      | 13                |                      | -      |        |
| 85          | 27,0  | 110          | 182 m <sup>3</sup>   | 18           | 25 m <sup>3</sup>    | 18                | 16 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 33           |                      | 7            |                      | 6                 |                      | -      |        |
| 105         | 33,5  | 19           |                      | 6            |                      | 7                 |                      | -      |        |
| 115         | 36,5  | 2            | 48 m <sup>3</sup>    | 1            | 12 m <sup>3</sup>    | 1                 | 12 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 1            |                      | -            |                      | -                 |                      | -      |        |
| 135         | 43,0  | 1            | 3,196 m <sup>3</sup> | -            | -                    | -                 | -                    | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 3 879        | 738 m <sup>3</sup>   | 301          | 77 m <sup>3</sup>    | 86                | 38 m <sup>3</sup>    | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    |              | -                    |                   | -                    |        | -      |

952/2026/3249/P/405 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 101/1:2026/113, 102/1:2026/118, 102/1:2026/120, 102/1:2026/123, 108/2:2026/126, 102/1:2026/116, 102/1:2026/124, 102/2:2026/125, 102/1:2026/119, 102/1:2026/121, 101/1:2026/112, 101/1:2026/115, 102/1:2026/122, 101/1:2026/114, 102/1:2026/117

Remarques éventuelles pour le lot 405

- Mesurage au compas forestier
- Cubage au défilement
- Sur indication du Service forestier, circulation des engins d'exploitation sur les cloisonnements

**LOT 406**

Cantonnement NASSOGNE  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-110



Propriété HOTTON CNE

INFORMATIONS : HERMAN Sébastien, 084/34.57.00, 0473/94.61.67  
 16,1669 Ha; 430 bois; cube moyen : 1364 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 119 cm; 586 m3 grumes  
 Comp/Pa : 101/2, 102/2, 108/1

Lieu(x) - dit(s)

HAIES DE CENS - cpe 1, HOUDRIPRE - cpe 2

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

| LOT 406     |       | EPICEA<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | EPICEA<br>AMELIORATION<br>BORDURE<br>NORMAL |                      | DOUGLAS<br>AMELIORATION<br>NORMAL<br>NORMAL |                      | DOUGLAS<br>AMELIORATION<br>BORDURE<br>NORMAL |                      |
|-------------|-------|--|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|
| Circ.       | Diam. | Nombre                                     | Volume               | Nombre                                      | Volume               | Nombre                                      | Volume               | Nombre                                       | Volume               |
| 55          | 17,5  | -  | -                    | -   | -                    | 1   | 0,202 m <sup>3</sup> | -  | -                    |
| 65          | 20,5  | 3  | 0,975 m <sup>3</sup> | -   | -                    | 1   | 0,312 m <sup>3</sup> | -  | -                    |
| 75          | 24,0  | 13   |                      | -   | -                    | 1   |                      | -  | -                    |
| 85          | 27,0  | 14   | 15 m <sup>3</sup>    | -   | -                    | -   | 0,439 m <sup>3</sup> | -  | -                    |
| 95          | 30,0  | 28   |                      | -   | -                    | 4   |                      | -  | -                    |
| 105         | 33,5  | 79   |                      | -   | -                    | 3   |                      | -  | -                    |
| 115         | 36,5  | 85   | 205 m <sup>3</sup>   | -   | -                    | -   | 5,986 m <sup>3</sup> | -  | -                    |
| 125         | 40,0  | 80   |                      | -   | -                    | 5   |                      | -  | -                    |
| 135         | 43,0  | 41   |                      | 1   |                      | 1   |                      | -  | -                    |
| 145         | 46,0  | 27   | 243 m <sup>3</sup>   | 1   | 3,546 m <sup>3</sup> | 5   | 18 m <sup>3</sup>    | -  | -                    |
| 155         | 49,5  | 16   |                      | -   | -                    | -   |                      | -  | -                    |
| 165         | 52,5  | 4  |                      | -   | -                    | -   |                      | 1  |                      |
| 175         | 55,5  | 3  | 56 m <sup>3</sup>    | -   | -                    | 1   | 2,857 m <sup>3</sup> | -  | 2,421 m <sup>3</sup> |
| 185         | 59,0  | 1  |                      | 1   |                      | -   |                      | -  | -                    |
| 195         | 62,0  | -  | 3,362 m <sup>3</sup> | -   | 3,195 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -  | -                    |
| 205         | 65,0  | -  |                      | -   | -                    | -   |                      | -  | -                    |
| 215         | 68,5  | -  |                      | -   | -                    | 1   |                      | -  | -                    |
| 225         | 71,5  | 1  | 5,030 m <sup>3</sup> | -   | -                    | -   | 4,367 m <sup>3</sup> | -  | -                    |
| Totaux Gr.  |       | 395  | 528 m <sup>3</sup>   | 3   | 6,741 m <sup>3</sup> | 23  | 32 m <sup>3</sup>    | 1  | 2,421 m <sup>3</sup> |
| Houp./tail. |       |  | -                    |   | -                    |   | -                    |  | -                    |

952/2026/3249/P/406 Tri 003

| LOT406      |       | GRANDIS      |                      | MELEZE DU JAPON |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                      | AMELIORATION    |                      |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                      | NORMAL          |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume               | Nombre          | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 75          | 24,0  | -            | -                    | 1               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 85          | 27,0  | -            | -                    | -               | 0,439 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 2            | -                    | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 105         | 33,5  | -            | -                    | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 115         | 36,5  | -            | 1,594 m <sup>3</sup> | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | -            | -                    | 2               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 135         | 43,0  | -            | -                    | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 145         | 46,0  | -            | -                    | -               | 2,834 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | -            | -                    | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 165         | 52,5  | 1            | -                    | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 175         | 55,5  | 1            | 5,619 m <sup>3</sup> | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | -            | -                    | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 195         | 62,0  | -            | -                    | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 205         | 65,0  | -            | -                    | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 215         | 68,5  | -            | -                    | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 225         | 71,5  | -            | -                    | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| 235         | 75,0  | 1            | 5,440 m <sup>3</sup> | -               | -                    | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 5            | 13 m <sup>3</sup>    | 3               | 3,273 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                    |                 | -                    |        | -      |        | -      |

952/2026/3249/P/406 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 101/2:2026/135, 101/2:2026/136, 101/2:2026/131, 101/2:2026/133, 108/1:2026/138, 102/2:2026/137, 101/2:2026/132, 101/2:2026/134

Remarques éventuelles pour le lot 406

- Mesurage au compas forestier
- Cubage au défilement
- Respect de la régénération naturelle

**LOT 407**

Cantonement NASSOGNE  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-202784-110



Propriété HOTTON CNE

**INFORMATIONS :** HERMAN Sébastien, 084/34.57.00, 0473/94.61.67  
 15,0560 Ha; 652 bols; cube moyen : 1496 dm³; circ moyenne : 125 cm; 975 m3 grumes  
 Comp/Pa : 118/1, 118/2

Lieu(x) - dt(s)

AISANCES DE CENS - cpe 4

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 407     |      | EPICEA AMELIORATION NORMAL |          | EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL |          | EPICEA AMELIORATION SEC NORMAL |          | DOUGLAS AMELIORATION NORMAL |          |
|-------------|------|----------------------------|----------|------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| Espèce      | Type | Nombre                     | Volume   | Nombre                             | Volume   | Nombre                         | Volume   | Nombre                      | Volume   |
| 45          | 14,5 | 2                          |          | -                                  |          | -                              |          | -                           |          |
| 55          | 17,5 | 1                          | 0,462 m³ | -                                  |          | -                              |          | -                           |          |
| 65          | 20,5 | 3                          | 0,975 m³ | -                                  |          | -                              |          | 3                           | 0,936 m³ |
| 75          | 24,0 | 5                          |          | -                                  |          | -                              |          | 2                           |          |
| 85          | 27,0 | 14                         | 11 m³    | -                                  |          | -                              |          | 8                           | 5,686 m³ |
| 95          | 30,0 | 45                         |          | -                                  |          | 1                              |          | 9                           |          |
| 105         | 33,5 | 62                         |          | -                                  |          | 1                              |          | 23                          |          |
| 115         | 36,5 | 78                         | 193 m³   | -                                  |          | -                              | 1,803 m³ | 19                          | 51 m³    |
| 125         | 40,0 | 71                         |          | 1                                  |          | 1                              |          | 30                          |          |
| 135         | 43,0 | 44                         |          | 3                                  |          | -                              |          | 24                          |          |
| 145         | 46,0 | 32                         | 242 m³   | 1                                  | 9,157 m³ | 1                              | 3,492 m³ | 24                          | 129 m³   |
| 155         | 49,5 | 11                         |          | -                                  |          | -                              |          | 15                          |          |
| 165         | 52,5 | 5                          |          | -                                  |          | -                              |          | 10                          |          |
| 175         | 55,5 | 2                          | 43 m³    | 1                                  | 2,866 m³ | -                              |          | 9                           | 63 m³    |
| 185         | 59,0 | -                          |          | -                                  |          | -                              |          | 6                           |          |
| 195         | 62,0 | 2                          | 7,436 m³ | -                                  |          | -                              |          | 5                           | 37 m³    |
| 205         | 65,0 | -                          |          | -                                  |          | -                              |          | 3                           | 11 m³    |
| Totaux Gr.  |      | 377                        | 498 m³   | 6                                  | 12 m³    | 4                              | 5,295 m³ | 190                         | 318 m³   |
| Houp./tail. |      |                            |          |                                    |          |                                |          |                             |          |

952/2026/3249/PI/407 Tr 003

| LOT 407     |      | DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL |          | PECTINE AMELIORATION NORMAL |          | GRANDIS AMELIORATION NORMAL |        | MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL |          |
|-------------|------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|----------|
| Espèce      | Type | Nombre                              | Volume   | Nombre                      | Volume   | Nombre                      | Volume | Nombre                              | Volume   |
| 65          | 20,5 | -                                   |          | -                           |          | -                           |        | 1                                   | 0,312 m³ |
| 75          | 24,0 | -                                   |          | -                           |          | -                           |        | 3                                   |          |
| 85          | 27,0 | -                                   |          | 1                           | 0,629 m³ | -                           |        | 1                                   | 1,918 m³ |
| 95          | 30,0 | -                                   |          | 1                           |          | -                           |        | 2                                   |          |
| 105         | 33,5 | -                                   |          | 4                           |          | -                           |        | 1                                   |          |
| 115         | 36,5 | -                                   |          | -                           | 4,821 m³ | -                           |        | 11                                  | 15 m³    |
| 125         | 40,0 | 1                                   |          | 1                           |          | 1                           |        | 10                                  |          |
| 135         | 43,0 | -                                   |          | -                           |          | 2                           |        | 7                                   |          |
| 145         | 46,0 | -                                   | 1,324 m³ | -                           | 1,474 m³ | 3                           | 11 m³  | 4                                   | 34 m³    |
| 155         | 49,5 | -                                   |          | -                           |          | 3                           |        | -                                   |          |
| 165         | 52,5 | -                                   |          | -                           |          | 3                           |        | -                                   |          |
| 175         | 55,5 | -                                   |          | -                           |          | -                           | 15 m³  | -                                   |          |
| 185         | 59,0 | -                                   |          | -                           |          | 5                           |        | -                                   |          |
| 195         | 62,0 | 1                                   | 3,482 m³ | -                           |          | 3                           | 28 m³  | -                                   |          |
| 205         | 65,0 | -                                   |          | -                           |          | 2                           |        | -                                   |          |
| 215         | 68,5 | -                                   |          | -                           |          | -                           |        | -                                   |          |
| 225         | 71,5 | 2                                   |          | -                           |          | -                           |        | -                                   |          |
| 235         | 75,0 | -                                   |          | -                           |          | -                           |        | -                                   |          |
| 245         | 78,0 | -                                   | 9,342 m³ | -                           |          | 1                           | 14 m³  | -                                   |          |
| Totaux Gr.  |      | 4                                   | 14 m³    | 7                           | 6,924 m³ | 23                          | 68 m³  | 40                                  | 51 m³    |
| Houp./tail. |      |                                     |          |                             |          |                             |        |                                     |          |

952/2026/3249/PI/407 Tr 003



| LOT 407     |                 | MELEZE DU JAPON      |        |        |        |        |        |        |  |
|-------------|-----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Espèce      | MELEZE DU JAPON |                      |        |        |        |        |        |        |  |
| Coupe       | AMELIORATION    |                      |        |        |        |        |        |        |  |
| Qualité     | BORDURE         |                      |        |        |        |        |        |        |  |
| Type        | NORMAL          |                      |        |        |        |        |        |        |  |
| Circ. Diam. | Nombre          | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |  |
| 115 36,5    | 1               | 1,111 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |  |
| Totaux Gr.  | 1               | 1,111 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |  |
| Houp./tail. |                 | -                    |        | -      |        | -      |        | -      |  |

952/2026/3249/P/407 Tri 003

**LOT 407** Cantonnement NASSOGNE  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-110



Propriété HOTTON CNE

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 118/1:2026/141, 118/1:2026/144, 118/2:2026/146, 118/2:2026/151, 118/2:2026/147, 118/2:2026/150, 118/2:2026/148, 118/2:2026/152, 118/1:2026/139, 118/1:2026/140, 118/2:2026/149, 118/2:2026/153, 118/1:2026/142, 118/1:2026/143, 118/1:2026/145

Remarques éventuelles pour le lot 407

- Mesurage au compas forestier
- Cubage au défilement
- Respect de la régénération naturelle
- Sur indication du Service forestier, circulation des engins d'exploitation sur les cloisonnements

**LOT 408**Cantonnement NASSOGNE  
Certifié PEFC 100%  
N° de sous-certificat : B-292784-110

Propriété HOTTON CNE

INFORMATIONS : HERMAN Sébastien, 084/34.57.00, 0473/94.61.67  
12,3317 Ha; 1224 bois; cube moyen : 2154 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 144 cm; 2637 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 108/1

Lieu(x) - dit(s)

HOUDRIPRE - cpe 2

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 408     |       | EPICEA     |                      |        |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | DEFINITIVE |                      |        |        |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL     |                      |        |        |        |        |        |        |
|             |       | NORMAL     |                      |        |        |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre     | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 45          | 14,5  | 4          |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | -          | 0,560 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 1          | 0,344 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 1          |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | -          | 0,312 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 12         |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 35         |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 100        | 180 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 125         | 40,0  | 167        |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 135         | 43,0  | 231        |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 145         | 46,0  | 212        | 1 138 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 155         | 49,5  | 203        |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 165         | 52,5  | 111        |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 175         | 55,5  | 78         | 1 051 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 185         | 59,0  | 34         |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 195         | 62,0  | 15         | 177 m <sup>3</sup>   | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 205         | 65,0  | 14         |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 215         | 68,5  | 4          |                      | -      |        | -      |        | -      |        |
| 225         | 71,5  | 2          | 89 m <sup>3</sup>    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 1 224      | 2 636 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |            | -                    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |

952/2026/3249/P/408 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 108/1:2026/154

Remarques éventuelles pour le lot 408

- Mesurage au compas forestier
- Cubage au défilement
- Sur indication du service forestier, exploitation sur lits de branches tous les 40m

**LOT 409**

Cantonnement NASSOGNE  
 Certifié PEFC 100%  
 N° de sous-certificat : B-292784-110



Propriété HOTTON CNE

**INFORMATIONS :** BOUVY Didier, 0478/600.592,  
 8,1142 Ha; 1643 bois; cube moyen : 283 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 59 cm; 464 m3 grumes  
 Comp/Pa : 129/1, 130/1, 131/1

Lieu(x) - dit(s)

VIREE D'AMELY - cpe 6, DES.LA FAGNE JADOT - cpe 6

|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Estimation : _____ | Mise à prix : _____ | Adjudicataire : _____      |
| Offre : _____      | Approbation : _____ | Permis d'exploiter : _____ |

| LOT 409     |       | EPICEA       |                    | DOUGLAS      |                      |        |        |        |        |
|-------------|-------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Espèce      | Coupe | AMELIORATION |                    | AMELIORATION |                      |        |        |        |        |
| Qualité     | Type  | NORMAL       |                    | NORMAL       |                      |        |        |        |        |
| Circ.       | Diam. | Nombre       | Volume             | Nombre       | Volume               | Nombre | Volume | Nombre | Volume |
| 25          | 8,0   | 28           |                    | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 35          | 11,0  | 173          | 12 m <sup>3</sup>  | 3            | 0,186 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 45          | 14,5  | 294          |                    | 7            |                      | -      |        | -      |        |
| 55          | 17,5  | 355          | 112 m <sup>3</sup> | 2            | 1,251 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 65          | 20,5  | 384          | 125 m <sup>3</sup> | 4            | 1,248 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 75          | 24,0  | 252          |                    | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 85          | 27,0  | 95           | 175 m <sup>3</sup> | 2            | 1,202 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| 95          | 30,0  | 33           |                    | 3            |                      | -      |        | -      |        |
| 105         | 33,5  | 7            |                    | -            |                      | -      |        | -      |        |
| 115         | 36,5  | 1            | 35 m <sup>3</sup>  | -            | 2,307 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Totaux Gr.  |       | 1 622        | 459 m <sup>3</sup> | 21           | 6,194 m <sup>3</sup> | -      | -      | -      | -      |
| Houp./tail. |       |              | -                  |              | -                    | -      | -      | -      | -      |

952/2026/3249/P/409 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 131/1:2026/130, 129/1:2026/127, 129/1:2026/128, 130/1:2026/129

Remarques éventuelles pour le lot 409

- Mesurage au compas forestier
- Cubage au défilement
- Sur indications du Service forestier, circulation des engins d'exploitation sur les cloisonnements

**Il n'y a pas de plan ni QR code pour les lots de la Commune de HOTTON**

**Il est demandé de contacter impérativement le forestier du(des) lot(s) pour les visites**

**SOUSSION : Modèle général**  
selon l'article 5 du cahier général des charges

|  |                |
|--|----------------|
| Vente de bois du (date)  |                |
| A (lieu)   |                |
| Propriétaire   |                |
| Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire :   |                |
| NOM .....  | PRENOM : ..... |
| ADRESSE .....  |                |
| .....  |                |
| TEL..... GSM.....  |                |
| (REPRESENTE PAR .....) )   |                |
| Je déclare offrir pour le lot n° ..... de la vente susvisée  |                |
| la somme de ..... €,   |                |
| soit en toutes lettres : ..... € hors frais et TVA.  |                |
| <input type="checkbox"/> Je déclare être assujetti à la TVA sous le n° .....   |                |
| <input type="checkbox"/> Je déclare ne pas être assujetti à la TVA   |                |
| Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire :   |                |
| <input type="checkbox"/> soit je joins la <b>promesse d'engagement</b> à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier des charges ;   |                |
| <input type="checkbox"/> soit je paie immédiatement <b>au comptant</b> , séance tenante, par :   |                |
| <input type="checkbox"/> la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ;   |                |
| <input type="checkbox"/> un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement.  |                |
| <b>Si j'opte pour le paiement au comptant</b> , je dépose, séance tenante au moyen d'un chèque certifié ou d'une carte bancaire (si le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement), une somme supplémentaire correspondant à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 €, à titre de garantie, selon les modalités des articles 19, § 1 <sup>er</sup> et 45 du cahier des charges. |                |

Je déclare avoir une parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et m'y soumettre.

Fait à ....., le .....

L'adjudicataire

(signature)

Note

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).

Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission doit renseigner également le nom de la personne physique représentant la société.

**SOUSSION : Modèle pour lot < 35 m3**  
selon les articles 5 et 19, § 2, du cahier général des charges

|  |  |
|--|--|
| Vente de bois du (date)  |  |
| A (lieu)   |  |
| Propriétaire   |  |
| Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire :<br>NOM ..... PRENOM : .....<br>ADRESSE .....<br>.....<br>TEL..... GSM.....<br>(REPRESENTE PAR .....)  |  |
| Je déclare offrir pour le lot n° ..... de la vente susvisée<br>la somme de ..... €,<br>soit en toutes lettres : ..... € hors frais et TVA.   |  |
| <input type="checkbox"/> Je déclare être assujetti à la TVA sous le n° .....<br><input type="checkbox"/> Je déclare ne pas être assujetti à la TVA   |  |
| Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire :<br><input checked="" type="checkbox"/> je présente comme caution physique :<br>NOM ..... PRENOM : .....<br>ADRESSE .....<br>.....<br>TEL..... GSM.....<br>PROFESSION : .....<br><input checked="" type="checkbox"/> ET je paie selon les modalités de l'article 19, § 2, du cahier des charges :<br><input type="checkbox"/> <b>soit</b> immédiatement <b>au comptant</b> , séance tenante, par :<br><input type="checkbox"/> la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ;<br><input type="checkbox"/> un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement ;<br><input type="checkbox"/> en numéraire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal marque son accord ;<br><input type="checkbox"/> <b>soit</b> dans les dix jours calendrier de la vente, <b>par un virement</b> bancaire / numéraire (*) dûment réceptionné par le Receveur régional / Directeur financier communal de l'Administration vendeuse. |  |
| (*) : Biffer la mention inutile  |  |

Nous soussignés déclarons avoir parfaite **Adresse courriel** : .....  
et particulières) et nous y soumettre.

Fait à ....., le .....

L'adjudicataire

La caution physique

**Adresse courriel** : ..... re)

Note

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).  
Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société.

**PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (Modèle A)**  
selon l'article 15 du cahier général des charges

En tête de la banque

|   |  |
|---|--|
| Vente de bois du <i>(date)</i>  |  |
| A <i>(lieu)</i>   |  |
| Propriétaire  |  |
| Par la présente, l'organisme de cautionnement <i>(nom et adresse de l'organisme de cautionnement)</i><br>.....<br>.....<br>.....<br>s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de <i>(nom et prénom du soumissionnaire)</i><br>.....<br>domicilié à <i>(adresse)</i><br>.....<br>.....<br>à concurrence d'un montant total et maximum de ..... €<br>soit <i>(en toutes lettres)</i> ..... euros,<br>laquelle somme couvre le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA, en faveur du propriétaire, et ceci,<br>pour autant que le soumissionnaire susvisé soit déclaré adjudicataire lors de la vente renseignée ci-dessus. |  |

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même cantonnement, et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque avant l'échéance du présent engagement, soit le *(date de la vente + 4 mois)* .....

- Le présent engagement prendra fin :
- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse;
  - soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
  - soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe;
  - et en tout cas au plus tard le *(date de la vente + 4 mois)* .....

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu, en original, des signatures de l'organisme de cautionnement (sous forme électronique ou mécanique)

Fait à ....., le .....

L'organisme de cautionnement

(signature)

+ Annexe : attestation d'utilisation ou de non-utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire.

**PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (Modèle B)**  
**selon l'article 15 du cahier général des charges**

En tête de la banque

Par la présente, l'organisme de cautionnement (*nom et adresse de l'organisme de cautionnement*)  
.....  
.....  
s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de (*nom et prénom du soumissionnaire*)  
.....  
domicilié à (*adresse*)  
.....  
.....  
à concurrence d'un montant total et maximum de ..... €  
soit (*en toutes lettres*) .....euros,  
laquelle somme couvre le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA,  
en faveur de (\*) ..... , propriétaire des bois,  
et ceci pour autant que le soumissionnaire susvisé soit déclaré adjudicataire lors de la vente des coupes qui se  
tiendra  
le (*date*) (\*\*) .....  
à (*lieu*) (\*\*) .....

(\*) : à compléter par le Receveur régional / Directeur financier communal ou le représentant du propriétaire  
(\*\*) : à compléter par le Président de la vente

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même propriétaire et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque dans un délai de 4 mois maximum à dater de la vente et au plus tard avant l'échéance finale du présent engagement, soit le .....

- Le présent engagement prendra fin :
- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse;
  - soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
  - soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe;
  - soit à l'issue du délai de 4 mois à dater de la vente telle que précisée dans l'attestation d'utilisation;
  - et en tout cas au plus tard le .....

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu, en original, des signatures de l'organisme de cautionnement (sous forme électronique ou mécanique)

Fait à ....., le .....

L'organisme de cautionnement

(signature)

+ Annexe : attestation d'utilisation ou de non-utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire.



**ATTESTATION D'UTILISATION OU DE NON UTILISATION TOTALE OU PARTIELLE**  
**DE LA PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE**  
**selon l'article 15 du cahier général des charges**

Je soussigné, Receveur régional / Directeur financier communal ou représentant du propriétaire :  
.....  
déclare par la présente que la promesse de caution bancaire d'un montant total de :  
.....euros  
délivrée par (*organisme de cautionnement*)  
.....  
afin de garantir au profit de la Région wallonne l'offre de (*soumissionnaire*)  
.....  
lors de la vente de bois du (*date*) .....  
à (*lieu*) .....

a été utilisée à concurrence d'un montant de ..... €  
soit (*en toutes lettres*) ..... euros  
frais et TVA compris

n'a pas été utilisée

Fait à ....., le .....

Le Receveur régional / Directeur financier communal

Le représentant du propriétaire

(signature)

(signature)

**CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE**  
**selon l'article 16 du cahier général des charges**

A Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal

Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal,

|  |          |              |              |         |          |  |         |          |  |
|--|----------|--------------|--------------|---------|----------|--|---------|----------|--|
| <p>Par la présente, l'organisme de cautionnement (<i>nom et adresse de l'organisme de cautionnement</i>)<br/>.....<br/>.....<br/>.....</p> <p>a l'honneur de vous informer qu'il se porte caution solidaire, d'ordre et pour compte de (<i>nom et prénom du soumissionnaire</i>)<br/>.....<br/>domicilié à (<i>adresse</i>)<br/>.....<br/>.....</p> <p>à concurrence d'un montant total et maximum de ..... € (1)<br/>soit (<i>en toutes lettres</i>) ..... euros,<br/>laquelle somme garantit le paiement des coupes de bois sur le cantonnement de<br/>.....<br/>dont il a été déclaré adjudicataire pour le prix de ..... €, frais et TVA compris,<br/>lors de la vente qui s'est tenue<br/>le (<i>date</i>) .....<br/>à (<i>lieu</i>) .....</p> <p>(1) : total des sommes dues par l'adjudicataire à un même propriétaire dans un même cantonnement, en ce compris les frais et la TVA</p> |          |              |              |         |          |  |         |          |  |
| <p>Il est entendu que le paiement devra s'effectuer selon le calendrier établi comme suit :</p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">..... €</td><td style="width: 30%;">le .....</td><td style="width: 40%; text-align: right;">au plus tard</td></tr><tr><td>..... €</td><td>le .....</td><td></td></tr><tr><td>..... €</td><td>le .....</td><td></td></tr></table>   | ..... €  | le .....     | au plus tard | ..... € | le ..... |  | ..... € | le ..... |  |
| ..... €  | le ..... | au plus tard |              |         |          |  |         |          |  |
| ..... €  | le ..... |              |              |         |          |  |         |          |  |
| ..... €  | le ..... |              |              |         |          |  |         |          |  |

Tout appel à la caution devra nous parvenir dans les 45 jours suivant chaque échéance, par lettre recommandée à la poste. Passé ce délai, la garantie sera automatiquement réduite à concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la dernière échéance dont la totalité ou une partie sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges, jusqu'à la réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32.

L'article 45 du cahier des charges prévoit également qu'une somme de ..... euros (2) sera maintenue, à titre de caution pour la réparation de dégâts éventuels survenus sur la (les) coupe(s), le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation et les frais pour non exploitation, jusqu'à réception de la décharge d'exploitation, prévue à l'article 32 du cahier des charges, de tous les lots dont question et nous notifiée par l'agent forestier du ressort et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

(2) 20 % de la somme mentionnée ci-dessus en (1), plafonné à 6.000,00 €

Le soussigné renonce à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

Veillez agréer, Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal, nos salutations distinguées.

Fait à ....., le .....

L'organisme de cautionnement

(signature)

**PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX AVANT EXPLOITATION**  
selon l'article 29 du cahier général des charges

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Date .....  |                                 |
| Heure .....   |                                 |
| Je soussigné, responsable du triage :   |                                 |
| NOM .....   | PRENOM : .....                  |
| GRADE .....   |                                 |
| (ACCOMPAGNE PAR .....   |                                 |
| En présence de :  |                                 |
| NOM .....   | PRENOM : .....                  |
| ADRESSE .....   |                                 |
| .....   |                                 |
| TEL.....  | GSM.....                        |
| NE LE .....   | A .....                         |
| En sa qualité de :  |                                 |
| <input type="checkbox"/> adjudicataire du lot décrit ci-dessous   | <b>Adresse courriel :</b> ..... |
| <input type="checkbox"/> représentant dûment mandaté de l'adjudicataire et porteur d'une procuration                  |                                 |
| Nous avons procédé au constat de l'état des lieux dans les compartiments n°.....                                      |                                 |
| de la forêt de .....  |                                 |
| située dans le cantonnement de .....  |                                 |
| sur le triage de .....  |                                 |
| qui constituent le lot n°..... de la vente du .....   |                                 |
| adjudgé à .....   |                                 |
| Nous y avons fait ce jour, les constatations suivantes :  |                                 |
| 1. <i>Etat des chemins empierrés et annexes</i>   |                                 |
| 2. <i>Etat des chemins de terre et coupe-feu</i>  |                                 |
| 3. <i>Etat du sol dans de la coupe (détail par compartiment)</i>  |                                 |
| 4. <i>Etat des arbres réservés et éventuellement des arbres de place, notamment blessures au tronc ou aux racines</i> |                                 |
| 5. <i>Etat des cours d'eau et des berges</i>  |                                 |
| 6. <i>Remarques diverses</i>  |                                 |

En foi de quoi avons rédigé le présent constat, et avons remis le permis d'exploiter n°.....

Fait à ....., le ....., en double exemplaire.

L'adjudicataire ou son représentant

Le responsable du triage

(signature)

(signature)

REM : Le cas échéant, le formulaire de demande de dérogation pour le franchissement des cours d'eau, muni de son annexe préalablement complétée par les services compétents, est joint en annexe au présent procès-verbal.

**PROCURATION POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ETAT DES LIEUX**  
**AVANT OU APRES EXPLOITATION**  
**selon l'article 29 du cahier général des charges**

|  |                |
|--|----------------|
| Je soussigné, adjudicataire :  |                |
| NOM .....  | PRENOM : ..... |
| ADRESSE .....  |                |
| .....  |                |
| TEL .....  | GSM .....      |
| N° DE TVA .....  |                |
| En ma qualité de :   |                |
| <input type="checkbox"/> administrateur-délégué de l'entreprise .....                        |                |
| <input type="checkbox"/> gérant de l'entreprise .....  |                |
| <input type="checkbox"/> entrepreneur indépendant  |                |
| <b>Adresse courriel :</b> .....  |                |
| Je déclare que :   |                |
| NOM .....  | PRENOM : ..... |
| ADRESSE .....  |                |
| .....  |                |
| TEL .....  | GSM .....      |
| me représente valablement pour l'établissement de l'état des lieux des coupes de bois :      |                |
| <input type="checkbox"/> avant exploitation  |                |
| <input type="checkbox"/> après exploitation  |                |
| <input type="checkbox"/> sur tout le territoire wallon, pendant la période du ..... au ..... |                |
| <input type="checkbox"/> pour le lot ..... de la vente du ..... à .....                      |                |

Fait à ....., le .....

L'adjudicataire,

(signature)

Cachet de l'entreprise :

**DEMANDE DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION**  
selon l'article 31, §2 du cahier général des charges

Document à remettre à l'agent des forêts responsable du triage

|  |  |
|--|--|
| Je soussigné, adjudicataire du lot identifié ci-après :                  |  |
| NOM .....  | PRENOM : .....                               |
| ADRESSE .....  |  |
| Adresse courriel : .....   |  |
| TEL .....  | GSM.....                                     |
| FAX .....  |  |
| (REPRESENTANT L'ENTREPRISE .....   |  |
| Je demande une prorogation relative aux compartiments n° .....           |  |
| de la forêt de .....   |  |
| située dans le cantonnement de .....                                     |  |
| sur le triage de .....   |  |
| qui constituent le lot n° ..... de la vente du .....                     |  |
| qui a été adjudgé pour un prix total, hors frais, de : .....€            |  |
| Nature de la coupe : .....   |  |
| Permis d'exploiter délivré le : .....                                    |  |
| Echéance du délai d'exploitation initial : .....                         |  |
| Volume initial de la coupe : .....m <sup>3</sup>                         |  |
| Volume restant sur pied : .....m <sup>3</sup>                            |  |
| Le cas échéant, surface non vidangée à la fin du délai initial: ..... ha |  |
| Je sollicite :   |  |
| <input type="checkbox"/> une première prorogation                        | <input type="checkbox"/> du délai d'abattage |
| <input type="checkbox"/> une seconde prorogation                         | <input type="checkbox"/> du délai de vidange |
| Pour une durée de :  |  |
| <input type="checkbox"/> 1 trimestre                                     | <input type="checkbox"/> 2 trimestres        |
| <input type="checkbox"/> 3 trimestres                                    | <input type="checkbox"/> 4 trimestres        |

*Pour rappel, le calcul de l'indemnité d'abattage débute à l'expiration du délai d'abattage précisé au cahier des charges. L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (à savoir le prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé, avec un minimum de 12,50 €. Le paiement de l'indemnité doit être effectué anticipativement au début de la prorogation. La prorogation ne sera effective que lorsque la preuve de paiement des indemnités sera fournie au Chef de Cantonnement, par l'adjudicataire ou par le Receveur régional / Directeur financier communal. Entre-temps, le permis d'exploiter est suspendu, sans report possible au delà du délai légal. Chaque prorogation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs, mais la prorogation ne pourra être renouvelée qu'une seule fois. Pour la 2<sup>e</sup> année de prorogation, le taux est fixé à 2 % par trimestre. Pour les bois abattus mais non vidangés, une indemnité de vidange de 370,00 € par hectare et par année de retard s'ajoute à l'indemnité d'abattage.*

Fait à ....., le .....

L'adjudicataire,

La présente demande de prorogation est  confirmée au (date) .....  
 refusée

Motivation :

Fait à ....., le .....

Le Directeur,

| CALCUL DES INDEMNITES |   |
|-----------------------|---|
| Abattage              | Rappel du prix total de la vente, hors frais (*) : ..... €  |
|                       | Date de fin d'abattage : .....  |
|                       | = Nombre de trimestres : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> x (*) x 1% |
|                       | + <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> x (*) x 2% = ..... €              |
| Vidange               | Rappel surface non vidangée (**): ..... ha  |
|                       | Date de fin de vidange : .....  |
|                       | = Nombre d'années : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> x (**) x 370,00 € = ..... €                                       |
| Total                 | = ..... €   |

**o Transmis au Chef de cantonnement**

Avis favorable / défavorable

Motivation :

Date L'Agent des Forêts

**o Transmis au Directeur**

Pour information : l'exploitation du lot est terminée.

Date Le Chef de Cantonnement

↓

↑

**o Transmis au Directeur**

Avis favorable / défavorable pour la prorogation du délai d'abattage  
Avis favorable / défavorable pour la prorogation du délai de vidange

Motivation :

Date Le Chef de Cantonnement

**o Transmis au Chef de cantonnement**

L'abattage / la vidange / l'exploitation du lot est terminée.  
L'état des lieux après exploitation a été / n'a pas été réalisé  
(si réalisé, le joindre en annexe).

Date L'Agent des Forêts

↑

**o Transmis au responsable du triage**

Pour information et demande de suivi de la prorogation

Date Le Chef de Cantonnement

↓

↑

**o Décision du Directeur**

La demande de prorogation est  confirmée au .....  
 refusée

Motivation :

Date Le Directeur

**o Notification par le Chef de cantonnement**

Décision envoyée à l'adjudicataire et au Receveur régional /  
Directeur financier communal

Date Le Chef de Cantonnement

↑

**o Transmis au Chef de cantonnement**

Pour information et notification de la décision à l'adjudicataire  
et au Receveur régional / Directeur financier communal, par  
copie de l'original

Date Le Directeur

→

**PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX APRES EXPLOITATION**  
selon l'article 32 du cahier général des charges

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Date .....   |                                 |
| Heure .....  |                                 |
| Je soussigné, responsable du triage :  |                                 |
| NOM .....  | PRENOM : .....                  |
| GRADE .....  |                                 |
| (ACCOMPAGNE PAR .....  |                                 |
| En présence de :   |                                 |
| NOM .....  | PRENOM : .....                  |
| ADRESSE .....  |                                 |
| .....  |                                 |
| TEL.....   | GSM.....                        |
| NE LE .....  | A .....                         |
| En sa qualité de :   |                                 |
| <input type="checkbox"/> adjudicataire du lot décrit ci-dessous  | <b>Adresse courriel :</b> ..... |
| <input type="checkbox"/> représentant dûment mandaté de l'adjudicataire et porteur d'une procuration   |                                 |
| Nous avons procédé au constat de l'état des lieux dans les compartiments n°.....   |                                 |
| de la forêt de .....   |                                 |
| située dans le cantonnement de .....   |                                 |
| sur le triage de .....   |                                 |
| qui constitue le lot n° ..... de la vente du .....   |                                 |
| adjudgé à .....  |                                 |
| Nous y avons fait ce jour, les constatations suivantes :   |                                 |
| 1. <i>Etat des chemins empierrés et annexes</i>  |                                 |
| 2. <i>Etat des chemins de terre et coupe-feu</i>   |                                 |
| 3. <i>Etat du sol dans de la coupe (détail par compartiment)</i>   |                                 |
| 4. <i>Etat des arbres réservés et éventuellement des arbres de place, notamment blessures au tronc ou aux racines</i>                                  |                                 |
| 5. <i>Etat des cours d'eau et des berges</i>   |                                 |
| 6. <i>Remarques diverses</i>   |                                 |
| Les travaux d'exploitation et de vidange et de remise en état éventuelle du parterre de la coupe ont été réalisés conformément au cahier des charges : |                                 |
| <input type="checkbox"/> OUI → <b>La présente vaut dès lors comme décharge d'exploitation.</b>   |                                 |
| <input type="checkbox"/> NON   |                                 |

En foi de quoi avons rédigé le présent constat.

Fait à ....., le ....., en double exemplaire.

L'adjudicataire ou son représentant

Le responsable du triage, pour le Chef de cantonnement

(signature)

(signature)

**DECHARGE D'EXPLOITATION D'OFFICE**  
selon l'article 32 du cahier général des charges

|  |                |
|--|----------------|
| Date .....   |                |
| Heure .....  |                |
| Je soussigné, chef de cantonnement à .....                             |                |
| NOM .....  | PRENOM : ..... |
| GRADE .....  |                |
| accorde la décharge d'exploitation sans visite des lieux à :           |                |
| NOM .....  | PRENOM : ..... |
| ADRESSE .....  |                |
| .....  |                |
| TEL.....   | GSM.....       |
| NE LE .....  | A .....        |
| en sa qualité d'adjudicataire du lot décrit ci-dessous.                |                |
| La présente décharge d'exploitation concerne les compartiments n°..... |                |
| de la forêt de .....   |                |
| située dans le cantonnement de .....                                   |                |
| sur le triage de .....   |                |
| qui constituait le lot n° ..... de la vente du .....                   |                |
| adjudgé à .....  |                |

Fait à ....., le ....., en double exemplaire.

Le chef de cantonnement

(signature)



# CHARTRE D'ENGAGEMENT POUR LA GESTION FORESTIÈRE DURABLE PEFC EN WALLONIE

À PARTIR DE 2024

À DESTINATION DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC

Par la présente, nous demandons à participer à la certification forestière PEFC telle que décrite dans les standards de gestion forestière durable PEFC pour la Région wallonne.

En signant la charte, nous nous engageons, pour l'ensemble de nos parcelles, à :

## 1. RÈGLEMENTATION

- Respecter les lois, décrets et règlements applicables à notre forêt.

## 2. INFORMATION – FORMATION

- Nous informer ou nous former sur les principes de la gestion forestière durable sous tous ses aspects.
- Informer et/ou s'assurer de l'information/formation de l'ensemble des personnes impliquées dans la gestion et les travaux au sein de notre propriété au sujet de la gestion forestière durable ainsi que des exigences du PEFC (en ce compris gestionnaires, exploitants, entrepreneurs de travaux forestiers, titulaires de droit de chasse).
- Informer et, si applicable, s'assurer de la formation des intervenants non-professionnels en forêt sur la sécurité au travail.

## 3. DOCUMENT DE GESTION

- Faire rédiger par le gestionnaire mandaté un document de gestion (plan d'aménagement ou document simple de gestion) répondant au minimum aux exigences des standards de gestion forestière durable PEFC.
- Transmettre une copie du document de gestion à Filière Bois Wallonie dans l'année qui suit la signature du présent document.
- Rendre le document de gestion accessible au public.

## 4. SYLVICULTURE APPROPRIÉE

- Veiller à garantir, dans le temps et dans l'espace, une production sylvicole de qualité et en quantité, adaptée à la station, prenant en compte l'évolution des conditions climatiques.
- S'assurer de la surveillance de la santé de nos forêts et informer Filière Bois Wallonie en cas de problèmes significatifs.



## 5. RÉGÉNÉRATION

- Planifier et réaliser la régénération naturelle et/ou la plantation avec des essences adaptées à la station.
- Utiliser des provenances et/ou des origines diversifiées au niveau de notre propriété et conserver les certificats de provenance.
- Tenir compte de la présence d'arbres ou de peuplements d'élites sur notre propriété afin que la récolte de graines puisse y être envisagée.
- Ne pas utiliser d'OGM et d'espèces invasives issues de la liste A des espèces invasives en Belgique.

## 6. MÉLANGE

- Diversifier notre forêt par un mélange d'essences (par groupes, bandes, bouquets ou parquets, ou pied par pied), d'âges et de structures, pour autant que les conditions stationnelles et la structure de notre propriété le permettent.
- Favoriser les essences rares ou d'accompagnement lors des dégagements, des dépressages et des martelages.

## 7. INTRANTS

- Dans le cadre des exceptions fixées par le Gouvernement wallon, n'utiliser qu'en dernier recours et en l'absence de méthodes alternatives satisfaisantes des herbicides, des fongicides, des insecticides ou des rodenticides.
- Ne pas utiliser de pesticides à moins de 12 mètres des cours d'eau, plans d'eau et sources.
- Utiliser les amendements de manière appropriée et sur base d'une analyse de sol fiable révélant la nécessité de corriger les déséquilibres minéraux entravant la bonne santé du peuplement.
- Ne pas fertiliser nos forêts.

## 8. ZONES HUMIDES

- Limiter aux périodes de gel ou de sol « sec » suffisamment ressuyé, le passage d'engins à forte pression au sol sauf cloisonnement d'exploitation.
- Ne pas créer de nouveaux drainages.
- A moins de 12 mètres des berges des cours d'eau et plans d'eau, ne pas planter de résineux, ni favoriser le développement de semis naturels de résineux.

## 9. AUTRES ZONES D'INTÉRÊT BIOLOGIQUE PARTICULIER

- Conserver, voire restaurer les zones d'intérêt biologique particulier comme les lisières forestières, clairières, mares et étangs.

## 10. BOIS MORT ET ARBRES D'INTÉRÊT BIOLOGIQUE

- En peuplement feuillus, pour autant que les caractéristiques de notre propriété le permettent, maintenir un réseau de bois mort en forêt (sur pied et/ou au sol), des arbres à cavité et de vieux arbres, dans les limites phytosanitaires et de sécurité requises.

- Conserver et désigner :
  - lors des passages en coupe au moins un de ces arbres de plus de 125 cm de circonférence par hectare ;
  - et/ou des îlots de vieillissement ou de sénescence, à concurrence de 2% de la superficie feuillue de notre propriété.

## 11. INTERVENTION EN FORÊT ET RÉCOLTE

- Assurer dans la durée un équilibre entre l'accroissement de la forêt et les coupes qui y sont pratiquées, pour autant que la taille de notre propriété et les conditions sanitaires le permettent.
- Lors des coupes, utiliser le bordereau type fourni par Filière Bois Wallonie ou d'autres documents mentionnant notamment le prix, la quantité et les caractéristiques du lot, le numéro de certificat, la mention "certifié PEFC 100 %" et les délais d'exploitation.
- Pour les interventions en forêt réalisées par nos soins :
  - établir des procédures d'urgence pour minimiser les risques de pollution ;
  - respecter les consignes de sécurité ;
  - ne pas abandonner les déchets.
- Pour les interventions en forêt réalisées par un tiers :
  - Utiliser un cahier des charges stipulant en fonction des risques liés au type et au lieu de l'intervention :
    - de ne pas abandonner de déchets exogènes ;
    - de respecter les consignes de sécurité au travail en forêt ;
    - d'éviter les dégâts aux voiries, aux arbres et peuplements restants, aux sols et aux ressources hydriques.
  - Faire appel à un entrepreneur forestier agréé sur base d'un référentiel reconnu par PEFC Belgique ou certifié par rapport aux standards de gestion forestière qui lui sont applicables\*.
  - Surveiller que les interventions en forêt se font dans le respect du cahier des charges.
  - Réagir en cas d'identification de dégâts.
- Pour toute coupe à blanc dépassant une surface de 5 ha en résineux et de 3 ha en feuillus,
  - pour des motifs sanitaires ou climatiques :
    - Introduire une demande auprès du DNF ;
    - Et informer Filière Bois Wallonie de l'octroi de cette autorisation.
  - pour tout autre motif :
    - Introduire une demande auprès du DNF ;
    - Et introduire une demande motivée auprès de Filière Bois Wallonie en y joignant l'autorisation délivrée par le DNF.
- En mise à blanc, adapter les surfaces de coupe aux risques d'érosion des sols en pente, de déstabilisation des peuplements voisins, de remontée de plan d'eau ou d'impact paysager.
- Eviter de décaper les horizons organiques et raisonner la récolte des souches, rémanents ou fractions fines de manière à ne pas dégrader l'équilibre des sols.

\* Ce point sur les entrepreneurs forestiers agréés PEFC n'est actuellement pas d'application.

## 12. CONVERSION

- Toute conversion de forêts en zones non forestières, de reforestation d'écosystèmes non forestiers est effectuée dans le respect des exigences des standards de gestion forestière durable PEFC.
- Toute conversion de forêts gravement dégradées est effectuée dans le respect des exigences des standards de gestion forestière durable PEFC\*.

## 13. PRÉVENTION ET GESTION DES DÉGÂTS LIÉS À LA SURPOPULATION DE GIBIER (CERFS, CHEVREUILS, SANGLIERS)

- Assurer une gestion équilibrée entre la forêt et le gibier par tous les moyens mis à notre disposition.
- Prendre en compte la capacité d'accueil dans l'aménagement et les opérations sylvicoles de notre propriété afin de diminuer la pression du gibier.
- Informer le/les titulaire(s) de droit de chasse des implications de la certification PEFC.
- En collaboration avec le/les titulaire(s) de droit de chasse, et éventuellement avec tout autre acteur concerné (par exemple le gestionnaire), réaliser un état des lieux initial des dégâts de gibier lors de notre adhésion à la charte et effectuer une révision de celui-ci a minima tous les 3 ans.
- En cas de dégâts inacceptables :
  - En informer le titulaire de droit de chasse ainsi que Filière Bois Wallonie.
  - Définir une stratégie de retour à l'équilibre et la mettre en œuvre.

### **Mesures supplémentaires applicables aux propriétaires ayant une superficie supérieure à 50 Ha d'un seul tenant :**

- Dès que possible, et au plus tard au renouvellement de notre/nos contrat(s) de concession de droit de chasse, y insérer les clauses nous permettant de respecter les exigences des standards de gestion forestière durable PEFC.
- Nous tenir informés des quotas de tir (définis au niveau du conseil cynégétique), de leur respect, de l'évolution de l'équilibre forêt-gibier et des actions régulatrices auprès du titulaire de droit de chasse.
- Pour le cas particulier du sanglier :
  - Demander des prélèvements selon des ratios qualitatifs sexe-âge-poids.
  - Interdire le nourrissage dissuasif du sanglier du 1<sup>er</sup> novembre au 28 février (29 février les années bissextiles).
  - Assortir l'interdiction précitée avec d'autres mesures de pression en vue de rétablir un niveau d'impacts acceptable.
  - À défaut de résultats probants après deux saisons cynégétiques, interdire le nourrissage jusqu'à un retour à un niveau acceptable d'impacts.
- En cas de dégâts inacceptables :
  - Définir la stratégie de retour à l'équilibre avec le gestionnaire et le titulaire de droit de chasse et la mettre en œuvre.
  - En cas de dégâts persistants sur une période de 3 ans, en informer le conseil cynégétique.

---

\* Ce point n'est actuellement pas d'application, il le sera lorsque les termes établis par PEFC Belgique auront été définis ou auront été intégrés dans la réglementation belge.

#### 14. FORET SOCIO-RÉCRÉATIVE

- Ne pas entraver, ni dissuader l'accès aux voies publiques traversant ou longeant notre propriété sauf interdiction temporaire pour motif de sécurité.
- Autoriser à nos conditions l'accès aux chemins forestiers privés de notre propriété, dans le cadre d'activités récréatives de loisirs, culturelles ou éducatives, et dans le respect des écosystèmes forestiers, notamment lorsqu'il y a un avantage manifeste en faveur de la sécurité ou du maillage d'un circuit de cheminement lent non-motorisé.
- En plus de ce qui est prévu par la législation, ne pas autoriser l'organisation d'activités récréatives motorisées en dehors des chemins et sentiers balisés à cet usage.
- Prendre en compte les éléments de valeur historique, culturelle et paysagère dans la gestion de notre forêt.

#### 15. AUDIT ET PARTICIPATION

- Accepter la visite et nous tenir à disposition d'un auditeur dont le rôle sera de vérifier le respect de nos engagements.
- Conserver les informations nécessaires à la démonstration de la mise en œuvre de nos engagements. Ces informations seront disponibles pour consultation lors de l'audit.
- Respecter les conditions d'accès à la certification PEFC définies par Filière Bois Wallonie, en cas de demande de participation ou de réintégration.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Nom du propriétaire        |  |
| Nom du signataire          |  |
| Titre ou fonction          |  |
| Adresse                    |  |
| Code postale et localité   |  |
| Superficie de la propriété |  |

Date : 27 / 03 / 2024.....

Signature :





PEFC/07-21-1/1

## ATTESTATION DE PARTICIPATION AU CERTIFICAT DE GROUPE PEFC

Ce document atteste que la :

**Commune de Gouvy**

**Propriétaire forestier de 962,9646 ha situés en Wallonie**

A signé la « Charte d'engagement pour la gestion forestière durable PEFC en Wallonie 2024 » telle que reprise dans le système de management PEFC de Filière Bois Wallonie.

Participe au certificat de groupe PEFC numéro **B-292784** délivré à Filière Bois Wallonie par ECOCERT Environnement (36 Bd de la Bastille, F-75012 Paris) et reçoit :

le numéro de sous certificat : **B-292784-185**

Se voit concéder, conformément aux règles d'utilisation des signes PEFC, lié au numéro de Licence **PEFC/07-21-1** octroyé par PEFC Belgium à Filière Bois Wallonie :

le numéro de sous licence : **PEFC/07-21-1/1-185**

Le certificat du Groupe PEFC est conforme aux standards de gestion forestière PEFC pour la Wallonie, définis par PEFC Belgium et reconnus par l'Assemblée générale de PEFC Council le 11/07/2023.

La présente attestation a été délivrée par :

**Filière Bois Wallonie sa**

Rue de la Plaine, 9

6900 Marche-en-Famenne

[certification@filiereboiswallonie.be](mailto:certification@filiereboiswallonie.be)

+32 (0)84 46 03 43

Pour le Comité de Direction du Certificat PEFC ;

Fait à Marche-en-Famenne, le 12/01/2026 ;

Signature :

Aurore DEFLANDRE,  
Responsable certification

Cette attestation est à CONSERVER et reste valable jusqu'à l'expiration de la charte PEFC, soit après le renouvellement des standards PEFC prévu pour 2029, sous réserve du maintien du certificat de groupe PEFC délivré par Ecocert.

*Pour plus d'informations sur le certificat PEFC, veuillez contacter ECOCERT ([www.ecocert.com](http://www.ecocert.com)) ou Filière Bois Wallonie. Le présent document atteste que le propriétaire forestier cité participe à la certification forestière PEFC via une entité d'accès à la certification disposant d'un certificat de groupe PEFC valide. Une copie de ce document est à joindre aux catalogues de vente, factures, bordereaux de vente de bois marchand, etc., pour justifier le statut actif de la certification du propriétaire. Le numéro de licence PEFC/07-21-1 n'est pas un logo individuel, mais celui de l'entité Filière Bois Wallonie. Un numéro de sous-licence PEFC, propre à chaque propriétaire a été attribué. L'utilisation de ce numéro de sous-licence doit être conforme à la norme PEFC-ST-2001:2020 « Règles d'utilisation de la marque – Exigences ». Pour plus d'informations sur les normes PEFC, veuillez contacter PEFC Belgium : [www.pefc.be](http://www.pefc.be) ; [info@pefc.be](mailto:info@pefc.be) ; +32 (0)2 223 44 21.*



**PEFC**

PEFC/07-21-1/1

## ATTESTATION DE PARTICIPATION AU CERTIFICAT DE GROUPE PEFC

Ce document atteste que la :

**Fabrique d'église de Limerlé**

**Propriétaire forestier de 14,00 ha situés en Wallonie**

A signé la « Charte d'engagement pour la gestion forestière durable PEFC en Wallonie 2024 » telle que reprise dans le système de management PEFC de Filière Bois Wallonie.

Participe au certificat de groupe PEFC numéro **B-292784** délivré à Filière Bois Wallonie par ECOCERT Environnement (36 Bd de la Bastille, F-75012 Paris) et reçoit :

le numéro de sous certificat : **B-292784-52**

Se voit concéder, conformément aux règles d'utilisation des signes PEFC, lié au numéro de Licence **PEFC/07-21-1** octroyé par PEFC Belgium à Filière Bois Wallonie :

le numéro de sous licence : **PEFC/07-21-1/1-52**

Le certificat du Groupe PEFC est conforme aux standards de gestion forestière PEFC pour la Wallonie, définis par PEFC Belgium et reconnus par l'Assemblée générale de PEFC Council le 11/07/2023.

La présente attestation a été délivrée par :

**Filière Bois Wallonie sa**

Rue de la Plaine, 9

6900 Marche-en-Famenne

[certification@filiereboiswallonie.be](mailto:certification@filiereboiswallonie.be)

+32 (0)84 46 03 43

Pour le Comité de Direction du Certificat PEFC ;

Fait à Marche-en-Famenne, le 08/07/2024 ;

Signature :

**Baptiste LACAILLE,**

Responsable certification

Cette attestation est à CONSERVER et reste valable jusqu'à l'expiration de la charte PEFC, soit après le renouvellement des standards PEFC prévu pour 2029, sous réserve du maintien du certificat de groupe PEFC délivré par Ecocert.

*Pour plus d'informations sur le certificat PEFC, veuillez contacter ECOCERT ([www.ecocert.com](http://www.ecocert.com)) ou Filière Bois Wallonie. Le présent document atteste que le propriétaire forestier cité participe à la certification forestière PEFC via une entité d'accès à la certification disposant d'un certificat de groupe PEFC valide. Une copie de ce document est à joindre aux catalogues de vente, factures, bordereaux de vente de bois marchand, etc., pour justifier le statut actif de la certification du propriétaire. Le numéro de licence PEFC/07-21-1 n'est pas un logo individuel, mais celui de l'entité Filière Bois Wallonie. Un numéro de sous-licence PEFC, propre à chaque propriétaire a été attribué. L'utilisation de ce numéro de sous-licence doit être conforme à la norme PEFC-ST-2001:2020 « Règles d'utilisation de la marque – Exigences ». Pour plus d'informations sur les normes PEFC, veuillez contacter PEFC Belgium : [www.pefc.be](http://www.pefc.be) ; [info@pefc.be](mailto:info@pefc.be) ; +32 (0)2 223 44 21.*



## ATTESTATION DE PARTICIPATION AU CERTIFICAT DE GROUPE PEFC

Ce document atteste que la :

**Commune de Hotton**

**Propriétaire forestier de 1 666,1890 hectares situés en Wallonie**

A signé la « Charte d'engagement pour la gestion forestière durable PEFC en Wallonie 2024 » telle que reprise dans le système de management PEFC de Filière Bois Wallonie.

Participe au certificat de groupe PEFC numéro B-292784 délivré à Filière Bois Wallonie par ECOCERT Environnement (36 Bd de la Bastille, F-75012 Paris) et reçoit :

le numéro de sous certificat : **B-292784-110**

Se voit concéder, conformément aux règles d'utilisation des signes PEFC, lié au numéro de Licence PEFC/07-21-1 octroyé par PEFC Belgium à Filière Bois Wallonie :

le numéro de sous licence : **PEFC/07-21-1/1-1**

Le certificat du Groupe PEFC est conforme aux standards de gestion forestière PEFC pour la Wallonie, définis par PEFC Belgium et reconnus par l'Assemblée générale de PEFC Council le 11/07/2023.

La présente attestation a été délivrée par :

Filière Bois Wallonie sa

Rue de la Plaine, 9

6900 Marche-en-Famenne

[certification@filiereboiswallonie.be](mailto:certification@filiereboiswallonie.be)

+32 (0)84 46 03 43

Pour le Comité de Direction du Certificat PEFC ;

Fait à Marche-en-Famenne, le 12/01/2026

Signature :

Aurore DEFLANDRE

Responsable certification

Cette attestation est à CONSERVER et reste valable jusqu'à l'expiration de la charte PEFC, soit après le renouvellement des standards PEFC prévu pour 2029, sous réserve du maintien du certificat de groupe PEFC délivré par Ecocert.

*Pour plus d'informations sur le certificat PEFC, veuillez contacter ECOCERT ([www.ecocert.com](http://www.ecocert.com)) ou Filière Bois Wallonie. Le présent document atteste que le propriétaire forestier cité participe à la certification forestière PEFC via une entité d'accès à la certification disposant d'un certificat de groupe PEFC valide. Une copie de ce document est à joindre aux catalogues de vente, factures, bordereaux de vente de bois marchand, etc., pour justifier le statut actif de la certification du propriétaire. Le numéro de licence PEFC/07-21-1 n'est pas un logo individuel, mais celui de l'entité Filière Bois Wallonie. Un numéro de sous-licence PEFC, propre à chaque propriétaire a été attribué. L'utilisation de ce numéro de sous-licence doit être conforme à la norme PEFC-ST-2001:2020 « Règles d'utilisation de la marque - Exigences ». Pour plus d'informations sur les normes PEFC, veuillez contacter PEFC Belgium : [www.pefc.be](http://www.pefc.be); [info@pefc.be](mailto:info@pefc.be); Tél.02/223.44.21.*

# FICHE DE SÉCURITÉ

## Conseils de sécurité pour les interventions en forêt



### Les bons réflexes avant de se rendre en forêt

- Assurez-vous d'avoir obtenu l'accord du propriétaire et/ou du gestionnaire forestier.
- Installez l'application 112BE, qui permet de contacter directement les secours et communiquer votre localisation précise.
- Prévenez une personne de votre lieu d'intervention et de votre heure de retour.
- Vérifiez votre matériel avant le départ (essence, huile, tension et affûtage de la chaîne, fonctionnement du frein de chaîne...).
- Travaillez à deux si possible.
- Gardez toujours sur vous un téléphone portable chargé.
- Garez votre véhicule de manière à pouvoir partir rapidement.
- Utilisez l'Équipement de Protection Individuels (EPI) complet.



- Protection auditive
- Casque avec visière (ou casque avec lunettes de protection)
- Veste forestière recouvrant complètement le buste
- Gants anti-coupure
- Pantalon anti-coupure
- Chaussures de sécurité antidérapantes

### En cas d'accident

- **Sécurisez la zone** : coupez la tronçonneuse et éliminez tout risque d'accident supplémentaire. Evacuez tous les blessés en cas de danger imminent.
- **Évaluez la situation** : en cas d'hémorragie importante, appliquez une compression manuelle et posez un garrot si nécessaire. Préparez ensuite les informations pour l'appel d'urgence : lieu précis, type d'accident, nombre et gravité des blessés.
- **Alertez les secours** : contactez le 112 (en utilisant l'application 112BE pour que les secours puissent vous localiser en forêt) et communiquez clairement les informations recueillies.
- Secourez en toute sécurité : prodiguez les premiers soins dans la mesure du possible, sans déplacer un blessé grave **sauf** en cas de danger imminent.
- Maintenez le contact avec les secours : restez disponible et suivez leurs instructions jusqu'à leur arrivée.


## Utilisation d'outils forestiers légers

### Conditions de travail

- Travaillez sur un terrain stable et toujours au sol.
- Tenez l'outil fermement à deux mains.
- Éteignez le moteur lors de tout déplacement ou avant toute manipulation.

### Tronçonneuse

- Évitez tout abattage par vent fort ou par mauvaise visibilité.
- Maintenez une distance minimale de 40 m entre deux abatteurs.




- Planifiez la chute : vérifiez la pente et la direction naturelle de l'arbre.
- Dégagez l'espace à 45° derrière l'arbre dans les deux directions afin de vous ménager une voie de retraite.
- Pour les arbres morts ou fragilisés, choisissez la direction d'abattage la plus simple.

- Tenez la tronçonneuse en dessous du niveau des épaules et veillez à ce qu'aucune partie du corps ne se trouve dans le prolongement de l'axe du guide-chaîne.
- Lors du façonnage, maintenez une distance minimale de 3 m avec les autres personnes.

### Après usage

- Nettoyez et inspectez tous les outils (vérifiez notamment la tension de la chaîne et le niveau de graissage).
- Signalez tout incident/accident au propriétaire.
- Ne laissez aucun déchet en forêt (bidons, huile, plastiques, etc.).



**Notre priorité, votre sécurité !**

Fiche de sécurité version : décembre 2025

**FB** Filière  
Bois  
Wallonie

Editeur responsable : Filière Bois Wallonie  
Rue de la Plaine 9  
B-6900 Marche-en-Famenne

Avec le soutien de  
la  
  
Wallonie



## Rappel de l'utilisation des chemins communaux pour l'exploitation forestière.

Pour rappel, nous vous transmettons également, le formulaire de notification d'utilisation des chemins communaux pour l'exploitation forestière de bois privés qui nous a été transmis en 2014 (art. 37 du Code forestier) et qui a été adapté en décembre 2019.

Extrait du courrier transmis le 15/07/2014 par le DNF :

*Le formulaire a été adopté en 2014 par (UNEBO) la Confédération Belge du Bois afin que ses membres puissent notifier auprès des communes l'utilisation des voiries communales lors de l'exploitation d'une coupe de bois.*

*"Article 37 précité :*

*L'exploitant notifie à la commune concernée au plus tard deux jours ouvrables avant le début des opérations de débardage et de transport, les voies communales qui seront utilisées pour ces opérations jusqu'à ce que soit atteinte une route qui permette aisément le croisement de deux véhicules automobiles sur toute sa longueur."*

*Cette mesure est applicable à toutes les voiries communales au sens juridique du terme et non seulement aux seules voiries vicinales ; les tronçons « non forestiers » sont également concernés si les engins d'exploitation les empruntent. Elle concerne tant les coupes en forêts soumises que les exploitations en bois privés qui utilisent ce type de voiries.*

*A noter que cet article vise toutes les exploitantes et tous les exploitants de bois membre ou non membre de (l'UNEBO) la Confédération Belge du Bois. Pour ces derniers, la seule voie de contact reste celle du forestier ou de l'employé communal chargé de cette mission"*

Le représentant de la Commune de Gouvy, Monsieur Serge Depierreux, sera informé de l'utilisation des voiries communales par l'envoi du formulaire à l'adresse suivante : [serge.depierreux@gouvy.be](mailto:serge.depierreux@gouvy.be) – Contact GSM 0472/25.08.82.

**Commune de .....**  
**Notification d'utilisation des chemins communaux pour**  
**l'exploitation forestière de bois privés**

Monsieur le Bourgmestre ..... (Lieu), le ..... (date)

Conformément à l'article 37 du code forestier, je vous informe que j'envisage d'utiliser les chemins communaux pour la vidange et/ou le stockage d'une coupe de bois privés.

**CADRE A COMPLETER PAR LE DEMANDEUR**

|   |
|---|
| <p><b>Renseignements généraux</b><br/><u>Situation du chemin</u> (lieu-dit et/ou trajet, carte si nécessaire pour une localisation claire) :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><u>Propriétaire(s) de la parcelle concernée</u> :</p> <p>Nom, Prénom : .....</p> <p>Adresse : .....</p> <p><u>Responsable de l'exploitation</u> (exploitant, transporteur, débardeur, ...) :</p> <p>Nom, Prénom : .....</p> <p>Adresse : .....</p> <p>Téléphone : ..... <b>Adresse courriel</b> : .....</p> <p><u>Volume à exploiter</u> : .....m3</p> <p><u>Date de début et durée estimée des travaux de vidange et stockage</u> : .....</p> <p>.....</p> |
|---|

Je souhaite/ne souhaite pas<sup>1</sup> réaliser un état des lieux préalable. Je suis conscient que si je ne demande pas un état des lieux, la voirie sera considérée comme initialement en bon état.  
*Le demandeur [titre] (signature)*

**CADRES A COMPLETER PAR LE REPRESENTANT DE LA COMMUNE**

|  |
|--|
| <p><b><u>Etat des chemins avant exploitation</u></b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Le représentant de la Commune : Nom, Prénom :</p> <p style="text-align: right;">Date : ..... Signature</p> |
|--|

|   |
|---|
| <p><b><u>Etat des chemins après exploitation</u></b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>Remarques :</b></p> <p>Le représentant de la Commune : Nom, Prénom :</p> <p style="text-align: right;">Date : ..... Signature</p> |
|---|

<sup>1</sup> Biffer la mention inutile.

