


<https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg>
Vendredi 16 octobre 2026 à 18:00

Verkauf Gemeinde Bütgenbach

Saal THOMAS, Weywertz, Lindenstraße 26 in 4750 BÜTGENBACH

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :
Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne



Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le lundi 26 octobre.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 13 lots

15 496,169 m³ de résineux

Remarques

Revente: 26/10/2026 à 13h00 à l'Hôtel de Ville, Zum Brand 40 - 4760 Bütgenbach

Propriétés

Lots 140 à 152	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
----------------	-------------------------------	---

RW/822/2026/3095/17484/140

Lot 140

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 20-39 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6-19 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 11-15 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 2 % des Volumens / du volume Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle / Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : +2,78 %.

Nombre d'arbres total	1 554	--
Volume grumes	1 247,780	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 247,780	m³
Cube moyen	803	dm³
Circonférence moyenne	88,275	cm
Surface de coupe	28,623	ha
Contact	BOEMER Günther, 0477/78.12.82	--
Triage	Triage De RegenberG (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VENNBACH, GEMEINDE	--
Vente	Verkauf Gemeinde Bütgenbach Vendredi 16 octobre 2026 à 18:00 Saal THOMAS, Weywertz, Lindenstraße 26 in 4750 BÜTGENBACH	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,082	-	
45	22		-	
55	79	24,365	-	
65	190	73,336	-	
75	313		-	
85	292	369,856	-	
95	264		-	
105	164		-	
115	111	558,467	-	
125	54		-	
135	24		1	
145	18	166,288	2	5,707
155	10		-	
165	5		2	
175	-	37,778	1	8,191
195	-		1	3,710
Total grumes	1 547	1 230,172	7	17,608
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/822/2026/3095/17484/141

Lot 141

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 40-59 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6-19 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 11-15 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 1 % des Volumens / du volume In den Parzellen mit Rückegassen dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Dans les parcelles avec layons de débardage, les machines ne peuvent quitter ces layons. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle / Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : +0,07 %.

Nombre d'arbres total	4 347	--
Volume grumes	1 544,806	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 544,806	m ³
Cube moyen	355	dm ³
Circonférence moyenne	59,419	cm
Surface de coupe	33,511	ha
Contact	BOEMER Günther, 0477/78.12.82	--
Triage	Triage De Regenbergh (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GEMEINDE	--
Vente	Verkauf Gemeinde Bütgenbach Vendredi 16 octobre 2026 à 18:00 Saal THOMAS, Weywertz, Lindenstraße 26 in 4750 BÜTGENBACH	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	317		-		50		-	
35	634	39,201	-		249	13,639	-	
45	448		-		182		-	
55	471	158,686	-		103	36,346	-	
65	525	183,852	-		55	13,635	-	
75	484		-		35		-	
85	308	445,357	-		10	17,048	-	
95	178		-		11		-	
105	107		-		4		-	
115	54	334,673	1	1,096	4	13,698	1	1,428
125	19		2		1		-	
135	11		-		-		-	
145	14	78,774	3	8,188	-	1,518	3	7,163
155	8		3		-		2	
165	3		7		2		6	
175	4	39,442	4	33,254	-	5,744	3	33,804
185	-		3		3		2	
195	1	3,693	4	21,793	2	18,688	2	16,084
205	-		-		3		-	
235	-		1	4,697	-	13,305	-	
Total grumes	3 586	1 283,678	28	69,028	714	133,621	19	58,479
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/822/2026/3095/17484/142

Lot 142

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 20-39 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6-19 % der Stämme / des grumes Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée) : 1-5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 6-10 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen ; das Astwerk ist auf den Rückegassen zu konzentrieren. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage ; Les branches sont à concentrer dans les layons. Um die Verjüngungsflächen zu schonen, müssen die Bäume gegebenenfalls vor dem Rücken zweigeteilt werden. Afin de préserver les zones de régénération et le peuplement restant, les arbres doivent, le cas échéant, être coupés en deux avant débardage. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle / Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : +6,84 %.

Nombre d'arbres total	359	--
Volume grumes	1 286,223	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 286,223	m ³
Cube moyen	3 583	dm ³
Circonférence moyenne	170,376	cm
Surface de coupe	21,225	ha
Contact	BOEMER Günther, 0477/78.12.82	--
Triage	Triage De RegenberG (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GEMEINDE	--
Vente	Verkauf Gemeinde Bütgenbach Vendredi 16 octobre 2026 à 18:00 Saal THOMAS, Weywertz, Lindenstraße 26 in 4750 BÜTGENBACH	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	2		-		-	
85	3	3,583	-		-	
95	3		-		-	
105	7		-		-	
115	21	43,471	1	1,428	-	
125	13		1		-	
135	28		2		-	
145	21	136,250	3	12,489	-	
155	16		2		1	
165	27		1		-	
175	40	279,673	-	8,155	-	2,385
185	53		1		-	
195	44	417,458	-	3,685	-	
205	31		2		-	
215	21		-		-	
225	6		-		-	
235	5		-		-	
245	3	361,002	-	8,986	-	
255	1	7,658	-		-	
Total grumes	345	1 249,095	13	34,743	1	2,385
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/822/2026/3095/17484/143

Lot 143

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 20-39 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6-19 % der Stämme / des grumes Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée) : 1-5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 6-10 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen; das Astwerk ist auf den Rückegassen zu konzentrieren. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage ; Les branches sont à concentrer dans les layons. Um die Verjüngungsflächen zu schonen, müssen die Bäume gegebenenfalls vor dem Rücken zweigeteilt werden. Afin de préserver les zones de régénération et le peuplement restant, les arbres doivent, le cas échéant, être coupés en deux avant débardage. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle / Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : +7,17 %.

Nombre d'arbres total	469	--
Volume grumes	1 868,649	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 868,649	m ³
Cube moyen	3 984	dm ³
Circonférence moyenne	178,603	cm
Surface de coupe	34,432	ha
Contact	BOEMER Günther, 0477/78.12.82	--
Triage	Triage De RegenberG (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GEMEINDE	--
Vente	Verkauf Gemeinde Bütgenbach Vendredi 16 octobre 2026 à 18:00 Saal THOMAS, Weywertz, Lindenstraße 26 in 4750 BÜTGENBACH	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	4	3,371	-	
95	3		-	
105	10		-	
115	20	47,586	-	
125	12		-	
135	20		-	
145	35	154,980	-	
155	24		-	
165	46		1	
175	55	424,217	1	6,401
185	53		1	
195	49	442,991	-	3,772
205	45		-	
215	39		-	
225	19		-	
235	17		-	
245	7	720,288	-	
255	3		-	
265	4		-	
275	1	65,043	-	
Total grumes	466	1 858,476	3	10,173
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/822/2026/3095/17484/144

Lot 144

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 20-39 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6-19 % der Stämme / des grumes Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée) : 1-5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 6-10 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen; das Astwerk ist auf den Rückegassen zu konzentrieren. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage ; Les branches sont à concentrer dans les layons. Um die Verjüngungsflächen zu schonen, müssen die Bäume gegebenenfalls vor dem Rücken zweigeteilt werden. Afin de préserver les zones de régénération et le peuplement restant, les arbres doivent, le cas échéant, être coupés en deux avant débardage. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle / Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : +10,68 %.

Nombre d'arbres total	592	--
Volume grumes	2 205,591	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 205,591	m ³
Cube moyen	3 726	dm ³
Circonférence moyenne	171,875	cm
Surface de coupe	4,901	ha
Contact	BOEMER Günther, 0477/78.12.82	--
Triage	Triage De RegenberG (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GEMEINDE	--
Vente	Verkauf Gemeinde Bütgenbach Vendredi 16 octobre 2026 à 18:00 Saal THOMAS, Weywertz, Lindenstraße 26 in 4750 BÜTGENBACH	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1	0,078	-	
45	-		-		1	0,155	-	
65	-		-		3	1,116	-	
85	1	0,869	-		3	2,013	-	
95	1		-		2		-	
105	5		1		2		-	
115	8	20,933	-	1,189	2	6,314	-	
125	10		-		2		-	
135	31		-		1		2	
145	33	175,645	-		1	6,754	1	7,049
155	67		-		1		-	
165	93		1		-		-	
175	73	790,339	1	6,282	-	2,300	-	
185	75		-		-		1	
195	77	677,464	1	4,100	-		-	4,173
205	37		3		-		-	
215	27		3		-		-	
225	7		2		-		-	
235	3		1		-		-	
245	1	414,051	3	64,015	-		-	
255	2	15,648	-		-		-	
Total grumes	551	2 094,949	16	75,586	19	18,730	4	11,222
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
155	1	
165	1	5,104
Total grumes	2	5,104
Houppiers/Taillis	-	

RW/822/2026/3095/17484/145

Lot 145

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1-5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1-5 % des Volumens / du volume In den Parzellen mit Rückegassen dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Dans les parcelles avec layons de débardage, les machines ne peuvent quitter ces layons. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle / Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : -13,95 %.

Nombre d'arbres total	2 559	--
Volume grumes	311,650	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	311,650	m ³
Cube moyen	122	dm ³
Circonférence moyenne	43,726	cm
Surface de coupe	6,561	ha
Contact	LANGER Rolf, 0476/84.02.21	--
Triage	Triage D'heck (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VOR DER HECK	--
Vente	Verkauf Gemeinde Bütgenbach Vendredi 16 octobre 2026 à 18:00 Saal THOMAS, Weywertz, Lindenstraße 26 in 4750 BÜTGENBACH	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Douglas	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	481		1	
35	704	41,668	12	0,727
45	593		19	
55	367	126,987	18	5,551
65	188	53,176	26	7,176
75	67		22	
85	25	42,541	14	15,388
95	14		1	
105	5		1	
115	1	17,003	-	1,433
Total grumes	2 445	281,375	114	30,275
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/822/2026/3095/17484/146

Lot 146

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1-5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1-5 % des Volumens / du volume Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle / Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : +0,18 %.

Nombre d'arbres total	514	--
Volume grumes	660,265	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	660,265	m ³
Cube moyen	1 285	dm ³
Circonférence moyenne	111,984	cm
Surface de coupe	1,544	ha
Contact	LANGER Rolf, 0476/84.02.21	
Triage	Triage D'heck (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	VOR DER HECK	
Vente	Verkauf Gemeinde Bütgenbach Vendredi 16 octobre 2026 à 18:00 Saal THOMAS, Weywertz, Lindenstraße 26 in 4750 BÜTGENBACH	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	9	3,555	-	
75	16		1	
85	44	39,989	-	0,463
95	66		2	
105	101		3	
115	109	317,602	5	10,076
125	54		9	
135	48		7	
145	14	204,708	3	28,668
155	7		9	
165	1		2	
175	-	19,859	2	28,650
185	1		-	
195	-	3,458	1	3,237
Total grumes	470	589,171	44	71,094
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/822/2026/3095/17484/147

Lot 147

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégâts écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule/pourriture de cœur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter (geschätzt)/mitrailles : 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non accessible avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 4,99 % Die Wander- und Fahrradwege dürfen nicht beschädigt werden und müssen frei von Astwerk bleiben / Les sentiers de randonnée et de vélo ne peuvent pas être endommagés et doivent rester exempts de branches.

Nombre d'arbres total	876	--
Volume grumes	2 295,667	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 295,667	m ³
Cube moyen	2 621	dm ³
Circonférence moyenne	150,365	cm
Surface de coupe	10,623	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	--
Triage	Triage De Tannheck (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PLATTSCHEIDT	--
Vente	Verkauf Gemeinde Bütgenbach Vendredi 16 octobre 2026 à 18:00 Saal THOMAS, Weywertz, Lindenstraße 26 in 4750 BÜTGENBACH	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Mélèze du Japon Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-		3	2,400	-		-	
95	4		4		-		-	
105	9		6		-		-	
115	32	63,399	20	41,610	1	1,395	-	
125	50		29		1		-	
135	91		23		2		5	
145	107	535,824	35	183,721	-	5,515	5	21,235
155	111		35		5		4	
165	93		22		7		2	
175	61	806,199	20	234,127	4	45,770	2	22,674
185	28		8		2		2	
195	12	160,456	2	39,696	7	35,084	2	15,244
205	5		2		-		1	
215	1		-		1		-	
225	-	28,893	2	20,808	-	4,804	-	4,395
Total grumes	604	1 594,771	211	522,362	30	92,568	23	63,548
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
135	1	
145	3	8,990
155	1	
165	1	5,624
185	1	
195	1	7,804
Total grumes	8	22,418
Houppiers/Taillis	-	

RW/822/2026/3095/17484/148

Lot 148

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégâts écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Stockfäule/pourriture de cœur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter (geschätzt)/mitrailles : 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non accessible avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 3,06 % Die Wander- und Fahrradwege dürfen nicht beschädigt werden und müssen frei von Astwerk bleiben / Les sentiers de randonnée et de vélo ne peuvent pas être endommagés et doivent rester exempts de branches. Keine Holzwerbung vom 15/04 bis 31/08 / pas d'exploitation forestière du 15/04 au 31/08

Nombre d'arbres total	1 371	--
Volume grumes	1 137,188	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 137,188	m ³
Cube moyen	829	dm ³
Circonférence moyenne	88,764	cm
Surface de coupe	17,883	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	
Triage	Triage De Tannheck (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PLATTSCHEIDT	
Vente	Verkauf Gemeinde Bütgenbach Vendredi 16 octobre 2026 à 18:00 Saal THOMAS, Weywertz, Lindenstraße 26 in 4750 BÜTGENBACH	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Mélèze du Japon		Sapin Pectiné		Douglas	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	3	0,237	-		-		10	0,630
45	12		-		1		14	
55	73	20,463	-		-	0,159	3	2,372
65	168	63,412	-		4	1,528	6	1,908
75	225		1		2		5	
85	237	281,587	5	4,518	5	4,490	3	4,216
95	201		2		2		3	
105	145		3		4		1	
115	83	451,990	8	17,111	2	8,628	1	4,679
125	53		6		3		1	
135	27		9		2		1	
145	9	154,738	6	41,610	1	10,259	-	3,290
155	5		4		-		-	
165	3		5		-		-	
175	1	23,808	-	24,892	-		-	
185	2		-		-		-	
195	1	10,663	-		-		-	
Total grumes	1 248	1 006,898	49	88,131	26	25,064	48	17,095
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/822/2026/3095/17484/149

Lot 149

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégâts écorcement: 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule/pourriture de cœur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter (geschätzt)/mitrailles: 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non accessible avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 0,60 % Die Wander- und Fahrradwege dürfen nicht beschädigt werden und müssen frei von Astwerk bleiben / Les sentiers de randonnée et de vélo ne peuvent pas être endommagés et doivent rester exempts de branches.

Nombre d'arbres total	733	--
Volume grumes	1 073,193	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 073,193	m³
Cube moyen	1 464	dm³
Circonférence moyenne	115,982	cm
Surface de coupe	14,653	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	--
Triage	Triage De Tannheck (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PLATTSCHEIDT	--
Vente	Verkauf Gemeinde Bütgenbach Vendredi 16 octobre 2026 à 18:00 Saal THOMAS, Weywertz, Lindenstraße 26 in 4750 BÜTGENBACH	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-		-	
55	8	2,392	-		1	0,244
65	21	8,013	-		-	
75	44		-		-	
85	56	61,179	-		2	1,292
95	80		-		1	
105	101		2		1	
115	99	317,212	3	6,169	1	3,072
125	87		3		2	
135	62		8		3	
145	44	362,064	6	31,574	4	16,179
155	32		7		3	
165	18		5		1	
175	13	176,767	1	32,761	-	9,576
185	7		2		-	
195	-	25,421	1	10,239	-	
205	2	9,039	-		-	
Total grumes	676	962,087	38	80,743	19	30,363
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/822/2026/3095/17484/150

Lot 150

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégâts écorcement: 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule/pourriture de cœur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter (geschätzt)/mitrailles: 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non accessible avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 2,84 % -Die Maschinen dürfen die Rückergassen nicht verlassen / les machines ne peuvent quitter les layons de débardage -zum Schutz der Naturverjüngung und des Restbestandes müssen die Bäume ggf. vor dem Rücken zweigeteilt werden. Das Astwerk ist in den Gassen zu konzentrieren / Pour protéger les semis naturels et le reste du peuplement, les arbres doivent, si nécessaire, être coupé en deux avant le débardage. Les branches devraient être concentrées dans les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	521	--
Volume grumes	1 505,187	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 505,187	m ³
Cube moyen	2 889	dm ³
Circonférence moyenne	157,246	cm
Surface de coupe	17,295	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	--
Triage	Triage De Tannheck (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PLATTSCHIEDT	--
Vente	Verkauf Gemeinde Bütgenbach Vendredi 16 octobre 2026 à 18:00 Saal THOMAS, Weywertz, Lindenstraße 26 in 4750 BÜTGENBACH	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Mélèze du Japon		Douglas	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	0,439	2	0,906	-	
75	1		-		1	
85	3	2,941	1	0,802	-	0,590
95	2		-		-	
105	18		4		-	
115	20	53,195	2	7,722	1	1,472
125	34		4		-	
135	60		13		2	
145	40	275,919	13	62,721	2	8,865
155	45		13		-	
165	54		20		3	
175	29	387,308	10	124,972	1	12,986
185	29		8		5	
195	15	174,699	8	61,694	9	59,776
205	6		3		9	
215	4		1		9	
225	-		-		4	
235	1		1		4	
245	-	54,376	-	23,600	2	157,776
255	-		-		2	
265	-		-		2	32,428
Total grumes	362	948,877	103	282,417	56	273,893
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/822/2026/3095/17484/151

Lot 151

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégâts écorcement: 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule/pourriture de cœur : 20 – 39 % der Stämme / des grumes Splitter (geschätzt)/mitrailles: 1 - 5 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non accessible avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 8,97 % Die Bäume stehen entlang einer öffentlichen Straße. Der Beginn der Holzernte muss rechtzeitig mit dem Revierförster und der Gemeinde abgesprochen und geplant werden, damit während der Fäll- und Räumungsarbeiten die komplette Straße für den Verkehr gesperrt werden kann. Diese Sperrung muss wochentags, außerhalb der üblichen Ferienmonate (Juli-August-Ostern, etc) erfolgen. Das Astwerk und die Kronen müssen zu Hackschnitzel verarbeitet und abtransportiert werden. Die Teerstraße muss anschließend gesäubert werden / Le début de l'exploitation doit être discuté et planifié à temps avec le garde forestier et la commune, afin que la route entière puisse être fermée à la circulation pendant les travaux d'abattage et de dégagement. Cette fermeture doit avoir lieu en semaine, en dehors des périodes de vacances habituelles (juillet-août, Pâques, etc.). Les branches et les cimes doivent être transformées en copeaux de bois et évacuées. Ensuite, la route en asphalte doit être nettoyée.

Nombre d'arbres total	122	--
Volume grumes	279,871	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	279,871	m ³
Cube moyen	2 294	dm ³
Circonférence moyenne	144,590	cm
Surface de coupe	0,837	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	--
Triage	Triage De Tannheck (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PLATTSCHEIDT	--
Vente	Verkauf Gemeinde Bütgenbach Vendredi 16 octobre 2026 à 18:00 Saal THOMAS, Weywertz, Lindenstraße 26 in 4750 BÜTGENBACH	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		1	
55	3	1,069	-	0,168
65	5	1,860	2	0,804
75	-		2	
85	4	2,684	1	1,828
95	8		3	
105	2		1	
115	6	16,456	3	7,960
125	8		1	
135	9		5	
145	9	45,826	1	13,214
155	7		-	
165	2		-	
175	8	44,638	-	
185	4		-	
195	4	27,380	-	
215	9		-	
235	2	49,219	-	
255	3		-	
265	2		-	
275	3		-	
285	1		-	
305	1	66,765	-	
Total grumes	102	255,897	20	23,974
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/822/2026/3095/17484/152

Lot 152

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégâts écorcement: 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule/pourriture de cœur : 20 – 39 % der Stämme / des grumes Splitter (geschätzt)/mitrailles: 1 - 5 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non accessible avec engins : 15 % des Volumens / du volume. Das Los befindet sich auf dem Gelände des Sport- und Ferienparks „Worriken“. Der Beginn der Holzernte muss daher rechtzeitig mit dem Revierförster und mit den Verantwortlichen von Worriken abgesprochen und geplant werden. !!! äußerste Erntefrist ist der 01/06/2027 Le lot se trouve sur le terrain du parc sportif et de vacances « Worriken ». Le début de l'exploitation doit donc être discuter et planifié à temps avec le garde forestier et avec les responsables de Worriken. !!! La date limite absolue pour l'exploitation est le 01/06/2027

Nombre d'arbres total	90	--
Volume grumes	80,099	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	80,099	m³
Cube moyen	890	dm³
Circonférence moyenne	95,667	cm
Surface de coupe	0,283	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	
Triage	Triage De Tannheck (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	HUNDGESBERG	
Vente	Verkauf Gemeinde Bütgenbach Vendredi 16 octobre 2026 à 18:00 Saal THOMAS, Weywertz, Lindenstraße 26 in 4750 BÜTGENBACH	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

		Epicéa Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)		Nbre	Vol.(m³)
45		2	
55		9	2,474
65		5	1,780
75		9	
85		15	14,040
95		10	
105		15	
115		9	34,041
125		7	
135		3	
145		4	22,770
155		1	
175		1	4,994
Total grumes		90	80,099
Houppiers/Taillis		-	