

VENTE DE BOIS de CHAUFFAGE

LE MERCREDI 21 OCTOBRE 2026 à 18 HEURES

SALLE DE LA BRASSERIE DU PARC CHLOROPHYLLE à DOCHAMPS
60, rue des Chasseurs Ardennais - 6960 MANHAY

le Collège communal procédera aux enchères publiques de lots de bois de chauffage situés en lieux-dits ci-après:

Abattage et vidange : 31/03/2028.

CANTONNEMENT DE LA ROCHE-EN-ARDENNE

Triage de l'Agent Technique Vincent SCIUS - Tél. 0479 86 42 80
Lots 400 et 401 appartenant à la Commune de Manhay

Triage de l'Agent Technique Roger CORNET - Tél. 0479 76 07 85
Lots 501 à 509 appartenant à la Commune de Manhay

Triage de l'Agent Technique Edwin DUFAYS - Tél. 0477 99 78 45
Lots 601 à 603 appartenant à la Commune de Manhay

CANTONNEMENT DE MARCHE-EN-FAMENNE

Triage de l'Agent Technique HACKEN Adrien - Tél. 0471 88 71 59
Lots 1 à 7 et lots 9 à 10 appartenant à la Commune de Manhay: Visites des lots le mercredi 14 octobre 2026 à 18h. Rdv sur le parking du cimetière de Harre.


Triage de l'Agent Technique LEMAIRE Sébastien - Tél. 0473 78 08 29
Lots 8, 11, 12 appartenant à la Commune de Manhay

Pour visite et renseignements, nous vous prions de vous adresser aux Agents de la Nature et des Forêts prénommés.


Manhay, le 13 août 2026.

Par le Conseil :

La Directrice générale,
S. MOHY



La Bourgmestre,
A. MOTTET



CLAUSES PARTICULIERES PRINCIPALES

1. Les lots seront mis aux enchères publiques.

Il ne sera attribué qu'un seul lot par famille domiciliée à la même adresse (lots réservés aux habitants de la Commune de MANHAY). Le soumissionnaire-adjudicataire devra obligatoirement être présent personnellement à la vente.

Les lots retirés ou invendus seront : 1) remis en adjudication par soumissions aux mêmes clauses et conditions, le jour même, en fin de vente, 2) sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et conditions, remis en adjudication par soumissions cachetées en séance publique qui aura lieu à Manhay, à la salle du Conseil, le mercredi 18/11/2026 à 14 heures.

2. La présente vente sera soumise à la condition suspensive d'être approuvée définitivement par le Collège. Les adjudicataires restent tenus de leur offre jusqu'alors.

3. Le paiement devra s'effectuer en une seule fois avant l'exploitation, qui devra être terminée pour le 31/03/2028- PAS DE PROLONGATION POSSIBLE- Le récépissé de paiement vaudra autorisation d'abattage.

4. En sus du prix de l'adjudication et à l'époque du paiement, les adjudicataires acquitteront, en outre, 3 % du montant de leur adjudication qui servira à couvrir les frais de la présente vente ainsi que 6 % de TVA.

5. Les paiements s'effectueront, **de préférence** au compte Belfius **BE91 0910 0050 9176** de notre Administration ou par Bancontact au guichet de l'accueil.

En cas de retard de paiement, les intérêts courront au taux du jour à partir du jour de l'exigibilité.

6. Au cours de l'exploitation, les adjudicataires devront se conformer aux directives des agents forestiers ; l'empreinte de la griffe doit rester sur tous les bois.

7. Si deux ou plusieurs personnes se rendent adjudicataires en commun, elles seront indivisément responsables de l'exploitation qui leur est adjugée et du paiement du prix de l'adjudication.

8. Les adjudicataires devront fournir bonne et solvable caution solidaire au gré du Collège communal.

9. Les acheteurs aux ventes précédentes et leurs cautions qui seront en retard de paiement ne pourront être admis comme adjudicataires.

10. Ne pourront être déclarés adjudicataires, les acheteurs qui auront fait ou feront l'objet de poursuites judiciaires pour vols de bois dans les coupes leur vendues antérieurement.

11. Il est rappelé aux adjudicataires que l'établissement de dépôts de bois sur les dépendances des routes de l'Etat est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable par l'Administration des Ponts et Chaussées et moyennant le strict accomplissement de toutes les conditions stipulées par cette administration.

12. Il ne sera pas fait application de l'article 29 du cahier général des charges relatif à l'état des lieux contradictoire pour les lots de bois de chauffage.

13. Les conditions du cahier des charges-type de la Province de Luxembourg restent d'application pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présentes.


FICHE DE SÉCURITÉ

Conseils de sécurité pour les interventions en forêt




Les bons réflexes avant de se rendre en forêt

- Notifier votre présence au propriétaire et/ou au gestionnaire forestier.
- Installez l'application 112BE, qui permet de contacter directement les secours et communiquer votre localisation précise.
- Prévenez une personne de votre lieu d'intervention et de votre heure de retour.
- Vérifiez votre matériel avant le départ (essence, huile, tension et affûtage de la chaîne, fonctionnement du frein de chaîne...).
- Travaillez à deux si possible.
- Gardez toujours sur vous un téléphone portable chargé et une trousse de secours.
- Garez votre véhicule de manière à pouvoir partir rapidement.
- Utilisez l'Équipement de Protection Individuels (EPI) complet.



Télécharger l'application 112BE



- Protection auditive
- Casque avec visière
(ou casque avec lunettes de protection)
- Veste forestière recouvrant complètement le buste
- Gants anti-coupure
- Pantalon anti-coupure
- Chaussures de sécurité antidérapantes

En cas d'accident

- **Sécurisez la zone** : coupez la tronçonneuse et éliminez tout risque d'accident supplémentaire. Evacuez tous les blessés en cas de danger imminent.
- **Évaluez la situation** : en cas d'hémorragie importante, appliquez une compression manuelle et posez un garrot si nécessaire. Préparez ensuite les informations pour l'appel d'urgence : lieu précis, type d'accident, nombre et gravité des blessés.
- **Alertez les secours** : contactez le 112 (en utilisant l'application 112BE pour que les secours puissent vous localiser en forêt) et communiquez clairement les informations recueillies.
- **Secourez en toute sécurité** : prodiguez les premiers soins dans la mesure du possible, sans déplacer un blessé grave sauf en cas de danger imminent.
- **Maintenez le contact avec les secours** : restez disponible et suivez leurs instructions jusqu'à leur arrivée.


Utilisation d'outils forestiers légers

Conditions de travail

- Travaillez sur un terrain stable et toujours au sol.
- Tenez l'outil fermement à deux mains.
- Éteignez le moteur lors de tout déplacement ou avant toute manipulation.

Tronçonneuse

- Évitez tout abattage par vent fort ou par mauvaise visibilité.
- Maintenez une distance minimale de 40 m entre deux abatteurs.




- Planifiez la chute : vérifiez la pente et la direction naturelle de l'arbre.
- Dégagez l'espace à 45° derrière l'arbre dans les deux directions afin de vous ménager une voie de retraite.
- Pour les arbres morts ou fragilisés, choisissez la direction d'abattage la plus simple.

- Tenez la tronçonneuse en dessous du niveau des épaules et veillez à ce qu'aucune partie du corps ne se trouve dans le prolongement de l'axe du guide-chaîne.
- Lors du façonnage, maintenez une distance minimale de 3 m avec les autres personnes.

Après usage

- Nettoyez et inspectez tous les outils (vérifiez notamment la tension de la chaîne et le niveau de graissage).
- Signalez tout incident/accident au propriétaire.
- Ne laissez aucun déchet en forêt (bidons, huile, plastiques, etc.).



Notre priorité, votre sécurité !

Fiche de sécurité version : mars 2026

CANTONNEMENT DE
MARCHE-EN-FAMENNE

LOT 1

Cantonement MARCHE-EN-FAMENNE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 1

INFORMATIONS : HACKEN Adrien, 0471887159,
 11,1607 Ha; 129 bois; cube moyen : 160 dm³; circ moyenne : 58 cm; 21 m³ grumes; 1 m³ houppliers
 Comp/Pa : 713/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS SAINT ANTOINE - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 1		CHENE SESSILE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		1		-		-	
35	11,0	3	0,087 m³	13	0,387 m³	-	-	-	-
45	14,5	8		25		-		-	
55	17,5	15	2,176 m³	15	3,230 m³	-	-	-	-
65	20,5	10	1,840 m³	8	1,472 m³	-	-	-	-
75	24,0	9		8		-		-	
85	27,0	4		4		-		-	
95	30,0	1	4,515 m³	4	6,068 m³	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	0,893 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		51	9,511 m³	78	11 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		1 m³	-	-	-	-

932/2026/3350/2/1 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 713/1:2026/232, 713/1:2026/233

Remarques éventuelles pour le lot 1

Mesure au compas et cubage par défilement, Bois marqués d'une seule flache, Zone Natura 2000: En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06

LOT 2

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 2

INFORMATIONS : HACKEN Adrien, 0471887159,
 11,1607 Ha; 57 bois; cube moyen : 102 dm³; circ moyenne : 51 cm; 6 m3 grumes
 Comp/Pa : 713/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS SAINT ANTOINE - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 2		CHENE SESSILE		HETRE					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,029 m³	11	0,319 m³	-	-	-	-
45	14,5	3		11		-	-	-	-
55	17,5	12	1,530 m³	9	1,690 m³	-	-	-	-
65	20,5	3	0,552 m³	3	0,552 m³	-	-	-	-
75	24,0	1	0,273 m³	3	0,843 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		20	2,384 m³	37	3,404 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

932/2026/3350/2/2 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 713/1:2026/235, 713/1:2026/234

Remarques éventuelles pour le lot 2

Mesure au compas et cubage par défilement, Bois marqués d'une seule flache, Zone Natura 2000: En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06

LOT 3

Cantonement MARCHE-EN-FAMENNE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 3

INFORMATIONS : HACKEN Adrien, 0471887159,

11,1607 Ha; 82 bois; cube moyen : 151 dm³; circ moyenne : 56 cm; 12 m³ grumes; 1 m³ houppiers
 Comp/Pa : 713/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS SAINT ANTOINE - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 3		CHENE SESSILE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL			
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				35	11,0	12	0,348 m ³	2	0,058 m ³
				45	14,5	19		-	
				55	17,5	22	3,642 m ³	1	0,112 m ³
				65	20,5	8	1,472 m ³	1	0,184 m ³
				75	24,0	6		-	
				85	27,0	4		1	
				95	30,0	2	4,226 m ³	-	0,407 m ³
				105	33,5	-		-	
				115	36,5	-		-	
				125	40,0	-		1	1,236 m ³
Totaux Gr.						73	9,688 m ³	6	1,997 m ³
Houp./tail.									1 m ³

932/2026/3350/2/3 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 713/1:2026/237, 713/1:2026/236, 713/1:2026/238

Remarques éventuelles pour le lot 3

Mesure au compas et cubage par défilement, Bois marqués d'une seule flache, Zone Natura 2000: En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06

LOT 4

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 4

INFORMATIONS : HACKEN Adrien, 0471887159,
 1,8819 Ha; 41 bois; cube moyen : 299 dm³; circ moyenne : 67 cm; 12 m³ grumes; 4 m³ houppiers
 Comp/Pa : 713/11

Lieu(x) - dit(s)

BOIS SAINT ANTOINE - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 4		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		1		-		-	
35	11,0	-		2	0,068 m³	-		-	
45	14,5	1		4		8		-	
55	17,5	1	0,174 m³	2	0,472 m³	3	0,812 m³	-	
65	20,5	-		4	0,736 m³	2	0,350 m³	-	
75	24,0	2		1		2		-	
85	27,0	1		1		-		-	
95	30,0	-	0,928 m³	-	0,688 m³	2	1,502 m³	-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	0,799 m³	-		-		-	
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		1		-		-	
145	46,0	-		-	1,137 m³	-		-	
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-		-		-		-	
185	59,0	-		1		-		-	
195	62,0	-		-	1,894 m³	-		-	
205	65,0	-		1	2,694 m³	-		-	
Totaux Gr.		6	1,901 m³	18	7,689 m³	17	2,664 m³	-	
Houp./tail.					3 m³		1 m³		

932/2026/3350/2/4 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 713/11:2026/241, 713/11:2026/240, 713/11:2026/239

Remarques éventuelles pour le lot 4

Mesure au compas et cubage par défilement, Bois marqués d'une seule flache, Zone Natura 2000: En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06

LOT 5

Cantonement MARCHE-EN-FAMENNE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 5

INFORMATIONS : HACKEN Adrien, 0471887159,
 1,3222 Ha; 13 bois; cube moyen : 565 dm³; circ moyenne : 88 cm; 7 m³ grumes; 2 m³ houpriers
 Comp/Pa : 714/11

Lieu(x) - dit(s)

PETIT MAREDRET. - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 5		CHENE SESSILE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	-	-	3	-	-	-
55	17,5	-	-	-	-	-	0,183 m³	-	-
65	20,5	2	0,368 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	1	-	-	-
85	27,0	-	-	1	-	1	-	-	-
95	30,0	-	-	-	0,407 m³	1	1,109 m³	-	-
105	33,5	-	-	-	-	1	-	-	-
115	36,5	-	-	1	0,965 m³	-	0,663 m³	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	1	3,646 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	0,368 m³	4	5,018 m³	7	1,955 m³	-	-
Houp./tail.			-		2 m³		-		-

932/2026/3350/2/5 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 714/11:2026/243, 714/11:2026/244, 714/11:2026/242

Remarques éventuelles pour le lot 5

Mesure au compas et cubage par défilement, Bois marqués d'une seule flache, Zone Natura 2000: En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06

LOT 6

Cantonement MARCHE-EN-FAMENNE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 6

INFORMATIONS : HACKEN Adrien, 0471887159,
 1,8819 Ha; 168 bois; cube moyen : 54 dm³; circ moyenne : 39 cm; 9 m³ grumes; 2 m³ houppiers
 Comp/Pa : 713/11

Lieu(x) - dit(s)

BOIS SAINT ANTOINE - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 6		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité		CHAUFFAGE							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	41		-		-		-	
35	11,0	61	2,220 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	44		-		-		-	
55	17,5	10	3,764 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	7	1,225 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	3		-		-		-	
95	30,0	1	1,825 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		168	9,034 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			2 m³	-	-	-	-	-	-

932/2026/3350/2/6 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 713/11:2026/245

Remarques éventuelles pour le lot 6

Mesure au compas et cubage par défilement, Bois marqués d'une seule flache, Zone Natura 2000: En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06

LOT 7

Cantonement MARCHE-EN-FAMENNE

Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 7

INFORMATIONS : HACKEN Adrien, 0471887159,

1,3222 Ha; 53 bois; cube moyen : 320 dm³; circ moyenne : 75 cm; 17 m³ grumes; 7 m³ houppiers

Comp/Pa : 714/11

Lieu(x) - dit(s)

PETIT MAREDRET. - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 7		CHENE SESSILE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		HETRE SECURITE CHAUFFAGE NORMAL		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL			
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				35	11,0	-	-	-	-
				45	14,5	4		-	-
				55	17,5	3	0,584 m³	-	-
				65	20,5	2	0,368 m³	-	-
				75	24,0	4		-	-
				85	27,0	2		-	-
				95	30,0	-	1,856 m³	-	-
				105	33,5	2		-	-
				115	36,5	-	1,210 m³	-	-
				125	40,0	-		-	-
				135	43,0	-		-	-
				145	46,0	-		-	-
				155	49,5	-		-	-
				165	52,5	-		-	-
				175	55,5	-		-	-
				185	59,0	-		-	-
				195	62,0	-		-	-
				205	65,0	-		-	-
				215	68,5	-		-	-
				225	71,5	-		-	-
				235	75,0	-		-	-
				245	78,0	-		-	-
				255	81,0	-		-	-
				Totaux Gr.		17	4,018 m³	1	2,889 m³
				Houp./tail.				1	m³
								35	10 m³
									6 m³

932/2026/3350/2/7 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 714/11:2026/248, 714/11:2026/246, 714/11:2026/247

Remarques éventuelles pour le lot 7

Mesure au compas et cubage par défilement, Bois marqués d'une seule flache, Zone Natura 2000: En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06

LOT 8

Cantonement MARCHE-EN-FAMENNE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 8

INFORMATIONS : LEMAIRE Sébastien, 0473/780.829, 0473/780.829

9,6160 Ha; 4 bois; cube moyen : 3245 dm³; circ moyenne : 188 cm; 13 m³ grumes; 3 m³ houppiers
 Comp/Pa : 732/10

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DELMOULE. - cpe 3

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 8		HETRE		MERISIER					
Espèce	Coupe	SANITAIRE		SANITAIRE					
Qualité	Type	CHAMPIGNON		CHAMPIGNON					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	-	1,410 m ³	1	1,762 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	1		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	1	9,808 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		3	11 m ³	1	1,762 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			3 m ³		-	-	-	-	-

932/2026/3350/2/8 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 732/10:2026/335, 732/10:2026/336

Remarques éventuelles pour le lot 8

Mesurage au compas et cubage par défilement.

Bois marqués d'une flache.

En Natura 2000: En peuplement feuillu, interdiction d'abattre les bois de plus de 100cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06.

LOT 9

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE

Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 9

INFORMATIONS : HACKEN Adrien, 0471887159,
 11,2923 Ha; 81 bois; cube moyen : 226 dm³; circ moyenne : 65 cm; 18 m3 grumes; 3 m³ houppiers
 Comp/Pa : 713/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS SAINT ANTOINE - cpe 10 (Maredret)

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 9		CHENE SESSILE		HETRE			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
Qualité		NORMAL		NORMAL			
Type							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	3	0,087 m³	-	-	-	-
45	14,5	17		-	-	-	-
55	17,5	19	3,182 m³	-	-	-	-
65	20,5	11	2,024 m³	1	0,184 m³	-	-
75	24,0	13		2		-	-
85	27,0	6		1		-	-
95	30,0	4	7,961 m³	-	0,969 m³	-	-
105	33,5	-		2		-	-
115	36,5	-	-	-	1,678 m³	-	-
125	40,0	1	0,980 m³	1	1,236 m³	-	-
Totaux Gr.		74	14 m³	7	4,067 m³	-	-
Houp./tail.			1 m³		2 m³	-	-

932/2026/3350/2/9 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 713/1:2026/424, 713/1:2026/425

Remarques éventuelles pour le lot 9

Mesurage au compas et cubage par défilement.

Zone Natura 2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06.

LOT 10

Cantonement MARCHE-EN-FAMENNE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 10

INFORMATIONS : HACKEN Adrien, 0471887159,
 11,2923 Ha; 36 bois; cube moyen : 223 dm³; circ moyenne : 67 cm; 8 m³ grumes
 Comp/Pa : 713/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS SAINT ANTOINE - cpe 10 (Maredret)

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 10		CHENE SESSILE							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	AMELIORATION		CHAUFFAGE		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	3		-		-		-	
55	17,5	9	1,194 m³	-		-		-	
65	20,5	14	2,576 m³	-		-		-	
75	24,0	5		-		-		-	
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	1	2,277 m³	-		-		-	
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	1	1,992 m³	-		-		-	
Totaux Gr.		36	8,039 m³	-		-		-	
Houp./tail.				-		-		-	

932/2026/3350/2/10 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 713/1:2026/426

Remarques éventuelles pour le lot 10

Mesurage au compas et cubage par défilement.
 2 flasches de chaque coté.

LOT 11

Cantonement MARCHÉ-EN-FAMENNE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 11

INFORMATIONS : LEMAIRE Sébastien, 0473/780.829, 0473/780.829
 9,6160 Ha; 8 bois; cube moyen : 706 dm³; circ moyenne : 168 cm; 6 m3 grumes
 Comp/Pa : 732/10

Lieu(x) - dit(s)

Tas se situant au hangar communal de Vaux-Chavanne

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 11								
Espèce	CHENE	FEUILLUS DIVERS						
Coupe	CHABLIS	CHABLIS						
Qualité	CHAUFFAGE	CHAUFFAGE						
Type	B.EMPILES	B.EMPILES						
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115 36,5	1	0,217 m³	1	0,217 m³	-	-	-	-
125 40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135 43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145 46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155 49,5	2	-	-	-	-	-	-	-
165 52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
175 55,5	-	0,788 m³	-	-	-	-	-	-
185 59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195 62,0	1	0,908 m³	1	0,908 m³	-	-	-	-
205 65,0	1	1,305 m³	1	1,305 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.	5	3,218 m³	3	2,430 m³	-	-	-	-
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-

932/2026/3350/2/11 Tri 011

932/2026/3350/2/11 Tr 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 732/10:2026/433, 732/10:2026/434

Remarques éventuelles pour le lot 11

Tas de +- 3 m³ en vrac de chêne se trouvant derrière le hangar communal à Vaux-chavanne.
 Tas de +- 2 m³ en vrac derrière le hangar communal.

LOT 12

Cantonement MARCHE-EN-FAMENNE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 12

INFORMATIONS : LEMAIRE Sébastien, 0473/780.829, 0473/780.829

0,6000 Ha; 19 bois; cube moyen : 639 dm³; circ moyenne : 100 cm; 12 m³ grumes; 1 m³ houppiers
 Comp/Pa : 715/5

Lieu(x) - dit(s)

LES TAILLES. - cpe 7

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 12		CHENE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		2		-		-	
55	17,5	-	0,048 m³	-	0,096 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	2	0,306 m³	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	1	1,273 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		2		-		-	
115	36,5	-	0,546 m³	1	1,876 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	3		-		-		-	
145	46,0	1	4,351 m³	1	1,433 m³	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	1	2,221 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		11	8,439 m³	8	3,711 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			1 m³		-	-	-	-	-

932/2026/3350/2/12 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 715/5:2026/435, 715/5:2026/436

Remarques éventuelles pour le lot 12

Fin d'exploitation pour le 31/03/2027

CANTONNEMENT DE
LA ROCHE-EN-ARDENNE

LOT 400

Cantonnement LA ROCHE-EN-ARDENNE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 1

INFORMATIONS : SCIUS Vincent, 0479/86.42.80, 0479/86.42.80

0,1900 Ha; 238 bois; cube moyen : 93 dm³; circ moyenne : 42 cm; 22 m3 grumes

Comp/Pa : 462/2

Lieu(x) - dit(s)

BETHAUMONT - cpe 6

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 400		HETRE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	24		16		-		-	
35	11,0	36	1,824 m³	26	1,292 m³	-	-	-	-
45	14,5	48		23		-		-	
55	17,5	45	12 m³	5	3,164 m³	-	-	-	-
65	20,5	12	2,988 m³	2	0,498 m³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	1	0,341 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		165	17 m³	73	5,295 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

931/2026/3350/5/400 Trl 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 462/2:2026/363, 462/2:2026/362

Remarques éventuelles pour le lot 400

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible.

LOT 401

Cantonement LA ROCHE-EN-ARDENNE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 2

INFORMATIONS : SCIUS Vincent, 0479/86.42.80, 0479/86.42.80

3,6699 Ha; 98 bois; cube moyen : 390 dm³; clrc moyenne : 65 cm; 38 m³ grumes; 17 m³ houppiers
 Comp/Pa : 408/11

Lieu(x) - dit(s)

Spinafa - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 401		HETRE AMELIORATION NORMAL		HETRE AMELIORATION CHAMPIGNON NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	12		-		-		-	
35	11,0	22	1,064 m³	-		-		-	
45	14,5	18		-		-		-	
55	17,5	12	2,934 m³	-		-		-	
65	20,5	7	1,288 m³	-		-		-	
75	24,0	5		-		-		-	
85	27,0	6		-		-		-	
95	30,0	-	3,847 m³	-		-		-	
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	2	3,416 m³	-		-		-	
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	-		1		-		-	
145	46,0	-	2,316 m³	-	0,567 m³	-		-	
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	1		1		-		-	
175	55,5	-	2,064 m³	1	4,142 m³	-		-	
185	59,0	-		1		-		-	
195	62,0	-		1	5,490 m³	-		-	
205	65,0	1	3,026 m³	3	8,082 m³	-		-	
Totaux Gr.		90	20 m³	8	18 m³	-		-	
Houp./tail.			5 m³		12 m³	-		-	

931/2026/3350/5/401 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 408/11:2026/364, 408/11:2026/365

Remarques éventuelles pour le lot 401

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. N2000 : En peuplement feuillus, Interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06.

LOT 501Cantonnement LA ROCHE-EN-ARDENNE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-58

Propriété MANHAY CNE

Page 1

INFORMATIONS : CORNET Roger, 086/45.58.22, 0479/76.07.85

4,8147 Ha; 58 bois; cube moyen : 328 dm³; circ moyenne : 68 cm; 19 m³ grumes

Comp/Pa : 506/11

Lieu(x) - dit(s)

Jeune Haie - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 501		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION					
Qualité	Type	CHAUFFAGE					
		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-	
35	11,0	5	0,308 m³	-	-	-	-
45	14,5	7		-		-	
55	17,5	10	2,483 m³	-	-	-	-
65	20,5	6	1,608 m³	-	-	-	-
75	24,0	12		-		-	
85	27,0	11		-		-	
95	30,0	2	11 m³	-	-	-	-
105	33,5	2		-		-	
115	36,5	1	2,390 m³	-	-	-	-
125	40,0	1	1,236 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		58	19 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-

931/2026/3350/5/501 Trl 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 506/11:2026/84

Remarques éventuelles pour le lot 501

Mesures prises au compas.

LOT 502

Cantonnement LA ROCHE-EN-ARDENNE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 2

INFORMATIONS : CORNET Roger, 086/45.58.22, 0479/76.07.854,8147 Ha; 131 bois; cube moyen : 91 dm³; circ moyenne : 39 cm; 12 m3 grumes

Comp/Pa : 506/11

Lieu(x) - dit(s)

Jeune Haie - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 502		FEUILLUS DIVERS							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		CHAUFFAGE							
Qualité		NORMAL							
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	46		-		-		-	
35	11,0	41	3,395 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	16		-		-		-	
55	17,5	15	4,324 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	7	1,743 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	2	2,033 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1	0,489 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		131	12 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

931/2026/3350/5/502 Trl 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 506/11:2026/85

Remarques éventuelles pour le lot 502

Mesures prises au compas.

INFORMATIONS : CORNET Roger, 086/45.58.22, 0479/76.07.85

4,8147 Ha; 30 bois; cube moyen : 270 dm³; circ moyenne : 69 cm; 8 m³ grumes

Comp/Pa : 506/11

Lieu(x) - dit(s)

Jeune Hale - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 503		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,037 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	-	-	1	-	-	-	-	-
55	17,5	2	0,224 m³	2	0,335 m³	5	0,795 m³	-	-
65	20,5	2	0,368 m³	1	0,184 m³	3	0,687 m³	-	-
75	24,0	1	-	2	-	2	-	-	-
85	27,0	3	-	2	-	-	-	-	-
95	30,0	-	1,458 m³	-	1,292 m³	1	1,328 m³	-	-
105	33,5	1	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	1	1,396 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		11	3,483 m³	8	1,811 m³	11	2,810 m³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/3350/5/503 Trl 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 506/11:2026/87, 506/11:2026/86, 506/11:2026/89

Remarques éventuelles pour le lot 503

Mesures prises au compas.

LOT 504

Cantonnement LA ROCHE-EN-ARDENNE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 4

INFORMATIONS : CORNET Roger, 086/45.58.22, 0479/76.07.85

4,8147 Ha; 107 bois; cube moyen : 187 dm³; circ moyenne : 53 cm; 20 m3 grumes

Comp/Pa : 506/11

Lieu(x) - dit(s)

Jeune Hale - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 504		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	AMELIORATION		CHAUFFAGE		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	10		-	-	-	-	-	-
35	11,0	16	1,094 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	24		-	-	-	-	-	-
55	17,5	24	6,720 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	13	3,237 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	13		-	-	-	-	-	-
85	27,0	3		-	-	-	-	-	-
95	30,0	3	8,132 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-		-	-	-	-	-	-
115	36,5	1	0,805 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		107	20 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

931/2026/3350/5/504 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 506/11:2026/90

Remarques éventuelles pour le lot 504

Mesures prises au compas.

LOT 505

Cantonnement LA ROCHE-EN-ARDENNE
Certifié PEFC 100%
N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 5

INFORMATIONS : CORNET Roger, 086/45.58.22, 0479/76.07.85

4,0773 Ha; 96 bois; cube moyen : 261 dm³; circ moyenne : 66 cm; 25 m3 grumes
Comp/Pa : 508/11

Lieu(x) - dit(s)

HAIE DU SEIGNEUR - cpe 12

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 505		CHENE		HETRE		BOULEAU			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,045 m ³	-	-	1	0,045 m ³	-	-
45	14,5	3		-		3		-	
55	17,5	11	2,031 m ³	2	0,290 m ³	10	1,872 m ³	-	-
65	20,5	18	4,122 m ³	1	0,207 m ³	11	2,519 m ³	-	-
75	24,0	5		2		13		-	
85	27,0	8		1		2		-	
95	30,0	2	6,130 m ³	-	1,031 m ³	1	5,919 m ³	-	-
105	33,5	-	-	-	-	1	0,838 m ³	-	-
Totaux Gr.		48	12 m ³	6	1,528 m ³	42	11 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

931/2026/3350/5/505 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 508/11:2026/93, 508/11:2026/91, 508/11:2026/92

Remarques éventuelles pour le lot 505

Mesures prises au compas.

LOT 506

Cantonement LA ROCHE-EN-ARDENNE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 6

INFORMATIONS : CORNET Roger, 086/45.58.22, 0479/76.07.85

4,0773 Ha; 59 bois; cube moyen : 248 dm³; circ moyenne : 66 cm; 15 m3 grumes
 Comp/Pa : 508/11

Lieu(x) - dit(s)

HAIE DU SEIGNEUR - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 506								
Esèce	CHENE			HETRE		BOULEAU		
Coupe	AMELIORATION			AMELIORATION		AMELIORATION		
Qualité	CHAUFFAGE			CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		
Type	NORMAL			NORMAL		NORMAL		
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35 11,0	1	0,045 m³	-	-	-	-	-	-
45 14,5	4		-		5		-	
55 17,5	3	0,853 m³	2	0,290 m³	5	1,265 m³	-	-
65 20,5	13	2,977 m³	-	-	6	1,374 m³	-	-
75 24,0	10		-		2		-	
85 27,0	5		-		-		-	
95 30,0	2	6,470 m³	-	-	-	0,682 m³	-	-
105 33,5	-		-		-		-	
115 36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125 40,0	-	-	1	0,693 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.	38	10 m³	3	0,983 m³	18	3,321 m³	-	-
Houp./tail.		-		-		-		-

931/2026/3350/5/506 Tr 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 508/11:2026/94, 508/11:2026/95, 508/11:2026/96

Remarques éventuelles pour le lot 506

Mesures prises au compas

INFORMATIONS : CORNET Roger, 086/45.58.22, 0479/76.07.85

4,0773 Ha; 47 bois; cube moyen : 335 dm³; clrc moyenne : 71 cm; 16 m3 grumes; 3 m³ houppiers
Comp/Pa : 508/11

Lieu(x) - dit(s)

HAIE DU SEIGNEUR - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 507		CHENE		HETRE		BOULEAU			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAMPIGNON		CHAUFFAGE			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	1	0,046 m³	-	-
45	14,5	3	-	-	-	2	-	-	-
55	17,5	5	1,077 m³	-	-	6	1,150 m³	-	-
65	20,5	6	1,374 m³	-	-	2	0,458 m³	-	-
75	24,0	10	-	-	-	5	-	-	-
85	27,0	1	-	-	-	2	-	-	-
95	30,0	-	3,690 m³	-	-	3	4,375 m³	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	-	-	-	-	-	-	-	-
255	81,0	-	-	-	-	-	-	-	-
265	84,5	-	-	-	-	-	-	-	-
275	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-
285	90,5	-	-	-	-	-	-	-	-
295	94,0	-	-	-	-	-	-	-	-
305	97,0	-	-	1	3,557 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		25	6,141 m³	1	3,557 m³	21	6,029 m³	-	-
Houp./tail.			-		3 m³		-		-

931/2026/3350/5/507 Tri 005

Fiches (Comp/Pa;Fiche) : 508/11:2026/98, 508/11:2026/97, 508/11:2026/99

Remarques éventuelles pour le lot 507

Mesures prises au compas.

INFORMATIONS : CORNET Roger, 086/45.58.22, 0479/76.07.85

0,1028 Ha; 15 bois; cube moyen : 195 dm³; circ moyenne : 56 cm; 3 m3 grumes

Comp/Pa : 507/31

Lieu(x) - dit(s)

Haie des Manants - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 508		CHENE		BOULEAU					
Espèce	Coupe	CHABLIS		CHABLIS					
Qualité	Type	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	5	0,225 m³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	3	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	2	0,600 m³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	3	0,687 m³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	1	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	0,395 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	1	1,015 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	1,410 m³	13	1,512 m³	-	-	-	-
Houp./tall.		-	-	-	-	-	-	-	-

931/2026/3350/5/508 Tr1.005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 507/31:2026/101, 507/31:2026/100

Remarques éventuelles pour le lot 508

Mesures prises au compas.

LOT 509

Cantonnement LA ROCHE-EN-ARDENNE

Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 9

INFORMATIONS : CORNET Roger, 086/45.58.22, 0479/76.07.850,8165 Ha; 1 bois; cube moyen : 1679 dm³; clrc moyenne : 195 cm; 2 m³ grumes; 1 m³ houpiers

Comp/Pa : 783/10

Lieu(x) - dit(s)

CLOCHET, - cpe 11

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 509								
Espèce	HETRE							
Coupe	CHABLIS							
Qualité	CASSE							
Type	NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
195 62,0	1	1,679 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	1	1,679 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tall.		1 m³		-		-		-

931/2026/3350/5/509 Tr1 000

931/2026/3350/5/509 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 783/10:2026/102

Remarques éventuelles pour le lot 509

Mesures prises au compas.



INFORMATIONS : DUFAYS Edwin, 086/345433, 0477/99 78 45
5,0000 Ha; 370 bois; cubè moyen : 139 dm³; clrc moyenne : 46 cm; 51 m3 grumes
Comp/Pa : 605/11

Lieu(x) - dit(s)

NIHAY - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 601		BOULEAU							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	CHAUFFAGE							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	23		-		-		-	
35	11,0	124	8,093 m³	-		-		-	
45	14,5	97		-		-		-	
55	17,5	76	26 m³	-		-		-	
65	20,5	29	7,772 m³	-		-		-	
75	24,0	16		-		-		-	
85	27,0	2		-		-		-	
95	30,0	1	7,958 m³	-		-		-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	0,621 m³	-		-		-	
125	40,0	1	0,898 m³	-		-		-	
Totaux Gr.		370	51 m³	-		-		-	
Houp./tail.				-		-		-	

931/2026/3350/5/601 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 605/11:2026/375

Remarques éventuelles pour le lot 601

Mesures prises au compas.

LOT 602

Cantonnement LA ROCHE-EN-ARDENNE
 Certifié PEFC 100%
 N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 2

INFORMATIONS : DUFAYS Edwin, 086/345433, 0477/99 78 45
 0,8000 Ha; 65 bois; cube moyen : 126 dm³; circ moyenne : 45 cm; 8 m3 grumes
 Comp/Pa : 605/11

Lieu(x) - dif(s)

NIHAY - cpe 12

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 602								
Espèce	FEUILLUS DIVERS							
Coupe	AMELIORATION							
Qualité	CHAUFFAGE							
Type	NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 . . 8,0	4		-		-		-	
35 . 11,0	22	1,434 m³	-	-	-	-	-	-
45 14,5	20		-		-		-	
55 17,5	11	4,049 m³	-	-	-	-	-	-
65 20,5	3	0,747 m³	-	-	-	-	-	-
75 24,0	4		-		-		-	
85. 27,0	1	1,956 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	65	8,186 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		-		-		-		-

931/2026/3350/5/602 Trl 006

931/2026/3350/5/602 Trl 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 605/11:2026/376

Remarques éventuelles pour le lot 602

Mesures prises au compas.

LOT 603

Cantonnement LA ROCHE-EN-ARDENNE

Certifié PEFC 100%

N° de sous-certificat : B-292784-58



Propriété MANHAY CNE

Page 3

INFORMATIONS : DUFAYS Edwin, 086/345433, 0477/99 78 45

2,0586 Ha; 11 bois; cube moyen : 1610 dm³; circ moyenne : 158 cm; 18 m³ grumes; 11 m³ houppiers

Comp/Pa : 691/11

Lieu(x) - dit(s)

LE CHAYENAI - cpe 9

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 603		Espèce		Coupe		Qualité		Type							
		HETRE		SECURITE		NORMAL		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		-		-		-		-		-		-	
115	36,5	1	1,449 m³	-		-		-		-		-		-	
125	40,0	-		-		-		-		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-		-		-		-	
145	46,0	1	2,788 m³	-		-		-		-		-		-	
155	49,5	1		-		-		-		-		-		-	
165	52,5	1		-		-		-		-		-		-	
175	55,5	3	9,070 m³	-		-		-		-		-		-	
185	59,0	1		-		-		-		-		-		-	
195	62,0	-	1,894 m³	-		-		-		-		-		-	
205	65,0	1	2,504 m³	-		-		-		-		-		-	
Totaux Gr.		11	18 m³	-		-		-		-		-		-	
Houp./tail.			11 m³	-		-		-		-		-		-	

931/2026/3350/5/603 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 691/11:2026/585

Remarques éventuelles pour le lot 603

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

