

COMMUNE DE LIERNEUX

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00

**Salle de l'Espace culturel
Rue Traverse, 9
à 4980 TROIS-PONTS**

TOTAL : 9 452 m³

10 lots

1 lot anticipé de 1 500 m³

Régime de TVA appliqué : 2 %

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions (seconde vente):

le lundi 9 novembre 2020 à 13h00
en la Salle du Conseil de la Maison
Communale de et à 4990 LIERNEUX

LOT 1

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,
 11,8222 Ha; 1354 bois; cube moyen : 638 dm³; circ moyenne : 81 cm; 863 m³ grumes
 Comp/Pa : 64/1, 65/1

Lieu(x) - dit(s)

FANGE REMY, BANAL BOIS

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 1		EPICEA AMELIORATION		EPICEA DEFINITIVE		PIN SYLVESTRE AMELIORATION			
Espèce	Coupe	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	8	0,632 m ³	6	0,378 m ³	-	-	-	-
45	14,5	53		23		-		-	
55	17,5	102	30 m ³	18	4,821 m ³	-		-	
65	20,5	167	58 m ³	78	22 m ³	-		-	
75	24,0	155		105		-		-	
85	27,0	129	164 m ³	109	118 m ³	-		-	
95	30,0	63		89		-		-	
105	33,5	38		77		-		-	
115	36,5	13	109 m ³	48	222 m ³	-		-	
125	40,0	3		33		-		-	
135	43,0	2		19		-		-	
145	46,0	2	12 m ³	4	97 m ³	-		-	
155	49,5	1		4		1		-	
165	52,5	2		1		-		-	
175	55,5	-	7,885 m ³	1	16 m ³	-	2,038 m ³	-	
Totaux Gr.		738	382 m ³	615	480 m ³	1	2,038 m ³	-	
Houp./tail.			-		-		-		

933/2020/3326/2/1 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 64/1:2019/778, 65/1:2019/782, 64/1:2019/779, 64/1:2019/781

Remarques éventuelles pour le lot 1

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- Exploitation sur lit de branches selon les indications du service forestier.
- Débardage au cheval dans les zones les plus humides.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

LOT 2

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,
7,6193 Ha; 1047 bois; cube moyen : 726 dm³; circ moyenne : 85 cm; 760 m3 grumes
Comp/Pa : 70/1, 70/2

Lieu(x) - dit(s)

BANAL BOIS

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 2		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	26	2,086 m ³	1	0,078 m ³	-	-	-	-
45	14,5	80		-		-		-	
55	17,5	89	33 m ³	1	0,253 m ³	-	-	-	-
65	20,5	78	26 m ³	16	5,952 m ³	-	-	1	0,323 m ³
75	24,0	54		65		-		-	
85	27,0	32	50 m ³	123	116 m ³	2	1,342 m ³	-	-
95	30,0	27		152		3		-	
105	33,5	12		113		4		-	
115	36,5	2	40 m ³	86	356 m ³	4	12 m ³	-	-
125	40,0	3		35		3		-	
135	43,0	2		15		4		-	
145	46,0	-	8,173 m ³	5	89 m ³	-	11 m ³	-	-
155	49,5	1		-		1		-	
165	52,5	-	2,241 m ³	1	2,601 m ³	-	2,300 m ³	-	-
Totaux Gr.		407	162 m ³	613	570 m ³	21	27 m ³	1	0,323 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2020/3326/2/2 Tri 002

LOT 2		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	-	0,116 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	-	0,403 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	1	2,641 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		5	3,160 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2020/3326/2/2 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 70/1:2019/790, 70/2:2019/794, 70/2:2019/792, 70/1:2019/789, 70/1:2019/791, 70/2:2019/793

LOT 2

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

Remarques éventuelles pour le lot 2

- Bois mesurés au compas électronique et cubage mixte (selon les indications du forestier).
- Exploitation sur cloisonnement pour la parcelle 70/2/6 et sur lits de branches pour la mise à blanc.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

LOT 3

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,
13,1718 Ha; 875 bois; cube moyen : 652 dm³; circ moyenne : 76 cm; 570 m³ grumes
Comp/Pa : 76/1, 77/1, 77/3, 78/1

Lieu(x) - dit(s)

GOIRNAL

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 3		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
25	8,0	13		-		1		-	
35	11,0	52	4,116 m ³	-	-	6	0,506 m ³	-	-
45	14,5	73		-		14		-	
55	17,5	80	29 m ³	2	0,400 m ³	17	5,681 m ³	-	-
65	20,5	94	35 m ³	2	0,614 m ³	13	4,263 m ³	-	-
75	24,0	98		5		5		-	
85	27,0	142	157 m ³	2	3,479 m ³	6	6,115 m ³	1	0,735 m ³
95	30,0	90		4		4		1	
105	33,5	66		4		3		1	
115	36,5	20	192 m ³	2	9,958 m ³	1	7,857 m ³	3	6,182 m ³
125	40,0	11		-		2		5	
135	43,0	7		1		-		7	
145	46,0	1	35 m ³	-	2,018 m ³	1	5,807 m ³	4	32 m ³
155	49,5	-		-		-		7	
165	52,5	-		-		-		2	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	1	28 m ³
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	1	4,483 m ³
Totaux Gr.		747	452 m ³	22	16 m ³	73	30 m ³	33	71 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2020/3326/2/3 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 77/3:2019/816, 77/3:2019/815, 76/1:2019/809, 78/1:2019/817, 77/1:2019/812, 78/1:2019/818,
76/1:2019/811, 77/1:2019/813, 76/1:2019/810, 77/1:2019/814

Remarques éventuelles pour le lot 3

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

LOT 4

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,
 10,9936 Ha; 483 bois; cube moyen : 178 dm³; circ moyenne : 50 cm; 86 m³ grumes
 Comp/Pa : 2/2, 2/4

Lieu(x) - dit(s)

HOUBY-COE-LAID THIER

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 4		DOUGLAS							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	34		-		-		-	
35	11,0	79	5,945 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	128		-		-		-	
55	17,5	133	45 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	86	25 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	16		-		-		-	
85	27,0	7	10 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		483	86 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

933/2020/3326/2/4 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 2/4:2020/1454, 2/2:2020/1453

Remarques éventuelles pour le lot 4

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- Débusquage au cheval ou avec tracteur de faible tonnage après accord du forestier.
- Cloisonnement sur la totalité du lot.

LOT 5

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,
35,6111 Ha; 2824 bois; cube moyen : 531 dm³; circ moyenne : 77 cm; 1500 m3 grumes
Comp/Pa : 4/1, 4/2, 6/1

Lieu(x) - dit(s)

FONDROLLE - HOUBY, FONDROULLE - HOUBY

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 5		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		SAPIN AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	5	0,379 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	105		-		-		-	
55	17,5	356	94 m ³	5	1,215 m ³	3	0,678 m ³	5	0,955 m ³
65	20,5	611	196 m ³	23	7,912 m ³	7	2,261 m ³	6	1,680 m ³
75	24,0	597		37		14		7	
85	27,0	413	534 m ³	34	41 m ³	6	10 m ³	10	7,945 m ³
95	30,0	215		30		8		3	
105	33,5	81		42		2		6	
115	36,5	33	295 m ³	28	103 m ³	3	11 m ³	1	7,897 m ³
125	40,0	10		23		6		1	
135	43,0	1		10		-		-	
145	46,0	1	18 m ³	14	83 m ³	-	8,406 m ³	-	1,158 m ³
155	49,5	-		4		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-		2	15 m ³	-		-	
Totaux Gr.		2 429	1 137 m ³	252	251 m ³	49	32 m ³	39	20 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2020/3326/2/5 Tri 001

LOT 5		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
65	20,5	3	0,969 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	4		-		-		-	
85	27,0	2	2,996 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	6		-		-		-	
105	33,5	11		-		-		-	
115	36,5	12	30 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	7		-		-		-	
135	43,0	9		-		-		-	
145	46,0	-	25 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1	2,248 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		55	61 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2020/3326/2/5 Tri 001

LOT 5

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 4/1:2020/1463, 4/2:2020/1465, 4/2:2020/1466, 6/1:2020/1472, 4/1:2020/1479, 6/1:2020/1469, 6/1:2020/1470, 4/1:2020/1476, 4/1:2020/1462, 4/1:2020/1464, 6/1:2020/1471, 4/1:2020/1477, 4/1:2020/1478

Remarques éventuelles pour le lot 5

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- Chemin en forte pente. Evacuation des bois uniquement par temps sec, en accord avec le responsable du triage.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

LOT 6

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,
2,6924 Ha; 245 bois; cube moyen : 1703 dm³; circ moyenne : 125 cm; 417 m³ grumes
Comp/Pa : 22/1

Lieu(x) - dit(s)

MALSA - LES CROUPETS

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 6		EPICEA							
Espèce	Coupe	DEFINITIVE							
Qualité	Type	NORMAL							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	1	0,412 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	9	7,244 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	11		-		-		-	
105	33,5	36		-		-		-	
115	36,5	48	119 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	40		-		-		-	
135	43,0	42		-		-		-	
145	46,0	31	216 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	13		-		-		-	
165	52,5	5		-		-		-	
175	55,5	6	67 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	1	7,582 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		245	417 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

933/2020/3326/2/6 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 22/1:2020/1473

Remarques éventuelles pour le lot 6

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

LOT 7

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,
11,0017 Ha; 1263 bois; cube moyen : 1674 dm³; circ moyenne : 125 cm; 2114 m3 grumes
Comp/Pa : 5/1

Lieu(x) - dit(s)

FONDROULLE - HOUBY

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 7		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
65	20,5	1	0,412 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	15	12 m ³	2	1,376 m ³	-	-	-	-
95	30,0	84		11		-		-	
105	33,5	149		15		-		-	
115	36,5	245	597 m ³	20	52 m ³	-	-	-	-
125	40,0	253		21		-		-	
135	43,0	174		23		-		-	
145	46,0	109	1 004 m ³	10	94 m ³	-	-	-	-
155	49,5	60		9		-		-	
165	52,5	34		11		-		-	
175	55,5	7	275 m ³	6	69 m ³	-	-	-	-
185	59,0	1		1		-		-	
195	62,0	-	3,685 m ³	1	7,029 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 133	1 892 m ³	130	223 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

933/2020/3326/2/7 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 5/1:2020/1467, 5/1:2020/1485, 5/1:2020/1468, 5/1:2020/1484

Remarques éventuelles pour le lot 7

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante.
- Chemin en forte pente. Evacuation des bois uniquement par temps sec, en accord avec le responsable du triage.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

LOT 8

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,
22,1510 Ha; 901 bois; cube moyen : 1749 dm³; circ moyenne : 132 cm; 1576 m³ grumes
Comp/Pa : 3/1, 3/2

Lieu(x) - dit(s)

HEID DE LA FORGE

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 8		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PECTINE DEFINITIVE NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
55	17,5	1	0,261 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,688 m ³	-	-	1	0,366 m ³	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	14	11 m ³	-	-	1	0,679 m ³	1	0,589 m ³
95	30,0	46		-		4		6	
105	33,5	85		4		5		7	
115	36,5	110	276 m ³	11	16 m ³	2	12 m ³	7	19 m ³
125	40,0	137		11		1		7	
135	43,0	117		12		-		3	
145	46,0	87	593 m ³	19	67 m ³	1	3,594 m ³	3	20 m ³
155	49,5	65		12		-		2	
165	52,5	19		10		-		2	
175	55,5	22	278 m ³	11	80 m ³	-	-	1	12 m ³
185	59,0	8		5		-		-	
195	62,0	8	60 m ³	8	43 m ³	-	-	-	-
205	65,0	1		13		-		1	
215	68,5	1		3		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		1		-		-	
245	78,0	1	15 m ³	-	66 m ³	-	-	-	3,933 m ³
Totaux Gr.		726	1 234 m ³	120	272 m ³	15	17 m ³	40	56 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2020/3326/2/8 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 3/1:2020/1481, 3/2:2020/1461, 3/1:2020/1482, 3/1:2020/1455, 3/1:2020/1458, 3/2:2020/1480,
3/1:2020/1460, 3/1:2020/1456, 3/1:2020/1459, 3/1:2020/1457

Remarques éventuelles pour le lot 8

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- Pas de passage du ruisseau par engins d'exploitation.
- Rémanents à plus de 3 mètres des berges.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

LOT 9

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,
3,6725 Ha; 1808 bois; cube moyen : 150 dm³; circ moyenne : 47 cm; 270 m³ grumes
Comp/Pa : 29/2, 37/1

Lieu(x) - dit(s)

ROMONT, DERRIERE LA HAIE

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 9		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	98		99		-		-	
35	11,0	234	15 m ³	190	17 m ³	-	-	-	-
45	14,5	349		145		-		-	
55	17,5	261	89 m ³	131	45 m ³	-	-	-	-
65	20,5	110	31 m ³	84	24 m ³	-	-	-	-
75	24,0	28		41		-		-	
85	27,0	4	12 m ³	25	31 m ³	-	-	-	-
95	30,0	-		6		-		-	
105	33,5	-	-	3	7,041 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 084	147 m ³	724	124 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

933/2020/3326/2/9 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 29/2:2018/881, 37/1:2018/916, 29/2:2018/882

Remarques éventuelles pour le lot 9

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance.
- Débusquage obligatoire au cheval pour C29/2.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

LOT 10

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : LESENFANTS Coraline, 0495 84 72 92,
16,9312 Ha; 668 bois; cube moyen : 1940 dm³; circ moyenne : 133 cm; 1296 m³ grumes
Comp/Pa : 97/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE RONCE

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 10		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
55	17,5	1	0,281 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	4	1,648 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	10		-		-		-	
85	27,0	22	22 m ³	-		-		-	
95	30,0	53		-		-		-	
105	33,5	60		-		-		-	
115	36,5	99	257 m ³	4	5,312 m ³	-		-	
125	40,0	90		6		-		-	
135	43,0	85		8		-		-	
145	46,0	53	431 m ³	8	41 m ³	-		-	
155	49,5	37		10		-		-	
165	52,5	28		4		-		-	
175	55,5	18	233 m ³	11	69 m ³	-		-	
185	59,0	18		1		-		-	
195	62,0	17	132 m ³	1	7,213 m ³	-		-	
205	65,0	4		3		-		-	
215	68,5	8		1		-		-	
225	71,5	1		1		-		-	
235	75,0	-		1		-		-	
245	78,0	-	61 m ³	-	27 m ³	-		-	
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-	-	1	7,233 m ³	-		-	
Totaux Gr.		608	1 138 m ³	60	157 m ³	-		-	
Houp./tail.			-		-	-		-	

933/2020/3326/2/10 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 97/1:2020/1617, 97/1:2020/1618

Remarques éventuelles pour le lot 10

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur dominante.
- Exploitation sur lit de branches.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Lot 11

Cantonnement de VIELSALM

Propriétés communales de LIERNEUX

Localisations possibles :

- Forêts communales de LIERNEUX
- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| Tr 1 Lierneux | Michaël HENNEQUIN 0496/20 69 20 |
| Tr 2 Arbrefontaine | Laurent DECLAYE 0470/73 51 36 |
| Tr 10 Ponçay | Pierre CLERX 0475/ 63 17 94 |

Volume présumé maximum de bois scolytés/chablis : 1500 m³

Offre et prix

Le soumissionnaire remet un **prix au mètre cube unique** pour un bois scolyté ou chablis déraciné sec ou cassé, de la catégorie marchande de circonférence à 1,5 m du sol « 90 cm et plus » (prix hors TVA et hors frais de vente).

Toutefois, les bois d'une circonférence à 1,5 m de 60 à 90 cm et ceux de moins de 60 cm seront facturés respectivement à 70% et à 30% du prix de l'adjudication.

Les arbres déracinés verts seront facturés à 130 % (+30 % du prix remis) et corrigés à 70% et 30 % respectivement pour les catégories de circonférences 60/90 cm et – de 60 cm.

Composition/nature du lot

Le présent lot porte sur l'exploitation des bois scolytés ou des chablis déracinés ou cassés qui, en dehors de l'assiette de toute coupe adjugée ou en cours d'adjudication, sont présents en propriété communale sise sur Cantonnement de VIELSALM le jour de la vente ou qui y relevés et notifiés à l'adjudicataire avant la prochaine vente publique d'automne prévue selon le calendrier perpétuel des ventes le quatrième vendredi d'octobre 2021.

Modalités de désignation des arbres

Les arbres à exploiter sont désignés individuellement (flache) par l'agent du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent ou son remplaçant.

Si, lors de la coupe, de nouveaux résineux scolytés ou chablis sont repérés, l'agent des forêts aura la possibilité de marquer ces bois immédiatement pour permettre l'exploitation rapide de ceux-ci. Ils feront l'objet d'une nouvelle notification et d'une nouvelle facture par la suite.

Modalités d'exploitation

Les articles 35 à 45 du cahier général des charges pour la vente des coupes de bois dans les bois et forêts des personnes morales de droit public belge (autres que ceux de la Région wallonne) sont de stricte application.

Délais d'exploitation

En dérogation au cahier général des charges, l'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020.

L'adjudicataire qui ne peut respecter ces délais devra procéder à l'écorcement mécanique complet des bois selon les instructions du DNF.

Si l'adjudicataire fait défaut dans le respect des dispositions et des délais précités, vu la gravité du problème des bois scolytés ou chablis, l'administration vendeuse se réserve le droit soit de mettre fin anticipativement au présent marché (article 87 du Code forestier) soit de réclamer le paiement d'une indemnité de 5,00 €/m³ pour les bois non traités ou évacués du massif forestier dans le délai prescrit.

Modalités de cubage

Les bois sont cubés sur pied (scolytés et cassés) ou au sol avant façonnage (chablis) sur base de la circonférence à 1,5 m du sol, de la décroissance ou du défilement et de la hauteur de recoupe (volume unitaire).

Cautionnement

Avec son offre, le soumissionnaire produit une promesse de caution bancaire d'un montant calculé comme suit :

Volume présumé maximum de bois chablis (m ³) x offre (montant en euros par m ³) x 25%.
--

Les dispositions du cahier général des charges restent valables pour la caution définitive.

Modalités de facturation

Une facture est établie par le Receveur pour chaque notification.

Engagement de reprise

Le soumissionnaire s'engage à reprendre les bois scolytés et les bois chablis (déracinés ou cassés) en terrain communal sis sur Cantonnement de VIELSALM jusqu'à concurrence du volume présumé maximum repris ci-dessus et jusqu'au 4^{ème} vendredi d'octobre 2021.

Au-delà de la quantité forfaitaire maximum imposée, l'adjudicataire pourra poursuivre ce marché, sans révision de prix, pour autant que le propriétaire ait marqué son accord, jusqu'à la fin du délai prévu dans le présent appel d'offre.

Extension envisageable

Les administrations subordonnées telles que les CPAS et Fabriques d'Eglise qui l'estimeraient utiles peuvent bénéficier des résultats du présent appel d'offre pour la commercialisation de leurs bois scolytés ou chablis, **moyennant l'accord de l'adjudicataire**, aux conditions du présent marché, pour autant que le propriétaire forestier concerné dispose de bois ou forêts bénéficiaires du Régime forestier sur l'étendue du Cantonnement de Vielsalm.

En cas de vente de gré à gré par une administration subordonnée, une (promesse de) caution bancaire forfaitaire pourrait être réclamée avant l'attribution du gré à gré, sur base du volume présumé de grumes concernées dans le lot visé.

Les volumes négociés avec les autres propriétaires que la commune n'entretient pas dans le calcul des volumes vendus par la commune, dont les quantités maximales sont reprises ci-dessus.

FABRIQUE D'ÉGLISE DE VILETTES

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS
DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES
POUR L'EXERCICE 2021

Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00

Salle de l'Espace culturel
Rue Traverse, 9
à 4980 TROIS-PONTS

TOTAL : 412 m³

1 lot

Régime de TVA appliqué : 2 %

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions (seconde vente): **le lundi 9 novembre 2020 à 13h00**
en la Salle du Conseil de la Maison
Communale de et à 4990 LIERNEUX

LOT 1

Cantonnement VIELSALM



Propriété BRA F.E. DE VILLETES

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,
7,1189 Ha; 480 bois; cube moyen : 858 dm³; circ moyenne : 92 cm; 412 m³ grumes
Comp/Pa : 1/1, 3/1

Lieu(x) - dit(s)

HEID DEVANT CRESTAY, BEOLEUX D'AMOUR, DEVANT CHAPEAU MÊLE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 1		EPICEA							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	-	0,024 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	-		-		-		-	
55	17,5	9	2,396 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	35	14 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	78		-		-		-	
85	27,0	122	126 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	107		-		-		-	
105	33,5	58		-		-		-	
115	36,5	32	200 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	20		-		-		-	
135	43,0	9		-		-		-	
145	46,0	3	54 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	3		-		-		-	
175	55,5	-	13 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1	3,423 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		480	413 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

933/2020/5050/2/1 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2018/921, 3/1:2020/81, 3/1:2020/82

Remarques éventuelles pour le lot 1

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur dominante.
- Protection de la zone de source dans le compartiment 1. Pas de passage de machine, ni de dépôts de rémanents dans cette zone.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le Président de la Fabrique pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

FABRIQUE D'ÉGLISE DE LIERNEUX

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS
DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES
POUR L'EXERCICE 2021

Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00

Salle de l'Espace culturel
Rue Traverse, 9
à 4980 TROIS-PONTS

TOTAL : 86 m³

1 lot

Régime de TVA appliqué : 2 %

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions (seconde vente): **le lundi 9 novembre 2020 à 13h00**
en la Salle du Conseil de la Maison
Communale de et à 4990 LIERNEUX

LOT 1

Cantonnement VIELSALM

Propriété LIERNEUX F.E.

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0496/20 69 20,
 1,2150 Ha; 97 bois; cube moyen : 883 dm³; circ moyenne : 92 cm; 86 m3 grumes
 Comp/Pa : 3/1, 8/1

Lieu(x) - dit(s)

FOND DE FRAITURE, FAGNOULLE

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 1		EPICEA							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	2	0,534 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	6	2,362 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	17		-	-	-	-	-	-
85	27,0	23	26 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	21		-	-	-	-	-	-
105	33,5	14		-	-	-	-	-	-
115	36,5	6	43 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	4		-	-	-	-	-	-
135	43,0	2		-	-	-	-	-	-
145	46,0	2	14 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		97	86 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2020/5222/2/1 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 3/1:2020/1483, 8/1:2020/1486, 3/1:2020/1474, 8/1:2020/1475

Remarques éventuelles pour le lot 1

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante.
- Compartiment 3, pas de passage du ruisseau - Rémanents à minimum trois mètres des berges.
- L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le Président de la Fabrique pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

COMMUNE DE STAVELOT

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS LES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00

**Salle de l'Espace culturel
Rue Traverse, 9
à 4980 TROIS-PONTS**

TOTAL : 8 250 m³

10 lots

Régime de TVA appliqué : 2 %

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions (seconde vente) : le lundi 9 novembre 2020 à 9h00'
en la Salle du Conseil communal de
l'Hôtel de Ville de et à 4970 STAVELOT

INFORMATIONS : BIEMONT Damien, 087/29.90.80, 0470/580579
 34,1421 Ha; 377 bois; cube moyen : 1968 dm³; circ moyenne : 142 cm; 742 m3 grumes
 Comp/Pa : 30/1, 30/2, 31/13

Lieu(x) - dit(s)

LAFREUSTER

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 1		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	3		-		-		-	
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	32	46 m ³	1	1,006 m ³	-	-	-	-
125	40,0	74		1		-		-	
135	43,0	74		3		-		-	
145	46,0	63	382 m ³	1	7,892 m ³	-	-	-	-
155	49,5	58		2		-		-	
165	52,5	27		2		-		-	
175	55,5	15	240 m ³	3	16 m ³	-	-	-	-
185	59,0	7		1		-		-	
195	62,0	3	34 m ³	-	2,877 m ³	-	-	-	-
205	65,0	2	8,196 m ³	1	3,674 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		362	710 m ³	15	31 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

813/2020/3496/A/1 Tr 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 30/1:2020/75, 30/1:2020/74, 30/2:2020/77, 30/2:2020/76, 31/13:2020/78

Remarques éventuelles pour le lot 1

Seul les bois marqués à la couleur bleu font partie de la mise à blanc.

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Le terme d'exploitation du lot (vidange comprise) est fixé au 31/03/2021.

INFORMATIONS : BIEMONT Damien, 087/29.90.80, 0470/580579
 7,8544 Ha; 1736 bois; cube moyen : 175 dm³; circ moyenne : 49 cm; 303 m3 grumes
 Comp/Pa : 2/2

Lieu(x) - dit(s)

SUR LES THIERS

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 2		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	119		5		-		-	
35	11,0	431	23 m ³	21	1,286 m ³	-	-	-	-
45	14,5	323		83		-		-	
55	17,5	176	68 m ³	193	50 m ³	-	-	-	-
65	20,5	50	16 m ³	147	50 m ³	-	-	-	-
75	24,0	12		104		-		-	
85	27,0	1	5,364 m ³	50	74 m ³	-	-	-	-
95	30,0	1		16		-		-	
105	33,5	-		2		-		-	
115	36,5	-	0,646 m ³	1	14 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	1	1,399 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 113	113 m ³	623	191 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3496/A/2 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 2/2:2020/1187, 2/2:2020/1188

Remarques éventuelles pour le lot 2

Vu la présence des cloisonnements dans comp2 parcelle 2/3 et 2/4, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

INFORMATIONS : BIEMONT Damien, 087/29.90.80, 0470/580579
 4,0133 Ha; 912 bois; cube moyen : 1623 dm³; circ moyenne : 130 cm; 1480 m3 grumes
 Comp/Pa : 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6

Lieu(x) - dit(s)

PIERRYS

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 3		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE BORDURE NORMAL		GRANDIS DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				65	20,5	-	-	-	-	-	-	1	0,301 m ³
				75	24,0	-	-	1	-	-	-	-	-
				85	27,0	3	1,746 m ³	-	0,378 m ³	1	0,647 m ³	2	1,164 m ³
				95	30,0	17	-	3	-	1	-	1	-
				105	33,5	40	-	17	-	-	-	4	-
				115	36,5	51	111 m ³	19	37 m ³	4	6,296 m ³	3	8,818 m ³
				125	40,0	39	-	33	-	3	-	4	-
				135	43,0	26	-	36	-	3	-	13	-
				145	46,0	10	117 m ³	29	143 m ³	10	31 m ³	15	59 m ³
				155	49,5	5	-	15	-	17	-	16	-
				165	52,5	-	-	14	-	20	-	12	-
				175	55,5	1	14 m ³	4	72 m ³	14	139 m ³	13	108 m ³
				185	59,0	1	-	-	-	12	-	9	-
				195	62,0	-	3,107 m ³	1	3,068 m ³	8	72 m ³	9	65 m ³
				205	65,0	-	-	1	-	4	-	8	-
				215	68,5	-	-	-	-	-	-	4	-
				225	71,5	-	-	-	3,391 m ³	-	17 m ³	2	63 m ³
				Totaux Gr.		193	247 m³	173	259 m³	97	266 m³	116	305 m³
				Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3496/A/3 Tri 009

LOT 3		MELEZE		TSUGA		CYPRES			
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE		DEFINITIVE			
Qualité	Type	BORDURE		BORDURE		BORDURE			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	-	-	2	-	-	-
55	17,5	-	-	-	-	1	0,391 m ³	-	-
65	20,5	-	-	1	0,301 m ³	9	2,385 m ³	-	-
75	24,0	-	-	-	-	34	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	35	29 m ³	-	-
95	30,0	-	-	7	-	34	-	-	-
105	33,5	1	-	18	-	16	-	-	-
115	36,5	-	0,888 m ³	24	54 m ³	6	39 m ³	-	-
125	40,0	1	-	22	-	7	-	-	-
135	43,0	-	-	37	-	4	-	-	-
145	46,0	-	1,399 m ³	34	163 m ³	-	15 m ³	-	-
155	49,5	-	-	25	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	10	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	2	88 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	1	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	2	11 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	2,287 m ³	183	316 m ³	148	86 m ³	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	-

813/2020/3496/A/3 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/4:2020/1191, 1/2:2020/1193, 1/5:2020/1190, 1/3:2020/1192, 1/4:2020/1194, 1/6:2020/1195, 1/3:2020/1196

Remarques éventuelles pour le lot 3

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).
Certains arbres marqués (point de couleur) sont réservés.

Dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimitées par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ;
En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

INFORMATIONS : LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59
 26,0815 Ha; 8277 bois; cube moyen : 52 dm³; circ moyenne : 35 cm; 434 m3 grumes
 Comp/Pa : 6/4, 6/7, 6/10, 7/1, 7/2, 7/3, 7/7

Lieu(x) - dit(s)

RY GOTTAY, GROS BOIS

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 4		EPICEA		DOUGLAS					
		AMELIORATION		AMELIORATION					
		NORMAL		NORMAL					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2 655		669		-		-	
35	11,0	2 317	132 m ³	581	34 m ³	-	-	-	-
45	14,5	1 012		203		-		-	
55	17,5	412	141 m ³	79	26 m ³	-	-	-	-
65	20,5	217	53 m ³	23	4,461 m ³	-	-	-	-
75	24,0	73		3		-		-	
85	27,0	18	34 m ³	1	1,224 m ³	-	-	-	-
95	30,0	9		-		-		-	
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	1	8,945 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		6 718	369 m³	1 559	66 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

813/2020/3496/A/4 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 6/10:2020/1362, 7/2:2020/1358, 7/1:2020/1360, 6/10:2020/1363, 7/3:2020/1357, 6/7:2020/1364, 7/3:2020/1356, 7/2:2020/1359, 7/1:2020/1361, 6/4:2020/1365, 7/7:2020/1355

Remarques éventuelles pour le lot 4

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval)

Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture).

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

INFORMATIONS : LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59
 17,1688 Ha; 1127 bois; cube moyen : 468 dm³; circ moyenne : 73 cm; 528 m³ grumes
 Comp/Pa : 3/2, 3/3, 4/1, 4/3, 4/6, 4/9, 5/3, 5/7

Lieu(x) - dit(s)

ROANNAY, GROS BOIS

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 5		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	7		-		-		-	
35	11,0	54	3,143 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	140		8		-		-	
55	17,5	181	58 m ³	10	3,163 m ³	-	-	-	-
65	20,5	145	45 m ³	23	7,074 m ³	1	0,322 m ³	-	-
75	24,0	127		38		8		-	
85	27,0	90	113 m ³	26	29 m ³	12	10 m ³	-	-
95	30,0	73		17		11		-	
105	33,5	38		17		15		-	
115	36,5	25	118 m ³	12	40 m ³	6	27 m ³	-	-
125	40,0	12		9		6		-	
135	43,0	2		2		-		-	
145	46,0	1	21 m ³	1	18 m ³	1	9,118 m ³	-	-
155	49,5	2		1		-		-	
165	52,5	1		2		-		-	
175	55,5	1	9,671 m ³	-	7,756 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	2	8,006 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		899	368 m ³	168	113 m ³	60	46 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3496/A/5 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 3/3:2020/1369, 4/3:2020/1378, 3/2:2020/1371, 5/7:2020/1372, 4/6:2020/1377, 4/1:2020/1366, 3/3:2020/1368, 5/3:2020/1374, 4/1:2020/1367, 3/2:2020/1370, 4/9:2020/1376, 5/7:2020/1373, 4/9:2020/1375, 4/3:2020/1379

Remarques éventuelles pour le lot 5

Vu la présence des cloisonnements dans les parcelles 1 et 3 du comp4 et dans les parcelles 3 et 7 du comp 5, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;
 Débusquage au cheval obligatoire dans les parcelles 2 et 3 du compartiment 3, 6 et 9 du compartiment 4 (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval)
 Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence
 Aucun rémanent de coupe dans le lit et sur les berges du cours d'eau (Art 38 §2 du Cdc)
 Passage des engins de débardage dans le cours d'eau autorisé par le Directeur du DNF aux conditions déterminées par celui-ci dans son autorisation jointe en application de l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (Art 29 et 38 du Cdc)
 En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

**A l'attention de l'adjudicataire du lot 5 de la
vente de bois marchand de la commune de
Sravelot du 23/10/2020**

**Objet : demande de dérogation pour le franchissement des cours d'eau – Le
Roannay**

Madame, Monsieur,

En application de l'article 58bis de la Loi sur la Conservation de la Nature et de son Arrêté d'application, je vous autorise à circuler avec un véhicule d'exploitation forestière sur les berges et dans le lit du Roannay aux conditions suivantes :

1. Ne pas débarquer les bois en long à travers le cours d'eau sans aménagement préalable
2. Mettre en œuvre tous les moyens efficaces possibles pour éviter toute mise en suspension de sédiments dans le cours d'eau
- 3. Circulation permise uniquement sur le passage à gué du compartiment n°3 (DO 80) de mars à octobre compris ;**
4. Avertir le titulaire du triage au moins 72 heures (3 jours) avant le début des travaux (état des lieux - instructions - indication de l'endroit de passage) ;
5. Interdiction d'ébrancher, d'écorcer et de déposer des rémanents à moins de 10 m de la crête des berges du cours d'eau (excepté pour la mise en œuvre temporaire d'un kit de franchissement) et enlèvement immédiat de toutes parties de grumes qui viendrait à se briser lors de la traversée (ou parcours dans le lit) du cours d'eau.
6. Interdiction de toute opération de vidange ou remplissage de carburant, lubrifiant ou liquide hydraulique à moins de 100 m des berges du cours d'eau.
7. Interdiction de circuler dans le cours d'eau selon son axe (sauf autorisation explicite).
8. Un état des lieux spécifiques de la berge à ces endroits sera réalisé avant et après le débardage.
9. Interdiction des travaux entre le coucher et le lever du soleil, les dimanches et jours fériés légaux.
10. Responsabilité de l'exploitant en cas de dégâts, et donc l'obligation de réparation à la satisfaction du Département de la Nature et des Forêts et du gestionnaire du cours d'eau.

11. Respecter les conditions supplémentaires éventuelles émises par le gestionnaire du cours d'eau ou le Département Nature et Forêts.
12. Avertir le titulaire du triage au moins 72 heures (3 jours) avant la fin des travaux.

Le Directeur,



Ir Hervé PIERRET



CONTACT

Département Nature et Forêts
Direction de Liège
Montagne Ste-Walburge 2
B-4000 Liège
Fax : 04/224 58 77

VOTRE GESTIONNAIRE

Hervé PIERRET
Tél. : 04/224 58 71
Herve_pierret@spw.wallonie.be

VOTRE DEMANDE

Numéro :
Nos références : CD 713

Annexe : 0

INFORMATIONS : LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59
 20,1023 Ha; 759 bois; cube moyen : 1224 dm³; circ moyenne : 113 cm; 929 m3 grumes
 Comp/Pa : 5/1, 6/1

Lieu(x) - dit(s)

GROS BOIS

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 6		EPICEA AMELIORATION		EPICEA DEFINITIVE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
65	20,5	2	0,688 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	5		-		-		-	
85	27,0	43	29 m ³	1	0,614 m ³	-	-	-	-
95	30,0	118		5		-		-	
105	33,5	172		28		-		-	
115	36,5	109	403 m ³	43	84 m ³	-	-	-	-
125	40,0	54		44		2		-	
135	43,0	33		50		4		-	
145	46,0	10	162 m ³	20	199 m ³	1	11 m ³	-	-
155	49,5	3		4		1		-	
165	52,5	-		3		-		-	
175	55,5	1	11 m ³	2	24 m ³	-	2,155 m ³	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	4,003 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		551	610 m ³	200	308 m ³	8	13 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3496/A/6 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 6/1:2020/1800, 6/1:2020/1801, 6/1:2020/1381, 5/1:2020/1380

Remarques éventuelles pour le lot 6

S'agissant d'une mise à blanc, dans une partie de la parcelle1, compartiment 6, et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

INFORMATIONS : LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59
 9,2013 Ha; 417 bois; cube moyen : 4155 dm³; circ moyenne : 188 cm; 1732 m³ grumes
 Comp/Pa : 6/2, 6/3

Lieu(x) - dit(s)

GROS BOIS

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 7		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE DECLASSE NORMAL	
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				115	36,5	3	3,867 m ³	-	-
				125	40,0	4		1	
				135	43,0	8		2	
				145	46,0	4	31 m ³	10	27 m ³
				155	49,5	-		16	
				165	52,5	1		35	
				175	55,5	1	6,316 m ³	59	357 m ³
				185	59,0	-		70	
				195	62,0	-	-	31	418 m ³
				205	65,0	-		64	
				215	68,5	-		9	
				225	71,5	-		11	
				235	75,0	-		11	
				245	78,0	-	-	6	551 m ³
				255	81,0	-		6	
				265	84,5	-	-	-	49 m ³
				Totaux Gr.		21	41 m ³	331	1 402 m ³
				Houp./tail.			-		-
								32	128 m ³
								33	162 m ³

813/2020/3496/A/7 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 6/3:2020/1382, 6/2:2020/1802, 6/2:2020/1804, 6/2:2020/1803

Remarques éventuelles pour le lot 7

S'agissant d'une mise à blanc, dans une partie de la parcelle1, compartiment 6, et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

INFORMATIONS : LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59
 2,6722 Ha; 58 bois; cube moyen : 5641 dm³; circ moyenne : 210 cm; 327 m3 grumes
 Comp/Pa : 4/2, 4/11

Lieu(x) - dit(s)

ROANNAY

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 8		DOUGLAS		MELEZE					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	-	-	1	1,083 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	1	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	2	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	-	4,669 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	2	-	-	-	-	-
165	52,5	1	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	1	6,767 m ³	1	8,216 m ³	-	-	-	-
185	59,0	2	-	1	-	-	-	-	-
195	62,0	7	41 m ³	-	3,737 m ³	-	-	-	-
205	65,0	9	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	6	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	6	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	6	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	7	213 m ³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	2	-	-	-	-	-	-	-
265	84,5	2	-	-	-	-	-	-	-
275	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-
285	90,5	1	48 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		50	309 m ³	8	18 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3496/A/8 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 4/2:2020/1383, 4/11:2020/1384

Remarques éventuelles pour le lot 8

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

INFORMATIONS : LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59
 18,6667 Ha; 1112 bois; cube moyen : 560 dm³; circ moyenne : 85 cm; 623 m³ grumes
 Comp/Pa : 42/2, 42/3, 42/5, 42/7, 42/11

Lieu(x) - dit(s)

COREUX-SIX MOINES

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 9		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	9		-		-		-	
55	17,5	56	13 m ³	1	0,246 m ³	-	-	-	-
65	20,5	157	51 m ³	2	0,680 m ³	-	-	9	2,385 m ³
75	24,0	167		7		6		41	
85	27,0	132	153 m ³	4	5,714 m ³	27	14 m ³	101	64 m ³
95	30,0	58		3		44		92	
105	33,5	11		-		32		53	
115	36,5	3	60 m ³	1	3,508 m ³	28	73 m ³	29	134 m ³
125	40,0	-		1		12		20	
135	43,0	-		-		1		2	
145	46,0	-	-	-	1,462 m ³	-	14 m ³	2	29 m ³
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	1	2,388 m ³
Totaux Gr.		593	277 m ³	19	12 m ³	150	101 m ³	350	232 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3496/A/9 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 42/5:2019/1279, 42/2:2019/1272, 42/3:2019/1275, 42/7:2019/1277, 42/3:2019/1274, 42/7:2019/1273, 42/5:2019/1278, 42/3:2019/1276, 42/11:2019/1280

Remarques éventuelles pour le lot 9

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval)

Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture)

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

INFORMATIONS : LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59
 32,2453 Ha; 1973 bois; cube moyen : 584 dm³; circ moyenne : 87 cm; 1152 m3 grumes
 Comp/Pa : 40/2, 40/3, 40/9, 40/10, 40/13, 40/15, 40/16, 40/19, 40/24, 40/25, 40/27, 50/12, 51/10

Lieu(x) - dit(s)

LANCRE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 10		EPICEA		DOUGLAS		PIN SYLVESTRE		PIN SYLVESTRE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		INFRASTRUCTURE	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	3		-		-		-	
55	17,5	35	8,257 m ³	1	0,246 m ³	2	0,370 m ³	2	0,432 m ³
65	20,5	178	60 m ³	11	3,586 m ³	16	4,126 m ³	6	1,818 m ³
75	24,0	258		27		130		16	
85	27,0	231	257 m ³	30	30 m ³	189	133 m ³	8	11 m ³
95	30,0	104		33		198		2	
105	33,5	40		16		102		-	
115	36,5	14	134 m ³	13	56 m ³	44	229 m ³	-	1,266 m ³
125	40,0	1		11		9		-	
135	43,0	1		3		2		-	
145	46,0	1	4,789 m ³	1	22 m ³	1	14 m ³	-	-
155	49,5	-		1		-		-	
165	52,5	1	2,335 m ³	1	4,796 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		867	466 m ³	148	117 m ³	693	380 m ³	34	15 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3496/A/10 Tri 010

LOT 10		PIN CORSE		PIN CORSE		MELEZE		MELEZE D'EUROPE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		INFRASTRUCTURE		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	-	-	-	-	1	0,185 m ³
65	20,5	-	-	-	-	-	-	4	1,212 m ³
75	24,0	1		3		-		16	
85	27,0	3	1,974 m ³	4	3,387 m ³	1	0,517 m ³	36	26 m ³
95	30,0	3		4		2		52	
105	33,5	2		9		7		36	
115	36,5	-	3,832 m ³	2	13 m ³	9	16 m ³	20	84 m ³
125	40,0	-		2		4		3	
135	43,0	-		-		1		3	
145	46,0	-	-	-	2,558 m ³	2	9,976 m ³	-	8,284 m ³
155	49,5	-	-	-	-	1	2,155 m ³	-	-
Totaux Gr.		9	5,806 m ³	24	19 m ³	27	29 m ³	171	120 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3496/A/10 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 40/10:2019/1290, 40/3:2019/1300, 40/16:2019/1284, 40/10:2019/1291, 40/25:2019/1294, 40/13:2019/1282, 40/15:2019/1299, 40/13:2019/1281, 40/3:2019/1288, 40/9:2019/1289, 40/25:2019/1296, 40/19:2019/1297, 40/15:2019/1288, 40/15:2019/1287, 40/16:2019/1288, 40/25:2019/1296, 40/19:2019/1297, 40/15:2019/1288, 40/15:2019/1287, 40/16:2019/1288, 40/25:2019/1296, 40/19:2019/1297

LOT 10

Cantonnement SPA



Propriété STAVELLOT CNE

40/15:2019/1283, 40/15:2019/1285, 40/13:2019/1292, 40/25:2019/1302, 51/10:2019/1303, 40/21:2019/1295, 40/19:2019/1298, 40/24:2019/1301, 50/12:2019/1304, 40/2:2019/1286, 40/3:2019/1287, 40/13:2019/1293

Remarques éventuelles pour le lot 10

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval)

Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture)

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

FABRIQUE D'ÉGLISE DE FRANCHEVILLE

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00

**Salle de l'Espace culturel
Rue Traverse, 9
à 4980 TROIS-PONTS**

TOTAL : 62 m³

1 lot

Régime de TVA appliqué : 2 %

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions (seconde vente) : le lundi 9 novembre 2020 à 9h00'
en la Salle du Conseil communal de
l'Hôtel de Ville de et à 4970 STAVELOT

LOT 1

Cantonnement SPA



Propriété FRANCHEVILLE F.E.

INFORMATIONS : BAYARD Joseph, 0478/710699, 0478/710699
 2,4216 Ha; 876 bois; cube moyen : 70 dm³; circ moyenne : 36 cm; 62 m³ grumes
 Comp/Pa : 2/1, 10/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS LE MEUNIER, SUR LES COMBES

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 1		EPICEA							
Espèce	Coupe	DEFINITIVE							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	259		-		-		-	
35	11,0	359	26 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	185		-		-		-	
55	17,5	54	30 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	17	4,540 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2	0,697 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		876	61 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/5982/A/1 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 10/1:2020/1476, 2/1:2020/1477

Remarques éventuelles pour le lot 1

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

COMMUNE DE JALHAY

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00

**Salle de l'Espace culturel
Rue Traverse, 9
à 4980 TROIS-PONTS**

TOTAL : 8 179 m³

Cantonement de Spa	<u>10</u> lots	5354 m³
Cantonement de Verviers	<u>5</u>lots	2825 m³

Pour les lots de la commune de Jalhay, l'ouverture des enveloppes s'effectuera par tranche, à savoir :

1^{ère} tranche	Ct de Spa Lots n°	1 à 10
2^{ème} tranche	Ct de Verviers Lots n°	20 à 24

Régime de TVA appliqué : 2 %

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions (seconde vente): **le vendredi 6 novembre 2020 à 9h00**
Salle du Conseil communal,
rue de la Fagne 46 à 4845 JALHAY

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49
 2,5615 Ha; 617 bois; cube moyen : 1927 dm³; circ moyenne : 145 cm; 1189 m³ grumes
 Comp/Pa : 129/6, 129/7

Lieu(x) - dit(s)

DEUX FONTAINES BAS

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 1		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE DECLASSE NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
85	27,0	1	0,647 m ³	2	1,168 m ³	-	-	-	-
95	30,0	5		1		-		-	
105	33,5	26		3		2		-	
115	36,5	49	90 m ³	5	8,950 m ³	4	6,852 m ³	-	-
125	40,0	73		5		5		-	
135	43,0	61		19		8		-	
145	46,0	72	347 m ³	24	77 m ³	7	34 m ³	-	-
155	49,5	48		35		4		-	
165	52,5	29		33		2		-	
175	55,5	15	223 m ³	28	221 m ³	4	25 m ³	-	-
185	59,0	6		16		-		-	
195	62,0	3	30 m ³	9	77 m ³	1	3,540 m ³	-	-
205	65,0	2	7,830 m ³	8	29 m ³	2	7,830 m ³	-	-
Totaux Gr.		390	698 m ³	188	414 m ³	39	77 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/1 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 129/6:2020/896, 129/7:2019/827, 129/7:2019/829, 129/7:2019/828, 129/6:2019/830

Remarques éventuelles pour le lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

Lot invendu 2019

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49
 8,2121 Ha; 1407 bois; cube moyen : 221 dm³; circ moyenne : 54 cm; 311 m3 grumes
 Comp/Pa : 101/2, 102/2, 102/5, 107/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DES GATTES OUEST, BOIS DES GATTES EST, LIGNEZ.

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 2 Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA AMELIORATION DERACINE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	25	8,0	9		-			9
	35	11,0	96	6,254 m ³	-			79
	45	14,5	213		-			161
	55	17,5	211	73 m ³	3	0,626 m ³	-	150
	65	20,5	151	49 m ³	4	1,168 m ³	-	94
	75	24,0	46		6		1	51
	85	27,0	17	30 m ³	3	4,019 m ³	-	13
	95	30,0	2		2		1	8
	105	33,5	-		2		-	5
	115	36,5	-	1,477 m ³	-	2,959 m ³	-	1
Totaux Gr.			745	160 m ³	20	8,772 m ³	3	1,178 m ³
Houp./tail.				-		-		-

813/2020/3265/A/2 Tri 007

LOT 2 Espèce Coupe Qualité Type	DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION DERACINE NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	25	8,0	-		-		4	
	35	11,0	-		-		13	0,733 m ³
	45	14,5	2		1		15	
	55	17,5	-	0,232 m ³	-	0,120 m ³	11	3,399 m ³
	65	20,5	-		-		9	2,214 m ³
	75	24,0	4		-		-	
	85	27,0	3	3,059 m ³	2	1,042 m ³	-	
	95	30,0	-		2		-	
	105	33,5	1	0,817 m ³	-	1,328 m ³	-	
Totaux Gr.			10	4,108 m ³	5	2,490 m ³	52	6,346 m ³
Houp./tail.				-		-		-

813/2020/3265/A/2 Tri 007

LOT 2		FEUILLUS DIVERS							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		CASSE							
Qualité		NORMAL							
Type									
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
85 27,0	1	0,515 m ³	-	-	-	-	-	-	
Totaux Gr.	1	0,515 m ³	-	-	-	-	-	-	
Houp./tail.		-		-		-		-	

813/2020/3265/A/2 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 101/2:2020/943, 101/2:2020/946, 102/2:2020/948, 101/2:2020/945, 102/5:2020/950, 102/5:2020/951, 102/5:2020/955, 107/1:2020/956, 102/2:2020/947, 107/1:2020/957, 107/1:2020/958, 102/2:2020/949, 102/5:2020/952, 101/2:2020/944, 102/5:2020/953, 102/5:2020/954

Remarques éventuelles pour le lot 2

Vu la présence des cloisonnements, dans le compartiment 101 parcelle2 et le compartiment 107 parcelle1, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;
En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Compartiment 107 parcelle1, attention à la clôture électrique vers la prairie (mise en place par les chasseurs M Jacqmin Y.)

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

LOT 3

Cantonnement SPA



Propriété JALHAY CNE

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49
 13,6341 Ha; 256 bois; cube moyen : 887 dm³; circ moyenne : 103 cm; 227 m³ grumes
 Comp/Pa : 104/8, 105/1

Lieu(x) - dit(s)

HEID DU WAYAI., ARBESPINE.

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 3		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	1	0,070 m ³	-	-
45	14,5	-	-	1	-	-	-	-	-
55	17,5	4	0,841 m ³	-	0,091 m ³	1	0,195 m ³	-	-
65	20,5	11	3,201 m ³	2	0,582 m ³	4	1,275 m ³	-	-
75	24,0	11	-	3	-	1	-	-	-
85	27,0	28	-	3	-	1	-	-	-
95	30,0	33	43 m ³	5	6,231 m ³	1	1,541 m ³	1	0,827 m ³
105	33,5	46	-	5	-	1	-	1	-
115	36,5	39	88 m ³	2	6,198 m ³	-	0,955 m ³	-	0,691 m ³
125	40,0	22	-	2	-	-	-	-	-
135	43,0	11	-	5	-	-	-	-	-
145	46,0	4	48 m ³	1	11 m ³	-	-	-	-
155	49,5	1	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	1	-	-	-	-	-
175	55,5	-	1,828 m ³	-	1,950 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	-	2	7,277 m ³	-	-
205	65,0	1	3,198 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		211	188 m ³	30	26 m ³	12	11 m ³	2	1,518 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/3 Tri 007

LOT 3		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION DERACINE NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1	0,286 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,286 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/3 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 105/1:2020/994, 105/1:2020/997, 105/1:2020/993, 105/1:2020/995, 105/1:2020/996, 104/8:2020/989,
 105/1:2020/998, 104/8:2020/991, 105/1:2020/992, 105/1:2020/999, 104/8:2020/988, 104/8:2020/990

Remarques éventuelles pour le lot 3

Dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; Présence d'un dispositif expérimentale "UGent" ; prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas l'endommager, pas d'abattage ni de circulation dans la zone d'expérience.

Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49
 10,2417 Ha; 983 bois; cube moyen : 362 dm³; circ moyenne : 60 cm; 356 m³ grumes
 Comp/Pa : 128/13, 128/14, 129/1, 129/2, 129/21, 130/6, 130/7

Lieu(x) - dit(s)

HAIE JEAN DENIS., DEUX FONTAINES BAS, DEUX FONTAINES HAUT

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 4		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA AMELIORATION DECLASSE NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	106		-		-		1	
35	11,0	225	17 m ³	1	0,063 m ³	-	-	1	0,071 m ³
45	14,5	204		1		-		2	
55	17,5	43	32 m ³	-	0,103 m ³	-	-	1	0,320 m ³
65	20,5	5	1,536 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	11		2		-		-	
85	27,0	53	37 m ³	1	1,161 m ³	1	0,589 m ³	-	-
95	30,0	128		4		4		-	
105	33,5	63		8		7		-	
115	36,5	30	199 m ³	1	11 m ³	4	14 m ³	-	-
125	40,0	8		1		1		-	
135	43,0	5		-		-		-	
145	46,0	1	21 m ³	-	1,279 m ³	1	2,859 m ³	-	-
Totaux Gr.		882	308 m ³	19	14 m ³	18	17 m ³	5	0,391 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/4 Tri 007

LOT 4		MELEZE AMELIORATION BORDURE NORMAL		TSUGA AMELIORATION NORMAL NORMAL		TSUGA AMELIORATION BORDURE NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		1		8		-	
35	11,0	-	-	2	0,130 m ³	15	0,879 m ³	-	-
45	14,5	-		1		9		-	
55	17,5	-	-	-	0,117 m ³	7	2,128 m ³	-	-
65	20,5	-	-	1	0,301 m ³	2	0,560 m ³	-	-
75	24,0	-		-		1		-	
85	27,0	-	-	2	1,178 m ³	1	0,780 m ³	-	-
95	30,0	-		2		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	2	1,856 m ³	-	1,562 m ³	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	2		-		-		-	
145	46,0	2	6,952 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		7	8,808 m ³	9	3,288 m ³	43	4,347 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/4 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 130/7:2019/858, 129/1:2019/844, 129/21:2019/850, 128/13:2019/838, 129/2:2019/848, 130/6:2019/851, 130/7:2019/859, 128/13:2019/839, 129/2:2019/849, 130/6:2019/855, 130/6:2019/856, 130/6:2019/857, 128/14:2019/841, 129/1:2019/845, 129/2:2019/847, 130/6:2019/853, 130/6:2019/854, 128/14:2019/840, 128/14:2019/842, 128/14:2019/843, 129/1:2019/846, 130/6:2019/852

Remarques éventuelles pour le lot 4

Présence en sous sol d'une conduite SWDE et d'un Pipeline OTAN, précaution lors du passage d'engins.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

Lot invendu 2019

LOT 5

Cantonnement SPA



Propriété JALHAY CNE

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49
 0,0854 Ha; 32 bois; cube moyen : 1165 dm³; circ moyenne : 123 cm; 37 m3 grumes
 Comp/Pa : 119/11

Lieu(x) - dit(s)

FAGNE DAMSAI.

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 5		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
55	17,5	-	-	1	0,174 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	1	0,568 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	3	-	-	-	-	-
105	33,5	3	-	2	-	-	-	-	-
115	36,5	4	6,931 m ³	1	4,466 m ³	-	-	-	-
125	40,0	1	-	3	-	-	-	-	-
135	43,0	2	-	3	-	-	-	-	-
145	46,0	-	4,241 m ³	4	14 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	2	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	1	7,337 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		11	12 m ³	21	26 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/5 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 119/11:2020/1003, 119/11:2020/1004

Remarques éventuelles pour le lot 5

L'adjudicataire du présent lot s'engage à reprendre les 141 m³ d'EP (lot99-non soumis au régime forestier), situés Avenue Joseph Jongen (Ru du Passage). La fiche du lot (99) sera à disposition des candidats lors des visites.

Le prix est à convenir avec la commune de Jalhay.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477 78 15 49
 2,3774 Ha; 355 bois; cube moyen : 2010 dm³; circ moyenne : 139 cm; 713 m³ grumes
 Comp/Pa : 126/3

Lieu(x) - dit(s)

ROUTE DES VIEILLES FAGNES

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 6		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,726 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	12		-		-		-	
105	33,5	33		-		-		-	
115	36,5	28	86 m ³	2	2,062 m ³	-	-	-	-
125	40,0	56		3		-		-	
135	43,0	60		3		-		-	
145	46,0	45	300 m ³	3	14 m ³	-	-	-	-
155	49,5	38		4		-		-	
165	52,5	20		8		-		-	
175	55,5	12	189 m ³	4	39 m ³	-	-	-	-
185	59,0	8		3		-		-	
195	62,0	1	32 m ³	4	21 m ³	-	-	-	-
205	65,0	3		2		-		-	
215	68,5	-		1		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	13 m ³	-	11 m ³	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-	-	1	5,667 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		317	621 m ³	38	93 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

813/2020/3265/A/6 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 126/3:2020/1601, 126/3:2020/1602

Remarques éventuelles pour le lot 6

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante et sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence pour les arbres de bordure.

Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

INFORMATIONS : DAINÉ Mirabelle, 087/47 47 35, 0477/78 15 49
 3,4071 Ha; 516 bois; cube moyen : 2157 dm³; circ moyenne : 143 cm; 1113 m³ grumes
 Comp/Pa : 155/1

Lieu(x) - dit(s)

Fagnou du Pont

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 7		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE DECLASSE NORMAL		PIN SYLVESTRE DEFINITIVE NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
65	20,5	2	0,864 m ³	1	0,323 m ³	-	-	-	-
75	24,0	2		2		-		1	
85	27,0	6	5,716 m ³	2	2,138 m ³	-	-	-	0,487 m ³
95	30,0	4		1		1		2	
105	33,5	21		4		-		3	
115	36,5	37	81 m ³	1	6,287 m ³	2	3,696 m ³	1	5,408 m ³
125	40,0	61		8		5		4	
135	43,0	59		4		1		2	
145	46,0	61	355 m ³	9	35 m ³	2	15 m ³	-	8,528 m ³
155	49,5	44		14		10		-	
165	52,5	34		9		4		-	
175	55,5	22	286 m ³	8	69 m ³	2	43 m ³	-	-
185	59,0	12		12		2		1	
195	62,0	3	57 m ³	4	47 m ³	2	15 m ³	-	3,203 m ³
205	65,0	4		6		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-	18 m ³	1	25 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		372	804 m ³	86	185 m ³	31	77 m ³	14	18 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/7 Tri 008

LOT 7		MELEZE							
Espèce		DEFINITIVE							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	1	2,645 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	4		-		-		-	
145	46,0	2	12 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	3		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	1	11 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	4,000 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		13	30 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/7 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 155/1:2018/1454, 155/1:2018/1453, 155/1:2018/1455, 155/1:2018/1456, 155/1:2018/1452

Remarques éventuelles pour le lot 7

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Lot invendu 2018.

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/47 47 35, 0477/78 15 49
 2,8314 Ha; 123 bois; cube moyen : 737 dm³; circ moyenne : 89 cm; 91 m3 grumes
 Comp/Pa : 151/1

Lieu(x) - dit(s)

Devant le Roslin

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 8		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		2		-		-	
35	11,0	-	-	6	0,509 m ³	-	-	-	-
45	14,5	2		1		-		-	
55	17,5	4	1,118 m ³	2	0,592 m ³	-	-	-	-
65	20,5	6	1,796 m ³	2	0,680 m ³	-	-	-	-
75	24,0	14		6		-		-	
85	27,0	12		4		-		-	
95	30,0	5	16 m ³	5	8,611 m ³	-	-	-	-
105	33,5	8		1		-		-	
115	36,5	2	8,756 m ³	1	2,100 m ³	-	-	-	-
125	40,0	4		3		-		-	
135	43,0	-		4		-		-	
145	46,0	-	5,092 m ³	3	16 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-		3		-		-	
165	52,5	1		1		-		-	
175	55,5	-	2,373 m ³	-	9,266 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	1	3,314 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		58	35 m ³	45	41 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-				-

LOT 8		PIN SYLVESTRE		PIN SYLVESTRE					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		SEC					
		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	5	1,070 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	2	0,582 m ³	-	-	-	-
75	24,0	-	-	2	-	-	-	-	-
85	27,0	1	0,478 m ³	-	0,840 m ³	-	-	-	-
95	30,0	1	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	2	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	2	4,026 m ³	1	0,960 m ³	-	-	-	-
125	40,0	2	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	1	5,717 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		10	10 m ³	10	3,452 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/8 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 151/1:2020/1618, 151/1:2020/1625, 151/1:2020/1616, 151/1:2020/1624, 151/1:2020/1619, 151/1:2020/1615, 151/1:2020/1621, 151/1:2020/1617, 151/1:2020/1622, 151/1:2020/1623, 151/1:2020/1620

Remarques éventuelles pour le lot 8

Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.
Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

INFORMATIONS : DAINÉ Mirabelle, 087/47 47 35, 0477/78 15 49
 12,9844 Ha; 546 bois; cube moyen : 1125 dm³; circ moyenne : 108 cm; 615 m3 grumes
 Comp/Pa : 152/1, 152/4, 152/6, 152/7, 152/11, 152/12, 153/2, 153/3

Lieu(x) - dit(s)

Heid Louis Fat, Arbois-Chevresse

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 9		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		CHENE D'AMERIQUE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
45	14,5	5		-		-		5	
55	17,5	17	4,255 m ³	-	-	-	-	2	1,199 m ³
65	20,5	36	10 m ³	-	-	-	-	8	2,720 m ³
75	24,0	37		-		-		4	
85	27,0	41		-		-		6	
95	30,0	19	53 m ³	-	-	-	-	14	16 m ³
105	33,5	14		1		1		8	
115	36,5	14	27 m ³	-	0,898 m ³	-	0,898 m ³	9	18 m ³
125	40,0	11		-		-		11	
135	43,0	9		-		-		3	
145	46,0	2	31 m ³	-	-	-	-	3	26 m ³
155	49,5	4		-		1		8	
165	52,5	-		-		-		3	
175	55,5	2	13 m ³	-	-	-	1,977 m ³	2	32 m ³
185	59,0	2		-		-		5	
195	62,0	1	9,101 m ³	-	-	-	-	3	28 m ³
205	65,0	1	3,386 m ³	-	-	-	-	2	8,952 m ³
Totaux Gr.		215	151 m ³	1	0,898 m ³	2	2,875 m ³	96	133 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/9 Tri 008

LOT 9		HETRE		BOULEAU		BOULEAU		FEUILLUS DIVERS	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	CHAUFFAGE	CHAUFFAGE		NORMAL		CHAUFFAGE		NORMAL	
Type	NORMAL	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	3		-		-		1	
55	17,5	1	0,635 m ³	-	-	-	-	3	0,805 m ³
65	20,5	-	-	-	-	1	0,301 m ³	3	0,948 m ³
75	24,0	-		-		-		4	
85	27,0	3		-		-		5	
95	30,0	3	3,831 m ³	1	0,646 m ³	-	-	2	6,515 m ³
105	33,5	4		-		-		1	
115	36,5	6	9,938 m ³	1	1,006 m ³	-	-	1	2,089 m ³
125	40,0	4		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		1	
145	46,0	3	12 m ³	-	-	-	-	-	1,485 m ³
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	1		-		-		1	
175	55,5	2	9,650 m ³	-	-	-	-	1	6,030 m ³
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	3,262 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		33	39 m ³	2	1,652 m ³	1	0,301 m ³	23	18 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/9 Tri 008

LOT 9		FEUILLUS DIVERS		FEUILLUS DIVERS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	CHAUFFAGE	CHAUFFAGE		SEC					
Type	NORMAL	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	1	0,417 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		1		-		-	
85	27,0	1	0,918 m ³	1	0,918 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		5	1,335 m ³	2	0,918 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/9 Tri 008

LOT 9		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA AMELIORATION SCOLYTE SEC RX NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
65	20,5	2	0,614 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	9		-	-	-	-	1	
85	27,0	12	10 m ³	-	-	-	-	-	0,344 m ³
95	30,0	8		-	-	-	-	-	
105	33,5	1		-	-	-	-	8	
115	36,5	-	6,384 m ³	-	-	-	-	10	16 m ³
125	40,0	-		-	-	-	-	23	
135	43,0	-		-	-	-	-	17	
145	46,0	-	-	-	-	-	-	21	90 m ³
155	49,5	-		-	-	-	-	22	
165	52,5	-		-	-	-	-	8	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	11	100 m ³
185	59,0	-		-	-	-	-	6	
195	62,0	-	-	1	3,234 m ³	-	-	2	31 m ³
205	65,0	-		-	-	1		-	
215	68,5	-		-	-	-		-	
225	71,5	-	-	1	4,532 m ³	-	3,605 m ³	-	-
Totaux Gr.		32	17 m ³	2	7,766 m ³	1	3,605 m ³	129	237 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/9 Tri 008

LOT 9		PIN SYLVESTRE AMELIORATION SEC NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
45	14,5	-		1		-		-	
55	17,5	-	-	-	0,096 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	0,877 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,877 m ³	1	0,096 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/9 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 152/11:2020/1643, 152/4:2020/1645, 152/4:2020/1646, 152/12:2020/1651, 152/11:2020/1656, 153/3:2020/1842, 152/1:2020/1631, 152/1:2020/1636, 152/11:2020/1642, 152/11:2020/1652, 152/11:2020/1654, 152/11:2020/1655, 153/3:2020/1841, 152/11:2020/1640, 152/11:2020/1641, 153/3:2020/1844, 152/1:2020/1629, 152/1:2020/1628, 152/1:2020/1634, 152/12:2020/1650, 152/11:2020/1653, 153/3:2020/1840, 152/1:2020/1627, 152/1:2020/1632, 152/1:2020/1633, 152/11:2020/1644, 153/3:2020/1839, 152/7:2020/1591, 152/1:2020/1626, 152/1:2020/1637, 152/1:2020/1638, 152/1:2020/1639, 152/4:2020/1647, 152/11:2020/1657, 152/12:2020/1649, 152/1:2020/1630, 152/1:2020/1635, 152/6:2020/1648, 153/2:2020/1813, 153/3:2020/1843

Remarques éventuelles pour le lot 9

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/47 47 35, 0477/78 15 49
 15,6565 Ha; 2234 bois; cube moyen : 314 dm³; circ moyenne : 61 cm; 702 m³ grumes
 Comp/Pa : 151/3, 153/4, 153/5, 153/6, 153/10, 153/11, 153/16, 153/17, 153/18, 153/19, 153/23, 154/2

Lieu(x) - dit(s)

Arbois-Chevresse, Devant le Roslin

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 10		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA CHABLIS DERACINE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	9		-		-		-	
35	11,0	66	4,764 m ³	-		-		10	0,732 m ³
45	14,5	301		-		-		65	
55	17,5	547	164 m ³	-		1	0,224 m ³	147	43 m ³
65	20,5	362	118 m ³	-		-		156	52 m ³
75	24,0	151		-		1		95	
85	27,0	66	108 m ³	2	1,054 m ³	-	0,445 m ³	25	59 m ³
95	30,0	46		-		-		12	
105	33,5	25		-		-		2	
115	36,5	16	88 m ³	2	2,614 m ³	-		2	14 m ³
125	40,0	7		-		-		-	
135	43,0	1	13 m ³	1	1,813 m ³	-		-	
Totaux Gr.		1 597	496 m ³	5	5,481 m ³	2	0,669 m ³	514	169 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/10 Tri 008

LOT 10		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		4		-		-	
35	11,0	-		8	0,660 m ³	-		-	
45	14,5	-		10		-		-	
55	17,5	-		8	3,254 m ³	-		-	
65	20,5	-		14	4,592 m ³	-		-	
75	24,0	-		3		-		-	
85	27,0	2	1,086 m ³	2	2,473 m ³	-		-	
95	30,0	5		1		-		-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	2	7,893 m ³	-	0,714 m ³	-		-	
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	2	4,582 m ³	-		-		-	
Totaux Gr.		12	14 m ³	50	12 m ³	-		-	
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/10 Tri 008

LOT 10		BOULEAU							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	11		-		-		-	
35	11,0	16	1,206 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	15		-		-		-	
55	17,5	6	2,841 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	4	1,020 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	1	0,778 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		54	5,845 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3265/A/10 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 153/10:2020/1594, 153/16:2020/1595, 153/10:2020/1593, 153/17:2020/1599, 153/19:2020/1603, 153/23:2020/1605, 153/18:2020/1608, 153/16:2020/1596, 153/19:2020/1604, 153/17:2020/1597, 153/17:2020/1600, 153/5:2020/1606, 153/4:2020/1610, 153/11:2020/1658, 153/10:2020/1592, 153/5:2020/1607, 151/3:2020/1612, 154/2:2020/1890, 153/18:2020/1609, 153/11:2020/1659, 153/17:2020/1598, 153/6:2020/1613, 153/6:2020/1614, 154/2:2020/1891, 154/2:2020/1892, 151/3:2020/1611

Remarques éventuelles pour le lot 10

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Zone touristique, les chemins et sentiers de promenade doivent toujours rester libre d'accès. (ravel)

Volume estimé sur base de la hauteur dominante

ERRATUM

Commune de Jalhay

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR
L'EXERCICE 2021

LE 23/10/2020 À 9H00

CENTRE CULTUREL DE TROIS-PONTS

Les dernières attaques de scolytes et la lutte rapide contre cette calamité nous amènent à modifier les lots marchands suivants :

- **LOT 20 :**

Lot modifié suite à l'exploitation de 70 bois scolytés. Nouveau volume de 1302 m³ détaillé dans la fiche au verso.

- **LOT 21 :**

Lot retiré de la vente publique suite à l'exploitation de bois scolytés.

- **LOT 24 :**

Lot retiré de la vente publique de bois marchands.

LOT 20

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

INFORMATIONS : COUNE Tennessee, 087/29.34.80, 0498/19.58.14
 4,5478 Ha; 866 bois; cube moyen : 1660 dm³; circ moyenne : 128 cm; 1438 m³ grumes
 Comp/Pa : 21/1

Lieu(x) - dit(s)

HEID FIRMIN

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 20		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE DERACINE NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
55	17,5	1	0,260 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	4	1,528 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	20		-		-		-	
85	27,0	25	28 m ³	2	1,376 m ³	-	-	-	-
95	30,0	57		2		-		-	
105	33,5	88		8		-		-	
115	36,5	114	292 m ³	8	21 m ³	-	-	-	-
125	40,0	127		20		-		-	
135	43,0	118		18		-		-	
145	46,0	86	584 m ³	14	92 m ³	-	-	-	-
155	49,5	55		15		-		-	
165	52,5	34		6		-		-	
175	55,5	10	251 m ³	8	75 m ³	1	2,995 m ³	-	-
185	59,0	10		4		-		-	
195	62,0	3	44 m ³	3	24 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-	-	5	20 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		752	1 201 m ³	113	233 m ³	1	2,995 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2020/3265/1/20 Tri 006

Remarques éventuelles pour le lot 20

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

En raison de la faible portance des sols, l'emploi de porteurs et le billonage sont interdits.

Le travail des machines doit se faire uniquement sur tapis de branches (art.38 du CGC).

Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.

Forstfahrzeuge dürfen nur auf Reisigmatten verkehren (Art. 38 des allg. Lastenheftes).

LOT 21

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

INFORMATIONS : COUNE Tennessee, 087/29.34.80, 0498/19.58.14

10,4363 Ha; 444 bois; cube moyen : 869 dm³; circ moyenne : 95 cm; 386 m3 grumes

Comp/Pa : 20/2, 21/4, 22/1

Lieu(x) - dit(s)

HEID FIRMIN

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 21		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,160 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	4		-		-		-	
55	17,5	4	1,608 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	14	5,048 m ³	1	0,382 m ³	-	-	-	-
75	24,0	53		-		-		-	
85	27,0	106	98 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	104		9		-		-	
105	33,5	68		5		-		-	
115	36,5	37	205 m ³	-	12 m ³	-	-	-	-
125	40,0	20		4		-		-	
135	43,0	8		-		-		-	
145	46,0	1	47 m ³	-	5,943 m ³	-	-	-	-
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	1	7,717 m ³	-	2,670 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		424	365 m ³	20	21 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

831/2020/3265/1/21 Tri 006

Remarques éventuelles pour le lot 21

- A cause de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres réservés, le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits.
- Circulation sur cloisonnement dans le compartiment 22.
- Volume estimé en utilisant la hauteur dominante.

- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden und zum Schutz der nicht gezeichneten Stämme sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt.

- Distrikt 22: es dürfen nur die Rückegassen befahren werden.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

LOT 22

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

INFORMATIONS : GERARD Christian, 000000000, 0479 65 07 28
 56,3290 Ha; 4736 bois; cube moyen : 122 dm³; circ moyenne : 44 cm; 580 m³ grumes
 Comp/Pa : 210/2, 210/3, 211/1, 211/3, 211/4

Lieu(x) - dit(s)

Guéytai, Les Rhus

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 22		EPICEA		EPICEA		SITKA			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	778		-		2		-	
35	11,0	1 381	83 m ³	1	0,053 m ³	10	0,641 m ³	-	-
45	14,5	1 125		1		46		-	
55	17,5	652	235 m ³	-	0,108 m ³	79	22 m ³	-	-
65	20,5	295	79 m ³	-	-	84	25 m ³	-	-
75	24,0	90		-		66		-	
85	27,0	27	46 m ³	-	-	58	59 m ³	-	-
95	30,0	9		1		21		-	
105	33,5	2		-		5		-	
115	36,5	-	7,184 m ³	-	0,670 m ³	1	20 m ³	-	-
125	40,0	-	-	2	1,968 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		4 359	450 m ³	5	2,799 m ³	372	127 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2020/3265/1/22 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 22

Ce lot comprend des bois d'éclaircies et la création de layons de 4 mètres.

- Débusquage au cheval obligatoire dans le compartiment 211 pour les parcelles 1/48 et 4/16.
- A cause de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres réservés, le billonnage et l'emploi de porteurs de plus de 4 tonnes à pleine charge sont interdits.
- Volume estimé en utilisant la hauteur dominante.
- Das Los beinhaltet die Anlage von 4 m breiten Rückegassen und Durchforstungen.
- Distrikt 211, Parzellen 1/48 und 4/16; es darf dort nur per Pferd vorgerückt werden.
- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden und zum Schutz der nicht gezeichneten Stämme sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern von über 4 To Ladegewicht untersagt.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

LOT 23

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

INFORMATIONS : COUNE Tennessee, 087/29.34.80, 0498/19.58.14

18,8904 Ha; 2140 bois; cube moyen : 185 dm³; circ moyenne : 48 cm; 396 m³ grumes

Comp/Pa : 23/1, 23/2, 24/5, 25/2, 35/1, 35/2, 35/3

Lieu(x) - dit(s)

HEID FIRMIN, FANGE LEVEAU

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 23		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	420		3		-		-	
35	11,0	552	36 m ³	9	0,540 m ³	-		-	
45	14,5	379		5		-		-	
55	17,5	249	89 m ³	6	1,664 m ³	-		-	
65	20,5	163	49 m ³	4	1,092 m ³	-		-	
75	24,0	134		2		-		-	
85	27,0	114	128 m ³	1	1,246 m ³	-		-	
95	30,0	61		-		-		-	
105	33,5	22		2		-		-	
115	36,5	7	76 m ³	-	1,735 m ³	-		-	
125	40,0	3		1		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	-	5,467 m ³	1	2,957 m ³	-		-	
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-		-		-		-	
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-		-		-		-	
205	65,0	1	2,884 m ³	-		-		-	
Totaux Gr.		2 106	386 m ³	34	9,234 m ³	-		-	
Houp./tail.						-		-	

831/2020/3265/1/23 Tri 006

Remarques éventuelles pour le lot 23

- Ce lot comprend des bois d'éclaircies et la création de layons de 4 mètres.
- A cause de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres réservés, le billonnage et l'emploi de porteurs de plus de 4 tonnes à pleine charge sont interdits.
- Volume estimé en utilisant la hauteur dominante.
- Das Los beinhaltet die Anlage von 4 m breiten Rückegassen und Durchforstungen.
- Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden und zum Schutz der nicht gezeichneten Stämme sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern von über 4 To Ladegewicht untersagt.
- Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

LOT 24

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

INFORMATIONS : GERARD Christian, 000000000, 0479 65 07 28
 31,4546 Ha; 28 bois; cube moyen : 876 dm³; circ moyenne : 101 cm; 25 m³ grumes
 Comp/Pa : 214/1, 215/2, 215/7

Lieu(x) - dit(s)

Chafour, La Bilisse, Dolmen

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 24		CHENE		HETRE		BOULEAU		FEUILLUS DIVERS	
Espèce	Coupe	SECURITE		SECURITE		SECURITE		SECURITE	
Qualité	Qualité	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	1	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	-	0,093 m ³	-	-	1	0,114 m ³
65	20,5	1	0,306 m ³	-	-	-	-	2	0,330 m ³
75	24,0	3	-	1	-	-	-	1	-
85	27,0	2	-	-	-	1	-	-	-
95	30,0	3	4,328 m ³	-	0,303 m ³	-	0,462 m ³	-	0,226 m ³
105	33,5	2	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	1	2,816 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	1	1,721 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	1	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	-	2,244 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	1	2,196 m ³	-	-	-	-
205	65,0	1	3,490 m ³	1	3,186 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		15	15 m ³	4	5,778 m ³	1	0,462 m ³	4	0,670 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2020/3265/1/24 Tri 007

LOT 24		PIN SYLVESTRE							
Espèce	Coupe	SECURITE							
Qualité	Qualité	NORMAL							
Type	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,508 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	2	2,209 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		4	2,717 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2020/3265/1/24 Tri 007

LOT 24

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

Remarques éventuelles pour le lot 24

Ce lot est composé de bois dangereux répartis le long de la Statte et de la Route de la Bilisse.
Lot à exploiter rapidement pour raison de sécurité et avant le 31/12/2020.
Les travaux devront être fait en respectant les berges de la Statte, le lit de la rivière et le sentier.
Stockage des rémanents hors sentiers et cours d'eau.

COMMUNE DE TROIS-PONTS

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00

**Salle de l'Espace culturel
Rue Traverse, 9
à 4980 TROIS-PONTS**

TOTAL : 6 382 m³

9 lots

Régime de TVA appliqué : 2 %

Le lot qui n'aurait pas été adjudgé à la première séance de vente sera réexposé en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions (seconde vente) : le lundi 9 novembre 2020 à 9h00
Maison Communale, Secrétariat communal
Route de Coo 58 à 4980 TROIS-PONTS

INFORMATIONS : MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12
 1,7318 Ha; 453 bois; cube moyen : 1215 dm³; circ moyenne : 115 cm; 551 m³ grumes
 Comp/Pa : 41/2

Lieu(x) - dit(s)

CUL DU FAT

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 1		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE NORMAL NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	2	0,568 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	11		2		-		-	
85	27,0	34	26 m ³	2	1,790 m ³	-	-	-	-
95	30,0	53		3		1		-	
105	33,5	87		5		2		-	
115	36,5	74	217 m ³	5	11 m ³	5	9,089 m ³	-	-
125	40,0	48		9		3		-	
135	43,0	20		7		1		1	
145	46,0	8	116 m ³	6	31 m ³	2	10 m ³	2	5,335 m ³
155	49,5	6		3		2		1	
165	52,5	1		1		-		1	
175	55,5	-	16 m ³	1	11 m ³	-	4,872 m ³	2	10 m ³
185	59,0	-		1		3		-	
195	62,0	-	-	-	2,936 m ³	-	11 m ³	2	7,116 m ³
205	65,0	1	4,097 m ³	1	3,605 m ³	-	-	1	3,933 m ³
Totaux Gr.		345	380 m ³	46	61 m ³	19	35 m ³	10	26 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/1 Tri 012

LOT 1		PIN SYLVESTRE DEFINITIVE NORMAL NORMAL							
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	-	0,373 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	3	3,757 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	4		-		-		-	
135	43,0	12		-		-		-	
145	46,0	6	32 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	4	13 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		33	49 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/1 Tri 012

Remarques éventuelles pour le lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

INFORMATIONS : MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12
 4,9819 Ha; 923 bois; cube moyen : 1833 dm³; circ moyenne : 137 cm; 1692 m3 grumes
 Comp/Pa : 41/1, 44/5, 46/5

Lieu(x) - dit(s)

GODAIMONT, LIFREUFAT, CUL DU FAT

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 2		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		PIN SYLVESTRE DEFINITIVE NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		1		-		-	
85	27,0	10	6,684 m ³	-	0,351 m ³	-	-	-	-
95	30,0	25		-		-		-	
105	33,5	72		1		-		-	
115	36,5	100	216 m ³	5	5,674 m ³	1	0,928 m ³	-	-
125	40,0	134		18		-		-	
135	43,0	158		18		-		-	
145	46,0	133	730 m ³	12	73 m ³	-	-	-	-
155	49,5	76		19		-		-	
165	52,5	43		13		1		-	
175	55,5	33	408 m ³	5	87 m ³	-	1,911 m ³	-	-
185	59,0	13		7		-		-	
195	62,0	8	78 m ³	9	55 m ³	-	-	-	-
205	65,0	2	8,848 m ³	5	20 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		808	1 448 m ³	113	241 m ³	2	2,839 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/2 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 41/1:2020/23, 44/5:2020/19, 41/1:2020/21, 46/5:2020/18, 44/5:2020/20, 46/5:2020/17, 41/1:2020/22

Remarques éventuelles pour le lot 2

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

INFORMATIONS : MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12
 11,4817 Ha; 678 bois; cube moyen : 815 dm³; circ moyenne : 93 cm; 553 m³ grumes
 Comp/Pa : 46/2, 46/3, 47/1, 49/1, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2

Lieu(x) - dit(s)

LAID THIER, BESTIN, LES MONTS - LARIME, VIEILLE FEMME, GODAIMONT

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 3		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,055 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	10		1		-		-	
55	17,5	32	8,106 m ³	5	1,295 m ³	2	0,370 m ³	-	-
65	20,5	32	9,378 m ³	25	8,012 m ³	2	0,530 m ³	-	-
75	24,0	28		57		11		-	
85	27,0	16	22 m ³	87	82 m ³	18	14 m ³	1	0,582 m ³
95	30,0	5		78		27		1	
105	33,5	3		71		12		3	
115	36,5	1	7,725 m ³	37	184 m ³	10	39 m ³	7	12 m ³
125	40,0	1		26		2		4	
135	43,0	1		20		1		5	
145	46,0	1	4,696 m ³	6	84 m ³	1	5,377 m ³	3	20 m ³
155	49,5	-		4		-		3	
165	52,5	-		2		-		2	
175	55,5	-	-	2	21 m ³	-	-	-	12 m ³
185	59,0	-	-	2	6,940 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		131	52 m ³	423	387 m ³	86	59 m ³	29	45 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/3 Tri 012

LOT 3		TSUGA AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,582 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	3		-		-		-	
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	-	4,316 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	3	4,902 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		9	9,800 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/3 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 46/2:2020/1104, 50/3:2020/1096, 51/2:2020/1097, 50/1:2020/1092, 50/1:2020/1093, 49/1:2020/1099, 50/1:2020/1091, 47/1:2020/1101, 47/1:2020/1102, 50/1:2020/1090, 50/4:2020/1095, 51/2:2020/1098, 46/3:2020/1105, 50/4:2020/1094, 49/1:2020/1100, 46/2:2020/1103

LOT 3

Cantonnement SPA



Propriété TROIS-PONTS CNE

Remarques éventuelles pour le lot 3

Accès à la parcelle 2 du comp 51 via un chemin privé, contacter le propriétaire (M Jeunin 063/24 27 24)

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

LOT 4

Cantonnement SPA



Propriété TROIS-PONTS CNE

INFORMATIONS : MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12
 5,8293 Ha; 216 bois; cube moyen : 1044 dm³; circ moyenne : 105 cm; 226 m³ grumes
 Comp/Pa : 43/2, 43/5, 43/7

Lieu(x) - dit(s)

LIFREUFAT-PRE MASSIN

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 4		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	-	-	2	0,492 m ³	-	-	-	-
65	20,5	1	0,303 m ³	4	1,360 m ³	-	-	-	-
75	24,0	7		10		-		-	
85	27,0	13	11 m ³	11	12 m ³	-	-	-	-
95	30,0	29		17		-		-	
105	33,5	37		9		-		-	
115	36,5	23	88 m ³	5	29 m ³	-	-	-	-
125	40,0	9		5		-		-	
135	43,0	18		2		-		-	
145	46,0	8	58 m ³	1	13 m ³	-	-	-	-
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	1	7,150 m ³	2	5,520 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		148	164 m ³	68	61 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/4 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 43/2:2020/1106, 43/7:2020/1108, 43/5:2020/1107

Remarques éventuelles pour le lot 4

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

INFORMATIONS : MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12
 4,4862 Ha; 571 bois; cube moyen : 635 dm³; circ moyenne : 85 cm; 362 m3 grumes
 Comp/Pa : 44/2, 45/3

Lieu(x) - dit(s)

LIFREUFAT, RENARDVOIE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 5		EPICEA AMELIORATION		EPICEA DEFINITIVE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité									
Type									
Circ.	Diam.								
35	11,0	7	0,385 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	27		-		-		-	
55	17,5	39	11 m ³	4	0,800 m ³	-	-	-	-
65	20,5	35	10 m ³	11	3,124 m ³	-	-	-	-
75	24,0	32		49		1		-	
85	27,0	26	30 m ³	81	72 m ³	6	3,703 m ³	-	-
95	30,0	19		94		8		-	
105	33,5	4		60		7		-	
115	36,5	3	22 m ³	31	165 m ³	7	18 m ³	-	-
125	40,0	-		14		2		-	
135	43,0	-		1		2		-	
145	46,0	-	-	-	19 m ³	-	5,016 m ³	-	-
155	49,5	-	-	-	-	1	1,874 m ³	-	-
Totaux Gr.		192	73 m ³	345	260 m ³	34	29 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/5 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 44/2:2020/1110, 44/2:2020/1111, 44/2:2020/1112, 44/2:2020/1109, 45/3:2020/1113

Remarques éventuelles pour le lot 5

S'agissant d'une mise à blanc (comp44) et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

INFORMATIONS : MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12
 8,3185 Ha; 2097 bois; cube moyen : 115 dm³; circ moyenne : 41 cm; 241 m3 grumes
 Comp/Pa : 41/3, 42/4, 43/3, 43/4, 43/5, 45/3

Lieu(x) - dit(s)

LIFREUFAT-PRE MASSIN, CUL DU FAT, RENARDOVOIE, LONGHEID

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 6		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	548		-		-		-	
35	11,0	567	39 m ³	16	0,861 m ³	-	-	-	-
45	14,5	403		53		-		-	
55	17,5	218	90 m ³	43	16 m ³	-	-	-	-
65	20,5	133	39 m ³	11	3,371 m ³	-	-	-	-
75	24,0	64		11		-		-	
85	27,0	15	35 m ³	3	6,678 m ³	-	-	-	-
95	30,0	6		1		-		-	
105	33,5	1		1		-		-	
115	36,5	-	5,349 m ³	-	1,706 m ³	-	-	-	-
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	1	4,050 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 958	212 m³	139	29 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/6 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 45/3:2020/1118, 43/4:2020/1120, 43/3:2020/1115, 43/4:2020/1121, 43/5:2020/1114, 45/3:2020/1119, 43/3:2020/1116, 41/3:2020/1117, 42/4:2020/1122

Remarques éventuelles pour le lot 6

Débusquage au cheval obligatoire dans les parcelles suivantes : comp41 parcelle3 (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) jusqu'à la voie de débardage principale, renseignée par le service forestier lors des visites.

Vu la présence des cloisonnements dans comp41 parcelle1, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Dans le comp42 parcelle 4 et comp43 parcelle 4, toutes les précautions seront prises pour protéger les Douglas élagués en hauteur.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

INFORMATIONS : BAYARD Joseph, 0478/710699, 0478/710699
 8,5512 Ha; 1175 bois; cube moyen : 202 dm³; circ moyenne : 54 cm; 237 m3 grumes
 Comp/Pa : 201/1

Lieu(x) - dit(s)

DEVANT REULAND WEST

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 7		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
35	11,0	39	2,184 m ³	7	0,343 m ³	17	1,071 m ³	-	-
45	14,5	249		42		29		-	-
55	17,5	419	119 m ³	61	15 m ³	31	10 m ³	-	-
65	20,5	213	64 m ³	22	5,676 m ³	2	0,568 m ³	-	-
75	24,0	35		2		2		-	-
85	27,0	4	16 m ³	1	1,159 m ³	-	0,856 m ³	-	-
Totaux Gr.		959	201 m ³	135	22 m ³	81	12 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/7 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 201/1:2020/1468, 201/1:2020/1469, 201/1:2020/1470

Remarques éventuelles pour le lot 7

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

INFORMATIONS : BAYARD Joseph, 0478/710699, 0478/710699
 27,7470 Ha; 5216 bois; cube moyen : 73 dm³; circ moyenne : 35 cm; 378 m³ grumes
 Comp/Pa : 201/2, 202/4

Lieu(x) - dit(s)

DEVANT REULAND WEST, DEVANT REULAND EST

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 8		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1 508		391		-		-	
35	11,0	1 395	114 m ³	566	47 m ³	-	-	-	-
45	14,5	531		293		-		-	
55	17,5	205	100 m ³	173	70 m ³	-	-	-	-
65	20,5	58	15 m ³	56	17 m ³	-	-	-	-
75	24,0	19		18		-		-	
85	27,0	-	7,619 m ³	3	8,874 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		3 716	237 m ³	1 500	143 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/8 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 201/2:2020/1472, 201/2:2020/1471, 201/2:2020/1887, 201/2:2020/1886, 202/4:2020/1889, 202/4:2020/1888

Remarques éventuelles pour le lot 8

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

INFORMATIONS : BAYARD Joseph, 0478/710699, 0478/710699
 6,9036 Ha; 1629 bois; cube moyen : 1315 dm³; circ moyenne : 120 cm; 2142 m3 grumes
 Comp/Pa : 202/2, 202/3

Lieu(x) - dit(s)

DEVANT REULAND EST

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 9		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE SEC NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	20		2		1		-	
85	27,0	54	40 m ³	1	1,273 m ³	3	2,174 m ³	-	-
95	30,0	196		4		1		-	
105	33,5	329		8		-		-	
115	36,5	297	805 m ³	25	33 m ³	2	2,830 m ³	-	-
125	40,0	232		24		3		-	
135	43,0	152		28		3		-	
145	46,0	67	694 m ³	17	97 m ³	-	8,526 m ³	-	-
155	49,5	40		17		-		-	
165	52,5	18		13		-		-	
175	55,5	16	190 m ³	10	96 m ³	-	-	-	-
185	59,0	11		12		-		-	
195	62,0	3	52 m ³	5	58 m ³	-	-	-	-
205	65,0	6	27 m ³	9	37 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 441	1 808 m ³	175	322 m ³	13	14 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/3518/A/9 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 202/3:2020/1474, 202/3:2020/1475, 202/3:2020/1473, 202/2:2020/1478, 202/2:2020/1479

Remarques éventuelles pour le lot 9

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc)
 En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

FABRIQUE D'ÉGLISE DE BASSE-BODEUX

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021

Le vendredi 23 octobre 2020 dès 9h00

**Salle de l'Espace culturel
Rue Traverse, 9
à 4980 TROIS-PONTS**

TOTAL : 62 m³

1 lot

Régime de TVA appliqué : 2 %

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions (seconde vente) : le lundi 9 novembre 2020 à 9h00
Maison Communale, Secrétariat communal
Route de Coe 58 à 4980 TROIS-PONTS

INFORMATIONS : MARQUET Michel, 080/78.50.91, 0477 78 14 12
 4,0131 Ha; 295 bois; cube moyen : 210 dm³; circ moyenne : 50 cm; 62 m3 grumes
 Comp/Pa : 1/1, 3/1

Lieu(x) - dit(s)

Derrière Wester, HEID STE ANNE

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 1		EPICEA		PIN SYLVESTRE					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	40		-		-		-	
35	11,0	91	5,861 m ³	2	0,098 m ³	-	-	-	-
45	14,5	44		2		-		-	
55	17,5	36	13 m ³	1	0,379 m ³	-	-	-	-
65	20,5	28	8,480 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	17		-		-		-	
85	27,0	14	16 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	13		-		-		-	
105	33,5	5		-		-		-	
115	36,5	2	18 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		290	61 m ³	5	0,477 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2020/5032/A/1 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2020/1087, 1/1:2020/1089, 3/1:2020/1086, 1/1:2020/1088

Remarques éventuelles pour le lot 1

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.



« Nos forêts sont certifiées PEFC »

**DEPARTEMENT DE LA NATURE
ET DES FORÊTS**

**COMMUNES DE JALHAY, LIERNEUX, PEPINSTER, SPA,
STAVELOT, THEUX, TROIS-PONTS.**

**FABRIQUES D'ÉGLISE de LIERNEUX, VILETTES, FRANCHEVILLE,
BASSE-BODEUX,**



CATALOGUE

**VENTE PAR ADJUDICATION PUBLIQUE
DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021
VOLUME TOTAL : 44 944 m³**

TABLE DES MATIERES

Calendrier des ventes et contacts

Clauses générales

Clauses particulières principales

Présentation des lots de bois sur pied en vente par propriétaire

Vente du 23/10/2020

- Commune de Lierneux Lots 1 à 10 (cantonnement de Vielsalm)
 Lots 11 (Anticipé cantonnement de Vielsalm)
- Fabrique d'église de Vilettes Lot 1 (cantonnement de Vielsalm)
- Fabrique d'église de Lierneux Lot 1 (cantonnement de Vielsalm)
- Commune de Stavelot Lots 1 à 10 (cantonnement de Spa)
- Fabrique d'église de Francheville Lot 1 (cantonnement de Spa)
- Commune de Jalhay Lots 1 à 10 (cantonnement de Spa)
 Lots 20 à 24 (cantonnement de Verviers)
- Commune de Trois-Ponts Lots 1 à 9 (cantonnement de Spa)
- Fabrique d'église de Basse-Bodeux Lot 1 (cantonnement de Spa)

Vente du 28/10/2020

- Commune de Theux Lots 1 à 7 et 10 à 14 et 21 à 23
 (cantonnement de Spa)
- Commune de Pepinster Lots 1 à 5 (cantonnement de Spa)
- Commune de Spa Lots 1 et 6 (cantonnement de Spa)

Annexe : ensemble des formulaires légaux repris dans les clauses générales

CALENDRIER DES 1^{ère} et 2^{ème} VENTES

Date et heure de la 1 ^{ère} vente	Mode de vente	Lieu de la 1 ^{ère} vente	Propriétaires (dans l'ordre de la vente)	Volume mis en vente	Date et heure de la 2 ^{ème} vente	Lieu de 2 ^{ème} vente
Vendredi 23/10/2020 A partir de 9h00 précise	Soumissions	Salle de l'Espace culturel, Rue Traverse 9 à 4980 TROIS-PONTS	Commune de Lierneux	10 952 m ³	9/11/2020 à 13h00	Administration communale Rue du Centre 80 4990 LIERNEUX
			Fabrique d'église de Vilettes	412 m ³	9/11/2020 à 13h00	Administration communale Rue du Centre 80 4990 LIERNEUX
			Fabrique d'église Lierneux	86 m ³	9/11/2020 à 13h00	Administration communale Rue du Centre 80 4990 LIERNEUX
			Commune de Stavelot	8 250 m ³	9 /11/2020 à 9h00	Administration communale Place St-Remacle 32 4970 STAVELOT
			Fabrique d'église Francheville	62 m ³	9 /11/2020 à 9h00	Administration communale Place St-Remacle 32 4970 STAVELOT
			Commune de Jalhay	8 179 m ³	6 /11/2020 à 9h00	Administration communale Rue de la Fagne 46 4845 JALHAY
			Commune de Trois-Ponts	6 382 m ³	9/11/2020 à 9h00	Administration communale Route de Coo 58 4980 TROIS-PONTS
			Fabrique d'église Basse-Bodeux	62 m ³	9/11/2020 à 9h00	Administration communale Route de Coo 58 4980 TROIS-PONTS
Mercredi 28/10/2020 A partir de 8h00' précise	Soumissions	Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	Commune de Theux	7 785 m ³	18/11/2020 à 11h00	Administration communale Place du Perron 2 4910 THEUX
			Commune de Pepinster	2 055 m ³	10/11/2020 à 11h00	Administration communale Rue Neuve 35 4860 PEPINSTER
			Commune de Spa	719 m ³	10/11/2020 à 10h00	Administration communale Rue de l'Hôtel de Ville 44 4900 SPA

VOLUME TOTAL : 44.944 m³

RÉGIME DE T.V.A. appliqué : 2 % pour tous les propriétaires à l'exception de la Commune de Theux 6 %.
FRAIS DE VENTE : 3%

Pour obtenir davantage d'informations :

Le présent catalogue des ventes groupées du cantonnement de Spa (les cantonnements de Verviers, Vielsalm et Marche-en-Famenne participant également) peut être obtenu gratuitement sur demande auprès des Services administratifs suivants.

Depuis 2020, il est également possible de le consulter, de la télécharger ou de composer son catalogue gratuitement sur le site <https://wallowood.be/fr>

	adresse	Téléphone
Commune de Jalhay	Rue de la Fagne 46 – 4845 Jalhay	087/37.91.20
Commune de Lierneux	Rue du Centre 80 – 4990 Lierneux	080/31.97.85 – ext 29
Commune de Pepinster	Rue Neuve 35 – 4860 Pepinster	087/46.81.46
Commune de Theux	Place du Perron 2 – 4910 Theux	087/53.92.23
Commune de Trois-Ponts	Route de Coo 58 – 4980 Trois-Ponts	080/68.98.80
Commune de Spa	Rue de l'Hôtel de Ville 44 – 4900 Spa	087/79.53.60
Commune de Stavelot	Place St-Remacle 32 – 4970 Stavelot	080/86.20.24
Cantonnement de Spa	Rue de la Sauvenière 201 – 4900 Spa	087/29.90.80
Cantonnement de Verviers	Rue de Dinant 11 – 4800 Verviers	087/29.34.80
Cantonnement de Vielsalm	Place de Salm 2 bte 0A – 6690 Vielsalm	080/28.22.80
Fabrique d'Église de Vilettes		Contacteur la commune de Lierneux
Fabrique d'Église de Lierneux		Contacteur la commune de Lierneux
Fabrique d'Église de Franchevilles		Contacteur la commune de Stavelot
Fabrique d'Église de Basse-Bodeux		Contacteur la commune de Trois- Ponts

CLAUSES GENERALES

La vente a lieu conformément au **cahier des charges général** relatif à la vente des coupes de bois des personnes morales de droit public belge autres que ceux de la Région wallonne, modifié le 07.07.2016 par le Gouvernement wallon ainsi que sur la base du code forestier du 15 juillet 2008 complété par les clauses particulières suivantes.

Le cahier général des charges est publié au Moniteur Belge.

CLAUSES PARTICULIÈRES

Art.1 Mode d'adjudication

A la requête des Conseils communaux, en application de l'article 4 du cahier général des charges, la vente publique sera faite **par soumissions** (cf. modèle dans les annexes aux clauses générales) et par propriétaire.

Pour les lots de la commune de Jalhay, l'ouverture des enveloppes s'effectuera par tranches, à savoir :

1^{ère} tranche	Ct de Spa Lots n°	1 à 10
2^{ème} tranche	Ct de Verviers Lots n°	20 à 24

Pour les lots de la commune de Theux, l'ouverture des enveloppes s'effectuera par tranches, à savoir :

1^{ère} tranche	Ct de Spa Lots n°	1 à 7
2^{ème} tranche	Ct de Spa Lots n°	10 à 14 et de 21 à 23

Art 2 Conditions d'exploitations particulières

Conformément à l'art 42 des Cahier général des charges, les conditions d'exploitations particulières éventuelles sont indiquées sous les fiches des lots repris en annexe.

Pour le lot anticipé de la commune de LIERNEUX, les conditions sont spécifiées dans la fiche de lot.

Art.3 Rappel de l'article 3 des conditions générales :

Par le seul fait du dépôt d'une soumission ou de la remise d'une offre, tout candidat adjudicataire reconnaît avoir pris connaissance de toutes les clauses générales et particulières du présent cahier des charges (général et particulier) et déclare y adhérer sans restriction aucune.

Art. 4 Délai d'exploitation :

Fixé au 31/03/2022 sauf disposition contraire inscrite sous les lots.

En cas de chablis ou de scolytés, exploitation obligatoire dans les 15 jours, (Arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant sur les mesures temporaires de lutte contre la pullulation des scolytes de l'épicéa) du permis d'exploiter pour les premiers, et de la demande du Préposé forestier pour les seconds, y compris façonnage et destruction des écorces si la vidange n'est pas effectuée dans les délais.

Art 5 Visite des lots

La visite des lots marchands peut avoir lieu sur rendez-vous pris 24 heures à l'avance en un endroit convenu avec le forestier concerné à l'exception des mardis, jeudis, week-ends et jours fériés

Art 6 – seconde vente

Les lots retirés ou invendus en première séance de vente seront, sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et conditions, remis en adjudication par soumissions cachetées en une séance publique qui aura lieu selon le tableau du calendrier des ventes.

Mesures COVID

Lors des ventes de bois de cette année ; les mesure de distanciation sociale seront d'application, à savoir :

- Port du masque OBLIGATOIRE durant toute la vente.
- Distance entre les personnes de 1m50 sauf si elles font partie de la même bulle.
- Désinfection des mains au gel hydroalcoolique avant d'entrer dans la salle
- En cas de symptômes « COVID » (Toux/Fièvre/...) merci de ne pas vous présenter à la vente.
- Occupation maximum de la salle 65 personnes, un représentant par société.

ANNEXE

Ensemble des formulaires
légaux repris dans les clauses
générales

*SOUSSION : Modèle général
selon l'article 5 du cahier général des
charges*

Vente de bois du (date)	
A (lieu)	
Propriétaire	
Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire :	
NOM	PRENOM :
ADRESSE	
.....	
TEL..... GSM.....	
(REPRESENTE PAR))	
Je déclare offrir pour le lot n° de la vente susvisée la somme de €, soit en toutes lettres : € hors frais et TVA.	
<input type="checkbox"/> Je déclare être assujetti à la TVA sous le n°	
<input type="checkbox"/> Je déclare ne pas être assujetti à la TVA	
Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire :	
<input type="checkbox"/> soit je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier des charges ;	
<input type="checkbox"/> soit je paie immédiatement au comptant , séance tenante, par :	
<input type="checkbox"/> la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ;	
<input type="checkbox"/> un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement.	
Si j'opte pour le paiement au comptant , je dépose, séance tenante au moyen d'un chèque certifié ou d'une carte bancaire (si le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement), une somme supplémentaire correspondant à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 €, à titre de garantie, selon les modalités des articles 19, § 1 ^{er} et 45 du cahier des charges.	

Je déclare avoir une parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et m'y soumettre.

Fait à, le

L'adjudicataire

(signature)

—
Note

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).

Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission doit renseigner également le nom de la personne physique représentant la société.

*SOUSSION : Modèle pour lot < 35 m³
selon les articles 5 et 19, § 2, du cahier
général des charges*

Vente de bois du (date)	
A (lieu)	
Propriétaire	
Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire :	
NOM PRENOM :	
ADRESSE	
.....	
TEL..... GSM.....	
(REPRESENTE PAR))	
Je déclare offrir pour le lot n° de la vente susvisée	
la somme de €,	
soit en toutes lettres : € hors frais et TVA.	
<input type="checkbox"/> Je déclare être assujetti à la TVA sous le n°	
<input type="checkbox"/> Je déclare ne pas être assujetti à la TVA	
Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire :	
✓ je présente comme caution physique :	
NOM PRENOM :	
ADRESSE	
.....	
TEL..... GSM.....	
PROFESSION :	
✓ ET je paie selon les modalités de l'article 19, § 2, du cahier des charges :	
<input type="checkbox"/> soit immédiatement au comptant, séance tenante, par :	
<input type="checkbox"/> la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ;	
<input type="checkbox"/> un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement ;	
<input type="checkbox"/> en numéraire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal marque son accord ;	
<input type="checkbox"/> soit dans les dix jours calendrier de la vente, par un virement bancaire / numéraire (*) dûment réceptionné par le Receveur régional / Directeur financier communal de l'Administration vendeuse.	
(*) : Biffer la mention inutile	

Nous soussignés déclarons avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et nous y soumettons.

Fait à, le

L'adjudicataire

La caution physique

(signature)

(signature)

Note

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).
Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société.

**PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION
BANCAIRE (Modèle A)
selon l'article 15 du cahier général des
charges**

En tête de la banque

Vente de bois du (date)	
A (lieu)	
Propriétaire	
Par la présente, l'organisme de cautionnement (<i>nom et adresse de l'organisme de cautionnement</i>) s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de (<i>nom et prénom du soumissionnaire</i>) domicilié à (<i>adresse</i>) à concurrence d'un montant total et maximum de € soit (<i>en toutes lettres</i>) euros, laquelle somme couvre le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA, en faveur du propriétaire, et ceci, pour autant que le soumissionnaire susvisé soit déclaré adjudicataire lors de la vente renseignée ci-dessus.	

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même cantonnement, et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque avant l'échéance du présent engagement, soit le (*date de la vente + 4 mois*)

- Le présent engagement prendra fin :
- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse;
 - soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
 - soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe;
 - et en tout cas au plus tard le (*date de la vente + 4 mois*)

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu, en original, des signatures de l'organisme de cautionnement (sous forme électronique ou mécanique)

Fait à, le

L'organisme de cautionnement

(signature)

+ Annexe : attestation d'utilisation ou de non-utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire.

**PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION
BANCAIRE (Modèle B)
selon l'article 15 du cahier général des
charges**

En tête de la banque

Par la présente, l'organisme de cautionnement (*nom et adresse de l'organisme de cautionnement*)

s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de (*nom et prénom du soumissionnaire*)

domicilié à (*adresse*)

à concurrence d'un montant total et maximum de €
soit (*en toutes lettres*) euros,
laquelle somme couvre le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA,
en faveur de (*) , propriétaire des bois,
et ceci pour autant que le soumissionnaire susvisé soit déclaré adjudicataire lors de la vente des coupes qui se
tiendra

le (*date*) (**)

à (*lieu*) (**)

(*) : à compléter par le Receveur régional / Directeur financier communal ou le représentant du propriétaire

(**) : à compléter par le Président de la vente

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même propriétaire et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque dans un délai de 4 mois maximum à dater de la vente et au plus tard avant l'échéance finale du présent engagement, soit le

Le présent engagement prendra fin :

- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse;
- soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
- soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe;
- soit à l'issue du délai de 4 mois à dater de la vente telle que précisée dans l'attestation d'utilisation;
- et en tout cas au plus tard le

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu, en original, des signatures de l'organisme de cautionnement (sous forme électronique ou mécanique)

Fait à, le

L'organisme de cautionnement

(signature)

+ Annexe : attestation d'utilisation ou de non-utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire.

**ATTESTATION D'UTILISATION OU DE NON UTILISATION
TOTALE OU PARTIELLE
DE LA PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE
selon l'article 15 du cahier général des
charges**

Je soussigné, Receveur régional / Directeur financier communal ou représentant du propriétaire :

.....
déclare par la présente que la promesse de caution bancaire d'un montant total de :

.....euros
délivrée par (*organisme de cautionnement*)

.....
afin de garantir au profit de
(propriétaire).....l'offre de (*soumissionnaire*)

.....
lors de la vente de bois du (*date*)
à (*lieu*)

a été utilisée à concurrence d'un montant de €
soit (*en toutes lettres*) euros
frais et TVA compris

n'a pas été utilisée

Fait à, le

Le Receveur régional / Directeur financier communal

Le représentant du propriétaire

(signature)

(signature)

CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE
selon l'article 16 du cahier général des charges

A Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal

Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal,

Par la présente, l'organisme de cautionnement (*nom et adresse de l'organisme de cautionnement*)
.....
.....
.....
a l'honneur de vous informer qu'il se porte caution solidaire, d'ordre et pour compte de (*nom et prénom du soumissionnaire*)
domicilié à (*adresse*)
.....
.....
à concurrence d'un montant total et maximum de € (1)
soit (*en toutes lettres*) euros,
laquelle somme garantit le paiement des coupes de bois sur le cantonnement de
.....
dont il a été déclaré adjudicataire pour le prix de €, frais et TVA compris,
lors de la vente qui s'est tenue
le (*date*)
à (*lieu*)

(1) : total des sommes dues par l'adjudicataire à un même propriétaire dans un même cantonnement, en ce compris les frais et la TVA

Il est entendu que le paiement devra s'effectuer selon le calendrier établi comme suit :

..... €	le	au plus tard
..... €	le	
..... €	le	

Tout appel à la caution devra nous parvenir dans les 45 jours suivant chaque échéance, par lettre recommandée à la poste. Passé ce délai, la garantie sera automatiquement réduite à concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la dernière échéance dont la totalité ou une partie sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges, jusqu'à la réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32.

L'article 45 du cahier des charges prévoit également qu'une somme de euros (2) sera maintenue, à titre de caution pour la réparation de dégâts éventuels survenus sur la (les) coupe(s), le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation et les frais pour non exploitation, jusqu'à réception de la décharge d'exploitation, prévue à l'article 32 du cahier des charges, de tous les lots dont question et nous notifiée par l'agent forestier du ressort et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

(2) 20 % de la somme mentionnée ci-dessus en (1), plafonné à 6.000,00 €

Le soussigné renonce à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

Veillez agréer, Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal, nos salutations distinguées.

Fait à, le

L'organisme de cautionnement

(signature)

**PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX AVANT
EXPLOITATION**
*selon l'article 29 du cahier général des
charges*

Date	
Heure	
Je soussigné, responsable du triage : NOM PRENOM : GRADE (ACCOMPAGNE PAR)	
En présence de : NOM PRENOM : ADRESSE TEL..... GSM..... NE LE A	
En sa qualité de : <input type="checkbox"/> adjudicataire du lot décrit ci-dessous <input type="checkbox"/> représentant dûment mandaté de l'adjudicataire et porteur d'une procuration	
Nous avons procédé au constat de l'état des lieux dans les compartiments n°..... de la forêt de située dans le cantonnement de sur le triage de qui constituent le lot n° de la vente du adjugé à	
Nous y avons fait ce jour, les constatations suivantes :	
1. <i>Etat des chemins empierrés et annexes</i>	
2. <i>Etat des chemins de terre et coupe-feu</i>	
3. <i>Etat du sol dans de la coupe (détail par compartiment)</i>	
4. <i>Etat des arbres réservés et éventuellement des arbres de place, notamment blessures au tronc ou aux racines</i>	
5. <i>Etat des cours d'eau et des berges</i>	
6. <i>Remarques diverses</i>	

En foi de quoi avons rédigé le présent constat, et avons remis le permis d'exploiter n°.....

Fait à, le, en double exemplaire.

L'adjudicataire ou son représentant

Le responsable du triage

(signature)

(signature)

REM : Le cas échéant, le formulaire de demande de dérogation pour le franchissement des cours d'eau, muni de son annexe préalablement complétée par les services compétents, est joint en annexe au présent procès-verbal.

**PROCURATION POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ETAT DES
LIEUX
AVANT OU APRES EXPLOITATION
selon l'article 29 du cahier général des
charges**

Je soussigné, adjudicataire :

NOM PRENOM :

ADRESSE

.....

TEL GSM

N° DE TVA

En ma qualité de :

administrateur-délégué de l'entreprise

gérant de l'entreprise

entrepreneur indépendant

Je déclare que :

NOM PRENOM :

ADRESSE

.....

TEL GSM

me représente valablement pour l'établissement de l'état des lieux des coupes de bois :

avant exploitation

après exploitation

sur tout le territoire wallon, pendant la période du au

pour le lot de la vente du à

Fait à, le

L'adjudicataire,

(signature)

Cachet de l'entreprise :

**DEMANDE DE PROROGATION DES DELAIS
D'EXPLOITATION**
*selon l'article 31, §2 du cahier général
des charges*

Document à remettre à l'agent des forêts responsable du triage

Je soussigné, adjudicataire du lot identifié ci-après :

NOM PRENOM :

ADRESSE

TEL GSM.....

FAX

(REPRESENTANT L'ENTREPRISE))

Je demande une prorogation relative aux compartiments n°
de la forêt de
située dans le cantonnement de
sur le triage de
qui constituent le lot n° de la vente du
qui a été adjugé pour un prix total, hors frais, de : €

Nature de la coupe :

Permis d'exploiter délivré le :

Echéance du délai d'exploitation initial :

Volume initial de la coupe :m³

Volume restant sur pied :m³

Le cas échéant, surface non vidangée à la fin du délai initial: ha

Je sollicite :

une première prorogation du délai d'abatage

une seconde prorogation du délai de vidange

Pour une durée de :

1 trimestre 2 trimestres 3 trimestres 4 trimestres

Pour rappel, le calcul de l'indemnité d'abatage débute à l'expiration du délai d'abatage précisé au cahier des charges. L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (à savoir le prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé, avec un minimum de 12,50 €. Le paiement de l'indemnité doit être effectué anticipativement au début de la prorogation. La prorogation ne sera effective que lorsque la preuve de paiement des indemnités sera fournie au Chef de Cantonnement, par l'adjudicataire ou par le Receveur régional / Directeur financier communal. Entre-temps, le permis d'exploiter est suspendu, sans report possible au delà du délai légal. Chaque prorogation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs, mais la prorogation ne pourra être renouvelée qu'une seule fois. Pour la 2^e année de prorogation, le taux est fixé à 2 % par trimestre. Pour les bois abattus mais non vidangés, une indemnité de vidange de 370,00 € par hectare et par année de retard s'ajoute à l'indemnité d'abatage.

Fait à, le

L'adjudicataire,

La présente demande de prorogation est confirmée au (date)
 refusée

Motivation :

Fait à, le

Le Directeur,

Suivi interne de la prorogation

CALCUL DES INDEMNITES

Abattage	Rappel du prix total de la vente, hors frais (*) : €	
	Date de fin d'abattage :	
	= Nombre de trimestres : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> x (*) x 1%	
	+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> x (*) x 2%	= €
Vidange	Rappel surface non vidangée (**): ha	
	Date de fin de vidange :	
	= Nombre d'années : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> x (**) x 370,00 €	= €
Total		= €

o Transmis au Chef de cantonnement

Avis favorable / défavorable

Motivation :

Date L'Agent des Forêts



o Transmis au Directeur

Pour information : l'exploitation du lot est terminée.

Date Le Chef de Cantonnement



o Transmis au Directeur

Avis favorable / défavorable pour la prorogation du délai d'abattage
Avis favorable / défavorable pour la prorogation du délai de vidange

Motivation :

Date Le Chef de Cantonnement



o Transmis au Chef de cantonnement

L'abattage / la vidange / l'exploitation du lot est terminée.
L'état des lieux après exploitation a été / n'a pas été réalisé (si réalisé, le joindre en annexe).

Date L'Agent des Forêts



o Transmis au responsable du triage

Pour information et demande de suivi de la prorogation

Date Le Chef de Cantonnement



o Décision du Directeur

La demande de prorogation est confirmée au
 refusée

Motivation :

Date Le Directeur

o Notification par le Chef de cantonnement

Décision envoyée à l'adjudicataire et au Receveur régional /
Directeur financier communal

Date Le Chef de Cantonnement



o Transmis au Chef de cantonnement

Pour information et notification de la décision à l'adjudicataire
et au Receveur régional / Directeur financier communal, par
copie de l'original

Date Le Directeur



**PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX APRES
EXPLOITATION
selon l'article 32 du cahier général des
charges**

Date	
Heure	
Je soussigné, responsable du triage :	
NOM	PRENOM :
GRADE	
(ACCOMPAGNE PAR))	
En présence de :	
NOM	PRENOM :
ADRESSE	
.....	
TEL.....	GSM.....
NE LE	A
En sa qualité de :	
<input type="checkbox"/> adjudicataire du lot décrit ci-dessous	
<input type="checkbox"/> représentant dûment mandaté de l'adjudicataire et porteur d'une procuration	
Nous avons procédé au constat de l'état des lieux dans les compartiments n°.....	
de la forêt de	
située dans le cantonnement de	
sur le triage de	
qui constitue le lot n° de la vente du	
adjudgé à	
Nous y avons fait ce jour, les constatations suivantes :	
1. Etat des chemins empierrés et annexes	
2. Etat des chemins de terre et coupe-feu	
3. Etat du sol dans de la coupe (détail par compartiment)	
4. Etat des arbres réservés et éventuellement des arbres de place, notamment blessures au tronc ou aux racines	
5. Etat des cours d'eau et des berges	
6. Remarques diverses	
Les travaux d'exploitation et de vidange et de remise en état éventuelle du parterre de la coupe ont été réalisés conformément au cahier des charges :	
<input type="checkbox"/> OUI → La présente vaut dès lors comme décharge d'exploitation.	
<input type="checkbox"/> NON	

En foi de quoi avons rédigé le présent constat.

Fait à, le, en double exemplaire.

L'adjudicataire ou son représentant

Le responsable du triage, pour le Chef de cantonnement

(signature)

(signature)

DECHARGE D'EXPLOITATION D'OFFICE
selon l'article 32 du cahier général des charges

Date	
Heure	
Je soussigné, chef de cantonnement à NOM PRENOM : GRADE accorde la décharge d'exploitation sans visite des lieux à : NOM PRENOM : ADRESSE TEL..... GSM..... NE LE A en sa qualité d'adjudicataire du lot décrit ci-dessous.	
La présente décharge d'exploitation concerne les compartiments n° de la forêt de située dans le cantonnement de sur le triage de qui constituait le lot n° de la vente du adjudgé à	

Fait à, le, en double exemplaire.

Le chef de cantonnement

(signature)

RW/813/2020/3326/1941/1

Lot 1

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Exploitation sur lit de branches selon les indications du service forestier. - Débardage au cheval dans les zones les plus humides. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	1 354	--
Volume grumes	863,449	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	863,449	m ³
Cube moyen	638	dm ³
Circonférence moyenne	80,871	cm
Surface de coupe	11,822	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	--
Triage	Triage D'arbrfontaine	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FANGE REMY, BANAL BOIS	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	Aucun taux fourni	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	6		8		-	
Total grumes 20/40	6	0,378	8	0,632	-	
45	23		53		-	
55	18		102		-	
Total grumes 40/60	41	4,821	155	30,016	-	
65	78		167		-	
Total grumes 60/70	78	21,840	167	57,897	-	
75	105		155		-	
85	109		129		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	214	117,635	284	164,112	-	
95	89		63		-	
105	77		38		-	
115	48		13		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	214	221,590	114	109,326	-	
125	33		3		-	
135	19		2		-	
145	4		2		-	
Total grumes 120/150	56	97,223	7	11,997	-	
155	4		1		1	
165	1		2		-	
175	1		-		-	
Total grumes 150/180	6	16,059	3	7,885	1	2,038
Total grumes	615	479,546	738	381,865	1	2,038
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2020/3326/1941/2

Lot 2

- Bois mesurés au compas électronique et cubage mixte (selon les indications du forestier). - Exploitation sur cloisonnement pour la parcelle 70/2/6 et sur lits de branches pour la mise à blanc. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	1 047	--
Volume grumes	760,302	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	760,302	m ³
Cube moyen	726	dm ³
Circonférence moyenne	84,981	cm
Surface de coupe	7,619	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	--
Triage	Triage D'arbrfontaine	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BANAL BOIS	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	Aucun taux fourni	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	1		26		-		-	
Total grumes 20/40	1	0,078	27	2,086	-		-	
45	-		80		-		1	
55	1		89		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,253	169	32,728	-		1	0,116
65	16		78		-		-	
Total grumes 60/70	16	5,952	78	25,578	-		-	
75	65		54		-		1	
85	123		32		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	188	115,813	86	49,648	2	1,342	1	0,403
95	152		27		3		1	
105	113		12		4		1	
115	86		2		4		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	351	355,778	41	40,353	11	11,779	3	2,641
125	35		3		3		-	
135	15		2		4		-	
145	5		-		-		-	
Total grumes 120/150	55	88,640	5	8,173	7	11,476	-	
155	-		1		1		-	
165	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,601	1	2,241	1	2,300	-	
Total grumes	613	569,115	407	160,807	21	26,897	5	3,160
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,323
Total grumes	1	0,323
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2020/3326/1941/3

Lot 3

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	875	--
Volume grumes	570,146	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	570,146	m ³
Cube moyen	652	dm ³
Circonférence moyenne	76,406	cm
Surface de coupe	13,172	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	--
Triage	Triage D'arbrefontaine	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GOIRNAL	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	Aucun taux fourni	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	13		-		-		1	
35	52		-		-		6	
Total grumes 20/40	65	4,116	-		-		7	0,506
45	73		-		-		14	
55	80		2		-		17	
Total grumes 40/60	153	28,852	2	0,400	-		31	5,681
65	94		2		-		13	
Total grumes 60/70	94	35,460	2	0,614	-		13	4,263
75	98		5		-		5	
85	142		2		1		6	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	240	157,302	7	3,479	1	0,735	11	6,115
95	90		4		1		4	
105	66		4		1		3	
115	20		2		3		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	176	191,588	10	9,958	5	6,182	8	7,857
125	11		-		5		2	
135	7		1		7		-	
145	1		-		4		1	
Total grumes 120/150	19	34,649	1	2,018	16	32,080	3	5,807
155	-		-		7		-	
165	-		-		2		-	
175	-		-		1		-	
Total grumes 150/180	-		-		10	28,001	-	
195	-		-		1		-	
Total grumes 180/200	-		-		1	4,483	-	
Total grumes	747	451,967	22	16,469	33	71,481	73	30,229
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2020/3326/1941/4

Lot 4

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Débusquage au cheval ou avec tracteur de faible tonnage après accord du forestier. - Cloisonnement sur la totalité du lot.

Nombre d'arbres total	483	--
Volume grumes	86,055	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	86,055	m ³
Cube moyen	178	dm ³
Circonférence moyenne	49,845	cm
Surface de coupe	10,994	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	HOUBY-COE-LAID THIER	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	34	
35	79	
Total grumes 20/40	113	5,945
45	128	
55	133	
Total grumes 40/60	261	44,882
65	86	
Total grumes 60/70	86	25,025
75	16	
85	7	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	23	10,203
Total grumes	483	86,055
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2020/3326/1941/5

Lot 5

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Chemin en forte pente. Evacuation des bois uniquement par temps sec, en accord avec le responsable du triage. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'un office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	2 824	--
Volume grumes	1 500,470	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 500,470	m ³
Cube moyen	531	dm ³
Circonférence moyenne	76,824	cm
Surface de coupe	35,611	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	FONDROLLE - HOUBY, FONDROULLE - HOUBY	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze du Japon		Sapin	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	5		-		-		-	
Total grumes 20/40	6	0,379	-		-		-	
45	105		-		-		-	
55	356		5		-		3	
Total grumes 40/60	461	93,896	5	1,215	-		3	0,678
65	611		23		3		7	
Total grumes 60/70	611	196,187	23	7,912	3	0,969	7	2,261
75	597		37		4		14	
85	413		34		2		6	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1 010	533,797	71	41,180	6	2,996	20	10,310
95	215		30		6		8	
105	81		42		11		2	
115	33		28		12		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	329	295,023	100	102,720	29	29,782	13	11,027
125	10		23		7		6	
135	1		10		9		-	
145	1		14		-		-	
Total grumes 120/150	12	17,530	47	82,647	16	24,513	6	8,406
155	-		4		1		-	
175	-		2		-		-	
Total grumes 150/180	-		6	15,154	1	2,248	-	
Total grumes	2 429	1 136,812	252	250,828	55	60,508	49	32,682
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Pin Sylvestre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
55	5	
Total grumes 40/60	5	0,955
65	6	
Total grumes 60/70	6	1,680
75	7	
85	10	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	17	7,945
95	3	
105	6	
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	10	7,897
125	1	
Total grumes 120/150	1	1,158
Total grumes	39	19,635
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2020/3326/1941/6

Lot 6

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	245	--
Volume grumes	417,240	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	417,240	m ³
Cube moyen	1 703	dm ³
Circonférence moyenne	125,245	cm
Surface de coupe	2,692	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	MALSA - LES CROUPETS	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,412
75	1	
85	9	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	10	7,244
95	11	
105	36	
115	48	
Total grumes (R:90-F:100)/120	95	118,894
125	40	
135	42	
145	31	
Total grumes 120/150	113	216,290
155	13	
165	5	
175	6	
Total grumes 150/180	24	66,818
185	1	
195	1	
Total grumes 180/200	2	7,582
Total grumes	245	417,240
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2020/3326/1941/7

Lot 7

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante. - Chemin en forte pente. Evacuation des bois uniquement par temps sec, en accord avec le responsable du triage. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	1 263	--
Volume grumes	2 114,450	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 114,450	m ³
Cube moyen	1 674	dm ³
Circonférence moyenne	124,596	cm
Surface de coupe	11,002	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	FONDROULLE - HOUBY	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-	
Total grumes 60/70	1	0,412	-	
75	1		-	
85	15		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	16	11,713	2	1,376
95	84		11	
105	149		15	
115	245		20	
Total grumes (R:90-F:100)/120	478	596,902	46	51,591
125	253		21	
135	174		23	
145	109		10	
Total grumes 120/150	536	1 004,410	54	94,154
155	60		9	
165	34		11	
175	7		6	
Total grumes 150/180	101	274,588	26	68,589
185	1		1	
195	-		1	
Total grumes 180/200	1	3,685	2	7,029
Total grumes	1 133	1 891,710	130	222,739
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2020/3326/1941/8

Lot 8

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Pas de passage du ruisseau par engins d'exploitation. - Rémanents à plus de 3 mètres des berges. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	901	--
Volume grumes	1 576,060	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 576,060	m ³
Cube moyen	1 749	dm ³
Circonférence moyenne	132,248	cm
Surface de coupe	22,151	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	HEID DE LA FORGE	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Sapin Pectiné Définitive Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,261	-		-		-	
65	2		-		-		1	
Total grumes 60/70	2	0,688	-		-		1	0,366
75	2		-		-		-	
85	14		-		1		1	
Total grumes 70(R:90-F:100)	16	10,874	-		1	0,589	1	0,679
95	46		-		6		4	
105	85		4		7		5	
115	110		11		7		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	241	275,566	15	16,134	20	18,929	11	11,529
125	137		11		7		1	
135	117		12		3		-	
145	87		19		3		1	
Total grumes 120/150	341	592,758	42	66,538	13	19,940	2	3,594
155	65		12		2		-	
165	19		10		2		-	
175	22		11		1		-	
Total grumes 150/180	106	277,843	33	79,622	5	12,458	-	
185	8		5		-		-	
195	8		8		-		-	
Total grumes 180/200	16	59,836	13	43,177	-		-	
205	1		13		1		-	
215	1		3		-		-	
235	-		1		-		-	
245	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	3	14,731	17	66,013	1	3,933	-	
Total grumes	726	1 232,557	120	271,484	40	55,849	15	16,168
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2020/3326/1941/9

Lot 9

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - Débusquage obligatoire au cheval pour C29/2. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	1 808	--
Volume grumes	270,423	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	270,423	m ³
Cube moyen	150	dm ³
Circonférence moyenne	46,842	cm
Surface de coupe	3,673	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	ROMONT, DERRIERE LA HAIE	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	98		99	
35	234		190	
Total grumes 20/40	332	15,456	289	17,266
45	349		145	
55	261		131	
Total grumes 40/60	610	88,769	276	44,871
65	110		84	
Total grumes 60/70	110	30,800	84	23,652
75	28		41	
85	4		25	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	32	11,824	66	30,744
95	-		6	
105	-		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		9	7,041
Total grumes	1 084	146,849	724	123,574
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2020/3326/1941/10

Lot 10

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur dominante. - Exploitation sur lit de branches. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	668	--
Volume grumes	1 295,880	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 295,880	m ³
Cube moyen	1 940	dm ³
Circonférence moyenne	132,500	cm
Surface de coupe	16,931	ha
Contact	MICHEL Philippe, 0479/86 66 07	--
Triage	Triage De Poncay	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE RONCE	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	Aucun taux fourni	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-	
Total grumes 40/60	1	0,281	-	
65	4		-	
Total grumes 60/70	4	1,648	-	
75	10		-	
85	22		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	32	21,984	-	
95	53		-	
105	60		-	
115	99		4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	212	257,179	4	5,312
125	90		6	
135	85		8	
145	53		8	
Total grumes 120/150	228	430,989	22	41,124
155	37		10	
165	28		4	
175	18		11	
Total grumes 150/180	83	232,769	25	68,979
185	18		1	
195	17		1	
Total grumes 180/200	35	132,492	2	7,213
205	4		3	
215	8		1	
225	1		1	
235	-		1	
Total grumes 200/250	13	61,213	6	27,461
275	-		1	
Total grumes 250+	-		1	7,233
Total grumes	608	1 138,555	60	157,322
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2020/5050/1941/1

Lot 1

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur dominante. - Protection de la zone de source dans le compartiment 1. Pas de passage de machine, ni de dépôts de rémanents dans cette zone. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le Président de la Fabrique pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	480	--
Volume grumes	411,961	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	411,961	m ³
Cube moyen	858	dm ³
Circonférence moyenne	91,854	cm
Surface de coupe	7,119	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Bra F.e. De Villettes	
Lieu(x)-dit(s)	HEID DEVANT CRESTAY, BEOLEUX D'AMOUR, DEVANT CHAPEAU MÊLE	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	1	
Total grumes 20/40	1	0,024
55	9	
Total grumes 40/60	9	2,396
65	35	
Total grumes 60/70	35	13,500
75	78	
85	122	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	200	126,104
95	107	
105	58	
115	32	
Total grumes (R:90-F:100)/120	197	199,509
125	20	
135	9	
145	3	
Total grumes 120/150	32	53,944
155	2	
165	3	
Total grumes 150/180	5	13,061
185	1	
Total grumes 180/200	1	3,423
Total grumes	480	411,961
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2020/5222/1941/1

Lot 1

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur dominante. - Compartiment 3, pas de passage du ruisseau - Rémanents à minimum trois mètres des berges. - L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le Président de la Fabrique pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	97	--
Volume grumes	85,608	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	85,608	m ³
Cube moyen	883	dm ³
Circonférence moyenne	92,216	cm
Surface de coupe	1,215	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux F.e.	
Lieu(x)-dit(s)	FOND DE FRAITURE, FAGNOULLE	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	2	
Total grumes 40/60	2	0,534
65	6	
Total grumes 60/70	6	2,362
75	17	
85	23	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	40	25,610
95	21	
105	14	
115	6	
Total grumes (R:90-F:100)/120	41	42,666
125	4	
135	2	
145	2	
Total grumes 120/150	8	14,436
Total grumes	97	85,608
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2020/3496/1941/1

Lot 1

Seul les bois marqués à la couleur bleu font partie de la mise à blanc. S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Le terme d'exploitation du lot (vidange comprise) est fixé au 31/03/2021.

Nombre d'arbres total	377	--
Volume grumes	741,915	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	741,915	m ³
Cube moyen	1 968	dm ³
Circonférence moyenne	141,817	cm
Surface de coupe	34,142	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	--
Triage	Triage De Stavelot	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LAFREUSTER	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	Aucun taux fourni	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	3		-	
105	4		-	
115	32		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	39	46,148	1	1,006
125	74		1	
135	74		3	
145	63		1	
Total grumes 120/150	211	382,052	5	7,892
155	58		2	
165	27		2	
175	15		3	
Total grumes 150/180	100	239,755	7	15,832
185	7		1	
195	3		-	
Total grumes 180/200	10	34,483	1	2,877
205	2		1	
Total grumes 200/250	2	8,196	1	3,674
Total grumes	362	710,634	15	31,281
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2020/3496/1941/2

Lot 2

Vu la présence des cloisonnements dans comp2 parcelle 2/3 et 2/4, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 736	--
Volume grumes	303,295	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	303,295	m ³
Cube moyen	175	dm ³
Circonférence moyenne	49,188	cm
Surface de coupe	7,854	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	--
Triage	Triage De Stavelot	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	SUR LES THIERS	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		119	
35	21		431	
Total grumes 20/40	26	1,286	550	23,261
45	83		323	
55	193		176	
Total grumes 40/60	276	49,965	499	67,531
65	147		50	
Total grumes 60/70	147	49,980	50	15,800
75	104		12	
85	50		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	154	74,170	13	5,364
95	16		1	
105	2		-	
115	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	19	13,893	1	0,646
125	1		-	
Total grumes 120/150	1	1,399	-	
Total grumes	623	190,693	1 113	112,602
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2020/3496/1941/3

Lot 3

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Certains arbres marqués (point de couleur) sont réservés. Dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimitées par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

Nombre d'arbres total	912	--
Volume grumes	1 480,250	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 480,250	m ³
Cube moyen	1 623	dm ³
Circonférence moyenne	130,099	cm
Surface de coupe	4,013	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	--
Triage	Triage De Stavelot	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PIERRYS	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Tsuga Définitive Bordure Normal		Grandis Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		1		1	
Total grumes 60/70	-		-		1	0,301	1	0,301
75	1		-		-		-	
85	-		3		-		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,378	3	1,746	-		2	1,164
95	3		17		7		1	
105	17		40		18		4	
115	19		51		24		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	39	37,411	108	110,960	49	54,390	8	8,818
125	33		39		22		4	
135	36		26		37		13	
145	29		10		34		15	
Total grumes 120/150	98	142,573	75	116,789	93	162,768	32	59,364
155	15		5		25		16	
165	14		-		10		12	
175	4		1		2		13	
Total grumes 150/180	33	71,667	6	13,917	37	87,910	41	108,071
185	-		1		1		9	
195	1		-		2		9	
Total grumes 180/200	1	3,068	1	3,107	3	10,638	18	64,548
205	1		-		-		8	
215	-		-		-		4	
225	-		-		-		2	
Total grumes 200/250	1	3,391	-		-		14	62,772
Total grumes	173	258,488	193	246,519	183	316,007	116	305,038
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas		Cyrès		Mélèze	
	Définitive Bordure Normal		Définitive Bordure Normal		Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		2		-	
55	-		1		-	
Total grumes 40/60	-		3	0,391	-	
65	-		9		-	
Total grumes 60/70	-		9	2,385	-	
75	-		34		-	
85	1		35		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,647	69	28,977	-	
95	1		34		-	
105	-		16		1	
115	4		6		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	6,296	56	39,280	1	0,888
125	3		7		1	
135	3		4		-	
145	10		-		-	
Total grumes 120/150	16	30,854	11	14,685	1	1,399
155	17		-		-	
165	20		-		-	
175	14		-		-	
Total grumes 150/180	51	139,339	-		-	
185	12		-		-	
195	8		-		-	
Total grumes 180/200	20	72,104	-		-	
205	4		-		-	
Total grumes 200/250	4	16,956	-		-	
Total grumes	97	266,196	148	85,718	2	2,287
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2020/3496/1941/4

Lot 4

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture). Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

Nombre d'arbres total	8 277	--
Volume grumes	434,385	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	434,385	m ³
Cube moyen	52	dm ³
Circonférence moyenne	35,099	cm
Surface de coupe	26,082	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	--
Triage	Triage De La Gleize	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	RY GOTTAY, GROS BOIS	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2 655		669	
35	2 317		581	
Total grumes 20/40	4 972	131,677	1 250	33,569
45	1 012		203	
55	412		79	
Total grumes 40/60	1 424	141,314	282	26,094
65	217		23	
Total grumes 60/70	217	53,404	23	4,461
75	73		3	
85	18		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	91	33,697	4	1,224
95	9		-	
105	4		-	
115	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	14	8,945	-	
Total grumes	6 718	369,037	1 559	65,348
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2020/3496/1941/5

Lot 5

Vu la présence des cloisonnements dans les parcelles 1 et 3 du comp4 et dans les parcelles 3 et 7 du comp 5, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Débusquage au cheval obligatoire dans les parcelles 2 et 3 du compartiment 3, 6 et 9 du compartiment 4 (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence Aucun rémanent de coupe dans le lit et sur les berges du cours d'eau (Art 38 §2 du Cdc) Passage des engins de débardage dans le cours d'eau autorisé par le Directeur du DNF aux conditions déterminées par celui-ci dans son autorisation jointe en application de l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (Art 29 et 38 du Cdc) En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Nombre d'arbres total	1 127	--
Volume grumes	527,862	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	527,862	m ³
Cube moyen	468	dm ³
Circonférence moyenne	72,613	cm
Surface de coupe	17,169	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	--
Triage	Triage De La Gleize	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ROANNAY, GROS BOIS	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		-		-	
35	54		-		-	
Total grumes 20/40	61	3,143	-		-	
45	140		8		-	
55	181		10		-	
Total grumes 40/60	321	57,527	18	3,163	-	
65	145		23		1	
Total grumes 60/70	145	45,409	23	7,074	1	0,322
75	127		38		8	
85	90		26		12	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	217	113,297	64	29,158	20	10,408
95	73		17		11	
105	38		17		15	
115	25		12		6	
Total grumes (R:90-F:100)/120	136	118,009	46	39,921	32	27,083
125	12		9		6	
135	2		2		-	
145	1		1		1	
Total grumes 120/150	15	20,626	12	18,171	7	9,118
155	2		1		-	
165	1		2		-	
175	1		-		-	
Total grumes 150/180	4	9,671	3	7,756	-	
195	-		2		-	
Total grumes 180/200	-		2	8,006	-	
Total grumes	899	367,682	168	113,249	60	46,931
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2020/3496/1941/6

Lot 6

S'agissant d'une mise à blanc, dans une partie de la parcelle¹, compartiment 6, et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Nombre d'arbres total	759	--
Volume grumes	929,272	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	929,272	m ³
Cube moyen	1 224	dm ³
Circonférence moyenne	112,787	cm
Surface de coupe	20,102	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	--
Triage	Triage De La Gleize	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GROS BOIS	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-		-	
Total grumes 60/70	2	0,688	-		-	
75	5		-		-	
85	43		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	48	28,667	1	0,614	-	
95	118		5		-	
105	172		28		-	
115	109		43		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	399	402,810	76	84,046	-	
125	54		44		2	
135	33		50		4	
145	10		20		1	
Total grumes 120/150	97	162,203	114	198,502	7	10,818
155	3		4		1	
165	-		3		-	
175	1		2		-	
Total grumes 150/180	4	10,532	9	24,234	1	2,155
195	1		-		-	
Total grumes 180/200	1	4,003	-		-	
Total grumes	551	608,903	200	307,396	8	12,973
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2020/3496/1941/7

Lot 7

S'agissant d'une mise à blanc, dans une partie de la parcelle¹, compartiment 6, et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Nombre d'arbres total	417	--
Volume grumes	1 732,470	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 732,470	m ³
Cube moyen	4 155	dm ³
Circonférence moyenne	187,590	cm
Surface de coupe	9,201	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	--
Triage	Triage De La Gleize	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GROS BOIS	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Déclassé Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
115	-		-		1		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		-		1	1,135	3	3,867
125	1		1		-		4	
135	2		-		-		8	
145	10		-		1		4	
Total grumes 120/150	13	27,420	1	1,584	1	1,886	16	30,628
155	16		1		2		-	
165	35		3		3		1	
175	59		2		1		1	
Total grumes 150/180	110	357,326	6	18,703	6	15,245	2	6,316
185	70		5		6		-	
195	31		7		2		-	
Total grumes 180/200	101	418,168	12	51,156	8	28,530	-	
205	64		4		10		-	
215	9		1		1		-	
225	11		2		-		-	
235	11		3		1		-	
245	6		2		3		-	
Total grumes 200/250	101	551,337	12	73,607	15	72,987	-	
255	6		2		-		-	
265	-		-		1		-	
Total grumes 250+	6	48,684	2	16,228	1	7,667	-	
Total grumes	331	1 402,935	33	161,278	32	127,450	21	40,811
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2020/3496/1941/8

Lot 8

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	58	--
Volume grumes	327,178	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	327,178	m ³
Cube moyen	5 641	dm ³
Circonférence moyenne	210,172	cm
Surface de coupe	2,672	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	--
Triage	Triage De La Gleize	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ROANNAY	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas		Mélèze	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
115	-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		1	1,083
125	-		1	
135	-		2	
Total grumes 120/150	-		3	4,669
155	-		2	
165	1		-	
175	1		1	
Total grumes 150/180	2	6,767	3	8,216
185	2		1	
195	7		-	
Total grumes 180/200	9	41,223	1	3,737
205	9		-	
215	6		-	
225	6		-	
235	6		-	
245	7		-	
Total grumes 200/250	34	213,482	-	
255	2		-	
265	2		-	
285	1		-	
Total grumes 250+	5	48,001	-	
Total grumes	50	309,473	8	17,705
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2020/3496/1941/9

Lot 9

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture) Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Nombre d'arbres total	1 112	–
Volume grumes	622,627	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	622,627	m ³
Cube moyen	560	dm ³
Circonférence moyenne	84,784	cm
Surface de coupe	18,667	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	–
Triage	Triage De La Gleize	–
Propriétaire	Stavelot Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	COREUX-SIX MOINES	–
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	–
TVA	Aucun taux fourni	–
Certification PEFC	Oui	–

Cat.(cm)	Epicéa		Mélèze		Pin Sylvestre		Douglas	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	9		-		-		-	
55	56		-		-		1	
Total grumes 40/60	65	13,356	-		-		1	0,246
65	157		9		-		2	
Total grumes 60/70	157	50,837	9	2,385	-		2	0,680
75	167		41		6		7	
85	132		101		27		4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	299	153,174	142	63,849	33	14,211	11	5,714
95	58		92		44		3	
105	11		53		32		-	
115	3		29		28		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	72	60,232	174	134,051	104	73,379	4	3,508
125	-		20		12		1	
135	-		2		1		-	
145	-		2		-		-	
Total grumes 120/150	-		24	29,393	13	13,762	1	1,462
175	-		1		-		-	
Total grumes 150/180	-		1	2,388	-		-	
Total grumes	593	277,599	350	232,066	150	101,352	19	11,610
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2020/3496/1941/10

Lot 10

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) Circulation des engins de débardage uniquement sur les layons désignés par le service forestier (marquage à la peinture) Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Nombre d'arbres total	1 973	–
Volume grumes	1 151,600	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 151,600	m ³
Cube moyen	584	dm ³
Circonférence moyenne	86,733	cm
Surface de coupe	32,245	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	–
Triage	Triage De La Gleize	–
Propriétaire	Stavelot Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	LANCRE	–
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	–
TVA	Aucun taux fourni	–
Certification PEFC	Oui	–

Cat.(cm)	Epicéa		Pin Sylvestre		Pin Sylvestre		Mélèze d'Europe	
	Amélioration		Amélioration		Infrastructure		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	3		-		-		-	
55	35		2		2		1	
Total grumes 40/60	38	8,257	2	0,370	2	0,432	1	0,185
65	178		16		6		4	
Total grumes 60/70	178	59,951	16	4,126	6	1,818	4	1,212
75	258		130		16		16	
85	231		189		8		36	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	489	257,141	319	132,994	24	10,504	52	25,510
95	104		198		2		52	
105	40		102		-		36	
115	14		44		-		20	
Total grumes (R:90-F:100)/120	158	133,922	344	229,345	2	1,266	108	84,496
125	1		9		-		3	
135	1		2		-		3	
145	1		1		-		-	
Total grumes 120/150	3	4,789	12	13,755	-		6	8,284
165	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,335	-		-		-	
Total grumes	867	466,395	693	380,590	34	14,020	171	119,687
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas		Mélèze		Pin Noir de Corse		Pin Noir de Corse	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Infrastructure Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,246	-		-		-	
65	11		-		-		-	
Total grumes 60/70	11	3,586	-		-		-	
75	27		-		3		1	
85	30		1		4		3	
Total grumes 70(R:90-F:100)	57	30,435	1	0,517	7	3,387	4	1,974
95	33		2		4		3	
105	16		7		9		2	
115	13		9		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	62	56,001	18	16,372	15	12,722	5	3,832
125	11		4		2		-	
135	3		1		-		-	
145	1		2		-		-	
Total grumes 120/150	15	22,353	7	9,976	2	2,558	-	
155	1		1		-		-	
165	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	2	4,796	1	2,155	-		-	
Total grumes	148	117,417	27	29,020	24	18,667	9	5,806
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2020/3518/1941/1

Lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc). En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

Nombre d'arbres total	453	--
Volume grumes	550,549	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	550,549	m ³
Cube moyen	1 215	dm ³
Circonférence moyenne	115,331	cm
Surface de coupe	1,732	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	--
Triage	Triage De Basse-Bodeux	--
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CUL DU FAT	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	Aucun taux fourni	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Epicéa		Douglas		Douglas	
	Définitive		Définitive		Définitive		Définitive	
	Normal	Normal	Bordure	Normal	Normal	Normal	Bordure	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-		-		-	
Total grumes 60/70	2	0,568	-		-		-	
75	11		2		-		-	
85	34		2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	45	25,859	4	1,790	-		-	
95	53		3		1		-	
105	87		5		2		-	
115	74		5		5		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	214	216,946	13	10,831	8	9,089	-	
125	48		9		3		-	
135	20		7		1		1	
145	8		6		2		2	
Total grumes 120/150	76	115,672	22	31,250	6	10,427	3	5,335
155	6		3		2		1	
165	1		1		-		1	
175	-		1		-		2	
Total grumes 150/180	7	16,142	5	10,863	2	4,872	4	10,091
185	-		1		3		-	
195	-		-		-		2	
Total grumes 180/200	-		1	2,936	3	10,809	2	7,116
205	1		1		-		1	
Total grumes 200/250	1	4,097	1	3,605	-		1	3,933
Total grumes	345	379,284	46	61,275	19	35,197	10	26,475
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Pin Sylvestre

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
75	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,373
105	1	
115	3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	3,757
125	4	
135	12	
145	6	
Total grumes 120/150	22	31,524
155	2	
165	4	
Total grumes 150/180	6	12,664
Total grumes	33	48,318
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2020/3518/1941/2

Lot 2

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc). En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

Nombre d'arbres total	923	--
Volume grumes	1 691,990	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 691,990	m ³
Cube moyen	1 833	dm ³
Circonférence moyenne	136,777	cm
Surface de coupe	4,982	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	--
Triage	Triage De Basse-Bodeux	--
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GODAIMONT, LIFREUFAT, CUL DU FAT	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	Aucun taux fourni	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		1		-	
85	10		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	11	6,684	1	0,351	-	
95	25		-		-	
105	72		1		-	
115	100		5		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	197	215,714	6	5,674	1	0,928
125	134		18		-	
135	158		18		-	
145	133		12		-	
Total grumes 120/150	425	730,327	48	72,825	-	
155	76		19		-	
165	43		13		1	
175	33		5		-	
Total grumes 150/180	152	407,889	37	87,138	1	1,911
185	13		7		-	
195	8		9		-	
Total grumes 180/200	21	78,331	16	55,051	-	
205	2		5		-	
Total grumes 200/250	2	8,848	5	20,321	-	
Total grumes	808	1 447,793	113	241,360	2	2,839
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2020/3518/1941/3

Lot 3

Accès à la parcelle 2 du comp 51 via un chemin privé, contacter le propriétaire (M Jeunin 063/24 27 24) En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

Nombre d'arbres total	678	–
Volume grumes	552,695	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	552,695	m ³
Cube moyen	815	dm ³
Circonférence moyenne	93,083	cm
Surface de coupe	11,482	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	–
Triage	Triage De Basse-Bodeux	–
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	LAID THIER, BESTIN, LES MONTS - LARIME, VIEILLE FEMME, GODAIMONT	–
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	–
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

Cat.(cm)	Douglas		Pin Sylvestre		Epicéa		Mélèze du Japon	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1		-	
Total grumes 20/40	-		-		1	0,055	-	
45	1		-		10		-	
55	5		2		32		-	
Total grumes 40/60	6	1,295	2	0,370	42	8,106	-	
65	25		2		32		-	
Total grumes 60/70	25	8,012	2	0,530	32	9,378	-	
75	57		11		28		-	
85	87		18		16		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	144	82,098	29	13,739	44	21,910	1	0,582
95	78		27		5		1	
105	71		12		3		3	
115	37		10		1		7	
Total grumes (R:90-F:100)/120	186	184,203	49	38,717	9	7,725	11	11,819
125	26		2		1		4	
135	20		1		1		5	
145	6		1		1		3	
Total grumes 120/150	52	83,779	4	5,377	3	4,696	12	20,038
155	4		-		-		3	
165	2		-		-		2	
175	2		-		-		-	
Total grumes 150/180	8	21,192	-		-		5	12,334
185	2		-		-		-	
Total grumes 180/200	2	6,940	-		-		-	
Total grumes	423	387,519	86	58,733	131	51,870	29	44,773
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Tsuga

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
85	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,582
95	3	
105	2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	4,316
135	3	
Total grumes 120/150	3	4,902
Total grumes	9	9,800
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2020/3518/1941/4

Lot 4

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

Nombre d'arbres total	216	--
Volume grumes	225,510	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	225,510	m ³
Cube moyen	1 044	dm ³
Circonférence moyenne	105,231	cm
Surface de coupe	5,829	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	--
Triage	Triage De Basse-Bodeux	--
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LIFREUFAT-PRE MASSIN	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		2	
Total grumes 40/60	-		2	0,492
65	1		4	
Total grumes 60/70	1	0,303	4	1,360
75	7		10	
85	13		11	
Total grumes 70(R:90-F:100)	20	11,153	21	11,897
95	29		17	
105	37		9	
115	23		5	
Total grumes (R:90-F:100)/120	89	87,709	31	29,247
125	9		5	
135	18		2	
145	8		1	
Total grumes 120/150	35	57,765	8	12,914
155	2		-	
165	1		2	
Total grumes 150/180	3	7,150	2	5,520
Total grumes	148	164,080	68	61,430
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2020/3518/1941/5

Lot 5

S'agissant d'une mise à blanc (comp44) et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc). En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

Nombre d'arbres total	571	--
Volume grumes	362,312	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	362,312	m ³
Cube moyen	635	dm ³
Circonférence moyenne	85,455	cm
Surface de coupe	4,486	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	--
Triage	Triage De Basse-Bodeux	--
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LIFREUFAT, RENARDVOIE	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		7		-	
Total grumes 20/40	-		7	0,385	-	
45	-		27		-	
55	4		39		-	
Total grumes 40/60	4	0,800	66	10,635	-	
65	11		35		-	
Total grumes 60/70	11	3,124	35	10,287	-	
75	49		32		1	
85	81		26		6	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	130	71,931	58	30,310	7	3,703
95	94		19		8	
105	60		4		7	
115	31		3		7	
Total grumes (R:90-F:100)/120	185	164,985	26	21,789	22	18,075
125	14		-		2	
135	1		-		2	
Total grumes 120/150	15	19,398	-		4	5,016
155	-		-		1	
Total grumes 150/180	-		-		1	1,874
Total grumes	345	260,238	192	73,406	34	28,668
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2020/3518/1941/6

Lot 6

Débusquage au cheval obligatoire dans les parcelles suivantes : comp41 parcelle3 (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) jusqu'à la voie de débardage principale, renseignée par le service forestier lors des visites. Vu la présence des cloisonnements dans comp41 parcelle1, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Dans le comp42 parcelle 4 et comp43 parcelle 4, toutes les précautions seront prises pour protéger les Douglas élagués en hauteur. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

Nombre d'arbres total	2 097	--
Volume grumes	241,490	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	241,490	m ³
Cube moyen	115	dm ³
Circonférence moyenne	41,371	cm
Surface de coupe	8,319	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	--
Triage	Triage De Basse-Bodeux	--
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LIFREUFAT-PRE MASSIN, CUL DU FAT, RENARDVOIE, LONGHEID	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	548		-	
35	567		16	
Total grumes 20/40	1 115	39,459	16	0,861
45	403		53	
55	218		43	
Total grumes 40/60	621	89,785	96	15,994
65	133		11	
Total grumes 60/70	133	38,775	11	3,371
75	64		11	
85	15		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	79	35,462	14	6,678
95	6		1	
105	1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	7	5,349	2	1,706
125	2		-	
135	1		-	
Total grumes 120/150	3	4,050	-	
Total grumes	1 958	212,880	139	28,610
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2020/3518/1941/7

Lot 7

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence. Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Nombre d'arbres total	1 175	–
Volume grumes	237,160	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	237,160	m ³
Cube moyen	202	dm ³
Circonférence moyenne	54,013	cm
Surface de coupe	8,551	ha
Contact	STEFANINI Olivier, 0479 86 44 51	
Triage	Triage De Wanne	
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	
Lieu(x)-dit(s)	DEVANT REULAND WEST	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	39		7		17	
Total grumes 20/40	39	2,184	7	0,343	17	1,071
45	249		42		29	
55	419		61		31	
Total grumes 40/60	668	119,388	103	15,191	60	10,438
65	213		22		2	
Total grumes 60/70	213	64,113	22	5,676	2	0,568
75	35		2		2	
85	4		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	39	16,173	3	1,159	2	0,856
Total grumes	959	201,858	135	22,369	81	12,933
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2020/3518/1941/8

Lot 8

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	5 216	--
Volume grumes	378,261	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	378,261	m ³
Cube moyen	73	dm ³
Circonférence moyenne	35,357	cm
Surface de coupe	27,747	ha
Contact	STEFANINI Olivier, 0479 86 44 51	
Triage	Triage De Wanne	
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	
Lieu(x)-dit(s)	DEVANT REULAND WEST, DEVANT REULAND EST	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 508		391	
35	1 395		566	
Total grumes 20/40	2 903	114,312	957	46,606
45	531		293	
55	205		173	
Total grumes 40/60	736	99,521	466	69,509
65	58		56	
Total grumes 60/70	58	14,964	56	16,856
75	19		18	
85	-		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	19	7,619	21	8,874
Total grumes	3 716	236,416	1 500	141,845
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2020/3518/1941/9

Lot 9

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence

Nombre d'arbres total	1 629	--
Volume grumes	2 142,390	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 142,390	m ³
Cube moyen	1 315	dm ³
Circonférence moyenne	119,733	cm
Surface de coupe	6,904	ha
Contact	STEFANINI Olivier, 0479 86 44 51	--
Triage	Triage De Wanne	--
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DEVANT REULAND EST	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	20		2		1	
85	54		1		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	74	39,963	3	1,273	4	2,174
95	196		4		1	
105	329		8		-	
115	297		25		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	822	805,100	37	33,052	3	2,830
125	232		24		3	
135	152		28		3	
145	67		17		-	
Total grumes 120/150	451	693,829	69	96,854	6	8,526
155	40		17		-	
165	18		13		-	
175	16		10		-	
Total grumes 150/180	74	190,160	40	95,938	-	
185	11		12		-	
195	3		5		-	
Total grumes 180/200	14	51,509	17	57,769	-	
205	6		9		-	
Total grumes 200/250	6	26,544	9	36,873	-	
Total grumes	1 441	1 807,105	175	321,759	13	13,530
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2020/5032/1941/1

Lot 1

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	295	--
Volume grumes	62,031	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	62,031	m ³
Cube moyen	210	dm ³
Circonférence moyenne	49,610	cm
Surface de coupe	4,013	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	--
Triage	Triage De Basse-Bodeux	--
Propriétaire	Basse-Bodeux F.e.	--
Lieu(x)-dit(s)	Derrière Wester, HEID STE ANNE	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Pin Sylvestre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	40		-	
35	91		2	
Total grumes 20/40	131	5,861	2	0,098
45	44		2	
55	36		1	
Total grumes 40/60	80	12,987	3	0,379
65	28		-	
Total grumes 60/70	28	8,480	-	
75	17		-	
85	14		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	31	16,472	-	
95	13		-	
105	5		-	
115	2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	20	17,754	-	
Total grumes	290	61,554	5	0,477
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2020/3265/1941/1

Lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Volume estimé sur base de la hauteur dominante. Visite effectuée par l'Intérimaire (DAINE M 0477/781549) Lot invendu 2019

Nombre d'arbres total	617	–
Volume grumes	1 188,950	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 188,950	m ³
Cube moyen	1 927	dm ³
Circonférence moyenne	144,692	cm
Surface de coupe	2,562	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	–
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	–
Propriétaire	Jalhay Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	DEUX FONTAINES BAS	–
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	–
TVA	Aucun taux fourni	–
Certification PEFC	Oui	–

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Déclassé Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,647	2	1,168	-	
95	5		1		-	
105	26		3		2	
115	49		5		4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	80	89,523	9	8,950	6	6,852
125	73		5		5	
135	61		19		8	
145	72		24		7	
Total grumes 120/150	206	347,204	48	76,608	20	34,221
155	48		35		4	
165	29		33		2	
175	15		28		4	
Total grumes 150/180	92	222,700	96	221,399	10	25,330
185	6		16		-	
195	3		9		1	
Total grumes 180/200	9	29,718	25	76,509	1	3,540
205	2		8		2	
Total grumes 200/250	2	7,830	8	28,917	2	7,830
Total grumes	390	697,622	188	413,551	39	77,773
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2020/3265/1941/2

Lot 2

Vu la présence des cloisonnements, dans le compartiment 101 parcelle2 et le compartiment 107 parcelle1, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Compartiment 107 parcelle1, attention à la clôture électrique vers la prairie (mise en place par les chasseurs M Jacqmin Y.) Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence. Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

Nombre d'arbres total	1 407	--
Volume grumes	311,167	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	311,167	m ³
Cube moyen	221	dm ³
Circonférence moyenne	54,019	cm
Surface de coupe	8,212	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	
Propriétaire	Jalhay Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DES GATTES OUEST, BOIS DES GATTES EST, LIGNEZ.	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Déraciné Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	9		-		-		9	
35	96		-		-		79	
Total grumes 20/40	105	6,254	-		-		88	5,408
45	213		-		1		161	
55	211		3		-		150	
Total grumes 40/60	424	73,055	3	0,626	1	0,120	311	52,459
65	151		4		-		94	
Total grumes 60/70	151	48,588	4	1,168	-		94	29,282
75	46		6		1		51	
85	17		3		-		13	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	63	30,387	9	4,019	1	0,398	64	29,215
95	2		2		1		8	
105	-		2		-		5	
115	-		-		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	1,477	4	2,959	1	0,660	14	11,633
Total grumes	745	159,761	20	8,772	3	1,178	571	127,997
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas		Douglas		Pin Sylvestre		Feuillus Divers	
	Amélioration	Bordure	Amélioration	Déraciné	Amélioration	Normal	Amélioration	Cassé
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		4		-	
35	-		-		13		-	
Total grumes 20/40	-		-		17	0,733	-	
45	2		1		15		-	
55	-		-		11		-	
Total grumes 40/60	2	0,232	1	0,120	26	3,399	-	
65	-		-		9		-	
Total grumes 60/70	-		-		9	2,214	-	
75	4		-		-		-	
85	3		2		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	7	3,059	2	1,042	-		1	0,515
95	-		2		-		-	
105	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,817	2	1,328	-		-	
Total grumes	10	4,108	5	2,490	52	6,346	1	0,515
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2020/3265/1941/3

Lot 3

Dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrues et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; Présence d'un dispositif expérimentale "UGent" ; prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas l'endommager, pas d'abattage ni de circulation dans la zone d'expérience. Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence. Visite effectuée par l'intérimaire (DAINE M 0477/781549)

Nombre d'arbres total	256	--
Volume grumes	226,981	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	226,981	m ³
Cube moyen	887	dm ³
Circonférence moyenne	102,578	cm
Surface de coupe	13,634	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	
Propriétaire	Jalhay Cne	
Lieu(x)-dit(s)	HEID DU WAYAI., ARBESPINE.	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Chêne		Hêtre		Bouleau	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1		-	
Total grumes 20/40	-		-		1	0,070	-	
45	-		1		-		-	
55	4		-		1		-	
Total grumes 40/60	4	0,841	1	0,091	1	0,195	-	
65	11		2		4		-	
Total grumes 60/70	11	3,201	2	0,582	4	1,275	-	
75	11		3		1		-	
85	28		3		1		-	
95	33		5		1		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	72	43,416	11	6,231	3	1,541	1	0,827
105	46		5		1		1	
115	39		2		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	85	87,586	7	6,198	1	0,955	1	0,691
125	22		2		-		-	
135	11		5		-		-	
145	4		1		-		-	
Total grumes 120/150	37	47,909	8	10,833	-		-	
155	1		-		-		-	
165	-		1		-		-	
Total grumes 150/180	1	1,828	1	1,950	-		-	
195	-		-		2		-	
Total grumes 180/200	-		-		2	7,277	-	
205	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	3,198	-		-		-	
Total grumes	211	187,979	30	25,885	12	11,313	2	1,518
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Feuillus Divers

Amélioration
Déraciné
Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,286
Total grumes	1	0,286
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2020/3265/1941/4

Lot 4

Présence en sous sol d'une conduite SWDE et d'un Pipeline OTAN, précaution lors du passage d'engins. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Visite effectuée par l'Intérimaire (DAINE M 0477/781549) Lot invendu 2019

Nombre d'arbres total	983	–
Volume grumes	355,554	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	355,554	m ³
Cube moyen	362	dm ³
Circonférence moyenne	59,985	cm
Surface de coupe	10,242	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	
Propriétaire	Jalhay Cne	
Lieu(x)-dit(s)	HAIE JEAN DENIS., DEUX FONTAINES BAS, DEUX FONTAINES HAUT	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	
TVA	Aucun taux fourni	
Certification PEFC	Oui	–

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Déclassé Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	106		-		-		-	
35	225		-		1		-	
Total grumes 20/40	331	17,135	-		1	0,063	-	
45	204		-		1		-	
55	43		-		-		-	
Total grumes 40/60	247	32,194	-		1	0,103	-	
65	5		-		-		-	
Total grumes 60/70	5	1,536	-		-		-	
75	11		-		2		-	
85	53		1		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	64	37,179	1	0,589	3	1,161	-	
95	128		4		4		-	
105	63		7		8		-	
115	30		4		1		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	221	198,877	15	13,928	13	10,602	2	1,856
125	8		1		1		1	
135	5		-		-		2	
145	1		1		-		2	
Total grumes 120/150	14	21,215	2	2,859	1	1,279	5	6,952
Total grumes	882	308,136	18	17,376	19	13,208	7	8,808
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze		Tsuga		Tsuga	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		8		1	
35	1		15		2	
Total grumes 20/40	2	0,071	23	0,879	3	0,130
45	2		9		1	
55	1		7		-	
Total grumes 40/60	3	0,320	16	2,128	1	0,117
65	-		2		1	
Total grumes 60/70	-		2	0,560	1	0,301
75	-		1		-	
85	-		1		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		2	0,780	2	1,178
95	-		-		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		-		2	1,562
Total grumes	5	0,391	43	4,347	9	3,288
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2020/3265/1941/5

Lot 5

L'adjudicataire du présent lot s'engage à reprendre les 141 m³ d'EP (lot99-non soumis au régime forestier), situés Avenue Joseph Jongen (Ru du Passage). La fiche du lot (99) sera à disposition des candidats lors des visites. Le prix est à convenir avec la commune de Jalhay. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Visite effectuée par l'Intérimaire (DAINE M 0477/781549)

Nombre d'arbres total	32	–
Volume grumes	37,293	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	37,293	m ³
Cube moyen	1 165	dm ³
Circonférence moyenne	123,125	cm
Surface de coupe	0,085	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	
Propriétaire	Jalhay Cne	
Lieu(x)-dit(s)	FAGNE DAMSAI.	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-	
Total grumes 40/60	1	0,174	-	
85	-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		1	0,568
95	3		-	
105	2		3	
115	1		4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	6	4,466	7	6,931
125	3		1	
135	3		2	
145	4		-	
Total grumes 120/150	10	13,576	3	4,241
155	1		-	
165	2		-	
175	1		-	
Total grumes 150/180	4	7,337	-	
Total grumes	21	25,553	11	11,740
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2020/3265/1941/6

Lot 6

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Volume estimé sur base de la hauteur dominante et sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence pour les arbres de bordure. Visite effectuée par l'Intérimaire (DAINE M 0477/781549)

Nombre d'arbres total	355	–
Volume grumes	713,482	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	713,482	m ³
Cube moyen	2 010	dm ³
Circonférence moyenne	139,225	cm
Surface de coupe	2,377	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	
Propriétaire	Jalhay Cne	
Lieu(x)-dit(s)	ROUTE DES VIEILLES FAGNES	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,726	-	
95	12		-	
105	33		-	
115	28		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	73	85,911	2	2,062
125	56		3	
135	60		3	
145	45		3	
Total grumes 120/150	161	299,783	9	14,184
155	38		4	
165	20		8	
175	12		4	
Total grumes 150/180	70	188,580	16	39,260
185	8		3	
195	1		4	
Total grumes 180/200	9	32,302	7	21,415
205	3		2	
215	-		1	
Total grumes 200/250	3	13,080	3	10,512
265	-		1	
Total grumes 250+	-		1	5,667
Total grumes	317	620,382	38	93,100
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2020/3265/1941/7

Lot 7

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés. Volume estimé sur base de la hauteur dominante. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Lot invendu 2018.

Nombre d'arbres total	516	--
Volume grumes	1 112,980	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 112,980	m ³
Cube moyen	2 157	dm ³
Circonférence moyenne	142,578	cm
Surface de coupe	3,407	ha
Contact	DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49	--
Triage	Triage De Hoëgne	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Fagnou du Pont	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	Aucun taux fourni	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Déclassé Normal		Mélèze Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		1		-		-	
Total grumes 60/70	2	0,864	1	0,323	-		-	
75	2		2		-		-	
85	6		2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	8	5,716	4	2,138	-		-	
95	4		1		1		-	
105	21		4		-		1	
115	37		1		2		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	62	80,573	6	6,287	3	3,696	2	2,645
125	61		8		5		-	
135	59		4		1		4	
145	61		9		2		2	
Total grumes 120/150	181	354,774	21	34,968	8	14,523	6	12,446
155	44		14		10		3	
165	34		9		4		-	
175	22		8		2		1	
Total grumes 150/180	100	285,872	31	69,450	16	43,278	4	11,008
185	12		12		2		-	
195	3		4		2		1	
Total grumes 180/200	15	56,601	16	47,308	4	15,282	1	4,000
205	4		6		-		-	
225	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	4	18,152	7	25,447	-		-	
Total grumes	372	802,552	86	185,921	31	76,779	13	30,099
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Pin Sylvestre

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
75	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,487
95	2	
105	3	
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	6	5,408
125	4	
135	2	
Total grumes 120/150	6	8,528
185	1	
Total grumes 180/200	1	3,203
Total grumes	14	17,626
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2020/3265/1941/8

Lot 8

Rappel art. 31 du CGC: L'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	123	--
Volume grumes	90,675	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	90,675	m ³
Cube moyen	737	dm ³
Circonférence moyenne	89,390	cm
Surface de coupe	2,831	ha
Contact	DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49	
Triage	Triage De Hoëgne	
Propriétaire	Jalhay Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Devant le Roslin	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Chêne		Pin Sylvestre		Pin Sylvestre	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	6		-		-		-	
Total grumes 20/40	8	0,509	-		-		-	
45	1		2		-		-	
55	2		4		-		5	
Total grumes 40/60	3	0,592	6	1,118	-		5	1,070
65	2		6		-		2	
Total grumes 60/70	2	0,680	6	1,796	-		2	0,582
75	6		14		-		2	
85	4		12		1		-	
95	5		5		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	15	8,611	31	16,345	1	0,478	2	0,840
95	-		-		1		-	
105	1		8		2		-	
115	1		2		2		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	2,100	10	8,756	5	4,026	1	0,960
125	3		4		2		-	
135	4		-		1		-	
145	3		-		1		-	
Total grumes 120/150	10	16,450	4	5,092	4	5,717	-	
155	3		-		-		-	
165	1		1		-		-	
Total grumes 150/180	4	9,266	1	2,373	-		-	
185	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,314	-		-		-	
Total grumes	45	41,522	58	35,480	10	10,221	10	3,452
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2020/3265/1941/9

Lot 9

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	546	–
Volume grumes	614,500	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	614,500	m ³
Cube moyen	1 125	dm ³
Circonférence moyenne	108,352	cm
Surface de coupe	12,984	ha
Contact	DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49	–
Triage	Triage De Hoëgne	–
Propriétaire	Jalhay Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	Heid Louis Fat, Arbois-Chevresse	–
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	–
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

Cat.(cm)	Pin Sylvestre		Pin Sylvestre		Hêtre		Hêtre	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Sec Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		5		3	
55	-		-		2		1	
Total grumes 40/60	-		-		7	1,199	4	0,635
65	-		-		8		-	
Total grumes 60/70	-		-		8	2,720	-	
75	1		-		4		-	
85	-		-		6		3	
95	-		-		14		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,344	-		24	15,544	6	3,831
105	8		-		8		4	
115	10		1		9		6	
Total grumes (R:90-F:100)/120	18	15,615	1	0,877	17	17,945	10	9,938
125	23		-		11		4	
135	17		-		3		1	
145	21		-		3		3	
Total grumes 120/150	61	90,431	-		17	26,318	8	11,774
155	22		-		8		1	
165	8		-		3		1	
175	11		-		2		2	
Total grumes 150/180	41	99,662	-		13	31,518	4	9,650
185	6		-		5		-	
195	2		-		3		1	
Total grumes 180/200	8	30,912	-		8	28,032	1	3,262
205	-		-		2		-	
Total grumes 200/250	-		-		2	8,952	-	
Total grumes	129	236,964	1	0,877	96	132,228	33	39,090
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Chêne		Chêne		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	5		-		-		-	
55	17		-		-		-	
Total grumes 40/60	22	4,255	-		-		-	
65	36		-		2		-	
Total grumes 60/70	36	10,485	-		2	0,614	-	
75	37		-		9		-	
85	41		-		12		-	
95	19		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	97	52,832	-		21	10,163	-	
95	-		-		8		-	
105	14		1		1		-	
115	14		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	28	26,510	1	0,898	9	6,384	-	
125	11		-		-		-	
135	9		-		-		-	
145	2		-		-		-	
Total grumes 120/150	22	30,893	-		-		-	
155	4		-		-		-	
175	2		-		-		-	
Total grumes 150/180	6	13,400	-		-		-	
185	2		-		-		-	
195	1		-		-		1	
Total grumes 180/200	3	9,101	-		-		1	3,234
205	1		-		-		-	
225	-		-		-		1	
Total grumes 200/250	1	3,386	-		-		1	4,532
Total grumes	215	150,862	1	0,898	32	17,161	2	7,766
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa		Feuillus Divers		Feuillus Divers		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1		2		-	
55	-		3		1		-	
Total grumes 40/60	-		4	0,805	3	0,417	-	
65	-		3		-		-	
Total grumes 60/70	-		3	0,948	-		-	
75	-		4		1		1	
85	-		5		1		1	
95	-		2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		11	6,515	2	0,918	2	0,918
105	-		1		-		-	
115	-		1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		2	2,089	-		-	
135	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	-		1	1,485	-		-	
165	-		1		-		-	
175	-		1		-		-	
Total grumes 150/180	-		2	6,030	-		-	
205	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	3,605	-		-		-	
Total grumes	1	3,605	23	17,872	5	1,335	2	0,918
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Chêne d'Amérique		Bouleau		Bouleau		Mélèze	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		-		1	
Total grumes 40/60	-		-		-		1	0,096
65	-		-		1		-	
Total grumes 60/70	-		-		1	0,301	-	
95	-		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		1	0,646	-		-	
105	1		-		-		-	
115	-		1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,898	1	1,006	-		-	
155	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	1	1,977	-		-		-	
Total grumes	2	2,875	2	1,652	1	0,301	1	0,096
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2020/3265/1941/10

Lot 10

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Zone touristique, les chemins et sentiers de promenade doivent toujours rester libre d'accès.

(ravel) Volume estimé sur base de la hauteur dominante

Nombre d'arbres total	2 234	–
Volume grumes	701,597	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	701,597	m ³
Cube moyen	314	dm ³
Circonférence moyenne	60,730	cm
Surface de coupe	15,657	ha
Contact	DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49	–
Triage	Triage De Hoëgne	–
Propriétaire	Jalhay Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	Arbois-Chevresse, Devant le Roslin	–
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	–
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Chablis Déraciné Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	9		-		-		-	
35	66		-		-		10	
Total grumes 20/40	75	4,764	-		-		10	0,732
45	301		-		-		65	
55	547		-		1		147	
Total grumes 40/60	848	164,231	-		1	0,224	212	42,742
65	362		-		-		156	
Total grumes 60/70	362	117,668	-		-		156	52,343
75	151		-		1		95	
85	66		2		-		25	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	217	108,329	2	1,054	1	0,445	120	58,724
95	46		-		-		12	
105	25		-		-		2	
115	16		2		-		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	87	88,332	2	2,614	-		16	13,767
125	7		-		-		-	
135	1		1		-		-	
Total grumes 120/150	8	12,716	1	1,813	-		-	
Total grumes	1 597	496,040	5	5,481	2	0,669	514	168,308
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas		Mélèze du Japon		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Bordure		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		4		11	
35	-		8		16	
Total grumes 20/40	-		12	0,660	27	1,206
45	-		10		15	
55	-		8		6	
Total grumes 40/60	-		18	3,254	21	2,841
65	-		14		4	
Total grumes 60/70	-		14	4,592	4	1,020
75	-		3		1	
85	2		2		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,086	5	2,473	2	0,778
95	5		1		-	
105	1		-		-	
115	2		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	8	7,893	1	0,714	-	
145	2		-		-	
Total grumes 120/150	2	4,582	-		-	
Total grumes	12	13,561	50	11,693	54	5,845
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2020/5982/1941/1

Lot 1

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	876	--
Volume grumes	61,658	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	61,658	m ³
Cube moyen	70	dm ³
Circonférence moyenne	36,062	cm
Surface de coupe	2,422	ha
Contact	STEFANINI Olivier, 0479 86 44 51	
Triage	Triage De Wanne	
Propriétaire	Francheville F.e.	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS LE MEUNIER, SUR LES COMBES	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	259	
35	359	
Total grumes 20/40	618	25,962
45	185	
55	54	
Total grumes 40/60	239	30,459
65	17	
Total grumes 60/70	17	4,540
75	2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	0,697
Total grumes	876	61,658
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2020/3265/1941/20

Lot 20

Volume estimé sur base de la hauteur dominante. En raison de la faible portance des sols, l'emploi de porteurs et le billonage sont interdits. Le travail des machines doit se faire uniquement sur tapis de branches (art.38 du CGC).
 Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen. Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern untersagt. Forstfahrzeuge dürfen nur auf Reisigmatten verkehren (Art. 38 des allg. Lastenheftes).

Nombre d'arbres total	786	--
Volume grumes	1 301,790	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 301,790	m ³
Cube moyen	1 656	dm ³
Circonférence moyenne	127,557	cm
Surface de coupe	4,548	ha
Contact	FALCO Pascal, 0475/80.65.36	--
Triage	Triage De Jalhay	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HEID FIRMIN	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Déraciné Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,260	-		-	
65	4		-		-	
Total grumes 60/70	4	1,528	-		-	
75	19		-		-	
85	22		2		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	41	25,111	2	1,376	-	
95	52		2		-	
105	83		3		-	
115	110		5		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	245	276,884	10	11,439	-	
125	115		14		-	
135	113		16		-	
145	80		7		-	
Total grumes 120/150	308	544,574	37	64,654	-	
155	50		13		-	
165	29		6		-	
175	8		7		1	
Total grumes 150/180	87	219,440	26	67,678	1	2,995
185	9		4		-	
195	3		3		-	
Total grumes 180/200	12	41,103	7	24,423	-	
205	-		5		-	
Total grumes 200/250	-		5	20,320	-	
Total grumes	698	1 108,900	87	189,890	1	2,995
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2020/3265/1941/22

Lot 22

Ce lot comprend des bois d'éclaircies et la création de layons de 4 mètres. - Débusquage au cheval obligatoire dans le compartiment 211 pour les parcelles 1/48 et 4/16. - A cause de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres réservés, le billonnage et l'emploi de porteurs de plus de 4 tonnes à pleine charge sont interdits. - Volume estimé en utilisant la hauteur dominante. - Das Los beinhaltet die Anlage von 4 m breiten Rückegassen und Durchforstungen. - Distrikt 211, Parzellen 1/48 und 4/16: es darf dort nur per Pferd vorgerückt werden. - Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden und zum Schutz der nicht gezeichneten Stämme sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern von über 4 To Ladegewicht untersagt. - Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

Nombre d'arbres total	4 736	--
Volume grumes	579,846	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	579,846	m ³
Cube moyen	122	dm ³
Circonférence moyenne	44,082	cm
Surface de coupe	56,329	ha
Contact	COUNE Tennessee, 0498/19 58 14 --	
Triage	Triage De Solwaster --	
Propriétaire	Jalhay Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	Guéytai, Les Rhus --	
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts --	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

RW/813/2020/3265/1941/23

Lot 23

- Ce lot comprend des bois d'éclaircies et la création de layons de 4 mètres. - A cause de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres réservés, le billonnage et l'emploi de porteurs de plus de 4 tonnes à pleine charge sont interdits. - Volume estimé en utilisant la hauteur dominante. - Das Los beinhaltet die Anlage von 4 m breiten Rückegassen und Durchforstungen. - Wegen der geringen Tragfähigkeit der Böden und zum Schutz der nicht gezeichneten Stämme sind die Kurzholzernte und der Einsatz von Forwardern von über 4 To Ladegewicht untersagt. - Schätzung des Volumens anhand der Oberhöhen.

Nombre d'arbres total	2 140	--
Volume grumes	395,969	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	395,969	m ³
Cube moyen	185	dm ³
Circonférence moyenne	47,874	cm
Surface de coupe	18,890	ha
Contact	FALCO Pascal, 0475/80.65.36	--
Triage	Triage De Jalhay	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HEID FIRMIN, FANGE LEVEAU	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Spa Vendredi 23 octobre 2020 à 09:00 Salle de spectacle de l'Espace culturel de Trois-Ponts, 9 rue Traverse - 4980 Trois-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	420		3	
35	552		9	
Total grumes 20/40	972	36,179	12	0,540
45	379		5	
55	249		6	
Total grumes 40/60	628	88,746	11	1,664
65	163		4	
Total grumes 60/70	163	49,344	4	1,092
75	134		2	
85	114		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	248	127,710	3	1,246
95	61		-	
105	22		2	
115	7		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	90	76,405	2	1,735
125	3		1	
135	1		-	
145	-		1	
Total grumes 120/150	4	5,467	2	2,957
205	1		-	
Total grumes 200/250	1	2,884	-	
Total grumes	2 106	386,735	34	9,234
Houppiers/Taillis	-		-	