

Mercredi 25 novembre 2020 à 15:00

Vente groupée du cantonnement de Namur

Salle, place Joseph Meunier à 5640 METTET

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Dgo1 Et Dgo2 (Ex Met), Seminaire Episcopal De Namur



Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le Tuesday 15 December.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 2 lots

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 160,236 m ³ de feuillus | 40,000 m ³ de houppiers |
|------------------------------------|------------------------------------|

Propriétés

| | | |
|----------------|------------------------------|---|
| Lot 160 | Dgo1 Et Dgo2 (Ex Met) | ■ |
| Lot 161 | Seminaire Episcopal De Namur | ■ |

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Avenue Reine Astrid, 39, 5000 NAMUR

081/715 411 · cantonement.nature.forets.namur@spw.wallonie.be

RW/724/2020/1505/2061/160

Lot 160

- L'exploitation des bois en bordure de l'accès à l'écluse se fera en présence du préposé forestier; Calcul volume : Hrec décroissance.

| | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 382 | -- |
| Volume grumes | 106,161 | m ³ |
| Volume houppiers | 17,000 | m ³ |
| Volume total | 123,161 | m ³ |
| Cube moyen | 278 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 62,068 | cm |
| Surface de coupe | 1,588 | ha |
| Contact | CHARLIER Olivier, 0478-58.81.06 | -- |
| Triage | Triage De La Vecquée | -- |
| Propriétaire | Dgo1 Et Dgo2 (Ex Met) | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | Aux Collets - cpe 9 | -- |
| Vente | Vente groupée du cantonnement de Namur Mercredi 25 novembre 2020 à 15:00 Salle, place Joseph Meunier à 5640 METTET | -- |
| TVA | Aucun taux fourni | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Erable Sécurité Chauffage Normal | | Erable Amélioration Chauffage Normal | | Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal | | Feuillus Divers Sécurité Chauffage Normal | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 6 | | 8 | | 12 | | 3 | |
| 35 | 14 | | 11 | | 6 | | 13 | |
| Total grumes 20/40 | 20 | 0,850 | 19 | 0,727 | 18 | 0,480 | 16 | 0,743 |
| 45 | 11 | | 8 | | 24 | | 11 | |
| 55 | 11 | | 10 | | 16 | | 4 | |
| Total grumes 40/60 | 22 | 2,673 | 18 | 2,336 | 40 | 4,520 | 15 | 1,580 |
| 65 | 12 | | 3 | | 8 | | 5 | |
| Total grumes 60/70 | 12 | 2,616 | 3 | 0,654 | 8 | 1,696 | 5 | 1,090 |
| 75 | 10 | | 8 | | 6 | | 3 | |
| 85 | 5 | | - | | 5 | | 5 | |
| 95 | 8 | | 2 | | 3 | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 23 | 10,246 | 10 | 3,772 | 14 | 5,177 | 11 | 4,537 |
| 105 | 7 | | - | | 4 | | 2 | |
| 115 | 8 | | - | | 1 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 15 | 12,175 | - | | 5 | 3,696 | 3 | 2,258 |
| 125 | 1 | | - | | 1 | | 1 | |
| 135 | 1 | | - | | 1 | | 1 | |
| 145 | 4 | | - | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 6 | 8,139 | - | | 3 | 2,644 | 3 | 3,704 |
| 155 | 1 | | - | | - | | 2 | |
| 165 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 3,536 | - | | - | | 2 | 2,210 |
| Total grumes | 100 | 40,235 | 50 | 7,489 | 88 | 18,213 | 55 | 16,122 |
| Houppiers/Taillis | - | 10,000 | - | | - | | - | 1,000 |

| Cat.(cm) | Frêne Sécurité Chauffage Normal | | Frêne Amélioration Chauffage Normal | | Merisier Sécurité Chauffage Normal | | Merisier Amélioration Chauffage Normal | |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 5 | | 5 | | 3 | | - | |
| 35 | - | | 4 | | 3 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 5 | 0,090 | 9 | 0,302 | 6 | 0,213 | 1 | 0,053 |
| 45 | 1 | | 10 | | 9 | | 1 | |
| 55 | 1 | | 9 | | 4 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,258 | 19 | 2,388 | 13 | 1,407 | 2 | 0,276 |
| 65 | 1 | | 6 | | 5 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,218 | 6 | 1,308 | 5 | 1,090 | 1 | 0,218 |
| 75 | 3 | | 2 | | 2 | | 1 | |
| 85 | - | | - | | 1 | | - | |
| 95 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 0,978 | 3 | 1,176 | 4 | 1,700 | 1 | 0,326 |
| 115 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,912 | - | | - | | - | |
| 125 | 3 | | - | | 2 | | - | |
| 135 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 3 | 3,324 | - | | 3 | 3,518 | - | |
| Total grumes | 15 | 5,780 | 37 | 5,174 | 31 | 7,928 | 5 | 0,873 |
| Houppiers/Taillis | - | 2,000 | - | | - | 1,000 | - | |

| Cat.(cm) | Saule Sécurité Chauffage Normal | |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) |
| 355 | 1 | |
| Total grumes 250+ | 1 | 4,347 |
| Total grumes | 1 | 4,347 |
| Houppiers/Taillis | - | 3,000 |

RW/724/2020/5367/2061/161

Lot 161

Abattage interdit entre le 1er avril et le 30 juin. Calcul volume : Hrec décroissance.

| | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 125 | -- |
| Volume grumes | 54,075 | m ³ |
| Volume houppiers | 23,000 | m ³ |
| Volume total | 77,075 | m ³ |
| Cube moyen | 433 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 71,080 | cm |
| Surface de coupe | 1,200 | ha |
| Contact | DESHAYES Didier, 0477 78 15 46 | |
| Triage | Triage De Soye | |
| Propriétaire | Seminaire Episcopal De Namur | |
| Lieu(x)-dit(s) | NANGOT - cpe 1 | |
| Vente | Vente groupée du cantonnement de Namur Mercredi 25 novembre 2020 à 15:00 Salle, place Joseph Meunier à 5640 METTET | |
| TVA | Aucun taux fourni | |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Merisier Sécurité Chauffage Normal | | Frêne Sécurité Normal Normal | | Frêne Sécurité Sec Normal | | Frêne Sécurité Déclassé Normal | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 17 | | - | | - | |
| 35 | - | | 10 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | 27 | 0,904 | - | | - | |
| 45 | - | | 3 | | - | | - | |
| 55 | - | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | - | | 5 | 0,506 | - | | - | |
| 65 | - | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | - | | 2 | 0,388 | - | | - | |
| 75 | - | | 1 | | - | | - | |
| 95 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,396 | 1 | 0,291 | - | | - | |
| 105 | 3 | | 1 | | - | | - | |
| 115 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 3,965 | 1 | 0,697 | - | | - | |
| 125 | 3 | | - | | - | | 1 | |
| 135 | 1 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 4 | 6,295 | 3 | 3,459 | - | | 1 | 1,078 |
| 185 | - | | 1 | | - | | - | |
| 195 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | 2 | 3,542 | 1 | 2,623 | - | |
| 205 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 3,624 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 11 | 15,280 | 41 | 9,787 | 1 | 2,623 | 1 | 1,078 |
| Houppiers/Taillis | - | 4,000 | - | 6,000 | - | 3,000 | - | 1,000 |

| Cat.(cm) | Frêne | | Feuillus Divers | | Chêne | | Chêne | |
|--------------------------------------|----------|--------------|-----------------|---------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 5 | | - | | - | |
| 35 | - | | 11 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | 16 | 0,637 | - | | - | |
| 45 | - | | 10 | | - | | - | |
| 55 | - | | 9 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | - | | 19 | 1,908 | - | | - | |
| 65 | - | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | - | | 3 | 0,582 | - | | - | |
| 75 | - | | 7 | | - | | - | |
| 85 | - | | 2 | | - | | - | |
| 95 | - | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 12 | 3,433 | - | | - | |
| 105 | - | | 3 | | - | | - | |
| 115 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 4 | 2,189 | 1 | 0,836 | - | |
| 125 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 135 | - | | 1 | | - | | - | |
| 145 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,078 | 1 | 0,979 | 1 | 1,078 | 1 | 1,209 |
| 165 | - | | - | | - | | 1 | |
| 175 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | 1 | 1,234 | - | | 1 | 2,035 |
| 195 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | 1 | 2,186 | - | |
| Total grumes | 1 | 1,078 | 56 | 10,962 | 3 | 4,100 | 2 | 3,244 |
| Houppiers/Taillis | - | 1,000 | - | | - | 3,000 | - | 2,000 |

| | Chêne Sécurité Déclassé Normal | | Chêne Sécurité Sec Normal | | Hêtre Sécurité Normal Normal | | Erable Sécurité Normal Normal | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | - | | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 40/60 | - | | - | | - | | 2 | 0,156 |
| 75 | - | | - | | 2 | | - | |
| 85 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | - | | 3 | 0,997 | - | |
| 115 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | - | | - | | 1 | 0,674 |
| 125 | - | | 1 | | - | | - | |
| 135 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | - | | 1 | 1,078 | 1 | 1,257 | - | |
| 175 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 1,761 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 1 | 1,761 | 1 | 1,078 | 4 | 2,254 | 3 | 0,830 |
| Houppiers/Taillis | - | 1,000 | - | 1,000 | - | 1,000 | - | |