

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg Vendredi 11 décembre 2020

Vente de Bütgenbach

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne



Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 11 lots

13 612,878 m³ de résineux

Propriétés

Lots 101 à 111	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne		
		$V \times V$	



Lot 101

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Wipfelbruch/Brise de cime: 1 ? 5 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de c?ur: 1 ? 5 % des Volumens / du volume Im Kahlschlag dürfen die Maschinen nur auf Reisigmatten fahren. Dans la coupe à blanc, les engins ne peuvent circuler que sur les layons de branches. Der Wanderweg « Rund um den See » darf nicht beschädigt werden und muss frei von Astwerk bleiben. / Le sentier de la promenade autour du lac ne peut subir des dégâts et doit rester exempt des branches. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : + 0,34 %.

Nombre d'arbres total	714	
Volume grumes	1 663,500	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 663,500	m³
Cube moyen	2 330	dm³
Circonférence moyenne	146,246	cm
Surface de coupe	4,481	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	
Triage	Triage De Tannheck (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PLATTSCHEIDT	
Vente	Vente de Bütgenbach Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa	Epicéa	Mélèze
	Définitive	Définitive	Définitive
	Normal	Bordure	Normal
	Normal	Normal	Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
55	-	1	-
		0,233	
65	1	-	-
	0,372		
85	3	-	-
	2,013		
95	8	-	-
105	20	-	2
115	49	2	4
	98,687	2,324	7,874
125	76	2	8
135	90	3	13
145	110	4	19
	551,192	16,296	79,369
155	84	5	22
165	62	5	15
175	27	9	14
	493,531	51,890	140,598
185	11	8	8
195	9	2	5
	77,815	35,504	47,081
205	4	4	3
225	2	-	-
	29,116	16,940	12,666
Total grumes	556 1 252,726	45 123,187	113 287,588
Houppiers/Taillis	-	-	-



Lot 102

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Wipfelbruch/Brise de cime: 20 ? 39 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de c?ur: 1 ? 5 % des Volumens / du volume Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : + 5,24 %

Nombre d'arbres total	481	
Volume grumes	856,355	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	856,355	m³
Cube moyen	1 780	dm³
Circonférence moyenne	125,728	cm
Surface de coupe	17,606	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	
Triage	Triage De Tannheck (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PLATTSCHEIDT	
Vente	Vente de Bütgenbach Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Mélèze Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
65	2	-
	0,823	
75	2	-
85	14	-
	11,688	
95	36	-
105	56	1
115	80	-
	216,637	1,183
125	90	2
135	82	4
145	53	1
	442,580	13,342
155	30	1
165	13	1
175	8	-
	145,515	5,399
185	3	-
195	1	1
	15,260	3,928
Total grumes	470 832,503	11 23,852
Houppiers/Taillis	-	-



Lot 103

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Wipfelbruch/Brise de cime: 1 ? 5 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de c?ur: 1 ? 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Um die Naturverjüngung und den Restbestand zu schonen, müssen die Bäume gegebenenfalls vor dem Rücken zweigeteilt werden. Das Astwerk ist in den Gassen zu konzentrieren. / Afin de préserver la régénération naturelle et le peuplement restant, les arbres doivent, le cas échéant, être coupés en deux avant débardage. Les branches sont à concentrer dans les layons. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : + 4,42 %

Nombre d'arbres total	468	
Volume grumes	1 061,330	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 061,330	m³
Cube moyen	2 268	dm³
Circonférence moyenne	140,171	cm
Surface de coupe	16,799	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	
Triage	Triage De Tannheck (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PLATTSCHEIDT	
Vente	Vente de Bütgenbach Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioratio Normal Normal	n	Mélèze du Jap Amélioration Normal Normal	oon	Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze Amélioratio Normal Normal	n
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
		0,177						
75	2		-		-		-	
85	3		-		-		-	
		3,437						
95	10		-		-		-	
105	30		3		-		-	
115	56		7		1		1	
		126,905		13,645		1,450		1,389
125	64		9		-		2	
135	56		17		3		-	
145	42		12		1		1	
		321,042		76,903		8,341		5,460
155	29		12		6		1	
165	22		9		6		-	
175	13		3		5		1	
		188,171		68,016		52,175		5,620
185	4		4		7		-	
195	2		4		2		-	
		23,630		31,124		35,982		
205	-		-		9		-	
225	-		-		2		-	
235	-		-		1		-	
245	1		-		2		-	
		6,517				75,851		
255	-		-		2		-	
						15,494		
Total grumes	335	669,879	80	189,688	47	189,293	6	12,469
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



Lot 104

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Wipfelbruch/Brise de cime: 1 ? 5 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de c?ur: 1 ? 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 5 % des Volumens/du volume Keine Holzwerbung vom 15/04 bis 31/08. Pas d?exploitation du 15/04 au 31/08. Die Wanderwege und der Fitnesspfad müssen frei von Astwerk bleiben. / Les sentiers de promenade et le parcours « VITA » doivent rester exempt des branches. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : + 1,58 %.

Nombre d'arbres total	2 280	
Volume grumes	1 536,970	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 536,970	m³
Cube moyen	674	dm³
Circonférence moyenne	81,939	cm
Surface de coupe	25,158	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	
Triage	Triage De Tannheck (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PLATTSCHEIDT	
Vente	Vente de Bütgenbach Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze du Ja Amélioration Normal Normal	pon	Douglas Amélioratio Normal Normal		Resineux Div Amélioration Normal Normal	vers
Cat.(cm)	Nbre V	′ol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	12		-		1		-	
		0,888				0,077		
45	81		2		2		2	
55	214		-		2		3	
	(64,758		0,364		0,774		1,043
65	382		1		3		3	
	1;	39,190		0,430		1,047		1,089
75	456		1		11		2	
85	382		3		8		4	
	48	88,552		2,862		10,309		3,618
95	290		3		5		2	
105	150		8		4		1	
115	89		10		9		-	
	52	28,870		25,574		18,789		2,680
125	52		7		2		1	
135	30		5		-		-	
145	12		7		1		-	
	16	60,740		35,763		4,826		1,460
155	7		2		1		-	
165	3		2		1		-	
175	1		-		-		-	
	2	27,814		10,640		4,815		
Total grumes	2 161 1 4 ⁻	10,812	51	75,633	50	40,637	18	9,890
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



Lot 105

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schälschäden/Dégâts écorcement: 1 - 5 % der Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 1 ? 5 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de c?ur: 1 ? 5 % des Volumens / du volume In der Parzelle 7 dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. / Dans la parcelle 7 les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : + 13,02 %.

Nombre d'arbres total	1 037	
Volume grumes	324,288	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	324,288	m³
Cube moyen	313	dm³
Circonférence moyenne	56,697	cm
Surface de coupe	5,640	ha
Contact	LANGER Rolf, 0476/84.02.21	
Triage	Triage D'heck (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	VOR DER HECK	
Vente	Vente de Bütgenbach Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	on	Epicéa Définitive Bordure Normal		Mélèze du J Définitive Bordure Normal	apon	Mélèze du J Amélioration Normal Normal	apon
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	77		-		-		-	
35	203		-		-		-	
		12,885						
45	191		-		-		-	
55	95		-		-		-	
		41,173						
65	64		-		-		-	
		20,871						
75	40		2		-		-	
85	43		3		-		-	
		48,756		2,144				
95	30		5		-		-	
105	21		17		1		1	
115	7		18		2		2	
		58,576		34,123		2,746		3,559
125	7		11		3		-	
135	2		16		3		2	
145	-		3		1		1	
		14,579		40,020		9,062		5,516
155	-		4		2		-	
165	-		2		-		-	
				12,100		3,822		
195	-		1		-		-	
				2,911				
Total grumes	780	196,840	82	91,298	12	15,630	6	9,075
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
25	29
35	75
	4,439
45	35
55	14
	6,006
65	4
	1,000
Total grumes	157 11,445
Houppiers/Taillis	-



Lot 106

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden/Dégâts écorcement: 6 - 19 % der Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 1 ? 5 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de c?ur: 1 ? 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen nur auf Reisigmatten fahren. Les engins ne peuvent circuler que sur les layons de branches. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : 1,17 %

Nombre d'arbres total	363	
Volume grumes	1 212,250	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 212,250	m³
Cube moyen	3 340	dm³
Circonférence moyenne	172,466	cm
Surface de coupe	3,541	ha
Contact	GROSS Edgar, 0477/78.12.85	
Triage	Triage De Rurbusch (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	RURBUSCH	
Vente	Vente de Bütgenbach Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
115	2	-
	2,652	
125	3	-
135	17	-
145	39	-
	124,130	
155	55	2
165	50	-
175	55	4
	489,195	15,400
185	54	3
195	28	5
	330,612	24,862
205	29	7
225	6	1
235	3	-
	195,498	29,902
Total grumes	341 1 142,087	22 70,164
Houppiers/Taillis	-	-



Lot 107

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schälschäden/Dégâts écorcement: 20 - 39 % der Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 6 ? 19 % der Stämme/des grumes Splitter (geschätzt)/Mitraille (estimée): 1 -5% der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de c?ur: 6 ? 10 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Um die Verjüngungsflächen und den Restbestand zu schonen, müssen die Bäume gegebenenfalls vor dem Rücken zweigeteilt werden. Das Astwerk ist in den Gassen zu konzentrieren. / Afin de préserver les zones de régénération et le peuplement restant, les arbres doivent, le cas échéant, être coupés en deux avant débardage. Les branches sont à concentrer dans les layons. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : + 6,06 %.

Nombre d'arbres total	639	
Volume grumes	2 550,640	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 550,640	m³
Cube moyen	3 992	dm³
Circonférence moyenne	181,588	cm
Surface de coupe	58,328	ha
Contact	BOEMER Günther, 0477/78.12.82	
Triage	Triage De Regenberg (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	GEMEINDE	
Vente	Vente de Bütgenbach Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Tsuga Amélioration Normal Normal	Douglas Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
75	-	3	3
85	1	3	-
	0,706	4,017	1,524
95	3	2	-
105	4	1	-
115	7	2	1
	18,877	5,962	1,273
125	16	-	-
135	14	1	-
145	33	-	1
	138,899	1,977	2,074
155	49	2	-
165	70	1	-
175	74	-	-
	622,067	8,155	
185	88	1	-
195	87	-	1
	742,645	3,685	3,853
205	69	-	-
215	35	-	-
225	19	-	-
235	17	-	-
245	9	-	-
	818,496		
255	11	-	-
265	6	-	-
275	2	-	-
285	3	-	-
	176,429		
Total grumes	617 2 518,119	16 23,796	6 8,724
Houppiers/Taillis	-	-	-



Lot 108

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schälschäden/Dégâts écorcement: 40 - 59 % der Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 6 ? 19 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de c?ur: 11 ? 15 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1 % des Volumens/du volume In der Erstdurchforstung im Distrikt 100 müssen die Bäume mit Pferden vorgerückt werden. Dans la première éclaircie du comp. 100 les arbres doivent être débusqués avec le cheval. In den Distrikten 90, 92, 95 und 97 dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Dans les compartiments 90, 92, 95 et 97 les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Das Astwerk ist in den Gassen zu konzentrieren. Les branches sont à concentrer dans les layons. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : + 1,48 %.

Nombre d'arbres total	3 562	
Volume grumes	1 157,600	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 157,600	m³
Cube moyen	325	dm³
Circonférence moyenne	58,394	cm
Surface de coupe	27,873	ha
Contact	BOEMER Günther, 0477/78.12.82	
Triage	Triage De Regenberg (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	GEMEINDE	
Vente	Vente de Bütgenbach Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa	Douglas	Tsuga
	Amélioration	Amélioration	Amélioration
	Normal Normal	Normal Normal	Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	127	200	-
35	276	169	-
	19,874	12,157	
45	486	68	2
55	640	41	-
	215,471	14,151	0,323
65	596	13	3
	208,082	3,276	1,086
75	439	20	3
85	232	7	1
	365,529	10,207	2,147
95	102	-	3
105	41	1	-
115	26	1	1
	159,519	2,368	3,987
125	15	-	2
135	14	1	2
145	5	1	3
	57,929	3,933	13,655
155	-	3	1
165	-	4	1
175	2	5	1
	6,302	33,760	8,649
185	2	-	-
195	-	1	-
	6,916	3,925	
205	-	1	-
		4,356	
Total grumes	3 003 1 039,622	536 88,133	23 29,847
Houppiers/Taillis	-	-	-
The state of the s			



Lot 109

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schälschäden/Dégâts écorcement: 20 - 39 % der Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 6 ? 19 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de c?ur: 11 ? 15 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 2 % des Volumens/du volume Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : + 2,03 %.

Nombre d'arbres total	2 423	
Volume grumes	1 603,950	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 603,950	m³
Cube moyen	662	dm³
Circonférence moyenne	80,456	cm
Surface de coupe	37,276	ha
Contact	BOEMER Günther, 0477/78.12.82	
Triage	Triage De Regenberg (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	VENNBACH, GEMEINDE	
Vente	Vente de Bütgenbach Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Douglas Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	5	-
35	38	-
	2,996	
45	145	-
55	270	-
	90,453	
65	397	-
	146,822	
75	468	-
85	349	1
	476,919	0,614
95	283	1
105	194	-
115	122	-
	614,860	0,781
125	73	-
135	41	2
145	19	2
	227,872	7,132
155	7	-
165	4	-
175	1	-
	32,310	
185	-	1
		3,195
Total grumes	2 416 1 592,232	7 11,722
Houppiers/Taillis	-	-



Lot 110

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Stockfäule/Pourriture de c?ur: 1 ? 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen nur auf Reisigmatten fahren. Les engins ne peuvent circuler que sur les layons de branches. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : + 2,17 %.

Nombre d'arbres total	576	
Volume grumes	1 059,720	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 059,720	m³
Cube moyen	1 840	dm³
Circonférence moyenne	129,410	cm
Surface de coupe	4,973	ha
Contact	LANGER Rolf, 0476/84.02.21	
Triage	Triage D'heck (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	IM KESSEL	
Vente	Vente de Bütgenbach Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	-
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

Epicéa
Définitive
Normal
Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m	3)
75	2	
85	10	
	8,69	2
95	26	
105	43	
115	96	
	211,45	7
125	133	
135	105	
145	75	
	599,43	0
155	50	
165	26	
175	7	
	228,35	7
185	2	
	7,31	8
205	1	
	4,46	1
Total grumes	576 1 059,71	5
Houppiers/Taillis	-	



Lot 111

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden/Dégâts écorcement: 1 - 5 % der Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 1 - 5 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de c?ur: 1 - 5 % des Volumens / du volume Nur Langholzwerbung. / Les bois doivent être exploités en long. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle/ Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : +8,13 %.

Nombre d'arbres total	358	
Volume grumes	586,272	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	586,272	m³
Cube moyen	1 638	dm³
Circonférence moyenne	118,240	cm
Surface de coupe	51,108	ha
Contact	LANGER Rolf, 0476/84.02.21	
Triage	Triage D'heck (G)	
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	WEYWERTZER HECK, SCHLANGENVENN, AM KESSEL, IM KESSEL	
Vente	Vente de Bütgenbach Vendredi 11 décembre 2020 Adresse non fournie	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
35	2
	0,138
45	3
55	2
	0,866
65	5
	1,834
75	18
85	19
	24,504
95	29
105	46
115	58
	168,323
125	62
135	44
145	39
	292,521
155	14
165	9
175	4
	80,796
185	2
195	1
	12,379
205	1
	4,911
Total grumes	358 586,272
Houppiers/Taillis	-