

Mardi 14 septembre 2021 à 14:00

Vente domaniale de Marche-en-Famenne

CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Grand-Bois, Regie Des Batiments (Fédéral), Gros Thier Bois Du Pays, Domaine Militaire De Marche-En, F D Hazeilles-Vesqueville, Saint-Michel - Freyr Domaniale, Foret Domaniale Des Deux Ourth

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 27 lots

10 941,374 m ³ de résineux	2 966,109 m ³ de feuillus	1 024,000 m ³ de houppiers
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Propriétés

Lots 1 à 13	Grand-Bois	■
Lots 14 à 15	Regie Des Batiments (Fédéral)	
Lot 201	Gros Thier Bois Du Pays	■
Lots 202 à 204	Domaine Militaire De Marche-En	
Lot 300	F D Hazeilles-Vesqueville	■
Lots 320 à 325	Saint-Michel - Freyr Domaniale	■
Lot 102	Foret Domaniale Des Deux Ourth	■

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Rue du Carmel, 1 (Marloie), 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

084/22.03.43 · nature.forets.marche@spw.wallonie.be



Service Public Fédéral FINANCES

LA DEFENSE

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
Département de la Nature et des Forêts

Direction de Marche-en-Famenne

Vente publique des coupes de bois

l'Exercice 2022

Le mardi 14 septembre 2021 à 14 heures

**dans les bâtiments du CRIE du Founeau Saint-Michel
Site du Fourneau Saint-Michel, 10
6870 Saint-Hubert**

Attention, les GPS ont tendance à guider nos visiteurs vers le village d'Awenne... coordonnées:

Latitude : 50.08434 / longitude : 5.339809 OUN50° 5' 3.624" / E5° 20' 23.315"

pour les Forêts domaniales et Domaines militaires des Cantonnements de

**Marche-en-Famenne
Nassogne
Vielsalm**

A la requête du Ministre du Service public de Wallonie ayant la Forêt dans ses attributions et du Ministre du Service public Fédéral des Finances, sous la présidence de Monsieur le Directeur de Département de la Nature et des Forêts ou de son délégué, il sera procédé, à **la vente par soumissions**, des coupes désignées ci-après (adjudication publique).

Les lots seront mis en vente lot par lot.

Toute contestation qui s'élèverait pendant les opérations de vente est tranchée définitivement par le président de la vente.

Régime TVA

Le **S.P.W. Département de la Nature et des Forêts** est assujéti au régime normal de TVA.
Un taux de **6% de TVA** sera réclamé à **tous les adjudicataires** (particuliers comme professionnels)

Pour les autres propriétaires Dépendant du **Service Public Fédéral**
Un taux de **2% de TVA** sera réclamé **aux adjudicataires assujettis**

REPertoire D'ADRESSES
VOIR EN DERNIERE PAGE

CONDITIONS DE VENTE.

La vente des coupes de l'exercice 2022 a lieu:

- a) conformément aux dispositions du Code Forestier du 15 juillet 2008.
- b) aux clauses et conditions du cahier général des charges en vigueur.
- c) aux clauses particulières reprises aux pages suivantes.

RAPPELS D'IMPOSITIONS DU CAHIER GENERAL DES CHARGES

Article 31 :

- Délai d'exploitation :

Abattage et vidange des lots pour le 31 mars 2023 (sauf autres dispositions prévues dans les clauses particulières)

En cas de vente de chablis ou pour des motifs sanitaires, de sécurité ou culturelles dûment libellés dans les clauses particulières, les délais seront fixés dans les dites clauses particulières

L'abattage des bois feuillus de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1^{er} avril au 30 juin, conformément à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et à la Circulaire Biodiversité du Département de la Nature et des Forêts.

- Prorogation des délais d'exploitation :

La prorogation d'exploitation **n'est pas automatique**, il s'agit d'une procédure exceptionnelle. Elle peut être accordée ou refusée.

L'acheteur qui ne pourrait terminer l'abattage, le façonnage des houppiers ou la vidange, dans les délais prévus, doit demander une prorogation de délai (abattage et vidange), au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai normalement prévu en utilisant le formulaire joint en annexe.

La prorogation du délai d'exploitation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs. Toutefois, la demande de prorogation ne peut être renouvelée qu'une seule fois.

Article 33 :

- Exploitation d'office.

Sans préjudice de l'article 87 du Code forestier, si l'acheteur n'effectue pas, dans les délais fixés, les travaux que le cahier des charges lui impose et si la prorogation de délai demandée est refusée, conformément à l'article 31, le vendeur, sur proposition du Directeur du DNF, se réserve le droit d'exploiter la coupe en retard, aux frais, risques et périls de l'acheteur. Les frais seront, dans ce cas, payables au Receveur de l'administration vendeuse dans le mois de la notification adressée à l'acheteur par lettre recommandée à la poste; ils produiront, le cas échéant, l'intérêt prévu à l'article 26.

Article 38 § 7:

- Pour l'huile de chaîne de tronçonneuse, l'utilisation d'huiles biodégradable est obligatoire.

Article 49 :

- Mesures cynégétiques et "Natura 2000"

Les acheteurs sont tenus par les restrictions d'accès à la forêt, prévues par les cahiers des charges de location du droit de chasse. A défaut de restrictions prévues, la circulation en forêt et sur les coupes est toujours interdite les jours de battue.

Le Chef de Cantonnement est tenu de répondre à toute demande d'information d'un acheteur concernant les dates des jours de battues et les éventuelles restrictions spécifiques.

Le Chef de Cantonnement est également tenu d'informer les acheteurs des prescriptions des arrêtés de désignation des sites "Natura 2000".

RAPPEL D'IMPOSITION DU CODE FORESTIER.

Article 87 :

À l'expiration du délai fixé par le cahier des charges ou à l'expiration du délai accordé en application de l'article 85, alinéa 1^{er} ou 2, le vendeur peut accorder, par lettre recommandée avec accusé de réception, un ultime délai d'exploitation d'une durée de deux mois. À l'expiration de ce délai, les arbres non abattus sont considérés comme abandonnés par l'acheteur et redeviennent de plein droit la propriété du vendeur, sans intervention préalable du juge, sans indemnité et sans préjudice de dommages et intérêts.

CLAUSES PARTICULIERES.

Article 1 : Mode d'adjudication.

En application de l'article 4 du cahier général des charges, la vente du 14 septembre 2021 à 14h00 se fera **par soumissions**.

Les lots retirés ou invendus seront, sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et conditions, remis en adjudication par soumissions cachetées en une séance publique qui aura lieu dans le bureau de la Direction du Département de la Nature et des Forêts à Marloie, rue du Carmel, 1 (Salle Milo DARDENNE – 3^{ème} étage), le **mardi 28 septembre 2021 à 14 heures**.

Article 2 : Soumissions.

Les soumissions dont question à l'article 1 des présentes clauses particulières sont à adresser, sous pli recommandé, à Monsieur le Directeur du Département de la Nature et des Forêts, rue du Carmel, 1 à 6900 Marloie, auquel elles devront parvenir au plus tard le **13 septembre 2021** à midi (pour la 1^{ère} séance) et au plus tard **27 septembre 2021** à midi (pour la 2^{ème}) ou être remises en mains propres du président le jour de la vente, au fur et à mesure de l'**ouverture des soumissions (lot par lot)**.

Les soumissions seront rédigées selon le modèle annexé au présent cahier des charges

Chaque soumission sera placée dans une enveloppe distincte portant la mention "**Vente du – lot n°... Cantonnement de / soumissions**".

Toute soumission incomplète ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office. De même, les photocopies et télécopies seront écartées ainsi que les soumissions non signées.

Sous peine de nullité, les offres seront faites par lots séparés.

La promesse de caution bancaire doit couvrir un montant égal au total des soumissions remises. Elle sera remise avant le début de la séance.

Article 3 : Délais d'exploitation des chablis.

Chablis résineux, brisés, déracinés ou morts:

abattage: dans les **30 jours** de la délivrance du permis d'exploiter.

Résineux attaqués par les scolytes entre les opérations de martelage et la fin de l'exploitation :

abattage : sans préjudice de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant sur les mesures temporaires de lutte contre la pullulation des scolytes de l'épicéa, abattage exigé dans les 15 jours de la notification de leur présence par l'agent du triage, y compris façonnage et destruction des écorces s'ils ne sont pas évacués dans ce délai

Article 4 : Conditions d'exploitation.

Sans préjudice d'autres dispositions mentionnées aux cahiers des charges, les clauses propres à un lot sont insérés en note en dessous de ce dernier.

Clauses particulières aux lots situés dans le Camp Roi Albert à Marche (Lots 201 à 204)

1. Les lots ne sont pas adjugés définitivement; ils sont vendus sous réserve d'approbation par le Chef de la Sous-section Infra Domaines de la DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION CIS & INFRA dénommé ci-après Chef de la S/Sec MRC&I-/Dm.

La vente ne sera considérée comme définitive qu'une fois cette approbation signifiée au service du Département de la Nature et des Forêts qui avertira le Receveur des Domaines.

2. L'adjudicataire introduira aussitôt après notification de paiement et au plus tard 21 jours calendrier avant le début de l'exploitation, les demandes d'autorisation d'accès sur le site, tant pour son personnel que pour ses sous-traitants éventuels.

Cette demande d'autorisation sera présentée sous forme d'une liste mentionnant les renseignements suivants :

- Nom et adresse de la firme
- But de la demande, endroits à visiter et dates possibles de réalisation des travaux.

Par personne figurant sur la liste :

- Nom, prénoms et date de naissance
- Nationalité et domicile actuel
- Numéro de la carte d'identité, date et lieu d'émission
- Marque, type, couleur et numéro d'immatriculation du ou des véhicules utilisés.

3. L'attention des adjudicataires est attirée sur le fait que les lots sont situés dans un site militaire. La spécificité, la dangerosité de certains entraînements militaires (tirs à balles réelles) seront définis lors d'un briefing de sécurité.

L'acheteur avertit la veille avant 12h00 de son intention d'exploiter et ou de débarder (pour une demande de présence les WE et jours fériés militaires, prévenir au plus tard le jeudi ou l'avant-veille du jour férié avant 12H00). La présence de l'exploitant ou de son personnel sera confirmée par téléphone tous les jours avant 8h00:

- Le service de sécurité du domaine militaire (S2);
- Le service des opérations et training (S3);
- Le responsable du triage (DNF)

L'accès aux chantiers d'exploitation se fera suivant les règles en vigueur, les mesures suivantes seront de stricte application :

- Toutes visites, toutes actions d'exploitation ou de vidange de lot doivent être coordonnées avec les responsables sécurité du domaine militaire ainsi que l'agent des forêts
- Pour tous les lots, l'entrée et la sortie s'effectueront obligatoirement par le corps de garde de l'entrée principale
- Attention, dans le cas où le lot se situe à l'intérieur d'un gabarit de tir, la vidange des bois s'effectuera à partir 05h30, les lieux devront impérativement être libérés pour 07h30.
- Toutes ces activités seront inscrites sur le planning intranet du domaine militaire permettant à la garde d'effectuer le contrôle d'accès.
- Les zones de stockage seront définies lors l'état des lieux

4. L'exploitant ne pourra en aucun cas réclamer des dommages et intérêts pour une prolongation de délai au cas où certaines demandes d'autorisation d'accès lui seraient refusées par le S2 ou S3.
5. Tout stockage en dehors des zones d'exploitation ne pourra se faire qu'avec l'accord du délégué du service nature et sol de la Défense (MRC&I-I/Dm).
6. Sauf indication contraire, les houppiers font partie du lot, l'enlèvement des rémanents d'exploitation est intégral lorsqu'il s'agit d'une coupe au sein d'une zone Batie.

Clauses particulières aux lots de Douglas vendus au m3 contrôlé après abattage (Lots 3 et 10)

1. Les volumes renseignés au catalogue sont provisoires et ne valent que pour le calcul de la promesse de caution bancaire et de la caution bancaire.
2. L'offre est à établir au m³, suivant modèle de soumission en annexe, un seul prix moyen étant admis par lot, quel que soit l'éventail des essences et des circonférences.
3. Le prix principal de vente sera obtenu en multipliant le prix offert au m³, par le nombre de m³ constatés après exploitation.
4. Le cube pris en considération sera le cube sur écorce calculé en multipliant la circonférence au milieu de la grume par la longueur de celle-ci. La recoupe, obligatoire, est la recoupe bois fort à 70 cm de circonférence pour les douglas et à 40 cm pour les épicéas.

La circonférence peut être mesurée à l'aide du ruban ou d'un compas, elle est arrondie au centimètre inférieur. Les découpes des troncs atteints de défaut seront prises en compte dans le calcul du volume de ces mêmes troncs.

5. Le façonnage et le cubage des arbres sont à charge de l'adjudicataire. Chaque tronce sera numérotée, suivant une série continue pour chaque lot. Les parties de bois à défaut (purges) ne seront séparées de la grume principale qu'après accord du service forestier et éventuellement remesurage. Le bûcheron tiendra un carnet de cubage à deux volets dont un détachable, où seront renseignés au fur et à mesure du façonnage, le numéro d'ordre, la longueur, la circonférence au milieu et le cube de chaque grume.
Le volet détachable sera remis au préposé du triage journallement ou à son prochain passage. Après contrôle des dimensions, réputé contradictoire si le bordereau du bûcheron est accepté par le préposé forestier, les bois peuvent alors seulement être débardés définitivement et évacués (dans les limites du point 7 ci-dessous). Si le bordereau du bûcheron n'est pas accepté, un mesurage contradictoire sera effectué sur le terrain, après convocation de l'adjudicataire par l'Ingénieur chef de cantonnement.
La procédure pour le mesurage des bois est la suivante :
Le service forestier effectuera dans les dix jours suivant la remise des listes de cubage, un contrôle des mesures sur au moins 10 % du nombre de bois des lots ou de parties de ceux-ci. S'il est constaté une différence de plus de 3 % du volume au détriment de l'administration venderesse, un mesurage complet et contradictoire sera opéré par le service forestier sous le contrôle du Chef de Cantonnement aux frais de l'adjudicataire. Dans ce cas, et préalablement à toute action, l'acheteur sera informé par écrit, dans un délai de huit jours, des résultats du premier contrôle ainsi que des dates et heures qui lui sont proposées pour un remesurage contradictoire. Si l'acheteur ne se présente pas aux jour et heure fixés, le remesurage se fera sans nouvelle convocation.
Le contrôle de la mesure des circonférences se fera par le service forestier au compas / au ruban.
6. Le prix principal provisoire est établi en multipliant le prix offert au m³ par l'adjudicataire par le volume annoncé au catalogue.
Ce montant sert à fixer la promesse de caution, la caution bancaire, les frais, taxes et T.V.A. provisoires.
7. Le permis d'exploiter concerne l'ensemble du lot mais limite l'autorisation de vidange au volume annoncé au catalogue.
Lorsque le façonnage des bois sera terminé, et le cube définitif connu, les comptes seront définitivement établis, et l'excédent de prix y compris les frais, taxes et T.V.A. s'il y en a par rapport aux estimations, sera versé en une fois au grand comptant au Receveur instrumentant dans les 8 jours de l'arrêt des comptes. Dans le cas contraire, le trop perçu sera reversé à l'adjudicataire dans le même délai.
L'autorisation de vidanger l'excédent éventuel de cube ne sera délivrée qu'après apurement du surplus du prix y compris les frais, taxes et T.V.A. auprès du Receveur instrumentant.
8. La vidange et le transport des bois sont interdits entre le coucher et le lever du soleil, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés, sauf convention écrite contraire avec le service forestier local en ce qui concerne les samedis, dimanches et jours fériés.
9. Pour les **lots 3 et 10**, le Receveur se réserve le droit d'exiger la production d'une nouvelle caution bancaire une fois les volumes définitifs établis.

Clauses imposant l'utilisation du cheval de trait.

L'utilisation du cheval de trait est imposée pour le débusquage ou le débardage de certains lots et se justifie par l'application de la circulaire ministérielle n°2686 (exploitation forestière « douce »).

Approuvé le 03 août 2021

le Directeur

J-S. SIEUX.

LOT 1

Cantonement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

INFORMATIONS : CLESSE John, 0471/70 95 03, 0471/70 95 03

26,8464 Ha; 1510 bois; cube moyen : 588 dm³; circ moyenne : 61 cm; 887 m³ grumes

Comp/Pa : 48/1, 49/1, 57/1, 58/1

Lieu(x) - dit(s)

GRAND-BOIS, TINSEU-BOIS, LES GOTTALES, STREITWALD

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 1		EPICEA AMELIORATION		EPICEA AMELIORATION BORDURE		SITKA AMELIORATION		DOUGLAS AMELIORATION	
Espèce	Coupe	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	173		-		6		58	
35	11,0	147	13 m ³	-	-	20	1,380 m ³	78	6,958 m ³
45	14,5	120		-		16		39	
55	17,5	55	26 m ³	-	-	12	4,364 m ³	26	11 m ³
65	20,5	21	6,387 m ³	-	-	4	1,204 m ³	26	8,609 m ³
75	24,0	7		1		2		11	
85	27,0	12	10 m ³	1	1,040 m ³	1	1,377 m ³	13	13 m ³
95	30,0	8		-		-		8	
105	33,5	13		4		-		11	
115	36,5	20	45 m ³	1	4,695 m ³	-	-	6	26 m ³
125	40,0	16		1		-		5	
135	43,0	20		-		-		2	
145	46,0	13	89 m ³	2	5,005 m ³	-	-	4	21 m ³
155	49,5	13		2		-		4	
165	52,5	8		2		-		2	
175	55,5	10	89 m ³	1	12 m ³	-	-	5	34 m ³
185	59,0	7		1		-		2	
195	62,0	1	30 m ³	4	17 m ³	-	-	1	12 m ³
205	65,0	1		2		-		2	
215	68,5	1		-		-		2	
225	71,5	1		1		-		2	
235	75,0	-		1		-		1	
245	78,0	1	22 m ³	1	23 m ³	-	-	2	55 m ³
255	81,0	-		1		-		5	
265	84,5	-		-		-		1	
275	87,5	-		-		-		2	
285	90,5	-		-		-		1	
295	94,0	-		-		-		-	
305	97,0	-		-		-		1	
315	100,5	-		-		-		1	
325	103,5	-		-		-		-	
335	106,5	-		-		-		1	
345	110,0	-	-	-	5,982 m ³	-	-	1	128 m ³
Totaux Gr.		668	330 m ³	26	69 m ³	61	8,325 m ³	323	316 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

LOT 1

Cantonnement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

LOT 1		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE HYBRIDE DEFINITIVE NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	81	-	-	-
35	11,0	-	-	-	-	120	14 m ³	-	-
45	14,5	-	-	-	-	92	-	-	-
55	17,5	-	-	1	0,226 m ³	71	29 m ³	-	-
65	20,5	-	-	1	0,323 m ³	22	6,622 m ³	-	-
75	24,0	-	-	-	-	10	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	2	5,478 m ³	-	-
95	30,0	-	-	2	-	-	-	-	-
105	33,5	1	-	1	-	-	-	-	-
115	36,5	-	0,852 m ³	3	6,144 m ³	1	0,947 m ³	-	-
125	40,0	1	-	2	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	2,931 m ³	3	8,481 m ³	-	-	-	-
155	49,5	1	-	2	-	-	-	-	-
165	52,5	1	-	1	-	-	-	-	-
175	55,5	-	4,663 m ³	2	13 m ³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	1	3,778 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-	-	2	-	-	-	-	-
215	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	1	-	-	-	-	-	-	-
245	78,0	-	6,127 m ³	-	8,660 m ³	-	-	-	-
255	81,0	-	-	-	-	-	-	-	-
265	84,5	1	-	-	-	-	-	-	-
275	87,5	3	-	-	-	-	-	-	-
285	90,5	1	-	-	-	-	-	-	-
295	94,0	-	-	-	-	-	-	-	-
305	97,0	-	-	-	-	-	-	-	-
315	100,5	-	-	-	-	-	-	-	-
325	103,5	-	-	-	-	-	-	-	-
335	106,5	1	54 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		12	69 m ³	21	41 m ³	399	56 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/1 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 58/1:2021/651, 48/1:2021/638, 49/1:2021/646, 49/1:2021/649, 58/1:2021/653, 48/1:2021/637, 48/1:2021/639, 48/1:2021/640, 49/1:2021/643, 48/1:2021/685, 48/1:2021/641, 57/1:2021/650, 58/1:2021/655, 48/1:2021/686, 48/1:2021/687, 49/1:2021/644, 49/1:2021/647, 58/1:2021/654, 48/1:2021/688

Remarques éventuelles pour le lot 1

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 ou 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements)
- Mesure au compas
- Cubage hauteur recoupe et décroissance.
- Présence d'un canal d'approvisionnement en eau : traversée strictement interdite; dépôt des rémanents à plus de 3 mètres.

LOT 2

Cantonement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

INFORMATIONS : SCHMATZ Stéphane, 080 21 61 27, 0477 78 14 22

19,1886 Ha; 404 bois; cube moyen : 2089 dm³; circ moyenne : 143 cm; 844 m³ grumes

Comp/Pa : 132/1, 140/1, 145/1

Lieu(x) - dit(s)

BUIS. DES ALLEMANDS

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 2		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		SITKA AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	2	1,681 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	4		-		-		-	
105	33,5	27		-		-		-	
115	36,5	42	85 m ³	1	1,083 m ³	-	-	-	-
125	40,0	60		1		-		-	
135	43,0	58		1		-		-	
145	46,0	49	301 m ³	1	4,739 m ³	3	6,213 m ³	-	-
155	49,5	58		5		-		-	
165	52,5	29		2		-		-	
175	55,5	22	286 m ³	4	26 m ³	1	2,866 m ³	-	-
185	59,0	9		5		2		-	
195	62,0	5	51 m ³	4	36 m ³	1	10 m ³	-	-
205	65,0	2		-		2		-	
215	68,5	-		1		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	8,724 m ³	-	4,068 m ³	1	13 m ³	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-	-	-	-	1	6,654 m ³	-	-
Totaux Gr.		368	733 m ³	25	72 m ³	11	39 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/2 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 145/1:2021/490, 145/1:2021/491, 145/1:2021/492, 140/1:2021/488, 132/1:2021/474, 132/1:2021/475, 140/1:2021/489

Remarques éventuelles pour le lot 2

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures.
- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements)
- Mesure au compas électronique
- Cubage hauteur recoupe et décroissance

LOT 3

Cantonnement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

INFORMATIONS : SCHMATZ Stéphane, 080 21 61 27, 0477 78 14 2212,2049 Ha; 26 bois; cube moyen : 11827 dm³; circ moyenne : 308 cm; 308 m³ grumes

Comp/Pa : 130/1

Lieu(x) - dit(s)

GRAND-BOIS

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 3		DOUGLAS							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
245	78,0	1	6,794 m ³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	-	-	-	-	-	-	-	-
265	84,5	3	-	-	-	-	-	-	-
275	87,5	1	-	-	-	-	-	-	-
285	90,5	4	-	-	-	-	-	-	-
295	94,0	-	-	-	-	-	-	-	-
305	97,0	2	-	-	-	-	-	-	-
315	100,5	4	-	-	-	-	-	-	-
325	103,5	5	-	-	-	-	-	-	-
335	106,5	2	-	-	-	-	-	-	-
345	110,0	2	-	-	-	-	-	-	-
355	113,0	2	301 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		26	308 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/3 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 130/1:2021/861, 130/1:2021/868, 130/1:2021/877, 130/1:2021/878, 130/1:2021/862, 130/1:2021/869, 130/1:2021/872, 130/1:2021/875, 130/1:2021/867, 130/1:2021/881, 130/1:2021/859, 130/1:2021/874, 130/1:2021/863, 130/1:2021/864, 130/1:2021/865, 130/1:2021/871, 130/1:2021/873, 130/1:2021/884, 130/1:2021/860, 130/1:2021/876, 130/1:2021/879, 130/1:2021/882, 130/1:2021/866, 130/1:2021/870, 130/1:2021/880, 130/1:2021/883

Remarques éventuelles pour le lot 3

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures.
- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 33 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements)
- Mesure au ruban
- Cubage hauteur recoupe et décroissance
- Lot vendu au m³ contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe)
- Recoupe à 21 m (ou billonnage) avant débardage obligatoire

LOT 4

Cantonnement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

INFORMATIONS : SCHMATZ Stéphane, 080 21 61 27, 0477 78 14 2224,6967 Ha; 337 bois; cube moyen : 1636 dm³; circ moyenne : 113 cm; 551 m3 grumes

Comp/Pa : 130/1, 131/1

Lieu(x) - dit(s)

GRAND-BOIS

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 4		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
25	8,0	19		-		17		-	
35	11,0	4	0,604 m ³	-	-	21	1,663 m ³	-	-
45	14,5	2		-		8		-	
55	17,5	2	0,667 m ³	-	-	7	2,206 m ³	-	-
65	20,5	3	0,928 m ³	-	-	2	0,568 m ³	-	-
75	24,0	9		-		2		-	
85	27,0	11	11 m ³	-	-	6	4,206 m ³	-	-
95	30,0	21		-		3		-	
105	33,5	26		1		6		-	
115	36,5	20	69 m ³	-	0,840 m ³	5	14 m ³	-	-
125	40,0	15		1		2		-	
135	43,0	16		2		4		-	
145	46,0	4	59 m ³	-	4,432 m ³	2	14 m ³	1	1,857 m ³
155	49,5	7		-		1		-	
165	52,5	4		-		-		1	
175	55,5	5	43 m ³	2	5,148 m ³	-	2,367 m ³	-	2,265 m ³
185	59,0	3		-		-		-	
195	62,0	2	19 m ³	3	11 m ³	-	-	-	-
205	65,0	5		1		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		1	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	1	29 m ³	-	3,674 m ³	-	-	-	4,620 m ³
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	2		-		1		-	
275	87,5	-		1		-		-	
285	90,5	1		-		-		1	
295	94,0	-		1		-		-	
305	97,0	-		-		-		-	
315	100,5	1	38 m ³	-	14 m ³	-	7,763 m ³	-	9,717 m ³
Totaux Gr.		183	270 m ³	12	39 m ³	87	47 m ³	4	18 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/4 Tri 007

LOT 4

Cantonnement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

LOT 4		PECTINE		MELEZE DU JAPON		TSUGA			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	1	-	-	-	-	-
35	11,0	-	-	1	0,087 m ³	-	-	-	-
45	14,5	-	-	2	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	-	0,226 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	1	0,550 m ³	-	-
95	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	0,982 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	1	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	1	-	-	-	-	-
145	46,0	6	12 m ³	-	2,917 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	1	-	1	-	-	-
165	52,5	2	-	-	-	1	-	-	-
175	55,5	5	20 m ³	-	2,185 m ³	-	4,805 m ³	-	-
185	59,0	1	-	-	-	1	-	-	-
195	62,0	3	15 m ³	-	-	4	18 m ³	-	-
205	65,0	5	-	-	-	1	-	-	-
215	68,5	3	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-
235	75,0	2	-	-	-	1	-	-	-
245	78,0	2	58 m ³	-	-	-	9,293 m ³	-	-
255	81,0	-	-	-	-	-	-	-	-
265	84,5	1	-	-	-	-	-	-	-
275	87,5	1	-	-	-	-	-	-	-
285	90,5	2	34 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		34	140 m ³	7	5,415 m ³	10	33 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/4 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 131/1:2021/270, 131/1:2021/272, 130/1:2021/266, 131/1:2021/273, 130/1:2021/263, 130/1:2021/264, 130/1:2021/265, 130/1:2021/268, 130/1:2021/262, 130/1:2021/267, 131/1:2021/274, 131/1:2021/269, 131/1:2021/271

Remarques éventuelles pour le lot 4

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures.
- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 33 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements)
- Mesure au compas électronique
- Cubage hauteur recoupe et décroissance
- Recoupe à 21 m (ou billonnage) avant débardage obligatoire

LOT 5

Cantonnement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

INFORMATIONS : SCHMATZ Stéphane, 080 21 61 27, 0477 78 14 22
25,2169 Ha; 910 bois; cube moyen : 1215 dm³; circ moyenne : 98 cm; 1106 m3 grumes
Comp/Pa : 139/1, 144/1

Lieu(x) - dit(s)
GRAND-BOIS

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 5

Cantonement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

LOT 5		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	32		-		12		-	
35	11,0	65	4,863 m ³	-	-	20	1,548 m ³	-	-
45	14,5	62		-		30		-	
55	17,5	45	18 m ³	-	-	28	9,460 m ³	-	-
65	20,5	49	16 m ³	-	-	15	4,649 m ³	-	-
75	24,0	27		-		19		-	
85	27,0	26	28 m ³	-	-	18	19 m ³	-	-
95	30,0	34		4		12		1	
105	33,5	44		4		12		-	
115	36,5	44	124 m ³	4	11 m ³	10	34 m ³	1	1,734 m ³
125	40,0	34		2		3		-	
135	43,0	25		6		8		-	
145	46,0	16	126 m ³	1	14 m ³	3	24 m ³	1	1,803 m ³
155	49,5	15		9		4		-	
165	52,5	5		4		28		-	
175	55,5	8	74 m ³	8	50 m ³	-	99 m ³	1	2,574 m ³
185	59,0	5		3		1		1	
195	62,0	5	38 m ³	4	22 m ³	-	3,322 m ³	-	2,992 m ³
205	65,0	8		1		-		1	
215	68,5	5		-		-		-	
225	71,5	5		1		-		1	
235	75,0	5		2		1		-	
245	78,0	13	205 m ³	1	24 m ³	-	5,570 m ³	-	8,270 m ³
255	81,0	1		-		-		-	
265	84,5	1		-		-		1	
275	87,5	2		2		-		-	
285	90,5	-		-		-		-	
295	94,0	-		1		-		-	
305	97,0	-		-		-		-	
315	100,5	-		-		-		-	
325	103,5	-		-		-		-	
335	106,5	-		-		-		-	
345	110,0	-		-		-		-	
355	113,0	-		-		-		-	
365	116,0	-		-		-		-	
375	119,5	-		-		-		-	
385	122,5	-		-		-		-	
395	125,5	-	32 m ³	-	22 m ³	-	-	1	24 m ³
Totaux Gr.		581	666 m ³	57	143 m ³	224	201 m ³	9	41 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/5 Tri 007

LOT 5

Cantonement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

LOT 5		PECTINE					
Espèce	Coupe	AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL					
Type		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,220 m ³	-	-	-	-
65	20,5	3	0,966 m ³	-	-	-	-
75	24,0	3		-	-	-	-
85	27,0	2	2,587 m ³	-	-	-	-
95	30,0	2		-	-	-	-
105	33,5	4		-	-	-	-
115	36,5	5	12 m ³	-	-	-	-
125	40,0	6		-	-	-	-
135	43,0	4		-	-	-	-
145	46,0	4	24 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-		-	-	-	-
165	52,5	-		-	-	-	-
175	55,5	2	5,908 m ³	-	-	-	-
185	59,0	2		-	-	-	-
195	62,0	-	6,406 m ³	-	-	-	-
205	65,0	1	4,079 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		39	56 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-

933/2021/1084/2/5 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 139/1:2021/279, 144/1:2021/285, 144/1:2021/286, 139/1:2021/275, 139/1:2021/278, 139/1:2021/276, 144/1:2021/280, 144/1:2021/283, 144/1:2021/282, 144/1:2021/284, 139/1:2021/277, 144/1:2021/281

Remarques éventuelles pour le lot 5

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures.
- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 33 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements)
- Mesure au compas électronique
- Cubage hauteur recoupe et décroissance
- Recoupe à 21 m (ou billonnage) avant débardage obligatoire

LOT 6

Cantonnement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

INFORMATIONS : SCHMATZ Stéphane, 080 21 61 27, 0477 78 14 2213,1944 Ha; 113 bois; cube moyen : 1848 dm³; circ moyenne : 133 cm; 209 m³ grumes

Comp/Pa : 113/1, 128/1, 129/1

Lieu(x) - dit(s)

GRAND-BOIS

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 6		TSUGA							
Espèce	Coupe	DEFINITIVE							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,056 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	-		-		-		-	
55	17,5	2	0,352 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	7	1,836 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	4		-		-		-	
85	27,0	4	3,812 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	8		-		-		-	
105	33,5	16		-		-		-	
115	36,5	10	35 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	7		-		-		-	
135	43,0	3		-		-		-	
145	46,0	7	30 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	10		-		-		-	
165	52,5	7		-		-		-	
175	55,5	10	70 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	6		-		-		-	
195	62,0	5	38 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	3		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	1		-		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	1	23 m ³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	1	6,654 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		113	209 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

933/2021/1084/2/6 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 113/1:2021/854, 128/1:2021/855, 129/1:2021/853

Remarques éventuelles pour le lot 6

- Pas de prorogation possible (en raison de la lutte contre l'invasion du Tsuga) - Coupe définitive en 6 groupes de bois.
- Mesure au compas électronique
- Cubage hauteur recoupe et décroissance

LOT 7

Cantonnement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

INFORMATIONS : SCHMATZ Stéphan, 080 21 61 27, 0477 78 14 2214,6573 Ha; 1674 bois; cube moyen : 233 dm³; circ moyenne : 54 cm; 391 m³ grumes

Comp/Pa : 129/2, 137/2, 137/4, 138/1, 138/2

Lieu(x) - dit(s)

GRAND-BOIS

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 7		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN WEYMOUTH AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	151		26		2		-	
35	11,0	249	19 m ³	55	4,054 m ³	2	0,166 m ³	-	-
45	14,5	295		71		4		-	
55	17,5	213	78 m ³	71	22 m ³	4	1,156 m ³	-	-
65	20,5	122	34 m ³	66	19 m ³	2	0,492 m ³	-	-
75	24,0	62		72		2		-	
85	27,0	25	39 m ³	63	65 m ³	5	3,181 m ³	-	-
95	30,0	5		39		1		-	
105	33,5	1		34		1		-	
115	36,5	-	4,523 m ³	12	71 m ³	-	1,441 m ³	-	-
125	40,0	1		9		-		-	
135	43,0	-		3		-		-	
145	46,0	-	1,219 m ³	6	27 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 124	176 m ³	527	208 m ³	23	6,436 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/7 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 137/2:2021/478, 137/2:2021/479, 138/1:2021/482, 138/1:2021/484, 137/2:2021/477, 137/4:2021/481, 138/2:2021/485, 138/2:2021/487, 129/2:2021/857, 137/2:2021/476, 137/4:2021/480, 138/1:2021/483, 129/2:2021/856, 138/2:2021/486

Remarques éventuelles pour le lot 7

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 à 33 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements)
- Le débusquage des bois de < 70 cm se fera exclusivement au cheval.
- Mesure au compas électronique
- Cubage hauteur recoupe et décroissance
- Exploitation sur sol asséché ou gelé pour la protection des sols sensibles (hydromorphe,...)

LOT 8

Cantonnement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

INFORMATIONS : SCHMATZ Stéphane, 080 21 61 27, 0477 78 14 2239,0493 Ha; 5773 bois; cube moyen : 214 dm³; circ moyenne : 53 cm; 1236 m³ grumes

Comp/Pa : 120/3, 121/2, 122/3, 122/4, 133/1, 191/1

Lieu(x) - dit(s)

GRAND-BOIS

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 8		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		SITKA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	538		-		14		49	
35	11,0	1 008	71 m ³	-	-	42	2,859 m ³	126	8,424 m ³
45	14,5	931		-		62		148	
55	17,5	726	245 m ³	-	-	47	16 m ³	174	52 m ³
65	20,5	563	158 m ³	-	-	41	11 m ³	125	34 m ³
75	24,0	304		-		25		109	
85	27,0	157	208 m ³	-	-	15	18 m ³	85	86 m ³
95	30,0	82		2		13		63	
105	33,5	20		-		7		28	
115	36,5	22	106 m ³	3	4,720 m ³	2	18 m ³	20	84 m ³
125	40,0	14		5		-		5	
135	43,0	5		2		1		4	
145	46,0	3	34 m ³	2	13 m ³	-	1,492 m ³	1	13 m ³
155	49,5	1		2		-		1	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	-	2,276 m ³	3	15 m ³	-	-	-	1,945 m ³
Totaux Gr.		4 374	824 m³	20	33 m³	269	67 m³	938	279 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/8 Tri 007

LOT 8

Cantonement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

LOT 8		PROCERA (NOBILIS)		PIN WEYMOUTH		MELEZE DU JAPON			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		1		-		-	
35	11,0	12	0,692 m ³	2	0,136 m ³	-	-	-	-
45	14,5	15		3		1		-	
55	17,5	4	2,399 m ³	5	1,189 m ³	1	0,279 m ³	-	-
65	20,5	6	1,476 m ³	10	2,460 m ³	1	0,284 m ³	-	-
75	24,0	1		10		4		-	
85	27,0	-	0,353 m ³	6	6,736 m ³	5	4,296 m ³	-	-
95	30,0	2		3		4		-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	2,040 m ³	-	2,020 m ³	-	2,828 m ³	-	-
125	40,0	-	-	-	-	1	1,379 m ³	-	-
Totaux Gr.		42	6,960 m ³	40	13 m ³	17	9,066 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/8 Tri 007

LOT 8		BOULEAU							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	30		-		-		-	
35	11,0	24	1,944 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	13		-		-		-	
55	17,5	2	1,691 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	3	0,700 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1	0,401 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		73	4,736 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/8 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 122/4:2021/259, 122/3:2021/468, 121/2:2021/834, 122/3:2021/467, 122/3:2021/470, 191/1:2021/665, 121/2:2021/832, 122/3:2021/473, 120/3:2021/461, 122/3:2021/466, 133/1:2021/846, 122/3:2021/472, 122/4:2021/261, 120/3:2021/460, 120/3:2021/462, 133/1:2021/847, 133/1:2021/848, 122/4:2021/260, 120/3:2021/458, 120/3:2021/459, 121/2:2021/831, 122/3:2021/471, 122/4:2021/258, 120/3:2021/463, 120/3:2021/464, 122/3:2021/469, 122/3:2021/465, 191/1:2021/664, 121/2:2021/833

Remarques éventuelles pour le lot 8

- Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement.
- Le débusquage des bois de < 70 cm se fera exclusivement au cheval.
- Pas de prorogation possible car passage obligatoire en martelage dans 3 ans.
- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 16 à 33 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements)
- Mesure au compas électronique
- Cubage hauteur recoupe et décroissance
- Exploitation sur sol asséché ou gelé pour la protection des sols sensibles (hydromorphe,...)

LOT 9

Cantonement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

INFORMATIONS : SCHMATZ Stéphane, 080 21 61 27, 0477 78 14 22
 22,5228 Ha; 2026 bois; cube moyen : 422 dm³; circ moyenne : 60 cm; 856 m3 grumes
 Comp/Pa : 117/1, 118/1, 119/2, 120/4, 122/1, 122/2

Lieu(x) - dit(s)
 GRAND-BOIS

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 9		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		SITKA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Circ. Diam.								
	25 8,0	299		-		1		121	
	35 11,0	303	24 m ³	-	-	10	0,584 m ³	95	7,265 m ³
	45 14,5	181		-		13		35	
	55 17,5	113	39 m ³	-	-	13	3,627 m ³	21	7,045 m ³
	65 20,5	97	26 m ³	-	-	10	2,840 m ³	23	6,228 m ³
	75 24,0	83		-		2		16	
	85 27,0	68	70 m ³	-	-	4	3,006 m ³	16	15 m ³
	95 30,0	68		-		1		18	
	105 33,5	59		-		1		7	
	115 36,5	64	187 m ³	-	-	-	1,615 m ³	10	31 m ³
	125 40,0	44		3		-		10	
	135 43,0	24		3		-		7	
	145 46,0	17	141 m ³	-	8,784 m ³	-	-	7	41 m ³
	155 49,5	10		1		-		3	
	165 52,5	5		2		-		3	
	175 55,5	11	69 m ³	2	12 m ³	-	-	4	27 m ³
	185 59,0	6		1		-		4	
	195 62,0	2	28 m ³	1	6,393 m ³	-	-	1	19 m ³
	205 65,0	6		2		-		-	
	215 68,5	-		1		-		2	
	225 71,5	-		-		-		1	
	235 75,0	1		-		-		1	
	245 78,0	1	36 m ³	-	11 m ³	-	-	-	20 m ³
Totaux Gr.		1 462	620 m ³	16	38 m ³	55	12 m ³	405	174 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/9 Tri 007

LOT 9

Cantonement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

LOT 9		TSUGA							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	14		-		-		-	
35	11,0	31	2,072 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	14		-		-		-	
55	17,5	4	2,146 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	5	1,325 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	1	0,550 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	1,037 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2	2,508 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		72	9,638 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/9 Tri 007

LOT 9		FEUILLUS DIVERS							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	6	0,294 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	5		-		-		-	
55	17,5	2	0,809 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,227 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2	0,779 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		16	2,109 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/9 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 122/1:2021/835, 122/1:2021/838, 118/1:2021/249, 119/2:2021/254, 117/1:2021/822, 120/4:2021/826, 120/4:2021/827, 122/1:2021/842, 117/1:2021/821, 117/1:2021/824, 120/4:2021/829, 122/1:2021/837, 119/2:2021/255, 117/1:2021/825, 122/2:2021/845, 120/4:2021/830, 118/1:2021/250, 119/2:2021/252, 120/4:2021/828, 122/2:2021/843, 122/2:2021/844, 119/2:2021/256, 119/2:2021/257, 118/1:2021/248, 119/2:2021/253, 122/1:2021/841, 122/1:2021/836, 122/1:2021/839, 118/1:2021/251, 117/1:2021/823, 122/1:2021/840

Remarques éventuelles pour le lot 9

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents)(écartement entre cloisonnements de 33 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements)
- Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement.
- En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol.
- Mesure au compas électronique
- Cubage hauteur recoupe et décroissance
- Exploitation sur sol asséché ou gelé pour la protection des sols sensibles (hydromorphe,...) pour environ 50% du lot (en surface et en volume - compartiments 120 et 122.)

LOT 10

Cantonnement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

INFORMATIONS : SCHMATZ Stéphane, 080 21 61 27, 0477 78 14 22
 15,9869 Ha; 14 bois; cube moyen : 13537 dm³; circ moyenne : 326 cm; 190 m³ grumes
 Comp/Pa : 117/1, 118/1, 121/1

Lieu(x) - dit(s)

GRAND-BOIS

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 10		DOUGLAS							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
245	78,0	1	8,531 m ³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	1		-		-		-	
295	94,0	1		-		-		-	
305	97,0	1		-		-		-	
315	100,5	1		-		-		-	
325	103,5	2		-		-		-	
335	106,5	1		-		-		-	
345	110,0	2		-		-		-	
355	113,0	1		-		-		-	
365	116,0	3	181 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		14	190 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/10 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 117/1:2021/886, 117/1:2021/887, 117/1:2021/892, 117/1:2021/890, 117/1:2021/891, 121/1:2021/896, 121/1:2021/897, 121/1:2021/894, 121/1:2021/895, 117/1:2021/885, 117/1:2021/888, 117/1:2021/889, 121/1:2021/898, 118/1:2021/893

Remarques éventuelles pour le lot 10

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures.
- Mesure au ruban
- Cubage hauteur recoupe et décroissance
- Lot vendu au m³ contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe)
- Recoupe à 21 m (ou billonnage) avant débardage obligatoire.

LOT 11

Cantonement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

INFORMATIONS : LEYENS Philippe, 0476 50 86 59,
11,9679 Ha; 650 bois; cube moyen : 874 dm³; circ moyenne : 81 cm; 568 m3 grumes
Comp/Pa : 10/4, 10/5, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 16/2, 16/3, 16/5, 17/2

Lieu(x) - dit(s)

THIER D'ARCY

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 11		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE HYBRIDE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		11		2	
35	11,0	4	0,271 m ³	-	-	27	1,962 m ³	3	0,215 m ³
45	14,5	26		-		43		17	
55	17,5	35	10 m ³	-	-	40	12 m ³	18	5,091 m ³
65	20,5	28	8,530 m ³	-	-	39	12 m ³	21	6,006 m ³
75	24,0	27		-		20		11	
85	27,0	29	30 m ³	-	-	9	14 m ³	10	11 m ³
95	30,0	26		-		1		1	
105	33,5	15		-		-		-	
115	36,5	7	43 m ³	-	-	-	0,747 m ³	-	0,747 m ³
125	40,0	8		-		-		-	
135	43,0	3		-		3		-	
145	46,0	2	21 m ³	-	-	3	13 m ³	-	-
155	49,5	1		-		2		-	
165	52,5	-		-		3		-	
175	55,5	1	5,021 m ³	-	-	8	40 m ³	-	-
185	59,0	-		-		5		-	
195	62,0	1	3,196 m ³	-	-	10	61 m ³	-	-
205	65,0	-		-		10		-	
215	68,5	1		1		4		-	
225	71,5	-		-		6		-	
235	75,0	1		1		6		-	
245	78,0	-	8,594 m ³	-	8,594 m ³	1	140 m ³	-	-
255	81,0	-		-		1		-	
265	84,5	1		-		2		-	
275	87,5	-		-		1		-	
285	90,5	-		-		1		-	
295	94,0	-		-		1		-	
305	97,0	-	6,654 m ³	-	-	1	59 m ³	-	-
Totaux Gr.		217	136 m ³	2	8,594 m ³	258	354 m ³	83	23 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/11 Tri 003

LOT 11

Cantonement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

LOT 11		MELEZE DU JAPON							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	2	4,959 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	4		-		-		-	
135	43,0	2		-		-		-	
145	46,0	2	13 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	2	4,527 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		15	22 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/11 Tri 003

LOT 11		HETRE		BOULEAU		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	24		1		-		-	
35	11,0	17	1,455 m ³	4	0,216 m ³	-	-	-	-
45	14,5	4		2		-		-	
55	17,5	-	0,400 m ³	4	0,794 m ³	-	-	-	-
65	20,5	1	0,301 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		1		-		-	
85	27,0	1		-		1		-	
95	30,0	3	3,387 m ³	-	0,344 m ³	-	0,595 m ³	-	-
105	33,5	6		-		1		-	
115	36,5	1	7,115 m ³	-	-	-	0,963 m ³	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	1	3,506 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	4,261 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		61	20 m ³	12	1,354 m ³	2	1,558 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/11 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 13/1:2021/510, 13/1:2021/513, 14/1:2021/515, 16/1:2021/523, 16/1:2021/525, 16/5:2021/530, 15/1:2021/519, 16/1:2021/522, 17/2:2021/534, 14/1:2021/517, 15/1:2021/518, 10/4:2021/504, 10/5:2021/508, 15/1:2021/520, 16/2:2021/528, 16/3:2021/529, 16/5:2021/532, 12/1:2021/631, 13/1:2021/511, 13/1:2021/512, 16/2:2021/527, 10/4:2021/505, 14/1:2021/516, 16/2:2021/526, 13/1:2021/509, 16/5:2021/531, 16/5:2021/533, 17/2:2021/535

LOT 11

Cantonnement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

Remarques éventuelles pour le lot 11

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements)
- Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement.
- En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol.
- Mesure au compas
- Cubage hauteur recoupe et décroissance

LOT 12

Cantonement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

INFORMATIONS : LEYENS Philippe, 0476 50 86 59,
25,7137 Ha; 476 bois; cube moyen : 2703 dm³; circ moyenne : 153 cm; 1287 m3 grumes
Comp/Pa : 19/1, 20/1, 20/3, 20/4, 23/1, 24/1, 25/1

Lieu(x) - dit(s)

THIER D'ARCY

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 12		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	2	0,514 m ³	-	-	1	0,176 m ³	-	-
65	20,5	11	3,355 m ³	-	-	1	0,284 m ³	-	-
75	24,0	3		-		1		-	
85	27,0	9	6,985 m ³	-	-	1	0,953 m ³	-	-
95	30,0	16		-		2		-	
105	33,5	28		-		3		-	
115	36,5	34	84 m ³	-	-	5	12 m ³	-	-
125	40,0	20		-		6		-	
135	43,0	19		-		8		1	
145	46,0	6	75 m ³	-	-	17	66 m ³	1	3,409 m ³
155	49,5	5		2		31		1	
165	52,5	4		2		23		1	
175	55,5	2	28 m ³	-	8,674 m ³	22	221 m ³	1	7,626 m ³
185	59,0	-		-		18		2	
195	62,0	2	7,276 m ³	-	-	28	184 m ³	2	13 m ³
205	65,0	-		1		17		2	
215	68,5	-		-		6		1	
225	71,5	-		-		12		3	
235	75,0	-		-		12		-	
245	78,0	-	-	-	3,532 m ³	10	308 m ³	2	35 m ³
255	81,0	-		-		4		1	
265	84,5	-		-		7		-	
275	87,5	-		-		2		-	
285	90,5	-		-		1		-	
295	94,0	-		-		2		-	
305	97,0	-		-		-		-	
315	100,5	-		-		-		-	
325	103,5	-		-		-		-	
335	106,5	-	-	-	-	1	141 m ³	-	5,588 m ³
Totaux Gr.		162	205 m ³	5	12 m ³	241	933 m ³	18	65 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/12 Tri 003

LOT 12

Cantonement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

LOT 12		PECTINE		MELEZE DU JAPON		TSUGA			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	-	0,458 m ³	1	0,662 m ³	1	0,595 m ³	-	-
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	1		3		2		-	
115	36,5	2	3,424 m ³	1	3,786 m ³	1	3,060 m ³	-	-
125	40,0	1		-		1		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	3	7,175 m ³	-	-	-	1,469 m ³	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	2		-		-		-	
175	55,5	1	10 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	2		-		-		-	
195	62,0	1	9,964 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	2	13 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		18	44 m ³	5	4,448 m ³	5	5,124 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/12 Tri 003

LOT 12		HETRE							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,200 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,602 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	5		-		-		-	
95	30,0	4	7,329 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	5	7,011 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	1	1,632 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		22	17 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/12 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 20/4:2021/549, 23/1:2021/557, 23/1:2021/564, 23/1:2021/566, 25/1:2021/575, 19/1:2021/536, 19/1:2021/539, 20/1:2021/545, 23/1:2021/567, 24/1:2021/573, 23/1:2021/558, 20/1:2021/544, 20/3:2021/546, 20/3:2021/547, 23/1:2021/559, 23/1:2021/561, 25/1:2021/576, 25/1:2021/577, 20/1:2021/543, 23/1:2021/563, 20/1:2021/542, 20/4:2021/548, 23/1:2021/562, 25/1:2021/574, 19/1:2021/538, 24/1:2021/571, 23/1:2021/560, 23/1:2021/569, 23/1:2021/570, 24/1:2021/572

LOT 12

Cantonement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

Remarques éventuelles pour le lot 12

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures.
- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements)
- Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement.
- Mesure au compas
- Cubage hauteur recoupe et décroissance

LOT 13

Cantonnement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

INFORMATIONS : LEYENS Philippe, 0476 50 86 59,
23,0111 Ha; 876 bois; cube moyen : 941 dm³; circ moyenne : 93 cm; 824 m³ grumes
Comp/Pa : 22/1, 26/1, 27/1, 28/1

Lieu(x) - dit(s)

THIER D'ARCY

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 13		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS		DOUGLAS	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		BORDURE		NORMAL		BORDURE	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	8		-		-		-	
35	11,0	5	0,547 m ³	-	-	3	0,189 m ³	-	-
45	14,5	19		-		6		-	
55	17,5	89	23 m ³	-	-	7	2,132 m ³	-	-
65	20,5	112	38 m ³	-	-	8	2,464 m ³	-	-
75	24,0	105		-		13		-	
85	27,0	75	98 m ³	-	-	10	12 m ³	-	-
95	30,0	47		1		16		-	
105	33,5	34		2		18		-	
115	36,5	49	135 m ³	1	3,549 m ³	17	53 m ³	-	-
125	40,0	22		-		12		-	
135	43,0	18		-		18		-	
145	46,0	8	85 m ³	-	-	8	75 m ³	1	2,230 m ³
155	49,5	5		1		14		1	
165	52,5	-		1		9		2	
175	55,5	1	15 m ³	-	4,249 m ³	7	88 m ³	3	17 m ³
185	59,0	-		-		12		-	
195	62,0	-	-	-	-	1	50 m ³	-	-
205	65,0	-		-		3		-	
215	68,5	-		-		-		1	
225	71,5	-	-	-	-	2	25 m ³	-	4,662 m ³
Totaux Gr.		597	395 m ³	6	7,798 m ³	184	308 m ³	8	24 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/13 Tri 003

LOT 13

Cantonement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

LOT 13		PECTINE		PROCERA (NOBILIS)		PIN SYLVESTRE		MELEZE DU JAPON	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	-	-	1	-	-	-
55	17,5	-	-	-	-	-	0,093 m ³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	5	1,325 m ³	-	-
75	24,0	-	-	-	-	3	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	1	1,759 m ³	1	0,580 m ³
95	30,0	-	-	-	-	2	-	1	-
105	33,5	1	-	-	-	2	-	7	-
115	36,5	-	0,935 m ³	1	1,290 m ³	4	7,464 m ³	2	9,474 m ³
125	40,0	2	-	-	-	3	-	4	-
135	43,0	2	-	1	-	1	-	2	-
145	46,0	1	9,124 m ³	-	1,777 m ³	3	11 m ³	-	9,123 m ³
155	49,5	-	-	1	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	1	-	-	-
175	55,5	-	-	-	2,276 m ³	-	2,682 m ³	-	-
185	59,0	1	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	3,603 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-
215	68,5	1	-	-	-	-	-	-	-
225	71,5	1	11 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		9	25 m ³	3	5,343 m ³	26	24 m ³	17	19 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/13 Tri 003

LOT 13		TSUGA							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	2	2,486 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1	1,539 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		3	4,025 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/13 Tri 003

LOT 13

Cantonement VIELSALM



Propriété GRAND-BOIS

LOT 13		HETRE		BOULEAU		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	4	-	-	-
35	11,0	-	-	-	-	2	0,192 m ³	-	-
45	14,5	-	-	-	-	1	-	-	-
55	17,5	-	-	-	-	2	0,500 m ³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1	-	1	-	-	-	-	-
85	27,0	4	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	2,810 m ³	-	0,430 m ³	-	-	-	-
105	33,5	3	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	3	6,441 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	1,632 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1	2,151 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		13	13 m ³	1	0,430 m ³	9	0,692 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/1084/2/13 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 22/1:2021/555, 26/1:2021/578, 26/1:2021/581, 28/1:2021/591, 22/1:2021/551, 26/1:2021/580, 26/1:2021/582, 26/1:2021/583, 26/1:2021/584, 27/1:2021/586, 28/1:2021/595, 22/1:2021/554, 27/1:2021/589, 28/1:2021/592, 28/1:2021/596, 28/1:2021/597, 27/1:2021/587, 27/1:2021/590, 28/1:2021/593, 22/1:2021/550, 22/1:2021/552, 22/1:2021/553, 28/1:2021/594, 22/1:2021/556, 26/1:2021/579, 26/1:2021/585, 28/1:2021/599, 27/1:2021/588, 28/1:2021/598

Remarques éventuelles pour le lot 13

- Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement.
- En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol.
- Mesure au compas
- Cubage hauteur recoupe et décroissance

LOT 14

Cantonnement VIELSALM

Propriété REGIE DES BATIMENTS (FÉDÉRAL)

INFORMATIONS : LESENFANTS Coraline, 0473 56 59 00,
8,6086 Ha; 2925 bois; cube moyen : 181 dm³; circ moyenne : 49 cm; 529 m3 grumes
Comp/Pa : 63/1, 64/1, 65/1

Lieu(x) - dit(s)

FEDASIL

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

Espèce		EPICEA		DOUGLAS		MELEZE D'EUROPE			
Coupe		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	269		-		-		-	
35	11,0	722	48 m ³	4	0,224 m ³	1	0,056 m ³	-	-
45	14,5	800		5		-		-	
55	17,5	520	202 m ³	5	1,610 m ³	1	0,200 m ³	-	-
65	20,5	300	98 m ³	5	1,635 m ³	1	0,327 m ³	-	-
75	24,0	128		4		-		-	
85	27,0	64	92 m ³	4	4,040 m ³	1	0,552 m ³	-	-
95	30,0	40		4		1		-	
105	33,5	27		4		-		-	
115	36,5	5	60 m ³	1	7,731 m ³	-	0,704 m ³	-	-
125	40,0	4		2		-		-	
135	43,0	1		1		-		-	
145	46,0	1	8,483 m ³	-	4,121 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		2 881	508 m ³	39	19 m ³	5	1,839 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2021/7291/2/14 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 63/1:2021/723, 64/1:2021/724, 65/1:2021/726, 63/1:2021/722, 65/1:2021/725, 65/1:2021/727

Remarques éventuelles pour le lot 14

- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse.
 - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.
 - Mesure au compas
 - Cubage hauteur recoupe et décroissance
 - Une attention particulière sera donnée aux clôtures, au terrain de foot et aux bâtiments présents en bordure de l'exploitation.
- Tous les rémanents doivent bien se retrouver à l'intérieur du peuplement après exploitation, laisser les coupe-feux libres.

LOT 15

Cantonement VIELSALM

Propriété REGIE DES BATIMENTS (FÉDÉRAL)

INFORMATIONS : LESENFANTS Coraline, 0473 56 59 00,
0,9785 Ha; 240 bois; cube moyen : 229 dm³; circ moyenne : 57 cm; 55 m³ grumes
Comp/Pa : 65/2

Lieu(x) - dit(s)

FEDASIL

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 15		FEUILLUS DIVERS							
Esèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	CHAUFFAGE							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	23		-		-		-	
35	11,0	45	2,665 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	46		-		-		-	
55	17,5	37	11 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	21	5,880 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	21		-		-		-	
85	27,0	23		-		-		-	
95	30,0	11	25 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	7		-		-		-	
115	36,5	6	9,766 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		240	54 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

933/2021/7291/2/15 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 65/2:2021/1062

Remarques éventuelles pour le lot 15

- Une attention particulière sera donnée aux clôtures, au terrain de foot et aux bâtiments présents en bordure de l'exploitation.
Tous les rémanents doivent bien se retrouver à l'intérieur du peuplement après exploitation, laisser les coupe-feux libres.

LOT 201

Cantonement MARCHE-EN-FAMENNE



Propriété GROS THIER

BOIS DU PAYS

INFORMATIONS : PALMIERI Laurent, 0479/65.54.27, 0479/65.94.27

17,1000 Ha; 334 bois; cube moyen : 907 dm³; circ moyenne : 99 cm; 303 m³ grumes

Comp/Pa : 12/1, 13/1, 14/1, 24/1, 25/1

Lieu(x) - dit(s)

VIEUX FOURNEAUX - cpe 6, HAIE DU POUHON - cpe 6

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 201		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		GRANDIS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
55	17,5	-	-	-	-	-	-	1	0,227 m ³
65	20,5	21	7,743 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	38		-		4		1	
85	27,0	43	46 m ³	-	-	3	3,797 m ³	-	0,461 m ³
95	30,0	66		1		-		1	
105	33,5	70		1		-		-	
115	36,5	33	167 m ³	1	3,142 m ³	1	1,341 m ³	1	2,095 m ³
125	40,0	25		-		7		-	
135	43,0	3		-		3		-	
145	46,0	1	39 m ³	-	-	6	26 m ³	-	-
155	49,5	-		-		2		-	
165	52,5	-	-	-	-	1	6,706 m ³	-	-
Totaux Gr.		300	260 m ³	3	3,142 m ³	27	38 m ³	4	2,783 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

932/2021/1088/1/201 Tri 013

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 12/1:2021/30, 13/1:2021/32, 24/1:2021/35, 12/1:2021/31, 24/1:2021/34, 14/1:2021/38, 24/1:2021/36, 25/1:2021/37

Remarques éventuelles pour le lot 201

Mesure au compas

Cubage par défilement

LOT 202

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE

Propriété DOMAINE MILITAIRE DE MARCHE-EN-FAMENNE

INFORMATIONS : GRENSON Jean-Yves, 084/22.03.56, 0478/600445

25,3246 Ha; 3805 bois; cube moyen : 153 dm³; circ moyenne : 51 cm; 582 m³ grumes; 7 m³ houppiers

Comp/Pa : 3/13, 5/1

Lieu(x) - dit(s)

Tintenard - cpe 10, Le rectangle - cpe 10

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 202		CHENE PEDONCULE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE PEDONCULE AMELIORATION SEC NORMAL		CHENE PEDONCULE CLOISONNEMENT NORMAL NORMAL		CHENE D'AMERIQUE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	36		-		243		3	
35	11,0	176	8,428 m ³	-	-	504	27 m ³	16	0,777 m ³
45	14,5	240		1		411		30	
55	17,5	163	44 m ³	3	0,521 m ³	267	74 m ³	38	8,090 m ³
65	20,5	138	31 m ³	1	0,225 m ³	121	27 m ³	31	6,975 m ³
75	24,0	70		1		61		7	
85	27,0	37		1		36		13	
95	30,0	27	54 m ³	1	1,348 m ³	20	48 m ³	5	11 m ³
105	33,5	5		-		7		5	
115	36,5	6	8,477 m ³	-	-	1	5,740 m ³	-	3,500 m ³
125	40,0	-	-	-	-	2	1,998 m ³	-	-
Totaux Gr.		898	146 m ³	8	2,094 m ³	1 673	184 m ³	148	30 m ³
Houp./tail.			4 m ³		-		3 m ³		-

932/2021/7030/1/202 Tri 001

LOT 202		FRENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		ERABLE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHARME AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		-		1	
35	11,0	-	-	-	-	2	0,088 m ³	24	1,099 m ³
45	14,5	-		1		8		24	
55	17,5	2	0,290 m ³	4	0,666 m ³	4	1,244 m ³	21	5,109 m ³
65	20,5	4	0,900 m ³	4	0,900 m ³	7	1,540 m ³	11	2,475 m ³
75	24,0	5		4		3		5	
85	27,0	4		2		-		1	
95	30,0	-	3,446 m ³	-	2,212 m ³	2	2,081 m ³	-	2,084 m ³
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	0,711 m ³	1	0,840 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		16	5,347 m ³	16	4,618 m ³	26	4,953 m ³	87	11 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

932/2021/7030/1/202 Tri 001

LOT 202

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE

Propriété DOMAINE MILITAIRE DE MARCHE-EN-FAMENNE

LOT 202		FEUILLUS DIVERS						
Espèce	Coupe	CLOISONNEMENT						
Qualité	Type	NORMAL						
Type		NORMAL						
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0	49		-		-		-	
35 11,0	101	5,476 m ³	-	-	-	-	-	-
45 14,5	88		-		-		-	
55 17,5	55	16 m ³	-	-	-	-	-	-
65 20,5	18	4,050 m ³	-	-	-	-	-	-
75 24,0	3		-		-		-	
85 27,0	2		-		-		-	
95 30,0	1	2,454 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.	317	28 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-

932/2021/7030/1/202 Tri 001

LOT 202		EPICEA		EPICEA		EPICEA		PIN SYLVESTRE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		CLOISONNEMENT		CLOISONNEMENT		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		SEC		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
35 11,0	-	-	1	0,057 m ³	2	0,114 m ³	8	0,440 m ³	
45 14,5	10		-		-		41		
55 17,5	2	1,476 m ³	1	0,183 m ³	2	0,366 m ³	56	13 m ³	
65 20,5	-	-	-	-	1	0,274 m ³	64	16 m ³	
75 24,0	-	-	-	-	3		28		
85 27,0	2	1,034 m ³	-	-	-	1,143 m ³	34	26 m ³	
95 30,0	1		-		1		12		
105 33,5	1		-		-		3		
115 36,5	-	1,527 m ³	-	-	-	0,672 m ³	4	14 m ³	
125 40,0	-	-	-	-	-	-	1	1,167 m ³	
Totaux Gr.	16	4,037 m ³	2	0,240 m ³	9	2,569 m ³	251	71 m ³	
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	

932/2021/7030/1/202 Tri 001

LOT 202

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE

Propriété DOMAINE MILITAIRE DE MARCHE-EN-FAMENI

LOT 202		PIN SYLVESTRE							
Espèce		CLOISONNEMENT							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-		-	
35	11,0	24	1,294 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	42		-		-		-	
55	17,5	70	15 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	80	19 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	56		-		-		-	
85	27,0	42	38 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	14		-		-		-	
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	4	15 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1	1,167 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		338	89 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

932/2021/7030/1/202.Tri.001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 5/1:2021/399, 3/13:2021/380, 5/1:2021/394, 3/13:2021/383, 5/1:2021/385, 3/13:2021/384, 5/1:2021/398, 3/13:2021/381, 5/1:2021/388, 5/1:2021/392, 5/1:2021/396, 5/1:2021/387, 5/1:2021/391, 5/1:2021/397, 3/13:2021/382, 5/1:2021/393, 5/1:2021/395, 3/13:2021/379, 5/1:2021/386, 5/1:2021/389, 5/1:2021/390

Remarques éventuelles pour le lot 202

- Mesure au compas forestier et cubage par défilement,
- Lot situé hors zone de tir.
- Débusquage sur cloisonnement.
- Débardage interdit entre le 1/11 et le 30/06 de manière à préserver la piste de sport contigue.
- Lire très attentivement les clauses particulières applicables aux lots situés dans un domaine militaire.

LOT 203

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE

Propriété DOMAINE MILITAIRE DE MARCHE-EN-FAMENNE

INFORMATIONS : GRENSON Jean-Yves, 084/22.03.56, 0478/600445

13,6385 Ha; 1733 bois; cube moyen : 244 dm³; circ moyenne : 63 cm; 422 m³ grumes; 21 m³ houppiers

Comp/Pa : 16/18, 51/10, 51/12, 51/14, 51/15, 52/12

Lieu(x) - dit(s)

Ferme de Belle-Vue - cpe 4, Contre Strasbourg. - cpe 4, Haie Marcin - Hogneau - cpe 4

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 203		CHENE PEDONCULE		CHENE D'AMERIQUE		FRENE		ER PLANE	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	9	0,405 m ³	3	0,135 m ³	45	2,025 m ³	3	0,135 m ³
45	14,5	94		16		93		6	
55	17,5	153	31 m ³	42	7,466 m ³	106	23 m ³	10	1,966 m ³
65	20,5	120	27 m ³	53	12 m ³	96	22 m ³	2	0,450 m ³
75	24,0	105		33		65		3	
85	27,0	61		13		35		1	
95	30,0	51	91 m ³	15	25 m ³	11	43 m ³	1	2,000 m ³
105	33,5	34		5		12		-	
115	36,5	17	36 m ³	3	6,020 m ³	5	12 m ³	-	-
125	40,0	9		-		2		-	
135	43,0	2		-		1		-	
145	46,0	1	12 m ³	-	-	1	4,197 m ³	-	-
155	49,5	-	-	-	-	1	1,422 m ³	-	-
Totaux Gr.		656	197 m ³	183	51 m ³	473	108 m ³	26	4,551 m ³
Houp./tail.			16 m ³		3 m ³		2 m ³		-

932/2021/7030/1/203 Tri 001

LOT 203		AULNE GLUTINEUX		FEUILLUS DIVERS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ. Diam.		Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	59	2,972 m ³	7	0,315 m ³	-	-	-	-
45	14,5	127		9		-		-	
55	17,5	80	25 m ³	29	4,979 m ³	-	-	-	-
65	20,5	28	7,056 m ³	16	3,600 m ³	-	-	-	-
75	24,0	9		7		-		-	
85	27,0	3		1		-		-	
95	30,0	2	6,005 m ³	1	3,304 m ³	-	-	-	-
105	33,5	-		2		-		-	
115	36,5	-	-	1	2,182 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-	-	1	1,084 m ³	-	-	-	-
Totaux Gr.		309	41 m ³	74	15 m ³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

932/2021/7030/1/203 Tri 001

LOT 203

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE

Propriété DOMAINE MILITAIRE DE MARCHE-EN-FAMENNE

LOT 203		PIN SYLVESTRE							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
55 17,5	2	0,330 m ³	-	-	-	-	-	-	
65 20,5	4	0,984 m ³	-	-	-	-	-	-	
75 24,0	2		-	-	-	-	-	-	
85 27,0	2	1,644 m ³	-	-	-	-	-	-	
95 30,0	1		-	-	-	-	-	-	
105 33,5	1	1,404 m ³	-	-	-	-	-	-	
Totaux Gr.	12	4,362 m ³	-	-	-	-	-	-	
Houp./tail.		-		-		-		-	

932/2021/7030/1/203 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 52/12:2021/376, 16/18:2021/377, 51/12:2021/374, 16/18:2021/378, 51/10:2021/368, 52/12:2021/375, 51/10:2021/366, 51/10:2021/369, 51/10:2021/370, 51/15:2021/373, 51/10:2021/365, 51/10:2021/367, 51/14:2021/372

Remarques éventuelles pour le lot 203

- Mesure au compas forestier et cubage par défilement,
- Lot situé hors zone de tir.
- Lot constitué de 3 parcelles distinctes.
- Débardage interdit entre le 1/11 et le 30/04 de manière à préserver les sols.
- Lire très attentivement les clauses particulières applicables aux lots situés dans un domaine militaire.

LOT 204

Cantonnement MARCHE-EN-FAMENNE

Propriété DOMAINE MILITAIRE DE MARCHE-EN-FAMENNE

INFORMATIONS : GRENSON Jean-Yves, 084/22.03.56, 0478/600445
 1,8561 Ha; 720 bois; cube moyen : 96 dm³; circ moyenne : 40 cm; 69 m3 grumes
 Comp/Pa : 2/19

Lieu(x) - dit(s)

Stand de tir - cpe 3

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 204		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION SEC NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION SEC NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	32		1		123		-	
35	11,0	24	2,400 m ³	5	0,347 m ³	198	14 m ³	28	1,428 m ³
45	14,5	23		12		127		16	
55	17,5	7	4,118 m ³	11	3,574 m ³	52	24 m ³	13	3,772 m ³
65	20,5	3	0,855 m ³	3	0,855 m ³	20	5,700 m ³	3	0,906 m ³
75	24,0	2		-		6		3	
85	27,0	-	0,806 m ³	1	0,536 m ³	1	2,954 m ³	2	2,384 m ³
95	30,0	-	-	-	-	1	0,701 m ³	-	-
Totaux Gr.		91	8,179 m ³	33	5,312 m ³	528	47 m ³	65	8,490 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

932/2021/7030/1/204 Tri 001

LOT 204		PEUPLIER TREMBLE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,045 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	-	0,075 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,205 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		3	0,325 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

932/2021/7030/1/204 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 2/19:2020/728, 2/19:2020/729, 2/19:2020/732, 2/19:2020/731, 2/19:2020/730

Remarques éventuelles pour le lot 204

Mesure au compas forestier et cubage par défilement

Ce lot n'est pas situé en zone de tir.

Lire attentivement les clauses particulières applicables aux lots situés dans un domaine militaire.

LOT 300

Cantonnement NASSOGNE



Propriété F D HAZELLES-VESQUEVILLE

INFORMATIONS : ARNOULD Antoine, 0472684814,

3,8436 Ha; 527 bois; cube moyen : 271 dm³; circ moyenne : 48 cm; 143 m³ grumes

Comp/Pa : 16/1, 17/1, 20/4, 20/11

Lieu(x) - dit(s)

LES BRULINS, FAGNE HAIMEZ

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 300		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		GRANDIS AMELIORATION NORMAL NORMAL		GRANDIS AMELIORATION DERACINE NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
35	11,0	1	0,064 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	2	0,546 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	5	1,625 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	10		-		-		-	
85	27,0	12	12 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	6		-		3		-	
105	33,5	13		-		2		-	
115	36,5	4	23 m ³	-	-	2	7,430 m ³	-	-
125	40,0	2		-		2		-	
135	43,0	1		1		8		-	
145	46,0	-	4,586 m ³	-	1,830 m ³	7	33 m ³	1	2,119 m ³
155	49,5	-		-		1		-	
165	52,5	-		-		3		-	
175	55,5	-	-	-	-	-	11 m ³	-	-
185	59,0	-		-		1		-	
195	62,0	-	-	-	-	1	7,399 m ³	-	-
205	65,0	-	-	-	-	1	4,290 m ³	-	-
Totaux Gr.		57	42 m ³	1	1,830 m ³	31	63 m ³	1	2,119 m ³
Houp./tail.			-		-		-		-

952/2021/1108/A/300 Tri 007

LOT 300

Cantonnement NASSOGNE



Propriété F D HAZELLES-VESQUEVILLE

LOT 300		GRANDIS AMELIORATION SEC NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL		THUYA GEANT AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	113	-	27	-	-	-
35	11,0	-	-	149	12 m ³	34	2,532 m ³	-	-
45	14,5	-	-	43	-	37	-	-	-
55	17,5	-	-	8	7,034 m ³	22	8,390 m ³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	3	0,888 m ³	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	1	3,912 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	3,912 m ³	313	19 m ³	123	12 m ³	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

952/2021/1108/A/300 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 17/1:2021/228, 20/11:2021/231, 17/1:2021/234, 17/1:2021/233, 17/1:2021/235, 16/1:2021/229, 20/4:2021/230, 17/1:2021/232

Remarques éventuelles pour le lot 300

- Mesurage au compas forestier;
- Cubage au défilement;
- Débusquage au cheval pour la première éclaircie;

LOT 320

Cantonnement NASSOGNE



Propriété SAINT-MICHEL - FREYR DOMANIALE (GESTIO

INFORMATIONS : MOES Philippe, 084/34.46.80, 0477 78 13 79

0,4107 Ha; 36 bois; cube moyen : 483 dm³; circ moyenne : 75 cm; 17 m3 grumes

Comp/Pa : 130/3

Lieu(x) - dit(s)

FAYS DE LUCY

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 320		EPICEA							
Espèce	AMELIORATION								
Coupe	NORMAL								
Qualité	NORMAL								
Type	NORMAL								
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
45 14,5	3		-	-	-	-	-	-	
55 17,5	5	1,301 m ³	-	-	-	-	-	-	
65 20,5	9	2,664 m ³	-	-	-	-	-	-	
75 24,0	6		-	-	-	-	-	-	
85 27,0	6	6,054 m ³	-	-	-	-	-	-	
95 30,0	1		-	-	-	-	-	-	
105 33,5	4		-	-	-	-	-	-	
115 36,5	1	5,924 m ³	-	-	-	-	-	-	
125 40,0	1	1,461 m ³	-	-	-	-	-	-	
Totaux Gr.	36	17 m ³	-	-	-	-	-	-	
Houp./tail.		-	-	-	-	-	-	-	

952/2021/1937/A/320 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 130/3:2021/226

Remarques éventuelles pour le lot 320

-Mesurage au compas forestier;

-Cubage au défilement;

LOT 321

Cantonnement NASSOGNE



Propriété SAINT-MICHEL - FREYR DOMANIALE (GESTIO

INFORMATIONS : MOES Philippe, 084/34.46.80, 0477 78 13 79

12,8165 Ha; 183 bois; cube moyen : 1016 dm³; circ moyenne : 102 cm; 186 m3 grumes; 104 m³ houppiers

Comp/Pa : 130/10

Lieu(x) - dit(s)

FAYS DE LUCY

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 321		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION SCOLYTE (FE) NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	6		-		-		-	
35	11,0	11	0,585 m ³	-		-		-	
45	14,5	15		-		-		-	
55	17,5	23	5,829 m ³	-		-		-	
65	20,5	16	4,384 m ³	-		-		-	
75	24,0	16		-		-		-	
85	27,0	13		-		-		-	
95	30,0	24	26 m ³	-		-		-	
105	33,5	7		-		-		-	
115	36,5	4	8,028 m ³	-		-		-	
125	40,0	5		1		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	-	6,323 m ³	-	0,993 m ³	-		-	
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	1	3,995 m ³	2	3,948 m ³	-		-	
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	8	25 m ³	1	3,126 m ³	-		-	
205	65,0	10		1		-		-	
215	68,5	5		1		-		-	
225	71,5	3		-		-		-	
235	75,0	5		1		-		-	
245	78,0	1	87 m ³	-	11 m ³	-		-	
Totaux Gr.		176	167 m ³	7	19 m ³	-		-	
Houp./tail.			91 m ³		13 m ³	-		-	

952/2021/1937/A/321 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 130/10:2021/149, 130/10:2021/150

Remarques éventuelles pour le lot 321

- Mesurage au compas forestier;
- Cubage au défilement;
- Les scolytés sont marqués de deux flaches;
- Débardage sur chemins existants selon les indications du service forestier;

LOT 322

Cantonnement NASSOGNE



Propriété SAINT-MICHEL - FREYR DOMANIALE (GESTIO

INFORMATIONS : DETROZ André, 084/45.53.25, 0477 78 13 7213,8046 Ha; 195 bois; cube moyen : 1291 dm³; circ moyenne : 122 cm; 252 m3 grumes

Comp/Pa : 22/10

Lieu(x) - dit(s)

RACLAIRCIS

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 322		HETRE							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	8	1,728 m ³	-		-		-	
65	20,5	16	4,288 m ³	-		-		-	
75	24,0	13		-		-		-	
85	27,0	25		-		-		-	
95	30,0	30	34 m ³	-		-		-	
105	33,5	19		-		-		-	
115	36,5	3	13 m ³	-		-		-	
125	40,0	8		-		-		-	
135	43,0	8		-		-		-	
145	46,0	11	28 m ³	-		-		-	
155	49,5	11		-		-		-	
165	52,5	7		-		-		-	
175	55,5	4	45 m ³	-		-		-	
185	59,0	6		-		-		-	
195	62,0	2	21 m ³	-		-		-	
205	65,0	3		-		-		-	
215	68,5	5		-		-		-	
225	71,5	3		-		-		-	
235	75,0	2		-		-		-	
245	78,0	3	66 m ³	-		-		-	
255	81,0	1		-		-		-	
265	84,5	2		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	2		-		-		-	
295	94,0	1	39 m ³	-		-		-	
Totaux Gr.		195	252 m ³	-		-		-	
Houp./tail.			-	-		-		-	

952/2021/1937/A/322 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 22/10:2021/189

Remarques éventuelles pour le lot 322

- Mesurage au compas forestier;
- Cubage au défilement;
- Les houppiers ne font partie de la vente;
- Recoupe imposée de la longueur de la grume à la moitié de la circonférence de l'arbre mesurée à 1,5 m du sol;
- Débardage sur chemins existants selon les indications du service forestier;
- Pour la visite du lot, prenez contact avec l'ADF MOES P au 0477/78 13 79;

LOT 323

Cantonnement NASSOGNE



Propriété SAINT-MICHEL - FREYR DOMANIALE (GESTIO

INFORMATIONS : DETROZ André, 084/45.53.25, 0477 78 13 72

14,8115 Ha; 278 bois; cube moyen : 2307 dm³; circ moyenne : 150 cm; 641 m³ grumes; 356 m³ houppiers

Comp/Pa : 23/10

Lieu(x) - dit(s)

PLAIN DES GRIPPES, RACLAIRCIS

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 323		Espèce		Coupe		Qualité		Type	
		HETRE		AMELIORATION		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	7		-		-		-	
55	17,5	14	3,577 m ³	-		-		-	
65	20,5	18	4,932 m ³	-		-		-	
75	24,0	9		-		-		-	
85	27,0	22		-		-		-	
95	30,0	32	36 m ³	-		-		-	
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	10	9,574 m ³	-		-		-	
125	40,0	13		-		-		-	
135	43,0	11		-		-		-	
145	46,0	13	43 m ³	-		-		-	
155	49,5	11		-		-		-	
165	52,5	6		-		-		-	
175	55,5	9	51 m ³	-		-		-	
185	59,0	10		-		-		-	
195	62,0	14	72 m ³	-		-		-	
205	65,0	10		-		-		-	
215	68,5	5		-		-		-	
225	71,5	13		-		-		-	
235	75,0	7		-		-		-	
245	78,0	8	194 m ³	-		-		-	
255	81,0	7		-		-		-	
265	84,5	5		-		-		-	
275	87,5	9		-		-		-	
285	90,5	3		-		-		-	
295	94,0	6		-		-		-	
305	97,0	1		-		-		-	
315	100,5	-		-		-		-	
325	103,5	1	227 m ³	-		-		-	
Totaux Gr.		278	641 m ³	-		-		-	
Houp./tail.			356 m ³	-		-		-	

952/2021/1937/A/323 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 23/10:2021/187

Remarques éventuelles pour le lot 323

- Mesurage au compas forestier;
- Cubage au défilement;
- Débardage sur chemins existants selon les indications du service forestier ;
- Pour la visite du lot, prenez contact avec l'ADF MOES P au 0477/78 13 79;

LOT 324

Cantonnement NASSOGNE



Propriété SAINT-MICHEL - FREYR DOMANIALE (GESTIO

INFORMATIONS : DETROZ André, 084/45.53.25, 0477 78 13 72

21,2302 Ha; 245 bois; cube moyen : 2256 dm³; circ moyenne : 152 cm; 553 m³ grumes; 316 m³ houppiers

Comp/Pa : 33/10, 34/10

Lieu(x) - dit(s)

AU PONT MAURICY, THIERS DES GRIPPES

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 324		Espèce		Coupe		Qualité		Type	
		HETRE		AMELIORATION		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	3		-		-		-	
35	11,0	10	0,409 m ³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	4		-		-		-	
55	17,5	9	1,873 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	5	1,325 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	11		-		-		-	
85	27,0	14		-		-		-	
95	30,0	22	25 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	8		-		-		-	
115	36,5	9	11 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	11		-		-		-	
135	43,0	7		-		-		-	
145	46,0	4	24 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	10		-		-		-	
165	52,5	13		-		-		-	
175	55,5	8	64 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	14		-		-		-	
195	62,0	11	72 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	12		-		-		-	
215	68,5	10		-		-		-	
225	71,5	13		-		-		-	
235	75,0	7		-		-		-	
245	78,0	14	244 m ³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	1		-		-		-	
265	84,5	6		-		-		-	
275	87,5	5		-		-		-	
285	90,5	2		-		-		-	
295	94,0	-		-		-		-	
305	97,0	1		-		-		-	
315	100,5	1	109 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		245	553 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			316 m ³	-	-	-	-	-	-

952/2021/1937/A/324 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 34/10:2021/186, 33/10:2021/188

Remarques éventuelles pour le lot 324

- Mesurage au compas forestier;
- Cubage au défilement;
- Débardage sur chemins existants selon les indications du service forestier;
- Pour la visite du lot, prenez contact avec l'ADF MOES P au 0477/78 13 79;

LOT 325

Cantonnement NASSOGNE



Propriété SAINT-MICHEL - FREYR DOMANIALE (GESTIO

INFORMATIONS : DETROZ André, 084/45.53.25, 0477 78 13 72

12,3590 Ha; 159 bois; cube moyen : 2422 dm³; circ moyenne : 157 cm; 385 m³ grumes; 220 m³ houppiers

Comp/Pa : 26/10, 26/11

Lieu(x) - dit(s)

PLAIN DES GRIPPES

Estimation : _____ Mise à prix : _____ Adjudicataire : _____
 Offre : _____ Approbation : _____ Permis d'exploiter : _____

LOT 325		Espèce		Coupe		Qualité		Type	
		HETRE		AMELIORATION		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	7	1,267 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	9	2,286 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	12		-		-		-	
85	27,0	10		-		-		-	
95	30,0	12	16 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	6		-		-		-	
115	36,5	8	9,328 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	4		-		-		-	
135	43,0	9		-		-		-	
145	46,0	3	16 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	4		-		-		-	
165	52,5	4		-		-		-	
175	55,5	6	28 m ³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	8		-		-		-	
195	62,0	2	29 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	6		-		-		-	
215	68,5	6		-		-		-	
225	71,5	7		-		-		-	
235	75,0	6		-		-		-	
245	78,0	7	137 m ³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	9		-		-		-	
265	84,5	4		-		-		-	
275	87,5	2		-		-		-	
285	90,5	3		-		-		-	
295	94,0	2		-		-		-	
305	97,0	1		-		-		-	
315	100,5	-		-		-		-	
325	103,5	1	145 m ³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		159	384 m ³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			220 m ³	-	-	-	-	-	-

952/2021/1937/A/325 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 26/11:2021/184, 26/10:2021/185

Remarques éventuelles pour le lot 325

- Mesurage au compas forestier;
- Cubage au défilement;
- Débardage sur chemins existants selon les instructions du service forestier
- Pour la visite du lot, prenez contact avec l'ADF MOES P au 0477/78 13 79;

SOUSSION : Modèle général
selon l'article 5 du cahier général des charges

Vente de bois du (date)	
A (lieu)	
Propriétaire	Région wallonne
Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire : NOM PRENOM : ADRESSE TEL..... GSM..... (REPRESENTE PAR)	
Je déclare offrir pour le lot n° de la vente susvisée la somme de €, soit en toutes lettres : € hors frais et TVA.	
<input type="checkbox"/> Je déclare être assujetti à la TVA sous le n° <input type="checkbox"/> Je déclare ne pas être assujetti à la TVA	
Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire : <input type="checkbox"/> soit je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier des charges ; <input type="checkbox"/> soit je paie immédiatement au comptant, séance tenante, par : <input type="checkbox"/> la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ; <input type="checkbox"/> un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement.	
Si j'opte pour le paiement au comptant, je dépose, séance tenante au moyen d'un chèque certifié ou d'une carte bancaire (si le Receveur dispose de ce mode de paiement), une somme supplémentaire correspondant à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 €, à titre de garantie, selon les modalités des articles 19, § 1^{er} et 45 du cahier des charges.	

Je déclare avoir une parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et m'y soumettre.

Fait à, le

L'adjudicataire

(signature)

Note

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).
Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission doit renseigner également le nom de la personne physique représentant la société.

SOUSSION : Modèle pour lot < 35 m3
selon les articles 5 et 19, § 2, du cahier général des charges

Vente de bois du (date)	
A (lieu)	
Propriétaire	Région wallonne
Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire :	
NOM PRENOM :	
ADRESSE	
TEL..... GSM.....	
(REPRESENTE PAR))	
Je déclare offrir pour le lot n° de la vente susvisée	
la somme de €,	
soit en toutes lettres : € hors frais et TVA.	
<input type="checkbox"/> Je déclare être assujetti à la TVA sous le n°	
<input type="checkbox"/> Je déclare ne pas être assujetti à la TVA	
Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire :	
✓ je présente comme caution physique :	
NOM PRENOM :	
ADRESSE	
TEL..... GSM.....	
PROFESSION :	
✓ ET je paie selon les modalités de l'article 19, § 2, du cahier des charges :	
<input type="checkbox"/> soit immédiatement au comptant, séance tenante, par :	
<input type="checkbox"/> la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ;	
<input type="checkbox"/> un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement ;	
<input type="checkbox"/> en numéraire, pour autant que le Receveur marque son accord ;	
<input type="checkbox"/> soit dans les dix jours calendrier de la vente, par un virement bancaire / numéraire (*) dûment réceptionné par le Receveur de l'Administration vendeuse.	
(*) : Biffer la mention inutile	

Nous soussignés déclarons avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et nous y soumettre.

Fait à, le

L'adjudicataire

La caution physique

(signature)

(signature)

Note

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).
Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société.

PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (Modèle A)
selon l'article 15 du cahier général des charges

En tête de la banque

Vente de bois du <i>(date)</i>	
A <i>(lieu)</i>	
Propriétaire	Région wallonne
Par la présente, l'organisme de cautionnement <i>(nom et adresse de l'organisme de cautionnement)</i>	
s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de <i>(nom et prénom du soumissionnaire)</i> domicilié à <i>(adresse)</i>	
à concurrence d'un montant total et maximum de € soit <i>(en toutes lettres)</i> euros, laquelle somme couvre le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA, en faveur du propriétaire, et ceci, pour autant que le soumissionnaire susvisé soit déclaré adjudicataire lors de la vente renseignée ci-dessus.	

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même cantonnement, et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque avant l'échéance du présent engagement, soit le *(date de la vente + 4 mois)*

Le présent engagement prendra fin :

- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse;
- soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
- soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe;
- et en tout cas au plus tard le *(date de la vente + 4 mois)*

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu, en original, des signatures de l'organisme de cautionnement (sous forme électronique ou mécanique)

Fait à, le

L'organisme de cautionnement

(signature)

+ Annexe : attestation d'utilisation ou de non-utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire.

PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (Modèle B)
selon l'article 15 du cahier général des charges

En tête de la banque

Par la présente, l'organisme de cautionnement (*nom et adresse de l'organisme de cautionnement*)
.....
.....
.....
s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de (*nom et prénom du soumissionnaire*)
.....
domicilié à (*adresse*)
.....
.....
à concurrence d'un montant total et maximum de €
soit (*en toutes lettres*) euros,
laquelle somme couvre le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA,
en faveur de (*) , propriétaire des bois,
et ceci pour autant que le soumissionnaire susvisé soit déclaré adjudicataire lors de la vente des coupes qui se
tiendra
le (*date*) (**)
à (*lieu*) (**)

(*) : à compléter par le Receveur ou le représentant du propriétaire
(**) : à compléter par le Président de la vente

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même propriétaire et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque dans un délai de 4 mois maximum à dater de la vente et au plus tard avant l'échéance finale du présent engagement, soit le

- Le présent engagement prendra fin :
- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse;
 - soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
 - soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe;
 - soit à l'issue du délai de 4 mois à dater de la vente telle que précisée dans l'attestation d'utilisation;
 - et en tout cas au plus tard le

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu, en original, des signatures de l'organisme de cautionnement (sous forme électronique ou mécanique)

Fait à, le

L'organisme de cautionnement

(signature)

+ Annexe : attestation d'utilisation ou de non-utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire.

ATTESTATION D'UTILISATION OU DE NON UTILISATION TOTALE OU PARTIELLE
DE LA PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE
selon l'article 15 du cahier général des charges

Je soussigné, Receveur ou représentant du propriétaire :

.....
 déclare par la présente que la promesse de caution bancaire d'un montant total de :

.....euros
 délivrée par (*organisme de cautionnement*)

.....
 afin de garantir au profit de la Région wallonne l'offre de (*soumissionnaire*)

.....
 lors de la vente de bois du (*date*)

à (*lieu*)

a été utilisée à concurrence d'un montant de €
 soit (*en toutes lettres*) euros
 frais et TVA compris

n'a pas été utilisée

Fait à, le

Le Receveur

Le représentant du propriétaire

(signature)

(signature)

CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE
selon l'article 16 du cahier général des charges

A Monsieur le Receveur des Recettes Domaniales et des Amendes Pénales
Ministère des Finances

Monsieur le Receveur,

Par la présente, l'organisme de cautionnement (<i>nom et adresse de l'organisme de cautionnement</i>) a l'honneur de vous informer qu'il se porte caution solidaire, d'ordre et pour compte de (<i>nom et prénom du soumissionnaire</i>) domicilié à (<i>adresse</i>) à concurrence d'un montant total et maximum de € (1) soit (<i>en toutes lettres</i>) euros, laquelle somme garantit le paiement des coupes de bois sur le cantonnement de dont il a été déclaré adjudicataire pour le prix de €, frais et TVA compris, lors de la vente qui s'est tenue le (<i>date</i>) à (<i>lieu</i>)										
(1) : total des sommes dues par l'adjudicataire à un même propriétaire dans un même cantonnement, en ce compris les frais et la TVA										
Il est entendu que le paiement devra s'effectuer selon le calendrier établi comme suit : <table> <tr> <td>..... €</td> <td>le</td> <td>au plus tard</td> </tr> <tr> <td>..... €</td> <td>le</td> <td></td> </tr> <tr> <td>..... €</td> <td>le</td> <td></td> </tr> </table>	 €	le	au plus tard €	le €	le	
..... €	le	au plus tard								
..... €	le									
..... €	le									

Tout appel à la caution devra nous parvenir dans les 45 jours suivant chaque échéance, par lettre recommandée à la poste. Passé ce délai, la garantie sera automatiquement réduite à concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la dernière échéance dont la totalité ou une partie sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges, jusqu'à la réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32.

L'article 45 du cahier des charges prévoit également qu'une somme de euros (2) sera maintenue, à titre de caution pour la réparation de dégâts éventuels survenus sur la (les) coupe(s), le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation et les frais pour non exploitation, jusqu'à réception de la décharge d'exploitation, prévue à l'article 32 du cahier des charges, de tous les lots dont question et nous notifiée par l'agent forestier du ressort et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

(2) 20 % de la somme mentionnée ci-dessus en (1), plafonné à 6.000,00 €

Le soussigné renonce à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

Veillez agréer, Monsieur le Receveur, nos salutations distinguées.

Fait à, le

L'organisme de cautionnement

(signature)

PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX AVANT EXPLOITATION
selon l'article 29 du cahier général des charges

Date	
Heure	
Je soussigné, responsable du triage :	
NOM	PRENOM :
GRADE	
(ACCOMPAGNE PAR	
En présence de :	
NOM	PRENOM :
ADRESSE	
TEL..... GSM.....	
NE LE A	
En sa qualité de :	
<input type="checkbox"/> adjudicataire du lot décrit ci-dessous	
<input type="checkbox"/> représentant dûment mandaté de l'adjudicataire et porteur d'une procuration	
Nous avons procédé au constat de l'état des lieux dans les compartiments n°.....	
de la forêt de	
située dans le cantonnement de	
sur le triage de	
qui constituent le lot n° de la vente du	
adjudgé à	
Nous y avons fait ce jour, les constatations suivantes :	
1. <i>Etat des chemins empierrés et annexes</i>	
2. <i>Etat des chemins de terre et coupe-feu</i>	
3. <i>Etat du sol dans de la coupe (détail par compartiment)</i>	
4. <i>Etat des arbres réservés et éventuellement des arbres de place, notamment blessures au tronc ou aux racines</i>	
5. <i>Etat des cours d'eau et des berges</i>	
6. <i>Remarques diverses</i>	

En foi de quoi avons rédigé le présent constat, et avons remis le permis d'exploiter n°

Fait à, le, en double exemplaire.

L'adjudicataire ou son représentant

Le responsable du triage

(signature)

(signature)

REM : Le cas échéant, le formulaire de demande de dérogation pour le franchissement des cours d'eau, muni de son annexe préalablement complétée par les services compétents, est joint en annexe au présent procès-verbal.

PROCURATION POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ETAT DES LIEUX
AVANT OU APRES EXPLOITATION
selon l'article 29 du cahier général des charges

Je soussigné, adjudicataire :	
NOM	PRENOM :
ADRESSE	
.....	
TEL	GSM
N° DE TVA	
En ma qualité de :	
<input type="checkbox"/> administrateur-délégué de l'entreprise	
<input type="checkbox"/> gérant de l'entreprise	
<input type="checkbox"/> entrepreneur indépendant	
Je déclare que :	
NOM	PRENOM :
ADRESSE	
.....	
TEL	GSM
me représente valablement pour l'établissement de l'état des lieux des coupes de bois :	
<input type="checkbox"/> avant exploitation	
<input type="checkbox"/> après exploitation	
<input type="checkbox"/> sur tout le territoire wallon, pendant la période du au	
<input type="checkbox"/> pour le lot de la vente du à	

Fait à, le

L'adjudicataire,

(signature)

Cachet de l'entreprise :

DEMANDE DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION
selon l'article 31, §2 du cahier général des charges

Document à remettre à l'agent des forêts responsable du triage

Je soussigné, adjudicataire du lot identifié ci-après :	
NOM	PRENOM :
ADRESSE	
.....	
TEL	GSM.....
FAX	
(REPRESENTANT L'ENTREPRISE))	
Je demande une prorogation relative aux compartiments n°.....	
de la forêt de	
située dans le cantonnement de	
sur le triage de	
qui constituent le lot n° de la vente du	
qui a été adjugé pour un prix total, hors frais, de : €	
Nature de la coupe :	
Permis d'exploiter délivré le :	
Echéance du délai d'exploitation initial :	
Volume initial de la coupe :m ³	
Volume restant sur pied :m ³	
Le cas échéant, surface non vidangée à la fin du délai initial: ha	
Je sollicite :	
<input type="checkbox"/> une première prorogation	<input type="checkbox"/> du délai d'abattage
<input type="checkbox"/> une seconde prorogation	<input type="checkbox"/> du délai de vidange
Pour une durée de :	
<input type="checkbox"/> 1 trimestre	<input type="checkbox"/> 2 trimestres
<input type="checkbox"/> 3 trimestres	<input type="checkbox"/> 4 trimestres

Pour rappel, le calcul de l'indemnité d'abattage débute à l'expiration du délai d'abattage précisé au cahier des charges. L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (à savoir le prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé, avec un minimum de 12,50 €. Le paiement de l'indemnité doit être effectué anticipativement au début de la prorogation. La prorogation ne sera effective que lorsque la preuve de paiement des indemnités sera fournie au Chef de Cantonnement, par l'adjudicataire ou par le Receveur. Entre-temps, le permis d'exploiter est suspendu, sans report possible au delà du délai légal. Chaque prorogation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs, mais la prorogation ne pourra être renouvelée qu'une seule fois. Pour la 2^e année de prorogation, le taux est fixé à 2 % par trimestre. Pour les bois abattus mais non vidangés, une indemnité de vidange de 370,00 € par hectare et par année de retard s'ajoute à l'indemnité d'abattage.

Fait à, le

L'adjudicataire,

La présente demande de prorogation est confirmée au (date)
 refusée

Motivation :

Fait à, le

Le Directeur,

Suivi interne de la prorogation

CALCUL DES INDEMNITES

Abattage Rappel du prix total de la vente, hors frais (*) : €
 Date de fin d'abattage :
 = Nombre de trimestres : x (*) x 1%
 + x (*) x 2% = €

Vidange Rappel surface non vidangée (**): ha
 Date de fin de vidange :
 = Nombre d'années : x (**) x 370,00 € = €

Total = €

o Transmis au Chef de cantonnement

Avis favorable / défavorable
 Motivation :
 Date L'Agent des Forêts

o Transmis au Directeur

Pour information : l'exploitation du lot est terminée.
 Date Le Chef de Cantonnement



o Transmis au Directeur

Avis favorable / défavorable pour la prorogation du délai d'abattage
 Avis favorable / défavorable pour la prorogation du délai de vidange
 Motivation :
 Date Le Chef de Cantonnement

o Transmis au Chef de cantonnement

L'abattage / la vidange / l'exploitation du lot est terminée.
 L'état des lieux après exploitation a été / n'a pas été réalisé
 (si réalisé, le joindre en annexe).
 Date L'Agent des Forêts



o Transmis au responsable du triage

Pour information et demande de suivi de la prorogation
 Date Le Chef de Cantonnement



o Décision du Directeur

La demande de prorogation est confirmée au
 refusée
 Motivation :
 Date Le Directeur

o Notification par le Chef de cantonnement

Décision envoyée à l'adjudicataire et au Receveur
 Date Le Chef de Cantonnement



o Transmis au Chef de cantonnement

Pour information et notification de la décision à l'adjudicataire
 et au Receveur, par copie de l'original
 Date Le Directeur



PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX APRES EXPLOITATION
selon l'article 32 du cahier général des charges

Date	
Heure	
Je soussigné, responsable du triage :	
NOM	PRENOM :
GRADE	
(ACCOMPAGNE PAR	
En présence de :	
NOM	PRENOM :
ADRESSE	
TEL..... GSM.....	
NE LE A	
En sa qualité de :	
<input type="checkbox"/> adjudicataire du lot décrit ci-dessous	
<input type="checkbox"/> représentant dûment mandaté de l'adjudicataire et porteur d'une procuration	
Nous avons procédé au constat de l'état des lieux dans les compartiments n°.....	
de la forêt de	
située dans le cantonnement de	
sur le triage de	
qui constitue le lot n° de la vente du	
adjudgé à	
Nous y avons fait ce jour, les constatations suivantes :	
1. Etat des chemins empierrés et annexes	
2. Etat des chemins de terre et coupe-feu	
3. Etat du sol dans de la coupe (détail par compartiment)	
4. Etat des arbres réservés et éventuellement des arbres de place, notamment blessures au tronc ou aux racines	
5. Etat des cours d'eau et des berges	
6. Remarques diverses	
Les travaux d'exploitation et de vidange et de remise en état éventuelle du parterre de la coupe ont été réalisés conformément au cahier des charges :	
<input type="checkbox"/> OUI → La présente vaut dès lors comme décharge d'exploitation.	
<input type="checkbox"/> NON	

En foi de quoi avons rédigé le présent constat.

Fait à, le, en double exemplaire.

L'adjudicataire ou son représentant

Le responsable du triage, pour le Chef de cantonnement

(signature)

(signature)

DECHARGE D'EXPLOITATION D'OFFICE
selon l'article 32 du cahier général des charges

Date	
Heure	
Je soussigné, chef de cantonnement à	
NOM	PRENOM :
GRADE	
accorde la décharge d'exploitation sans visite des lieux à :	
NOM	PRENOM :
ADRESSE	
.....	
TEL.....	GSM.....
NE LE	A
en sa qualité d'adjudicataire du lot décrit ci-dessous.	
La présente décharge d'exploitation concerne les compartiments n°.....	
de la forêt de	
située dans le cantonnement de	
sur le triage de	
qui constituait le lot n° de la vente du	
adjudgé à	

Fait à, le, en double exemplaire.

Le chef de cantonnement

(signature)

REPertoire D'ADRESSES

S.P.W. - Département de la Nature et des Forêts - Direction de Marche

rue du Carmel, 1
6900 Marloie
☎ 084/220.356
Fax.: 084/220.348
e-mail : marche.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

S.P.W. – Recettes ventes de bois

Nathalie Doneux et Sophie Himpens
Avenue Prince de Liège, 7
5100 Jambes
☎ 081/33.58.31 – 081/33.58.35
N° compte IBAN : BE41 0912 1502 7710 BIC : GKCCBEBB
e-mail : ventedebois@spw.wallonie.be

S.P.F. Finances – Bureau des Services Patrimoniaux

FINSHOP GEMBLoux
Chaussée de Wavre, 46
5030 Gembloux
☎ 0257/91 360
Fax.: 0257/99 328
N° compte IBAN : BE23 6792 0036 2691 BIC : PCHQBEBB
e-mail : finshop.gembloux@minfin.fed.be

Cantonnements des eaux et forêts

La Roche: Val du Bronze, 9
6980 La Roche
☎ 084/24.50.80
Fax.: 084/41.13.65
e-mail : laroche.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Marche: rue du Carmel, 1
6900 Marloie
☎ 084/220.352
Fax.: 084/220.348
e-mail : marche.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Nassogne: place des Martyrs, 13
6953 Forrières
☎ 084/37.43.10
Fax.: 084/37.43.11
e-mail : nassogne.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Vielsalm: Place de la Salm, 2 Bte 0A
6690 Vielsalm
☎ 080/28.22.80
Fax.: 080/28.22.92
e-mail : vielsalm.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Chefs des brigade et Agents techniques:

Voir renseignements au dessus de chaque lot.

RW/E03/2021/1084/4527/1

Lot 1

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 ou 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage hauteur recoupe et décroissance. - Présence d'un canal d'approvisionnement en eau : traversée strictement interdite; dépôt des rémanents à plus de 3 mètres.

Nombre d'arbres total	1 510	--
Volume grumes	887,301	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	887,301	m ³
Cube moyen	588	dm ³
Circonférence moyenne	60,695	cm
Surface de coupe	26,846	ha
Contact	CLESSE John, 0471/70 95 03	--
Triage	Triage De Tinseubois	--
Propriétaire	Grand-Bois	--
Lieu(x)-dit(s)	GRAND-BOIS, TINSEU-BOIS, LES GOTTALES, STREITWALD	--
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	173		-		58		-	
35	147		-		78		-	
Total grumes 20/40	320	12,793	-		136	6,958	-	
45	120		-		39		-	
55	55		-		26		-	
Total grumes 40/60	175	25,659	-		65	11,011	-	
65	21		-		26		-	
Total grumes 60/70	21	6,387	-		26	8,609	-	
75	7		1		11		-	
85	12		1		13		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	19	10,024	2	1,040	24	13,491	-	
95	8		-		8		-	
105	13		4		11		1	
115	20		1		6		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	41	44,689	5	4,695	25	26,026	1	0,852
125	16		1		5		1	
135	20		-		2		1	
145	13		2		4		-	
Total grumes 120/150	49	88,549	3	5,005	11	21,396	2	2,931
155	13		2		4		1	
165	8		2		2		1	
175	10		1		5		-	
Total grumes 150/180	31	89,190	5	12,022	11	34,370	2	4,663
185	7		1		2		-	
195	1		4		1		-	
Total grumes 180/200	8	29,610	5	17,403	3	12,159	-	
205	1		2		2		-	
215	1		-		2		-	
225	1		1		2		-	
235	-		1		1		1	
245	1		1		2		-	
Total grumes 200/250	4	21,925	5	22,796	9	54,798	1	6,127
255	-		1		5		-	
265	-		-		1		1	
275	-		-		2		3	
285	-		-		1		1	
305	-		-		1		-	
315	-		-		1		-	

Cat.(cm)	Epicéa		Epicéa		Douglas		Douglas	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Bordure	Normal	Normal	Normal	Bordure	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
335	-		-		1		1	
345	-		-		1		-	
Total grumes 250+	-		1	5,982	13	127,672	6	54,344
Total grumes	668	328,826	26	68,943	323	316,490	12	68,917
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze Hybride		Sapin Pectiné		Sitka	
	Définitive		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	81		-		6	
35	120		-		20	
Total grumes 20/40	201	13,680	-		26	1,380
45	92		-		16	
55	71		1		12	
Total grumes 40/60	163	28,926	1	0,226	28	4,364
65	22		1		4	
Total grumes 60/70	22	6,622	1	0,323	4	1,204
75	10		-		2	
85	2		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	12	5,478	-		3	1,377
95	-		2		-	
105	-		1		-	
115	1		3		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,947	6	6,144	-	
125	-		2		-	
145	-		3		-	
Total grumes 120/150	-		5	8,481	-	
155	-		2		-	
165	-		1		-	
175	-		2		-	
Total grumes 150/180	-		5	12,535	-	
195	-		1		-	
Total grumes 180/200	-		1	3,778	-	
205	-		2		-	
Total grumes 200/250	-		2	8,660	-	
Total grumes	399	55,653	21	40,147	61	8,325
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E03/2021/1084/4527/2

Lot 2

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance

Nombre d'arbres total	404	--
Volume grumes	844,103	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	844,103	m ³
Cube moyen	2 089	dm ³
Circonférence moyenne	142,921	cm
Surface de coupe	19,085	ha
Contact	SCHMATZ Stéphan, 0477 78 14 22	
Triage	Triage De Grand-Bois	
Propriétaire	Grand-Bois	
Lieu(x)-dit(s)	BUIS. DES ALLEMANDS	
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		-	
85	2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	1,681	-		-	
95	4		-		-	
105	27		-		-	
115	42		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	73	84,967	1	1,083	-	
125	60		1		-	
135	58		1		-	
145	49		1		3	
Total grumes 120/150	167	301,251	3	4,739	3	6,213
155	58		5		-	
165	29		2		-	
175	22		4		1	
Total grumes 150/180	109	285,776	11	26,379	1	2,866
185	9		5		2	
195	5		4		1	
Total grumes 180/200	14	50,502	9	35,566	3	10,224
205	2		-		2	
215	-		1		-	
245	-		-		1	
Total grumes 200/250	2	8,724	1	4,068	3	13,410
265	-		-		1	
Total grumes 250+	-		-		1	6,654
Total grumes	368	732,901	25	71,835	11	39,367
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E03/2021/1084/4527/3

Lot 3

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 33 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au ruban - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Lot vendu au m³ contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe à 21 m (ou billonnage) avant débardage obligatoire

Nombre d'arbres total	26	--
Volume grumes	307,503	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	307,503	m ³
Cube moyen	11 827	dm ³
Circonférence moyenne	308,462	cm
Surface de coupe	12,205	ha
Contact	SCHMATZ Stéphan, 0477 78 14 22	
Triage	Triage De Grand-Bois	
Propriétaire	Grand-Bois	
Lieu(x)-dit(s)	GRAND-BOIS	
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
245	1	
Total grumes 200/250	1	6,794
265	3	
275	1	
285	4	
305	2	
315	4	
325	5	
335	2	
345	2	
355	2	
Total grumes 250+	25	300,709
Total grumes	26	307,503
Houppiers/Taillis	-	

RW/E03/2021/1084/4527/4

Lot 4

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 33 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Recoupe à 21 m (ou billonnage) avant débardage obligatoire

Nombre d'arbres total	337	--
Volume grumes	551,313	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	551,313	m ³
Cube moyen	1 636	dm ³
Circonférence moyenne	112,774	cm
Surface de coupe	24,697	ha
Contact	SCHMATZ Stéphane, 0477 78 14 22	
Triage	Triage De Grand-Bois	
Propriétaire	Grand-Bois	
Lieu(x)-dit(s)	GRAND-BOIS	
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	19		-		-		17	
35	4		-		-		21	
Total grumes 20/40	23	0,604	-		-		38	1,663
45	2		-		-		8	
55	2		-		-		7	
Total grumes 40/60	4	0,667	-		-		15	2,206
65	3		-		-		2	
Total grumes 60/70	3	0,928	-		-		2	0,568
75	9		-		-		2	
85	11		-		-		6	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	20	10,806	-		-		8	4,206
95	21		-		-		3	
105	26		1		1		6	
115	20		-		-		5	
Total grumes (R:90-F:100)/120	67	68,822	1	0,840	1	0,982	14	13,814
125	15		1		-		2	
135	16		2		-		4	
145	4		-		6		2	
Total grumes 120/150	35	59,274	3	4,432	6	12,136	8	13,970
155	7		-		-		1	
165	4		-		2		-	
175	5		2		5		-	
Total grumes 150/180	16	42,704	2	5,148	7	19,980	1	2,367
185	3		-		1		-	
195	2		3		3		-	
Total grumes 180/200	5	18,788	3	10,740	4	14,710	-	
205	5		1		5		-	
215	-		-		3		-	
235	-		-		2		-	
245	1		-		2		-	
Total grumes 200/250	6	29,059	1	3,674	12	58,334	-	
265	2		-		1		1	
275	-		1		1		-	
285	1		-		2		-	
295	-		1		-		-	
315	1		-		-		-	
Total grumes 250+	4	37,843	2	14,197	4	33,715	1	7,763
Total grumes	183	269,495	12	39,031	34	139,857	87	46,557

Cat.(cm)	Epicéa		Epicéa		Sapin Pectiné		Douglas	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Bordure		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas		Tsuga		Mélèze du Japon	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Bordure		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		1	
35	-		-		1	
Total grumes 20/40	-		-		2	0,087
45	-		-		2	
Total grumes 40/60	-		-		2	0,226
85	-		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		1	0,550	-	
125	-		-		1	
135	-		-		1	
145	1		-		-	
Total grumes 120/150	1	1,857	-		2	2,917
155	-		1		1	
165	1		1		-	
Total grumes 150/180	1	2,265	2	4,805	1	2,185
185	-		1		-	
195	-		4		-	
Total grumes 180/200	-		5	17,851	-	
205	-		1		-	
225	1		-		-	
235	-		1		-	
Total grumes 200/250	1	4,620	2	9,293	-	
285	1		-		-	
Total grumes 250+	1	9,717	-		-	
Total grumes	4	18,459	10	32,499	7	5,415
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E03/2021/1084/4527/5

Lot 5

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 33 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Recoupe à 21 m (ou billonnage) avant débardage obligatoire

Nombre d'arbres total	885	--
Volume grumes	1 024,172	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 024,172	m ³
Cube moyen	1 157	dm ³
Circonférence moyenne	95,825	cm
Surface de coupe	25,217	ha
Contact	SCHMATZ Stéphane, 0477 78 14 22 --	
Triage	Triage De Grand-Bois --	
Propriétaire	Grand-Bois --	
Lieu(x)-dit(s)	GRAND-BOIS --	
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert --	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	32		-		12		-	
35	65		-		20		-	
Total grumes 20/40	97	4,863	-		32	1,548	-	
45	62		-		30		-	
55	45		-		28		-	
Total grumes 40/60	107	17,588	-		58	9,460	-	
65	49		-		15		-	
Total grumes 60/70	49	15,778	-		15	4,649	-	
75	27		-		19		-	
85	26		-		18		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	53	28,195	-		37	18,608	-	
95	34		4		12		1	
105	44		4		12		-	
115	44		4		10		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	122	124,470	12	10,502	34	33,708	2	1,734
125	34		2		3		-	
135	25		6		8		-	
145	16		1		3		1	
Total grumes 120/150	75	125,932	9	13,962	14	24,407	1	1,803
155	15		9		4		-	
165	5		4		3		-	
175	8		8		-		1	
Total grumes 150/180	28	73,534	21	50,370	7	17,249	1	2,574
185	5		3		1		1	
195	5		4		-		-	
Total grumes 180/200	10	37,723	7	22,194	1	3,322	1	2,992
205	8		1		-		1	
215	5		-		-		-	
225	5		1		-		1	
235	5		2		1		-	
245	13		1		-		-	
Total grumes 200/250	36	205,014	5	23,883	1	5,570	2	8,270
255	1		-		-		-	
265	1		-		-		1	
275	2		2		-		-	
295	-		1		-		-	
395	-		-		-		1	
Total grumes 250+	4	31,859	3	22,318	-		2	23,623

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
Total grumes	581	664,956	57	143,229	199	118,521	9	40,996
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	
Total grumes 40/60	1	0,220
65	3	
Total grumes 60/70	3	0,966
75	3	
85	2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	5	2,587
95	2	
105	4	
115	5	
Total grumes (R:90-F:100)/120	11	11,819
125	6	
135	4	
145	4	
Total grumes 120/150	14	24,485
175	2	
Total grumes 150/180	2	5,908
185	2	
Total grumes 180/200	2	6,406
205	1	
Total grumes 200/250	1	4,079
Total grumes	39	56,470
Houppiers/Taillis	-	

RW/E03/2021/1084/4527/6

Lot 6

- Pas de prorogation possible (en raison de la lutte contre l'envahissement du Tsuga) - Coupe définitive en 6 groupes de bois. - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance

Nombre d'arbres total	113	--
Volume grumes	208,875	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	208,875	m ³
Cube moyen	1 848	dm ³
Circonférence moyenne	132,876	cm
Surface de coupe	13,194	ha
Contact	SCHMATZ Stéphan, 0477 78 14 22 --	
Triage	Triage De Grand-Bois --	
Propriétaire	Grand-Bois --	
Lieu(x)-dit(s)	GRAND-BOIS --	
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert --	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Tsuga

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	
Total grumes 20/40	1	0,056
55	2	
Total grumes 40/60	2	0,352
65	7	
Total grumes 60/70	7	1,836
75	4	
85	4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	8	3,812
95	8	
105	16	
115	10	
Total grumes (R:90-F:100)/120	34	34,935
125	7	
135	3	
145	7	
Total grumes 120/150	17	30,138
155	10	
165	7	
175	10	
Total grumes 150/180	27	70,330
185	6	
195	5	
Total grumes 180/200	11	37,845
205	3	
225	1	
245	1	
Total grumes 200/250	5	22,917
265	1	
Total grumes 250+	1	6,654
Total grumes	113	208,875
Houppiers/Taillis	-	

RW/E03/2021/1084/4527/7

Lot 7

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 à 33 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Le débusquage des bois de < 70 cm se fera exclusivement au cheval. - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation sur sol asséché ou gelé pour la protection des sols sensibles (hydromorphe,)

Nombre d'arbres total	1 674	--
Volume grumes	390,622	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	390,622	m ³
Cube moyen	233	dm ³
Circonférence moyenne	53,817	cm
Surface de coupe	13,524	ha
Contact	SCHMATZ Stéphan, 0477 78 14 22	
Triage	Triage De Grand-Bois	
Propriétaire	Grand-Bois	
Lieu(x)-dit(s)	GRAND-BOIS	
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Pin de Weymouth Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	26		151		2	
35	55		249		2	
Total grumes 20/40	81	4,054	400	19,143	4	0,166
45	71		295		4	
55	71		213		4	
Total grumes 40/60	142	22,124	508	78,366	8	1,156
65	66		122		2	
Total grumes 60/70	66	18,706	122	34,325	2	0,492
75	72		62		2	
85	63		25		5	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	135	64,679	87	38,512	7	3,181
95	39		5		1	
105	34		1		1	
115	12		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	85	71,166	6	4,523	2	1,441
125	9		1		-	
135	3		-		-	
145	6		-		-	
Total grumes 120/150	18	27,369	1	1,219	-	
Total grumes	527	208,098	1 124	176,088	23	6,436
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E03/2021/1084/4527/8

Lot 8

- Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. - Le débusquage des bois de < 70 cm se fera exclusivement au cheval. - Pas de prorogation possible car passage obligatoire en martelage dans 3 ans. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 16 à 33 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation sur sol asséché ou gelé pour la protection des sols sensibles (hydromorphe,)

Nombre d'arbres total	5 773	--
Volume grumes	1 236,496	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 236,496	m ³
Cube moyen	214	dm ³
Circonférence moyenne	52,594	cm
Surface de coupe	39,161	ha
Contact	SCHMATZ Stéphan, 0477 78 14 22	
Triage	Triage De Grand-Bois	
Propriétaire	Grand-Bois	
Lieu(x)-dit(s)	GRAND-BOIS	
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	538		-		49		14	
35	1 008		-		126		42	
Total grumes 20/40	1 546	71,395	-		175	8,424	56	2,859
45	931		-		148		62	
55	726		-		174		47	
Total grumes 40/60	1 657	245,469	-		322	51,502	109	15,991
65	563		-		125		41	
Total grumes 60/70	563	157,782	-		125	33,849	41	11,321
75	304		-		109		25	
85	157		-		85		15	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	461	208,057	-		194	85,627	40	17,886
95	82		2		63		13	
105	20		-		28		7	
115	22		3		20		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	124	105,635	5	4,720	111	84,157	22	17,551
125	14		5		5		-	
135	5		2		4		1	
145	3		2		1		-	
Total grumes 120/150	22	34,123	9	13,296	10	13,326	1	1,492
155	1		2		1		-	
165	-		1		-		-	
175	-		3		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,276	6	14,510	1	1,945	-	
Total grumes	4 374	824,737	20	32,526	938	278,830	269	67,100
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat. (cm)	Pin de Weymout†		Mélèze du Japor		Procera (Nobilis)		Bouleau	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		1		30	
35	2		-		12		24	
Total grumes 20/40	3	0,136	-		13	0,692	54	1,944
45	3		1		15		13	
55	5		1		4		2	
Total grumes 40/60	8	1,189	2	0,279	19	2,399	15	1,691
65	10		1		6		3	
Total grumes 60/70	10	2,460	1	0,284	6	1,476	3	0,700
75	10		4		1		1	
85	6		5		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	16	6,736	9	4,296	1	0,353	1	0,401
95	3		4		2		-	
105	-		-		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	2,020	4	2,828	3	2,040	-	
125	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	-		1	1,379	-		-	
Total grumes	40	12,541	17	9,066	42	6,960	73	4,736
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E03/2021/1084/4527/9

Lot 9

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents)(écartement entre cloisonnements de 33 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. - En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation sur sol asséché ou gelé pour la protection des sols sensibles (hydromorphe,) pour environ 50% du lot (en surface et en volume - compartiments 120 et 122.)

Nombre d'arbres total	2 026	--
Volume grumes	855,794	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	855,794	m ³
Cube moyen	422	dm ³
Circonférence moyenne	60,395	cm
Surface de coupe	22,680	ha
Contact	SCHMATZ Stéphan, 0477 78 14 22	
Triage	Triage De Grand-Bois	
Propriétaire	Grand-Bois	
Lieu(x)-dit(s)	GRAND-BOIS	
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	299		-		121		1	
35	303		-		95		10	
Total grumes 20/40	602	24,034	-		216	7,265	11	0,584
45	181		-		35		13	
55	113		-		21		13	
Total grumes 40/60	294	38,744	-		56	7,045	26	3,627
65	97		-		23		10	
Total grumes 60/70	97	26,047	-		23	6,228	10	2,840
75	83		-		16		2	
85	68		-		16		4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	151	70,342	-		32	15,493	6	3,006
95	68		-		18		1	
105	59		-		7		1	
115	64		-		10		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	191	186,512	-		35	30,924	2	1,615
125	44		3		10		-	
135	24		3		7		-	
145	17		-		7		-	
Total grumes 120/150	85	141,222	6	8,784	24	40,837	-	
155	10		1		3		-	
165	5		2		3		-	
175	11		2		4		-	
Total grumes 150/180	26	68,704	5	12,098	10	27,114	-	
185	6		1		4		-	
195	2		1		1		-	
Total grumes 180/200	8	28,022	2	6,393	5	18,890	-	
205	6		2		-		-	
215	-		1		2		-	
225	-		-		1		-	
235	1		-		1		-	
245	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	8	36,063	3	11,140	4	20,474	-	
Total grumes	1 462	619,690	16	38,415	405	174,270	55	11,672
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Tsuga		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	14		-	
35	31		6	
Total grumes 20/40	45	2,072	6	0,294
45	14		5	
55	4		2	
Total grumes 40/60	18	2,146	7	0,809
65	5		1	
Total grumes 60/70	5	1,325	1	0,227
75	-		2	
85	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,550	2	0,779
115	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,037	-	
125	2		-	
Total grumes 120/150	2	2,508	-	
Total grumes	72	9,638	16	2,109
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E03/2021/1084/4527/10

Lot 10

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Mesure au ruban - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Lot vendu au m³ contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe à 21 m (ou billonnage) avant débardage obligatoire.

Nombre d'arbres total	14	--
Volume grumes	189,522	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	189,522	m ³
Cube moyen	13 537	dm ³
Circonférence moyenne	326,429	cm
Surface de coupe	15,987	ha
Contact	SCHMATZ Stéphan, 0477 78 14 22	
Triage	Triage De Grand-Bois	
Propriétaire	Grand-Bois	
Lieu(x)-dit(s)	GRAND-BOIS	
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
245	1	
Total grumes 200/250	1	8,531
285	1	
295	1	
305	1	
315	1	
325	2	
335	1	
345	2	
355	1	
365	3	
Total grumes 250+	13	180,991
Total grumes	14	189,522
Houppiers/Taillis	-	

RW/E03/2021/1084/4527/11

Lot 11

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. - En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol.
- Mesure au compas - Cubage hauteur recoupe et décroissance

Nombre d'arbres total	650	--
Volume grumes	568,139	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	568,139	m ³
Cube moyen	874	dm ³
Circonférence moyenne	80,969	cm
Surface de coupe	11,968	ha
Contact	LENOIR Raphaël, 0471 49 64 42	
Triage	Triage De Mont-Le-Soie	
Propriétaire	Grand-Bois	
Lieu(x)-dit(s)	THIER D'ARCY	
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas		Epicéa		Epicéa		Mélèze Hybride	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	11		1		-		2	
35	27		4		-		3	
Total grumes 20/40	38	1,962	5	0,271	-		5	0,215
45	43		26		-		17	
55	40		35		-		18	
Total grumes 40/60	83	11,995	61	10,136	-		35	5,091
65	39		28		-		21	
Total grumes 60/70	39	11,973	28	8,530	-		21	6,006
75	20		27		-		11	
85	9		29		-		10	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	29	13,940	56	29,950	-		21	10,776
95	1		26		-		1	
105	-		15		-		-	
115	-		7		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,747	48	43,429	-		1	0,747
125	-		8		-		-	
135	3		3		-		-	
145	3		2		-		-	
Total grumes 120/150	6	13,154	13	21,084	-		-	
155	2		1		-		-	
165	3		-		-		-	
175	8		1		-		-	
Total grumes 150/180	13	40,293	2	5,021	-		-	
185	5		-		-		-	
195	10		1		-		-	
Total grumes 180/200	15	60,870	1	3,196	-		-	
205	10		-		-		-	
215	4		1		1		-	
225	6		-		-		-	
235	6		1		1		-	
245	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	27	139,561	2	8,594	2	8,594	-	
255	1		-		-		-	
265	2		1		-		-	
275	1		-		-		-	
285	1		-		-		-	
295	1		-		-		-	
305	1		-		-		-	

RW/E03/2021/1084/4527/12

Lot 12

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. - Mesure au compas - Cubage hauteur recoupe et décroissance

Nombre d'arbres total	476	--
Volume grumes	1 286,726	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 286,726	m ³
Cube moyen	2 703	dm ³
Circonférence moyenne	153,340	cm
Surface de coupe	25,714	ha
Contact	LENOIR Raphaël, 0471 49 64 42	--
Triage	Triage De Mont-Le-Soie	--
Propriétaire	Grand-Bois	--
Lieu(x)-dit(s)	THIER D'ARCY	--
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		1		-	
55	1		-		2		-	
Total grumes 40/60	1	0,176	-		3	0,514	-	
65	1		-		11		-	
Total grumes 60/70	1	0,284	-		11	3,355	-	
75	1		-		3		-	
85	1		-		9		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	0,953	-		12	6,985	-	
95	2		-		16		-	
105	3		-		28		-	
115	5		-		34		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	10	11,780	-		78	83,629	-	
125	6		-		20		-	
135	8		1		19		-	
145	17		1		6		-	
Total grumes 120/150	31	65,934	2	3,409	45	75,352	-	
155	31		1		5		2	
165	23		1		4		2	
175	22		1		2		-	
Total grumes 150/180	76	220,781	3	7,626	11	28,310	4	8,674
185	18		2		-		-	
195	28		2		2		-	
Total grumes 180/200	46	184,093	4	13,346	2	7,276	-	
205	17		2		-		1	
215	6		1		-		-	
225	12		3		-		-	
235	12		-		-		-	
245	10		2		-		-	
Total grumes 200/250	57	307,670	8	35,416	-		1	3,532
255	4		1		-		-	
265	7		-		-		-	
275	2		-		-		-	
285	1		-		-		-	
295	2		-		-		-	
335	1		-		-		-	
Total grumes 250+	17	141,155	1	5,588	-		-	
Total grumes	241	932,826	18	65,385	162	205,421	5	12,206
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Sapin Pectiné		Hêtre		Tsuga		Mélèze du Japon	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1		-		-	
Total grumes 40/60	-		1	0,200	-		-	
65	-		2		-		-	
Total grumes 60/70	-		2	0,602	-		-	
75	1		3		-		-	
85	-		5		1		1	
95	-		4		-		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	1	0,458	12	7,329	1	0,595	1	0,662
105	1		1		2		3	
115	2		5		1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	3,424	6	7,011	3	3,060	4	3,786
125	1		-		1		-	
135	-		1		-		-	
145	3		-		-		-	
Total grumes 120/150	4	7,175	1	1,632	1	1,469	-	
155	1		-		-		-	
165	2		-		-		-	
175	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	4	10,170	-		-		-	
185	2		-		-		-	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	3	9,964	-		-		-	
205	1		-		-		-	
235	2		-		-		-	
Total grumes 200/250	3	13,351	-		-		-	
Total grumes	18	44,542	22	16,774	5	5,124	5	4,448
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E03/2021/1084/4527/13

Lot 13

- Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. - En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage hauteur recoupe et décroissance

Nombre d'arbres total	876	--
Volume grumes	824,064	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	824,064	m ³
Cube moyen	941	dm ³
Circonférence moyenne	92,614	cm
Surface de coupe	23,011	ha
Contact	LENOIR Raphaël, 0471 49 64 42	
Triage	Triage De Mont-Le-Soie	
Propriétaire	Grand-Bois	
Lieu(x)-dit(s)	THIER D'ARCY	
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	8		-		-		-	
35	5		-		3		-	
Total grumes 20/40	13	0,547	-		3	0,189	-	
45	19		-		6		-	
55	89		-		7		-	
Total grumes 40/60	108	23,491	-		13	2,132	-	
65	112		-		8		-	
Total grumes 60/70	112	37,583	-		8	2,464	-	
75	105		-		13		-	
85	75		-		10		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	180	97,691	-		23	11,930	-	
95	47		1		16		-	
105	34		2		18		-	
115	49		1		17		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	130	134,505	4	3,549	51	53,385	-	
125	22		-		12		-	
135	18		-		18		-	
145	8		-		8		1	
Total grumes 120/150	48	84,601	-		38	74,861	1	2,230
155	5		1		14		1	
165	-		1		9		2	
175	1		-		7		3	
Total grumes 150/180	6	15,006	2	4,249	30	87,929	6	17,085
185	-		-		12		-	
195	-		-		1		-	
Total grumes 180/200	-		-		13	49,534	-	
205	-		-		3		-	
215	-		-		-		1	
225	-		-		2		-	
Total grumes 200/250	-		-		5	24,859	1	4,662
Total grumes	597	393,424	6	7,798	184	307,283	8	23,977
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Pin Sylvestre		Sapin Pectiné		Mélèze du Japon		Hêtre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,093	-		-		-	
65	5		-		-		-	
Total grumes 60/70	5	1,325	-		-		-	
75	3		-		-		1	
85	1		-		1		4	
Total grumes 70(R:90-F:100)	4	1,759	-		1	0,580	5	2,810
95	2		-		1		-	
105	2		1		7		3	
115	4		-		2		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	8	7,464	1	0,935	10	9,474	6	6,441
125	3		2		4		-	
135	1		2		2		1	
145	3		1		-		-	
Total grumes 120/150	7	11,245	5	9,124	6	9,123	1	1,632
155	-		-		-		1	
165	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,682	-		-		1	2,151
185	-		1		-		-	
Total grumes 180/200	-		1	3,603	-		-	
215	-		1		-		-	
225	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	-		2	10,651	-		-	
Total grumes	26	24,568	9	24,313	17	19,177	13	13,034
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Procera (Nobilis)		Tsuga		Feuillus Divers		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		4		-	
35	-		-		2		-	
Total grumes 20/40	-		-		6	0,192	-	
45	-		-		1		-	
55	-		-		2		-	
Total grumes 40/60	-		-		3	0,500	-	
75	-		-		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		-		-		1	0,430
115	1		2		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,290	2	2,486	-		-	
125	-		1		-		-	
135	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	1	1,777	1	1,539	-		-	
155	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,276	-		-		-	
Total grumes	3	5,343	3	4,025	9	0,692	1	0,430
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E03/2021/7291/4527/14

Lot 14

- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Une attention particulière sera donnée aux clôtures, au terrain de foot et aux bâtiments présents en bordure de l'exploitation. Tous les rémanents doivent bien se retrouver à l'intérieur du peuplement après exploitation, laisser les coupe-feux libres.

Nombre d'arbres total	2 925	--
Volume grumes	529,351	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	529,351	m ³
Cube moyen	181	dm ³
Circonférence moyenne	48,672	cm
Surface de coupe	8,609	ha
Contact	MICHEL Philippe, 0479/86 66 07	--
Triage	Triage De Poncay	--
Propriétaire	Regie Des Batiments (Fédéral)	--
Lieu(x)-dit(s)	FEDASIL	--
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze d'Europe	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	269		-		-	
35	722		4		1	
Total grumes 20/40	991	48,196	4	0,224	1	0,056
45	800		5		-	
55	520		5		1	
Total grumes 40/60	1 320	201,600	10	1,610	1	0,200
65	300		5		1	
Total grumes 60/70	300	98,100	5	1,635	1	0,327
75	128		4		-	
85	64		4		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	192	92,032	8	4,040	1	0,552
95	40		4		1	
105	27		4		-	
115	5		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	72	59,740	9	7,731	1	0,704
125	4		2		-	
135	1		1		-	
145	1		-		-	
Total grumes 120/150	6	8,483	3	4,121	-	
Total grumes	2 881	508,151	39	19,361	5	1,839
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E03/2021/7291/4527/15

Lot 15

- Une attention particulière sera donnée aux clôtures, au terrain de foot et aux bâtiments présents en bordure de l'exploitation. Tous les rémanents doivent bien se retrouver à l'intérieur du peuplement après exploitation, laisser les coupe-feux libres.

Nombre d'arbres total	240	--
Volume grumes	54,904	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	54,904	m ³
Cube moyen	229	dm ³
Circonférence moyenne	56,750	cm
Surface de coupe	0,979	ha
Contact	MICHEL Philippe, 0479/86 66 07	--
Triage	Triage De Poncay	--
Propriétaire	Regie Des Batiments (Fédéral)	--
Lieu(x)-dit(s)	FEDASIL	--
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

Feuillus Divers

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	23	
35	45	
Total grumes 20/40	68	2,665
45	46	
55	37	
Total grumes 40/60	83	11,359
65	21	
Total grumes 60/70	21	5,880
75	21	
85	23	
95	11	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	55	25,234
105	7	
115	6	
Total grumes (R:90-F:100)/120	13	9,766
Total grumes	240	54,904
Houppiers/Taillis	-	

RW/E03/2021/1088/4527/201

Lot 201

Mesure au compas forestier et cubage par défilement.

Nombre d'arbres total	334	--
Volume grumes	302,918	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	302,918	m ³
Cube moyen	907	dm ³
Circonférence moyenne	98,533	cm
Surface de coupe	17,100	ha
Contact	PALMIERI Laurent, 0479/65.94.27	
Triage	Triage D'erezee	
Propriétaire	Gros Thier Bois Du Pays	
Lieu(x)-dit(s)	VIEUX FOURNEAUX - cpe 6, HAIE DU POUHON - cpe 6	
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		-		1	
Total grumes 40/60	-		-		-		1	0,227
65	21		-		-		-	
Total grumes 60/70	21	7,743	-		-		-	
75	38		-		4		1	
85	43		-		3		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	81	45,805	-		7	3,797	1	0,461
95	66		1		-		1	
105	70		1		-		-	
115	33		1		1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	169	167,237	3	3,142	1	1,341	2	2,095
125	25		-		7		-	
135	3		-		3		-	
145	1		-		6		-	
Total grumes 120/150	29	38,684	-		16	25,680	-	
155	-		-		2		-	
165	-		-		1		-	
Total grumes 150/180	-		-		3	6,706	-	
Total grumes	300	259,469	3	3,142	27	37,524	4	2,783
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E03/2021/7030/4527/202

Lot 202

- Mesure au compas forestier et cubage par défilement, - Lot situé hors zone de tir. - Débusquage sur cloisonnement. - Débardage interdit entre le 1/11 et le 30/06 de manière à préserver la piste de sport contigue. - Lire très attentivement les clauses particulières applicables aux lots situés dans un domaine militaire.

Nombre d'arbres total	3 805	--
Volume grumes	581,700	m ³
Volume houppiers	7,000	m ³
Volume total	588,700	m ³
Cube moyen	153	dm ³
Circonférence moyenne	50,966	cm
Surface de coupe	25,325	ha
Contact	GRENSON Jean-Yves, 0478/600445	
Triage	Triage De Marche	
Propriétaire	Domaine Militaire De Marche-En	
Lieu(x)-dit(s)	Tintenard - cpe 10, Le rectangle - cpe 10	
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

Cat.(cm)	Chêne Pédoncul Cloisonnement Normal Normal		Chêne Pédoncul Amélioration Normal Normal		Chêne Pédoncul Amélioration Sec Normal		Pin Sylvestre Cloisonnement Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	243		36		-		2	
35	504		176		-		24	
Total grumes 20/40	747	27,297	212	8,428	-		26	1,294
45	411		240		1		42	
55	267		163		3		70	
Total grumes 40/60	678	74,061	403	43,505	4	0,521	112	15,142
65	121		138		1		80	
Total grumes 60/70	121	27,225	138	30,505	1	0,225	80	18,940
75	61		70		1		56	
85	36		37		1		42	
95	20		27		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	117	47,590	134	54,489	3	1,348	98	38,382
95	-		-		-		14	
105	7		5		-		3	
115	1		6		-		4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	8	5,740	11	8,477	-		21	14,671
125	2		-		-		1	
Total grumes 120/150	2	1,998	-		-		1	1,167
Total grumes	1 673	183,911	898	145,404	8	2,094	338	89,596
Houppiers/Taillis	-	3,000	-	4,000	-		-	

Cat.(cm)	Pin Sylvestre		Feuillus Divers		Feuillus Divers		Chêne d'Amérique	
	Amélioration		Cloisonnement		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		49		1		3	
35	8		101		24		16	
Total grumes 20/40	8	0,440	150	5,476	25	1,099	19	0,777
45	41		88		24		30	
55	56		55		21		38	
Total grumes 40/60	97	13,381	143	15,543	45	5,109	68	8,090
65	64		18		11		31	
Total grumes 60/70	64	15,744	18	4,050	11	2,475	31	6,975
75	28		3		5		7	
85	34		2		1		13	
95	-		1		-		5	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	62	25,842	6	2,454	6	2,084	25	11,024
95	12		-		-		-	
105	3		-		-		5	
115	4		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	19	13,701	-		-		5	3,500
125	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	1	1,167	-		-		-	
Total grumes	251	70,275	317	27,523	87	10,767	148	30,366
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Sec Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Frêne Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		2		1		-	
Total grumes 20/40	-		2	0,114	1	0,057	-	
45	10		-		-		-	
55	2		2		1		2	
Total grumes 40/60	12	1,476	2	0,366	1	0,183	2	0,290
65	-		1		-		4	
Total grumes 60/70	-		1	0,274	-		4	0,900
75	-		3		-		5	
85	2		-		-		4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,034	3	1,143	-		9	3,446
95	1		1		-		-	
105	1		-		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	1,527	1	0,672	-		1	0,711
Total grumes	16	4,037	9	2,569	2	0,240	16	5,347
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Charme Amélioration Normal Normal		Erable Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-	
Total grumes 20/40	2	0,088	-	
45	8		1	
55	4		4	
Total grumes 40/60	12	1,244	5	0,666
65	7		4	
Total grumes 60/70	7	1,540	4	0,900
75	3		4	
85	-		2	
95	2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	5	2,081	6	2,212
115	-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		1	0,840
Total grumes	26	4,953	16	4,618
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E03/2021/7030/4527/203

Lot 203

- Mesure au compas forestier et cubage par défilement, - Lot situé hors zone de tir. - Lot constitué de 3 parcelles distinctes. - Débardage interdit entre le 1/11 et le 30/04 de manière à préserver les sols. - Lire très attentivement les clauses particulières applicables aux lots situés dans un domaine militaire.

Nombre d'arbres total	1 733	–
Volume grumes	422,241	m ³
Volume houppiers	21,000	m ³
Volume total	443,241	m ³
Cube moyen	244	dm ³
Circonférence moyenne	63,113	cm
Surface de coupe	13,639	ha
Contact	GRENSON Jean-Yves, 0478/600445	
Triage	Triage De Marche	
Propriétaire	Domaine Militaire De Marche-En	
Lieu(x)-dit(s)	Ferme de Belle-Vue - cpe 4, Contre Strasbourg. - cpe 4, Haie Marcin - Hogueu - cpe 4	
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Non	–

	Chêne Pédonculé Amélioration Normal Normal		Frêne Amélioration Normal Normal		Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal		Aulne Glutineux Amélioration Normal Normal	
Cat. (cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		1	
35	9		45		3		59	
Total grumes 20/40	9	0,405	45	2,025	3	0,135	60	2,972
45	94		93		16		127	
55	153		106		42		80	
Total grumes 40/60	247	30,705	199	23,368	58	7,466	207	25,378
65	120		96		53		28	
Total grumes 60/70	120	27,468	96	21,600	53	11,925	28	7,056
75	105		65		33		9	
85	61		35		13		3	
95	51		11		15		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	217	90,731	111	43,328	61	25,180	14	6,005
105	34		12		5		-	
115	17		5		3		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	51	36,491	17	12,368	8	6,020	-	
125	9		2		-		-	
135	2		1		-		-	
145	1		1		-		-	
Total grumes 120/150	12	11,619	4	4,197	-		-	
155	-		1		-		-	
Total grumes 150/180	-		1	1,422	-		-	
Total grumes	656	197,419	473	108,308	183	50,726	309	41,411
Houppiers/Taillis	-	16,000	-	2,000	-	3,000	-	

	Feuillus Divers		Erable Plane		Pin Sylvestre	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	7		3		-	
Total grumes 20/40	7	0,315	3	0,135	-	
45	9		6		-	
55	29		10		2	
Total grumes 40/60	38	4,979	16	1,966	2	0,330
65	16		2		4	
Total grumes 60/70	16	3,600	2	0,450	4	0,984
75	7		3		2	
85	1		1		2	
95	1		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	9	3,304	5	2,000	4	1,644
95	-		-		1	
105	2		-		1	
115	1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	2,182	-		2	1,404
135	1		-		-	
Total grumes 120/150	1	1,084	-		-	
Total grumes	74	15,464	26	4,551	12	4,362
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E03/2021/7030/4527/204

Lot 204

Mesure au compas forestier et cubage par défilement Ce lot n'est pas situé en zone de tir. Lire attentivement les clauses particulières applicables aux lots situés dans un domaine militaire.

Nombre d'arbres total	720	--
Volume grumes	69,391	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	69,391	m ³
Cube moyen	96	dm ³
Circonférence moyenne	39,847	cm
Surface de coupe	1,856	ha
Contact	GRENSON Jean-Yves, 0478/600445 --	
Triage	Triage De Marche --	
Propriétaire	Domaine Militaire De Marche-En --	
Lieu(x)-dit(s)	Stand de tir - cpe 3 --	
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert --	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

Cat.(cm)	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Sec Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	123		-		32		1	
35	198		28		24		5	
Total grumes 20/40	321	14,163	28	1,428	56	2,400	6	0,347
45	127		16		23		12	
55	52		13		7		11	
Total grumes 40/60	179	23,567	29	3,772	30	4,118	23	3,574
65	20		3		3		3	
Total grumes 60/70	20	5,700	3	0,906	3	0,855	3	0,855
75	6		3		2		-	
85	1		2		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	7	2,954	5	2,384	2	0,806	1	0,536
95	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,701	-		-		-	
Total grumes	528	47,085	65	8,490	91	8,179	33	5,312
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Peuplier Tremble Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
35	1	
Total grumes 20/40	1	0,045
45	1	
Total grumes 40/60	1	0,075
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,205
Total grumes	3	0,325
Houppiers/Taillis	-	

RW/E03/2021/1108/4527/300

Lot 300

-Mesurage au compas forestier; -Cubage au défilement; -Débusquage au cheval pour la première éclaircie;

Nombre d'arbres total	527	--
Volume grumes	142,999	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	142,999	m ³
Cube moyen	271	dm ³
Circonférence moyenne	47,808	cm
Surface de coupe	3,844	ha
Contact	THOMEE Adrien, 0479/88.57.89	
Triage	Triage De Sainte-Ode	
Propriétaire	F D Hazeilles-Vesqueville	
Lieu(x)-dit(s)	LES BRULINS, FAGNE HAIMEZ	
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Grandis Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Sec Normal		Grandis Amélioration Déraciné Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		1	
Total grumes 20/40	-		-		-		1	0,064
45	-		-		-		1	
55	-		-		-		2	
Total grumes 40/60	-		-		-		3	0,546
65	-		-		-		5	
Total grumes 60/70	-		-		-		5	1,625
75	-		-		-		10	
85	-		-		-		12	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		-		-		22	12,138
95	3		-		-		6	
105	2		-		-		13	
115	2		-		-		4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	7	7,430	-		-		23	22,672
125	2		-		-		2	
135	8		-		-		1	
145	7		-		1		-	
Total grumes 120/150	17	32,775	-		1	2,119	3	4,586
155	1		-		-		-	
165	3		-		-		-	
Total grumes 150/180	4	10,747	-		-		-	
185	1		-		-		-	
195	1		1		-		-	
Total grumes 180/200	2	7,399	1	3,912	-		-	
205	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,290	-		-		-	
Total grumes	31	62,641	1	3,912	1	2,119	57	41,631
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze Amélioration Normal Normal		Thuya Géant Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	113		27		-	
35	149		34		-	
Total grumes 20/40	262	12,022	61	2,532	-	
45	43		37		-	
55	8		22		-	
Total grumes 40/60	51	7,034	59	8,390	-	
65	-		3		-	
Total grumes 60/70	-		3	0,888	-	
135	-		-		1	
Total grumes 120/150	-		-		1	1,830
Total grumes	313	19,056	123	11,810	1	1,830
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E03/2021/1937/4527/320

Lot 320

-Mesurage au compas forestier; -Cubage au défilement;

Nombre d'arbres total	36	--
Volume grumes	17,404	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	17,404	m ³
Cube moyen	483	dm ³
Circonférence moyenne	75,278	cm
Surface de coupe	0,411	ha
Contact	MOES Philippe, 0477 78 13 79	--
Triage	Triage De Fays-De-Lucy	--
Propriétaire	Saint-Michel - Freyr Domaniale	--
Lieu(x)-dit(s)	FAYS DE LUCY	--
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	3	
55	5	
Total grumes 40/60	8	1,301
65	9	
Total grumes 60/70	9	2,664
75	6	
85	6	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	12	6,054
95	1	
105	4	
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	6	5,924
125	1	
Total grumes 120/150	1	1,461
Total grumes	36	17,404
Houppiers/Taillis	-	

RW/E03/2021/1937/4527/321

Lot 321

-Mesurage au compas forestier; -Cubage au défilement; -Les scolytés sont marqués de deux flaches; -Débardage sur chemins existants selon les indications du service forestier;

Nombre d'arbres total	183	--
Volume grumes	185,956	m ³
Volume houppiers	104,000	m ³
Volume total	289,956	m ³
Cube moyen	1 016	dm ³
Circonférence moyenne	102,104	cm
Surface de coupe	12,817	ha
Contact	MOES Philippe, 0477 78 13 79	--
Triage	Triage De Fays-De-Lucy	--
Propriétaire	Saint-Michel - Freyr Domaniale	--
Lieu(x)-dit(s)	FAYS DE LUCY	--
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Scolyté (Fe) Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	6		-	
35	11		-	
Total grumes 20/40	17	0,585	-	
45	15		-	
55	23		-	
Total grumes 40/60	38	5,829	-	
65	16		-	
Total grumes 60/70	16	4,384	-	
75	16		-	
85	13		-	
95	24		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	53	25,603	-	
105	7		-	
115	4		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	11	8,028	-	
125	5		1	
135	1		-	
Total grumes 120/150	6	6,323	1	0,993
165	1		-	
175	1		2	
Total grumes 150/180	2	3,995	2	3,948
185	1		-	
195	8		1	
Total grumes 180/200	9	25,178	1	3,126
205	10		1	
215	5		1	
225	3		-	
235	5		1	
245	1		-	
Total grumes 200/250	24	87,376	3	10,588
Total grumes	176	167,301	7	18,655
Houppiers/Taillis	-	91,000	-	13,000

RW/E03/2021/1937/4527/322

Lot 322

-Mesurage au compas forestier; -Cubage au défilement; -Les houppiers ne font partie de la vente; -Recoupe imposée de la longueur de la grume à la moitié de la circonférence de l'arbre mesurée à 1,5 m du sol; -Débardage sur chemins existants selon les indications du service forestier; -Pour la visite du lot, prenez contact avec l'ADF MOES P au 0477/78 13 79;

Nombre d'arbres total	195	--
Volume grumes	251,800	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	251,800	m ³
Cube moyen	1 291	dm ³
Circonférence moyenne	122,128	cm
Surface de coupe	13,805	ha
Contact	MACKELS Benoît, 0477 83 03 24	--
Triage	Triage De St-Michel	--
Propriétaire	Saint-Michel - Freyr Domaniale	--
Lieu(x)-dit(s)	RACLAIROCIS	--
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	2	
55	8	
Total grumes 40/60	10	1,728
65	16	
Total grumes 60/70	16	4,288
75	13	
85	25	
95	30	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	68	33,556
105	19	
115	3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	22	13,481
125	8	
135	8	
145	11	
Total grumes 120/150	27	28,406
155	11	
165	7	
175	4	
Total grumes 150/180	22	45,269
185	6	
195	2	
Total grumes 180/200	8	20,726
205	3	
215	5	
225	3	
235	2	
245	3	
Total grumes 200/250	16	65,636
255	1	
265	2	
285	2	
295	1	
Total grumes 250+	6	38,710
Total grumes	195	251,800
Houppiers/Taillis	-	

RW/E03/2021/1937/4527/323

Lot 323

-Mesurage au compas forestier; -Cubage au défilement; -Débardage sur chemins existants selon les indications du service forestier ; -Pour la visite du lot, prenez contact avec l'ADF MOES P au 0477/78 13 79;

Nombre d'arbres total	278	--
Volume grumes	641,471	m ³
Volume houppiers	356,000	m ³
Volume total	997,471	m ³
Cube moyen	2 307	dm ³
Circonférence moyenne	150,180	cm
Surface de coupe	14,812	ha
Contact	MACKELS Benoît, 0477 83 03 24	--
Triage	Triage De St-Michel	--
Propriétaire	Saint-Michel - Freyr Domaniale	--
Lieu(x)-dit(s)	PLAIN DES GRIPPES, RACLAIRCIS	--
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	7	
55	14	
Total grumes 40/60	21	3,577
65	18	
Total grumes 60/70	18	4,932
75	9	
85	22	
95	32	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	63	36,357
105	4	
115	10	
Total grumes (R:90-F:100)/120	14	9,574
125	13	
135	11	
145	13	
Total grumes 120/150	37	43,196
155	11	
165	6	
175	9	
Total grumes 150/180	26	50,552
185	10	
195	14	
Total grumes 180/200	24	71,784
205	10	
215	5	
225	13	
235	7	
245	8	
Total grumes 200/250	43	194,393
255	7	
265	5	
275	9	
285	3	
295	6	
305	1	
325	1	
Total grumes 250+	32	227,106
Total grumes	278	641,471

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
Houppiers/Taillis	-	356,000

RW/E03/2021/1937/4527/324

Lot 324

-Mesurage au compas forestier; -Cubage au défilement; -Débardage sur chemins existants selon les indications du service forestier; -Pour la visite du lot, prenez contact avec l'ADF MOES P au 0477/78 13 79;

Nombre d'arbres total	245	--
Volume grumes	552,615	m ³
Volume houppiers	316,000	m ³
Volume total	868,615	m ³
Cube moyen	2 256	dm ³
Circonférence moyenne	151,653	cm
Surface de coupe	21,230	ha
Contact	MACKELS Benoît, 0477 83 03 24	--
Triage	Triage De St-Michel	--
Propriétaire	Saint-Michel - Freyr Domaniale	--
Lieu(x)-dit(s)	AU PONT MAURICY, THIERS DES GRIPPES	--
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	3	
35	10	
Total grumes 20/40	13	0,409
45	4	
55	9	
Total grumes 40/60	13	1,873
65	5	
Total grumes 60/70	5	1,325
75	11	
85	14	
95	22	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	47	25,163
105	8	
115	9	
Total grumes (R:90-F:100)/120	17	11,239
125	11	
135	7	
145	4	
Total grumes 120/150	22	23,913
155	10	
165	13	
175	8	
Total grumes 150/180	31	63,796
185	14	
195	11	
Total grumes 180/200	25	71,934
205	12	
215	10	
225	13	
235	7	
245	14	
Total grumes 200/250	56	243,624
255	1	
265	6	
275	5	
285	2	
305	1	
315	1	

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
Total grumes 250+	16	109,339
Total grumes	245	552,615
Houppiers/Taillis	-	316,000

RW/E03/2021/1937/4527/325

Lot 325

-Mesurage au compas forestier; -Cubage au défilement; -Débardage sur chemins existants selon les instructions du service forestier -Pour la visite du lot, prenez contact avec l'ADF MOES P au 0477/78 13 79;

Nombre d'arbres total	159	--
Volume grumes	385,064	m ³
Volume houppiers	220,000	m ³
Volume total	605,064	m ³
Cube moyen	2 422	dm ³
Circonférence moyenne	157,264	cm
Surface de coupe	12,359	ha
Contact	MACKELS Benoît, 0477 83 03 24	--
Triage	Triage De St-Michel	--
Propriétaire	Saint-Michel - Freyr Domaniale	--
Lieu(x)-dit(s)	PLAIN DES GRIPPES	--
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	1	
55	7	
Total grumes 40/60	8	1,267
65	9	
Total grumes 60/70	9	2,286
75	12	
85	10	
95	12	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	34	15,850
105	6	
115	8	
Total grumes (R:90-F:100)/120	14	9,328
125	4	
135	9	
145	3	
Total grumes 120/150	16	16,266
155	4	
165	4	
175	6	
Total grumes 150/180	14	28,477
185	8	
195	2	
Total grumes 180/200	10	29,010
205	6	
215	6	
225	7	
235	6	
245	7	
Total grumes 200/250	32	137,376
255	9	
265	4	
275	2	
285	3	
295	2	
305	1	
325	1	
Total grumes 250+	22	145,204
Total grumes	159	385,064

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
Houppiers/Taillis	-	220,000

RW/E03/2021/1178/4527/102

Lot 102

Nombre d'arbres total	701	--
Volume grumes	595,039	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	595,039	m ³
Cube moyen	849	dm ³
Circonférence moyenne	92,033	cm
Surface de coupe	2,467	ha
Contact	PECHEUR Jean, 0477 78 13 70	--
Triage	Triage De Wibrin	--
Propriétaire	Foret Domaniale Des Deux Ourth	--
Lieu(x)-dit(s)	Au Fays - cpe 1	--
Vente	Vente domaniale de Marche-en-Famenne Mardi 14 septembre 2021 à 14:00 CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Sécurité Normal Normal		Epicéa Sanitaire Scolyté Sec Rx Normal		Epicéa Sanitaire Scolyté Vert Rx Normal		Epicéa Sécurité Scolyté Sec Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-		-	
Total grumes 20/40	1	0,064	-		-		-	
45	14		20		11		1	
55	22		21		14		1	
Total grumes 40/60	36	6,384	41	6,930	25	4,326	2	0,336
65	25		29		12		2	
Total grumes 60/70	25	8,125	29	9,425	12	3,900	2	0,650
75	46		33		14		2	
85	41		28		12		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	87	46,903	61	32,774	26	13,974	4	2,176
95	30		22		8		7	
105	30		20		10		2	
115	34		20		4		7	
Total grumes (R:90-F:100)/120	94	95,434	62	62,010	22	21,300	16	16,103
125	34		10		3		1	
135	22		2		1		5	
145	7		4		3		2	
Total grumes 120/150	63	102,126	16	26,256	7	12,198	8	14,120
155	10		3		1		1	
165	5		2		-		1	
175	3		1		-		-	
Total grumes 150/180	18	45,203	6	15,182	1	2,305	2	4,953
185	2		-		-		2	
Total grumes 180/200	2	6,724	-		-		2	6,724
205	1		-		-		-	
215	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	2	8,367	-		-		-	
Total grumes	328	319,330	215	152,577	93	58,003	36	45,062
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa Sécurité Bordure Normal		Epicéa Sécurité Scolyté Vert Rx Normal		Epicéa Sanitaire Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-		-	
Total grumes 20/40	2	0,116	-		-	
45	3		-		-	
55	5		-		-	
Total grumes 40/60	8	1,351	-		-	
65	1		1		-	
Total grumes 60/70	1	0,313	1	0,325	-	
75	2		-		-	
85	3		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	5	2,742	-		1	0,629
95	3		-		1	
105	-		1		-	
115	2		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	4,758	1	1,006	1	0,797
145	3		1		-	
Total grumes 120/150	3	6,012	1	2,018	-	
Total grumes	24	15,292	3	3,349	2	1,426
Houppiers/Taillis	-		-		-	