

Mardi 16 novembre 2021 à 18:00


Vente communale de Burg-Reuland & Hotton (CNE Burg-Reuland)

Ulftaler Schenke, Lindenallee 65, 4790 Burg-Reuland

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Burg-Reuland Gem/Cne, Hotton Cne



Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 5 lots

8 184,820 m³ de résineux

Propriétés

Lots 445 à 446	Burg-Reuland Gem/Cne	■
Lots 450 à 452	Hotton Cne	■

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Klosterstrasse, 32b, 4780 SANKT-VITH/SAINT-VITH

080/28.08.50 · cantonement.nature.forets.saintvith@spw.wallonie.be

RW/824/2021/3094/4941/445

Lot 445

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 3,90 % -Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; L'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. -Bei der Holzernte sind die Anweisungen des Revierförsters strikt zu beachten Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement respectées lors de l'exploitation.

Nombre d'arbres total	3 551	--
Volume grumes	2 579,274	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 579,274	m ³
Cube moyen	726	dm ³
Circonférence moyenne	79,241	cm
Surface de coupe	45,260	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65	--
Triage	Triage De Reuland (G)	--
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AUF KLEIN HARDT, GRUEFFL.HARD MASPELT	--
Vente	Vente communale de Burg-Reuland & Hotton (CNE Burg-Reuland) Mardi 16 novembre 2021 à 18:00 Ulftaler Schenke, Lindenallee 65, 4790 Burg-Reuland	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		23		-		-	
35	-		29		-		3	
Total grumes 20/40	-		52	1,865	-		3	0,201
45	-		19		-		43	
55	-		15		-		74	
Total grumes 40/60	-		34	5,451	-		117	21,638
65	-		48		-		110	
Total grumes 60/70	-		48	15,872	-		110	35,593
75	3		79		-		109	
85	12		92		-		118	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	15	10,569	171	100,195	-		227	125,262
95	72		82		-		99	
105	173		53		-		67	
115	220		27		1		50	
Total grumes (R:90-F:100)/120	465	580,725	162	162,770	1	1,328	216	210,762
125	217		12		9		32	
135	116		3		6		18	
145	59		-		8		6	
Total grumes 120/150	392	725,285	15	24,550	23	42,168	56	92,216
155	33		1		5		8	
165	6		-		1		-	
175	1		-		2		1	
Total grumes 150/180	40	106,476	1	2,483	8	20,995	9	22,019
195	-		-		-		1	
Total grumes 180/200	-		-		-		1	3,853
205	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,600	-		-		-	
Total grumes	913	1 427,655	483	313,186	32	64,491	739	511,544
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Procera (Nobilis)		Mélèze Hybride		Mélèze d'Europe	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		246		-	
35	-		397		-	
Total grumes 20/40	-		643	26,587	-	
45	-		347		-	
55	-		169		4	
Total grumes 40/60	-		516	61,209	4	0,944
65	2		57		7	
Total grumes 60/70	2	0,710	57	12,741	7	2,380
75	3		12		8	
85	5		2		6	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	8	4,162	14	4,416	14	7,230
95	15		-		7	
105	21		-		2	
115	25		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	61	57,404	-		9	6,993
125	23		-		-	
135	17		-		-	
145	4		-		-	
Total grumes 120/150	44	63,178	-		-	
155	2		-		-	
165	1		-		-	
175	1		-		-	
Total grumes 150/180	4	9,895	-		-	
215	1		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,549	-		-	
Total grumes	120	139,898	1 230	104,953	34	17,547
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/824/2021/3094/4941/446

Lot 446

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,07 % -Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; L'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. -Bei der Holzernte sind die Anweisungen des Revierförsters strikt zu beachten Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement respectées lors de l'exploitation.

Nombre d'arbres total	3 213	--
Volume grumes	2 917,251	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 917,251	m ³
Cube moyen	908	dm ³
Circonférence moyenne	87,826	cm
Surface de coupe	73,404	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65	
Triage	Triage De Reuland (G)	
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	GRUEFFL.HARD MASPELT, GRUEFFL.HARD KALBORN	
Vente	Vente communale de Burg-Reuland & Hotton (CNE Burg-Reuland) Mardi 16 novembre 2021 à 18:00 Ulftaler Schenke, Lindenallee 65, 4790 Burg-Reuland	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	18		-		-		-	
35	96		-		-		1	
Total grumes 20/40	114	5,856	-		-		1	0,058
45	75		-		-		11	
55	89		-		-		26	
Total grumes 40/60	164	28,180	-		-		37	7,285
65	118		-		-		65	
Total grumes 60/70	118	41,245	-		-		65	21,473
75	177		-		-		83	
85	173		3		-		67	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	350	206,279	3	2,135	-		150	80,649
95	149		23		1		44	
105	137		69		1		33	
115	121		120		1		24	
Total grumes (R:90-F:100)/120	407	438,548	212	280,696	3	3,135	101	96,570
125	73		118		8		16	
135	61		130		13		14	
145	48		73		2		6	
Total grumes 120/150	182	326,845	321	645,497	23	38,312	36	59,729
155	32		37		2		8	
165	15		21		2		6	
175	11		9		1		7	
Total grumes 150/180	58	152,108	67	196,692	5	12,641	21	56,450
185	4		1		1		2	
195	1		-		-		7	
Total grumes 180/200	5	17,212	1	3,859	1	3,249	9	34,509
205	-		1		-		4	
Total grumes 200/250	-		1	4,707	-		4	17,345
Total grumes	1 398	1 216,273	605	1 133,586	32	57,337	424	374,068
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze Hybride		Mélèze du Japon	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	64		-	
35	226		-	
Total grumes 20/40	290	14,776	-	
45	203		-	
55	148		-	
Total grumes 40/60	351	48,636	-	
65	64		-	
Total grumes 60/70	64	15,872	-	
75	16		-	
85	3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	19	6,568	-	
105	-		5	
115	-		4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		9	10,910
125	-		11	
135	-		3	
145	-		4	
Total grumes 120/150	-		18	32,151
155	-		3	
Total grumes 150/180	-		3	7,074
Total grumes	724	85,852	30	50,135
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2021/3249/4941/450

Lot 450

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 7,63 % -Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. -Bei der Holzernte sind die Anweisungen des Revierförstern strikt zu beachten Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement respectées lors de l'exploitation.

Nombre d'arbres total	1 478	--
Volume grumes	971,927	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	971,927	m ³
Cube moyen	658	dm ³
Circonférence moyenne	77,977	cm
Surface de coupe	16,296	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65	
Triage	Triage De Reuland (G)	
Propriétaire	Hotton Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Irmer Land	
Vente	Vente communale de Burg-Reuland & Hotton (CNE Burg-Reuland) Mardi 16 novembre 2021 à 18:00 Ulftaler Schenke, Lindenallee 65, 4790 Burg-Reuland	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		45	
35	36		92	
Total grumes 20/40	36	2,484	137	6,389
45	100		113	
55	115		92	
Total grumes 40/60	215	38,140	205	32,267
65	94		86	
Total grumes 60/70	94	29,843	86	25,797
75	67		53	
85	38		53	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	105	51,703	106	54,547
95	24		71	
105	21		74	
115	19		60	
Total grumes (R:90-F:100)/120	64	63,687	205	209,439
125	28		51	
135	26		16	
145	23		10	
Total grumes 120/150	77	135,325	77	123,887
155	26		5	
165	20		-	
175	9		-	
Total grumes 150/180	55	143,698	5	11,500
185	5		-	
195	5		-	
Total grumes 180/200	10	36,794	-	
245	1		-	
Total grumes 200/250	1	6,427	-	
Total grumes	657	508,101	821	463,826
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2021/3249/4941/451

Lot 451

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1 - 5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,28 % -Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. -Bei der Holzernte sind die Anweisungen des Revierförsters strikt zu beachten Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement respectées lors de l'exploitation.

Nombre d'arbres total	4 696	--
Volume grumes	934,077	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	934,077	m ³
Cube moyen	199	dm ³
Circonférence moyenne	50,353	cm
Surface de coupe	15,631	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65	--
Triage	Triage De Reuland (G)	--
Propriétaire	Hotton Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Gillesbusch, Auf Kemmelhoechst	--
Vente	Vente communale de Burg-Reuland & Hotton (CNE Burg-Reuland) Mardi 16 novembre 2021 à 18:00 Ulftaler Schenke, Lindenallee 65, 4790 Burg-Reuland	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas		Epicéa	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	357		49	
35	889		248	
Total grumes 20/40	1 246	51,548	297	15,731
45	895		367	
55	570		259	
Total grumes 40/60	1 465	201,171	626	99,659
65	323		147	
Total grumes 60/70	323	89,527	147	46,965
75	148		78	
85	85		46	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	233	109,429	124	63,497
95	61		21	
105	55		11	
115	38		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	154	149,620	34	29,146
125	25		1	
135	16		-	
145	2		-	
Total grumes 120/150	43	69,019	1	1,417
155	2		-	
165	1		-	
Total grumes 150/180	3	7,348	-	-
Total grumes	3 467	677,662	1 229	256,415
Houppiers/Taillis	-	-	-	-

RW/824/2021/3249/4941/452

Lot 452

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 20-39 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 1,49 % -Bei der Holzernte sind die Anweisungen des Revierförsters strikt zu beachten Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement respectées lors de l'exploitation. -Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches.

Nombre d'arbres total	417	--
Volume grumes	782,291	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	782,291	m ³
Cube moyen	1 876	dm ³
Circonférence moyenne	131,811	cm
Surface de coupe	6,425	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65	
Triage	Triage De Reuland (G)	
Propriétaire	Hotton Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Poorter	
Vente	Vente communale de Burg-Reuland & Hotton (CNE Burg-Reuland) Mardi 16 novembre 2021 à 18:00 Ulftaler Schenke, Lindenallee 65, 4790 Burg-Reuland	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Chablis Normal Normal		Sitka Définitive Normal Normal		Grandis Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		-		-	
85	3		3		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	2,792	3	2,064	-		1	0,748
95	12		3		1		5	
105	29		3		3		9	
115	36		4		6		9	
Total grumes (R:90-F:100)/120	77	95,000	10	11,015	10	12,165	23	27,937
125	37		4		9		11	
135	29		2		12		9	
145	23		2		16		11	
Total grumes 120/150	89	168,404	8	13,862	37	70,170	31	60,774
155	7		1		14		9	
165	7		-		6		10	
175	1		-		5		5	
Total grumes 150/180	15	41,169	1	2,361	25	65,707	24	68,665
185	-		1		9		1	
195	-		-		2		1	
Total grumes 180/200	-		1	3,336	11	38,387	2	7,681
205	-		-		2		-	
Total grumes 200/250	-		-		2	8,342	-	
Total grumes	185	307,365	23	32,638	85	194,771	81	165,805
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Sapin Pectiné

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	2	
Total grumes 60/70	2	0,830
85	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,748
95	2	
105	3	
115	6	
Total grumes (R:90-F:100)/120	11	13,858
125	9	
135	4	
145	6	
Total grumes 120/150	19	36,390
155	2	
165	4	
175	4	
Total grumes 150/180	10	29,886
Total grumes	43	81,712
Houppiers/Taillis	-	