

Mardi 16 novembre 2021 à 18:00

Vente communale de Burg-Reuland & Hotton (CNE Burg-Reuland)

Ulftaler Schenke, Lindenallee 65, 4790 Burg-Reuland

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Burg-Reuland Gem/Cne, Hotton Cne



Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 5 lots

8 184,820 m³ de résineux

Propriétés

| | | |
|-----------------------|----------------------|---|
| Lots 445 à 446 | Burg-Reuland Gem/Cne | ■ |
| Lots 450 à 452 | Hotton Cne | ■ |

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Klosterstrasse, 32b, 4780 SANKT-VITH/SAINT-VITH

080/28.08.50 · cantonement.nature.foret.saintvith@spw.wallonie.be

RW/824/2021/3094/4941/445

Lot 445

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 3,90 % -Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; L'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. -Bei der Holzernte sind die Anweisungen des Revierförsters strikt zu beachten Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement respectées lors de l'exploitation.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 3 551 | -- |
| Volume grumes | 2 579,274 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 579,274 | m ³ |
| Cube moyen | 726 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 79,241 | cm |
| Surface de coupe | 45,260 | ha |
| Contact | FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 | |
| Triage | Triage De Reuland (G) | |
| Propriétaire | Burg-Reuland Gem/Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | AUF KLEIN HARDT, GRUEFFL.HARD MASPELT | |
| Vente | Vente communale de Burg-Reuland & Hotton (CNE Burg-Reuland) Mardi 16 novembre 2021 à 18:00 Ulftaler Schenke, Lindenallee 65, 4790 Burg-Reuland | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|---|---------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 23 | | - | | - | |
| 35 | - | | 29 | | - | | 3 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 52 | 1,865 | - | | 3 | 0,201 |
| 45 | - | | 19 | | - | | 43 | |
| 55 | - | | 15 | | - | | 74 | |
| Total grumes 40/60 | - | | 34 | 5,451 | - | | 117 | 21,638 |
| 65 | - | | 48 | | - | | 110 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 48 | 15,872 | - | | 110 | 35,593 |
| 75 | 3 | | 79 | | - | | 109 | |
| 85 | 12 | | 92 | | - | | 118 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 15 | 10,569 | 171 | 100,195 | - | | 227 | 125,262 |
| 95 | 72 | | 82 | | - | | 99 | |
| 105 | 173 | | 53 | | - | | 67 | |
| 115 | 220 | | 27 | | 1 | | 50 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 465 | 580,725 | 162 | 162,770 | 1 | 1,328 | 216 | 210,762 |
| 125 | 217 | | 12 | | 9 | | 32 | |
| 135 | 116 | | 3 | | 6 | | 18 | |
| 145 | 59 | | - | | 8 | | 6 | |
| Total grumes 120/150 | 392 | 725,285 | 15 | 24,550 | 23 | 42,168 | 56 | 92,216 |
| 155 | 33 | | 1 | | 5 | | 8 | |
| 165 | 6 | | - | | 1 | | - | |
| 175 | 1 | | - | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 40 | 106,476 | 1 | 2,483 | 8 | 20,995 | 9 | 22,019 |
| 195 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | - | | 1 | 3,853 |
| 205 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 4,600 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 913 | 1 427,655 | 483 | 313,186 | 32 | 64,491 | 739 | 511,544 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Procera (Nobilis) | | Mélèze Hybride | | Mélèze d'Europe | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 246 | | - | |
| 35 | - | | 397 | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | 643 | 26,587 | - | |
| 45 | - | | 347 | | - | |
| 55 | - | | 169 | | 4 | |
| Total grumes 40/60 | - | | 516 | 61,209 | 4 | 0,944 |
| 65 | 2 | | 57 | | 7 | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,710 | 57 | 12,741 | 7 | 2,380 |
| 75 | 3 | | 12 | | 8 | |
| 85 | 5 | | 2 | | 6 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 4,162 | 14 | 4,416 | 14 | 7,230 |
| 95 | 15 | | - | | 7 | |
| 105 | 21 | | - | | 2 | |
| 115 | 25 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 61 | 57,404 | - | | 9 | 6,993 |
| 125 | 23 | | - | | - | |
| 135 | 17 | | - | | - | |
| 145 | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 44 | 63,178 | - | | - | |
| 155 | 2 | | - | | - | |
| 165 | 1 | | - | | - | |
| 175 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 9,895 | - | | - | |
| 215 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 4,549 | - | | - | |
| Total grumes | 120 | 139,898 | 1 230 | 104,953 | 34 | 17,547 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/824/2021/3094/4941/446

Lot 446

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,07 % -Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; L'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. -Bei der Holzernte sind die Anweisungen des Revierförsters strikt zu beachten Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement respectées lors de l'exploitation.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 3 213 | -- |
| Volume grumes | 2 917,251 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 917,251 | m ³ |
| Cube moyen | 908 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 87,826 | cm |
| Surface de coupe | 73,404 | ha |
| Contact | FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 | |
| Triage | Triage De Reuland (G) | |
| Propriétaire | Burg-Reuland Gem/Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | GRUEFFL.HARD MASPELT, GRUEFFL.HARD KALBORN | |
| Vente | Vente communale de Burg-Reuland & Hotton (CNE Burg-Reuland) Mardi 16 novembre 2021 à 18:00 Ulftaler Schenke, Lindenallee 65, 4790 Burg-Reuland | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|------------------|---|---------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 18 | | - | | - | | - | |
| 35 | 96 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 114 | 5,856 | - | | - | | 1 | 0,058 |
| 45 | 75 | | - | | - | | 11 | |
| 55 | 89 | | - | | - | | 26 | |
| Total grumes 40/60 | 164 | 28,180 | - | | - | | 37 | 7,285 |
| 65 | 118 | | - | | - | | 65 | |
| Total grumes 60/70 | 118 | 41,245 | - | | - | | 65 | 21,473 |
| 75 | 177 | | - | | - | | 83 | |
| 85 | 173 | | 3 | | - | | 67 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 350 | 206,279 | 3 | 2,135 | - | | 150 | 80,649 |
| 95 | 149 | | 23 | | 1 | | 44 | |
| 105 | 137 | | 69 | | 1 | | 33 | |
| 115 | 121 | | 120 | | 1 | | 24 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 407 | 438,548 | 212 | 280,696 | 3 | 3,135 | 101 | 96,570 |
| 125 | 73 | | 118 | | 8 | | 16 | |
| 135 | 61 | | 130 | | 13 | | 14 | |
| 145 | 48 | | 73 | | 2 | | 6 | |
| Total grumes 120/150 | 182 | 326,845 | 321 | 645,497 | 23 | 38,312 | 36 | 59,729 |
| 155 | 32 | | 37 | | 2 | | 8 | |
| 165 | 15 | | 21 | | 2 | | 6 | |
| 175 | 11 | | 9 | | 1 | | 7 | |
| Total grumes 150/180 | 58 | 152,108 | 67 | 196,692 | 5 | 12,641 | 21 | 56,450 |
| 185 | 4 | | 1 | | 1 | | 2 | |
| 195 | 1 | | - | | - | | 7 | |
| Total grumes 180/200 | 5 | 17,212 | 1 | 3,859 | 1 | 3,249 | 9 | 34,509 |
| 205 | - | | 1 | | - | | 4 | |
| Total grumes 200/250 | - | | 1 | 4,707 | - | | 4 | 17,345 |
| Total grumes | 1 398 | 1 216,273 | 605 | 1 133,586 | 32 | 57,337 | 424 | 374,068 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Mélèze Hybride | | Mélèze du Japon | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 64 | | - | |
| 35 | 226 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 290 | 14,776 | - | |
| 45 | 203 | | - | |
| 55 | 148 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 351 | 48,636 | - | |
| 65 | 64 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 64 | 15,872 | - | |
| 75 | 16 | | - | |
| 85 | 3 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 19 | 6,568 | - | |
| 105 | - | | 5 | |
| 115 | - | | 4 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 9 | 10,910 |
| 125 | - | | 11 | |
| 135 | - | | 3 | |
| 145 | - | | 4 | |
| Total grumes 120/150 | - | | 18 | 32,151 |
| 155 | - | | 3 | |
| Total grumes 150/180 | - | | 3 | 7,074 |
| Total grumes | 724 | 85,852 | 30 | 50,135 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/824/2021/3249/4941/450

Lot 450

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 7,63 % -Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. -Bei der Holzernte sind die Anweisungen des Revierförstern strikt zu beachten Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement respectées lors de l'exploitation.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 478 | -- |
| Volume grumes | 971,927 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 971,927 | m ³ |
| Cube moyen | 658 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 77,977 | cm |
| Surface de coupe | 16,296 | ha |
| Contact | FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 | |
| Triage | Triage De Reuland (G) | |
| Propriétaire | Hotton Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | Irmer Land | |
| Vente | Vente communale de Burg-Reuland & Hotton (CNE Burg-Reuland) Mardi 16 novembre 2021 à 18:00 Ulftaler Schenke, Lindenallee 65, 4790 Burg-Reuland | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Douglas Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 45 | |
| 35 | 36 | | 92 | |
| Total grumes 20/40 | 36 | 2,484 | 137 | 6,389 |
| 45 | 100 | | 113 | |
| 55 | 115 | | 92 | |
| Total grumes 40/60 | 215 | 38,140 | 205 | 32,267 |
| 65 | 94 | | 86 | |
| Total grumes 60/70 | 94 | 29,843 | 86 | 25,797 |
| 75 | 67 | | 53 | |
| 85 | 38 | | 53 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 105 | 51,703 | 106 | 54,547 |
| 95 | 24 | | 71 | |
| 105 | 21 | | 74 | |
| 115 | 19 | | 60 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 64 | 63,687 | 205 | 209,439 |
| 125 | 28 | | 51 | |
| 135 | 26 | | 16 | |
| 145 | 23 | | 10 | |
| Total grumes 120/150 | 77 | 135,325 | 77 | 123,887 |
| 155 | 26 | | 5 | |
| 165 | 20 | | - | |
| 175 | 9 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 55 | 143,698 | 5 | 11,500 |
| 185 | 5 | | - | |
| 195 | 5 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 10 | 36,794 | - | |
| 245 | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 6,427 | - | |
| Total grumes | 657 | 508,101 | 821 | 463,826 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/824/2021/3249/4941/451

Lot 451

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1 - 5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,28 % -Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. -Bei der Holzernte sind die Anweisungen des Revierförsters strikt zu beachten Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement respectées lors de l'exploitation.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 4 696 | -- |
| Volume grumes | 934,077 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 934,077 | m ³ |
| Cube moyen | 199 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 50,353 | cm |
| Surface de coupe | 15,631 | ha |
| Contact | FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 | |
| Triage | Triage De Reuland (G) | |
| Propriétaire | Hotton Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | Gillesbusch, Auf Kemmelhoechst | |
| Vente | Vente communale de Burg-Reuland & Hotton (CNE Burg-Reuland) Mardi 16 novembre 2021 à 18:00 Ulftaler Schenke, Lindenallee 65, 4790 Burg-Reuland | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Douglas | | Epicéa | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 357 | | 49 | |
| 35 | 889 | | 248 | |
| Total grumes 20/40 | 1 246 | 51,548 | 297 | 15,731 |
| 45 | 895 | | 367 | |
| 55 | 570 | | 259 | |
| Total grumes 40/60 | 1 465 | 201,171 | 626 | 99,659 |
| 65 | 323 | | 147 | |
| Total grumes 60/70 | 323 | 89,527 | 147 | 46,965 |
| 75 | 148 | | 78 | |
| 85 | 85 | | 46 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 233 | 109,429 | 124 | 63,497 |
| 95 | 61 | | 21 | |
| 105 | 55 | | 11 | |
| 115 | 38 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 154 | 149,620 | 34 | 29,146 |
| 125 | 25 | | 1 | |
| 135 | 16 | | - | |
| 145 | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 43 | 69,019 | 1 | 1,417 |
| 155 | 2 | | - | |
| 165 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 3 | 7,348 | - | - |
| Total grumes | 3 467 | 677,662 | 1 229 | 256,415 |
| Houppiers/Taillis | - | - | - | - |

RW/824/2021/3249/4941/452

Lot 452

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 20-39 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 1,49 % -Bei der Holzernte sind die Anweisungen des Revierförsters strikt zu beachten Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement respectées lors de l'exploitation. -Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 417 | -- |
| Volume grumes | 782,291 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 782,291 | m ³ |
| Cube moyen | 1 876 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 131,811 | cm |
| Surface de coupe | 6,425 | ha |
| Contact | FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 | |
| Triage | Triage De Reuland (G) | |
| Propriétaire | Hotton Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | Poorter | |
| Vente | Vente communale de Burg-Reuland & Hotton (CNE Burg-Reuland) Mardi 16 novembre 2021 à 18:00 Ulftaler Schenke, Lindenallee 65, 4790 Burg-Reuland | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Chablis Normal Normal | | Sitka Définitive Normal Normal | | Grandis Définitive Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---------------------------------------|---------------|---|----------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | 1 | | - | | - | | - | |
| 85 | 3 | | 3 | | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 2,792 | 3 | 2,064 | - | | 1 | 0,748 |
| 95 | 12 | | 3 | | 1 | | 5 | |
| 105 | 29 | | 3 | | 3 | | 9 | |
| 115 | 36 | | 4 | | 6 | | 9 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 77 | 95,000 | 10 | 11,015 | 10 | 12,165 | 23 | 27,937 |
| 125 | 37 | | 4 | | 9 | | 11 | |
| 135 | 29 | | 2 | | 12 | | 9 | |
| 145 | 23 | | 2 | | 16 | | 11 | |
| Total grumes 120/150 | 89 | 168,404 | 8 | 13,862 | 37 | 70,170 | 31 | 60,774 |
| 155 | 7 | | 1 | | 14 | | 9 | |
| 165 | 7 | | - | | 6 | | 10 | |
| 175 | 1 | | - | | 5 | | 5 | |
| Total grumes 150/180 | 15 | 41,169 | 1 | 2,361 | 25 | 65,707 | 24 | 68,665 |
| 185 | - | | 1 | | 9 | | 1 | |
| 195 | - | | - | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | - | | 1 | 3,336 | 11 | 38,387 | 2 | 7,681 |
| 205 | - | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | 2 | 8,342 | - | |
| Total grumes | 185 | 307,365 | 23 | 32,638 | 85 | 194,771 | 81 | 165,805 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Sapin Pectiné

Définitive

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 65 | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,830 |
| 85 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,748 |
| 95 | 2 | |
| 105 | 3 | |
| 115 | 6 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 11 | 13,858 |
| 125 | 9 | |
| 135 | 4 | |
| 145 | 6 | |
| Total grumes 120/150 | 19 | 36,390 |
| 155 | 2 | |
| 165 | 4 | |
| 175 | 4 | |
| Total grumes 150/180 | 10 | 29,886 |
| Total grumes | 43 | 81,712 |
| Houppiers/Taillis | - | |