


Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00

Vente communale de Büllingen/Bullange

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Büllingen/Bullange Gem/Cne




Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 12 lots

18 010,322 m³ de résineux

Propriétés

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Lots 1 à 16 | Büllingen/Bullange Gem/Cne |  |
|-------------|----------------------------|---|

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Sankt Vither Strasse, 1, 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE

080/29.25.30 · cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be

RW/821/2021/3092/4961/1

Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 9 - 13 % der Stämme / des grumes Fäule / pourriture : 6 - 10 % der Stämme (Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule / dégâts d'écorcements, dégâts d'exploitation et pourriture de cœur) Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Durchschnittliche Rückentfernung/ Distance moyenne de débardage : 249 mètres Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 31 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 62 % des Volumens / du volume Hang / pente : 1 % Steilhang / forte pente : 0 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée: Tabelle/colonne 1 : 482 m³ (= +/- 0 %)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 156 | -- |
| Volume grumes | 707,307 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 707,307 | m ³ |
| Cube moyen | 612 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 79,680 | cm |
| Surface de coupe | 10,102 | ha |
| Contact | VLIEGEN François, 0479/86.37.59 | -- |
| Triage | Triage De Weisser Stein | -- |
| Propriétaire | Büllingen/Bullange Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BILDERBERG | -- |
| Vente | Vente communale de Büllingen/Bullange Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|---------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 3 | | - | | - | |
| 35 | - | | 25 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | 28 | 1,451 | - | | - | |
| 45 | 1 | | 28 | | - | | - | |
| 55 | 24 | | 27 | | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 25 | 6,234 | 55 | 9,221 | - | | 1 | 0,251 |
| 65 | 39 | | 21 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 39 | 14,561 | 21 | 7,056 | - | | - | |
| 75 | 105 | | 20 | | 2 | | 3 | |
| 85 | 128 | | 21 | | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 233 | 141,343 | 41 | 23,457 | 2 | 1,096 | 4 | 2,068 |
| 95 | 110 | | 15 | | 5 | | 1 | |
| 105 | 73 | | 15 | | 3 | | 2 | |
| 115 | 37 | | 8 | | 2 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 220 | 222,043 | 38 | 39,857 | 10 | 10,394 | 4 | 4,017 |
| 125 | 31 | | 4 | | - | | 2 | |
| 135 | 13 | | 1 | | 1 | | - | |
| 145 | 6 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 50 | 84,004 | 6 | 10,652 | 1 | 1,811 | 2 | 2,968 |
| 155 | - | | 1 | | - | | - | |
| 165 | 1 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,697 | 1 | 2,613 | - | | 1 | 2,490 |
| Total grumes | 568 | 470,882 | 190 | 94,307 | 13 | 13,301 | 12 | 11,794 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| 25 | 5 | |
| 35 | 29 | |
| Total grumes 20/40 | 34 | 1,714 |
| 45 | 55 | |
| 55 | 73 | |
| Total grumes 40/60 | 128 | 19,245 |
| 65 | 70 | |
| Total grumes 60/70 | 70 | 18,689 |
| 75 | 50 | |
| 85 | 32 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 82 | 33,838 |
| 95 | 26 | |
| 105 | 20 | |
| 115 | 13 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 59 | 43,537 |
| Total grumes | 373 | 117,023 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/821/2021/3092/4961/2

Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 6 - 10 % der Stämme / des grumes Fäule / pourriture : 4 - 8 % der Stämme / 4 - 8 % des grumes (Schäl -, Ernteschäden, Rotfäule / dégâts d'écorcements, dégâts d'exploitation et pourriture de cœur) Splitter / mitraille : keine / sans Durchschnittliche Rückeentfernung / Distance moyenne de débardage : 180 mètres Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 75 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 25 % des Volumens / du volume Hang / pente : 0 % Steilhang / forte pente : 0 % Rückegassen vorhanden/layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d'application pour le lot complet Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 2.126 m³ (= + 3 %)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 500 | -- |
| Volume grumes | 2 448,041 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 448,041 | m ³ |
| Cube moyen | 1 632 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 121,847 | cm |
| Surface de coupe | 31,678 | ha |
| Contact | VLIEGEN François, 0479/86.37.59 | -- |
| Triage | Triage De Weisser Stein | -- |
| Propriétaire | Büllingen/Bullange Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BILDERBERG, BIERTH, HASSELN | -- |
| Vente | Vente communale de Büllingen/Bullange Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 7 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 7 | 2,782 | - | | - | | - | |
| 75 | 17 | | 2 | | - | | - | |
| 85 | 57 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 74 | 51,235 | 3 | 1,811 | - | | - | |
| 95 | 133 | | 9 | | - | | - | |
| 105 | 249 | | 11 | | - | | 1 | |
| 115 | 266 | | 4 | | - | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 648 | 789,583 | 24 | 26,205 | - | | 3 | 3,477 |
| 125 | 220 | | 6 | | 1 | | - | |
| 135 | 170 | | 6 | | 2 | | 1 | |
| 145 | 107 | | 2 | | 2 | | 4 | |
| Total grumes 120/150 | 497 | 942,441 | 14 | 25,534 | 5 | 9,383 | 5 | 9,549 |
| 155 | 50 | | - | | 5 | | 3 | |
| 165 | 35 | | - | | 4 | | 2 | |
| 175 | 23 | | - | | 2 | | 3 | |
| Total grumes 150/180 | 108 | 307,718 | - | | 11 | 29,227 | 8 | 20,296 |
| 185 | 6 | | - | | - | | - | |
| 195 | 5 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 11 | 42,528 | - | | - | | - | |
| 205 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 8,976 | - | | 1 | 4,225 | - | |
| Total grumes | 1 347 | 2 145,263 | 41 | 53,550 | 17 | 42,835 | 16 | 33,322 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Douglas | | Douglas | | Mélèze du Japon | |
|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|--------------|-----------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 1 | 0,734 | - | | - | |
| 95 | 1 | | 1 | | - | | 1 | |
| 105 | 1 | | 1 | | - | | 2 | |
| 115 | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 4,699 | 3 | 3,445 | 1 | 1,290 | 5 | 5,958 |
| 125 | 3 | | 4 | | - | | 2 | |
| 135 | - | | 8 | | - | | 6 | |
| 145 | 3 | | 4 | | 1 | | 6 | |
| Total grumes 120/150 | 6 | 11,199 | 16 | 31,215 | 1 | 2,102 | 14 | 27,394 |
| 155 | 1 | | 2 | | - | | 3 | |
| 165 | 3 | | 3 | | - | | 1 | |
| 175 | - | | 6 | | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 10,747 | 11 | 34,112 | - | | 5 | 13,189 |
| 185 | - | | 1 | | - | | - | |
| 195 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | 2 | 8,000 | - | | - | |
| 205 | - | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | 3 | 13,916 | - | | - | |
| Total grumes | 14 | 26,645 | 36 | 91,422 | 2 | 3,392 | 24 | 46,541 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Mélèze du Japon | | Mélèze | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 115 | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 1 | 1,321 |
| 135 | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 3,750 | - | |
| Total grumes | 2 | 3,750 | 1 | 1,321 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/821/2021/3092/4961/3

Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 3 - 7 % der Stämme / des grumes
 Fäule / pourriture : 4 - 8 % der Stämme (Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule / dégâts d'écorcements, dégâts
 d'exploitation et pourriture de cœur / Stockfäule / pourriture de coeur : 3 - 9 % der Stämme / des grumes
 Splitter / mitraille : keine / sans Durchschnittliche Rückeentfernung / distance moyenne de débardage : 270 mètres
 Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 20 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente
 légère : 72 % des Volumens / du volume Hang / pente : 7 % Steilhang / forte pente : 0 % Rückegassen
 vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die Besonderen Bestimmungen
 bezüglich der Holzernte im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales
 pour l'exploitation des bois » sont d'application - voir annexe Volumen laut Tabelle mit einer
 Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 2.089 m³ (= + 5 %)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 668 | -- |
| Volume grumes | 2 382,725 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 382,725 | m ³ |
| Cube moyen | 3 567 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 172,425 | cm |
| Surface de coupe | 22,454 | ha |
| Contact | VLIEGEN François, 0479/86.37.59 | -- |
| Triage | Triage De Weisser Stein | -- |
| Propriétaire | Büllingen/Bullange Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BIERTH, HASSELN | -- |
| Vente | Vente communale de Büllingen/Bullange Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|---|--------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | 1 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,788 | - | | - | | 1 | 0,700 |
| 95 | 2 | | - | | - | | - | |
| 105 | 5 | | - | | - | | - | |
| 115 | 6 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 13 | 17,117 | 1 | 1,401 | - | | - | |
| 125 | 19 | | 2 | | - | | - | |
| 135 | 43 | | 1 | | 1 | | - | |
| 145 | 83 | | 4 | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 145 | 325,406 | 7 | 14,459 | 2 | 3,962 | - | |
| 155 | 59 | | 1 | | - | | - | |
| 165 | 95 | | 2 | | - | | - | |
| 175 | 82 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 236 | 759,570 | 5 | 15,319 | - | | - | |
| 185 | 74 | | 4 | | - | | - | |
| 195 | 59 | | 7 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 133 | 561,112 | 11 | 44,389 | - | | - | |
| 205 | 56 | | 10 | | - | | - | |
| 215 | 8 | | 3 | | - | | - | |
| 225 | 5 | | - | | - | | - | |
| 235 | 8 | | 2 | | - | | - | |
| 245 | 7 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 84 | 455,332 | 17 | 87,537 | - | | - | |
| 255 | 5 | | 1 | | - | | - | |
| 265 | 3 | | 1 | | - | | - | |
| 275 | 1 | | - | | - | | - | |
| 285 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 10 | 80,436 | 2 | 15,197 | - | | - | |
| Total grumes | 622 | 2 199,761 | 43 | 178,302 | 2 | 3,962 | 1 | 0,700 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/821/2021/3092/4961/4

Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 14 - 18 % der Stämme / des grumes Fäule / pourriture : 7-11 % der Stämme (Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule / dégâts d'écorcements, dégâts d'exploitation et pourriture de c[ur] Splitter / mitraille : wenig / peu Durchschnittliche Ruckeentfernung : 375 Meter Distance moyenne de débardage : 375 mètres Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 9 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 91 % des Volumens / du volume Hang / pente : 0 % Steilhang / forte pente : 0 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand / distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d'application - voir annexe Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 784 m³ (= + 2,5 %)

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 710 | -- |
| Volume grumes | 809,420 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 809,420 | m ³ |
| Cube moyen | 1 140 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 102,239 | cm |
| Surface de coupe | 12,739 | ha |
| Contact | VLIEGEN François, 0479/86.37.59 -- | |
| Triage | Triage De Weisser Stein -- | |
| Propriétaire | Büllingen/Bullange Gem/Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | ALTSANG -- | |
| Vente | Vente communale de Büllingen/Bullange -- Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|--------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 3 | | - | | - | |
| 55 | 9 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 12 | 2,738 | - | | - | |
| 65 | 42 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 42 | 15,797 | - | | - | |
| 75 | 72 | | - | | - | |
| 85 | 126 | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 198 | 124,261 | 1 | 0,665 | - | |
| 95 | 127 | | 2 | | - | |
| 105 | 109 | | 1 | | 1 | |
| 115 | 69 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 305 | 326,229 | 3 | 2,722 | 1 | 1,074 |
| 125 | 50 | | 1 | | - | |
| 135 | 30 | | - | | - | |
| 145 | 20 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 100 | 187,667 | 1 | 1,484 | - | |
| 155 | 15 | | - | | - | |
| 165 | 18 | | - | | - | |
| 175 | 6 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 39 | 114,538 | - | | - | |
| 185 | 4 | | - | | - | |
| 195 | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 8 | 32,245 | - | | - | |
| Total grumes | 704 | 803,475 | 5 | 4,871 | 1 | 1,074 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/821/2021/3092/4961/5

Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 8 - 12 % der Stämme / des grumes Fäule / pourriture : 7 - 12 % der Stämme (Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule / dégâts d'écorcements, dégâts d'exploitation et pourriture de c)ur Splitter / mitraille : wenig / peu Durchschnittliche Rückeentfernung / distance moyenne de débardage : 100 mètres Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 60 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 35 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 5 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d'application - voir annexe Im Steilhang ist der Einsatz von Seilwinde notwendig / en versant raide, débusquage câblé nécessaire Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 2.104 m³ (= + 5 %)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 811 | -- |
| Volume grumes | 2 295,605 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 295,605 | m ³ |
| Cube moyen | 2 831 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 155,259 | cm |
| Surface de coupe | 24,744 | ha |
| Contact | FANK Sandro, 0479 86 79 17 | -- |
| Triage | Triage D'holzheim | -- |
| Propriétaire | Büllingen/Bullange Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | IN DEN BIRKEN, SCHURBUSCH | -- |
| Vente | Vente communale de Büllingen/Bullange Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,593 | - | | - | | - | |
| 95 | 8 | | - | | - | | - | |
| 105 | 12 | | - | | - | | - | |
| 115 | 30 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 50 | 67,909 | - | | - | | - | |
| 125 | 84 | | - | | - | | - | |
| 135 | 95 | | 2 | | 2 | | 1 | |
| 145 | 119 | | 5 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 298 | 635,785 | 7 | 16,362 | 2 | 3,962 | 1 | 1,968 |
| 155 | 110 | | 10 | | 1 | | 1 | |
| 165 | 89 | | 9 | | 4 | | 1 | |
| 175 | 68 | | 19 | | 5 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 267 | 821,784 | 38 | 122,985 | 10 | 30,727 | 3 | 8,816 |
| 185 | 50 | | 7 | | 1 | | - | |
| 195 | 26 | | 9 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 76 | 309,465 | 16 | 66,671 | 2 | 7,581 | 1 | 4,061 |
| 205 | 20 | | 9 | | 2 | | - | |
| 215 | 1 | | - | | - | | - | |
| 225 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 235 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 245 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 23 | 112,422 | 10 | 48,866 | 3 | 14,344 | 1 | 6,271 |
| 255 | - | | 1 | | - | | - | |
| 275 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 250+ | - | | 1 | 7,258 | - | | 1 | 7,775 |
| Total grumes | 715 | 1 947,958 | 72 | 262,142 | 17 | 56,614 | 7 | 28,891 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/821/2021/3092/4961/10

Lot 10

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / dégats d'écorcement : 70 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 3 - 9 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : keine / sans Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 70 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 10 % des Volumens / du volume Staunässe / Eau stagnante : 20 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Distrikt 8 : Zum Schutz der vorhandenen Naturverjüngung und des Bodens muss die Ernte auf Reisigmatten erfolgen - Abstand der Gassen 35m. Compartiment 8 : Pour la protection de la régénération naturelle et du sol, l'exploitation doit se faire sur tapis de branches, distance des layons 35m. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1+4 : 2.085 m³ (= - 9 %)

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | | 7 837 | -- |
| Volume grumes | | 2 114,624 | m ³ |
| Volume houppiers | | 0,000 | m ³ |
| Volume total | | 2 114,624 | m ³ |
| Cube moyen | | 270 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | | 58,917 | cm |
| Surface de coupe | | 28,929 | ha |
| Contact | | MARAITE Reiner, 0477/78.12.72 | -- |
| Triage | | Triage De Hünningen-Honsfeld | -- |
| Propriétaire | | Büllingen/Bullange Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LUCHEBORN, MULLENBUSCH, Auf dem Lucheborn, ROTHECK, MORSHECK, Am Salzlager, Im Venn, RICHELSEBUSCH | | -- |
| Vente | | Vente communale de Büllingen/Bullange Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | | 2 % | -- |
| Certification PEFC | | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Cloisonnement Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 35 | | 6 | | - | | 196 | |
| 35 | 504 | | 167 | | 1 | | 290 | |
| Total grumes 20/40 | 539 | 32,774 | 173 | 10,629 | 1 | 0,049 | 486 | 16,438 |
| 45 | 1 088 | | 318 | | 5 | | 137 | |
| 55 | 1 088 | | 422 | | 20 | | 38 | |
| Total grumes 40/60 | 2 176 | 370,811 | 740 | 127,422 | 25 | 3,800 | 175 | 19,885 |
| 65 | 803 | | 451 | | 24 | | 6 | |
| Total grumes 60/70 | 803 | 252,670 | 451 | 137,555 | 24 | 5,880 | 6 | 1,518 |
| 75 | 453 | | 519 | | 32 | | - | |
| 85 | 208 | | 307 | | 41 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 661 | 313,935 | 826 | 386,311 | 73 | 29,020 | - | |
| 95 | 93 | | 137 | | 38 | | - | |
| 105 | 29 | | 42 | | 21 | | - | |
| 115 | 8 | | 11 | | 19 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 130 | 102,619 | 190 | 142,974 | 78 | 51,890 | - | |
| 125 | 3 | | 4 | | 4 | | - | |
| 135 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 3 | 4,093 | 5 | 6,346 | 5 | 5,126 | - | |
| Total grumes | 4 312 | 1 076,902 | 2 385 | 811,237 | 206 | 95,765 | 667 | 37,841 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Epicéa | | Mélèze d'Europe | | Sitka | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Bordure Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | 4 | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | 4 | 0,250 | - | |
| 45 | - | | 23 | | - | |
| 55 | - | | 48 | | 2 | |
| Total grumes 40/60 | - | | 71 | 11,603 | 2 | 0,452 |
| 65 | - | | 57 | | 7 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 57 | 15,017 | 7 | 2,324 |
| 75 | 2 | | 34 | | 10 | |
| 85 | 1 | | 30 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,120 | 64 | 25,587 | 11 | 5,170 |
| 95 | - | | 26 | | 3 | |
| 105 | - | | 10 | | 2 | |
| 115 | - | | 6 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 42 | 26,258 | 5 | 4,152 |
| 125 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | - | | 1 | 0,946 | - | |
| Total grumes | 3 | 1,120 | 239 | 79,661 | 25 | 12,098 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/821/2021/3092/4961/11

Lot 11

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : keine / sans Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 85 % des Volumens / du volume Hang / Pente : 15 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.853 m³ (= +/- 0 %)

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | | 2 952 | -- |
| Volume grumes | | 1 919,047 | m ³ |
| Volume houppiers | | 0,000 | m ³ |
| Volume total | | 1 919,047 | m ³ |
| Cube moyen | | 650 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | | 82,175 | cm |
| Surface de coupe | | 35,776 | ha |
| Contact | | MARAITE Reiner, 0477/78.12.72 | -- |
| Triage | | Triage De Hünningen-Honsfeld | -- |
| Propriétaire | | Büllingen/Bullange Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | | LUCHEBORN, MULLENBUSCH, MORSHECK, ROTHECK, RICHELSEBUSCH | -- |
| Vente | | Vente communale de Büllingen/Bullange Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | | 2 % | -- |
| Certification PEFC | | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal | | Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|--------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 7 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 7 | 0,505 | - | | - | | - | |
| 45 | 66 | | - | | - | | - | |
| 55 | 224 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 290 | 63,781 | - | | - | | - | |
| 65 | 507 | | - | | 6 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 507 | 181,970 | - | | 6 | 1,728 | - | |
| 75 | 588 | | 1 | | 23 | | 1 | |
| 85 | 570 | | 1 | | 21 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 158 | 674,294 | 2 | 1,051 | 44 | 19,359 | 2 | 1,127 |
| 95 | 433 | | - | | 11 | | 1 | |
| 105 | 257 | | - | | 11 | | 3 | |
| 115 | 132 | | - | | 3 | | 4 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 822 | 811,619 | - | | 25 | 17,794 | 8 | 8,737 |
| 125 | 49 | | - | | 1 | | 1 | |
| 135 | 20 | | 1 | | - | | - | |
| 145 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 72 | 117,668 | 1 | 1,710 | 1 | 1,052 | 1 | 1,460 |
| 155 | 3 | | - | | - | | 1 | |
| 165 | 1 | | - | | - | | - | |
| 175 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 9,938 | - | | - | | 2 | 5,254 |
| Total grumes | 2 860 | 1 859,775 | 3 | 2,761 | 76 | 39,933 | 13 | 16,578 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/821/2021/3092/4961/12

Lot 12

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d'application - voir annexe Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 2 : 963 m³ (= + 5 %)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 305 | -- |
| Volume grumes | 1 123,278 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 123,278 | m ³ |
| Cube moyen | 3 683 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 176,443 | cm |
| Surface de coupe | 12,267 | ha |
| Contact | MARAITE Reiner, 0477/78.12.72 | -- |
| Triage | Triage De Hünningen-Honsfeld | -- |
| Propriétaire | Büllingen/Bullange Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | MORSHECK | -- |
| Vente | Vente communale de Büllingen/Bullange Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 105 | 1 | | 1 | | - | |
| 115 | 3 | | 3 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 5,747 | 4 | 5,847 | - | |
| 125 | 4 | | 1 | | - | |
| 135 | 11 | | 1 | | - | |
| 145 | 9 | | 12 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 24 | 52,277 | 14 | 33,270 | - | |
| 155 | 18 | | 6 | | - | |
| 165 | 29 | | 20 | | 2 | |
| 175 | 27 | | 18 | | 4 | |
| Total grumes 150/180 | 74 | 240,452 | 44 | 144,719 | 6 | 18,670 |
| 185 | 30 | | 12 | | 3 | |
| 195 | 29 | | 5 | | 4 | |
| Total grumes 180/200 | 59 | 250,662 | 17 | 70,469 | 7 | 26,730 |
| 205 | 14 | | 9 | | 5 | |
| 215 | 8 | | 2 | | 3 | |
| 225 | 5 | | - | | - | |
| 235 | 2 | | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 29 | 155,499 | 11 | 54,200 | 9 | 42,328 |
| 255 | - | | - | | 1 | |
| 265 | - | | - | | 1 | |
| 295 | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 250+ | - | | - | | 3 | 22,408 |
| Total grumes | 190 | 704,637 | 90 | 308,505 | 25 | 110,136 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/821/2021/3092/4961/13

Lot 13

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : keine / sans Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 96 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 4 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d'application - voir annexe Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 : 1.023 m³ (= + 4 %)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 524 | -- |
| Volume grumes | 1 185,880 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 185,880 | m ³ |
| Cube moyen | 2 263 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 141,718 | cm |
| Surface de coupe | 7,589 | ha |
| Contact | MARAITE Reiner, 0477/78.12.72 | -- |
| Triage | Triage De Hünningen-Honsfeld | -- |
| Propriétaire | Büllingen/Bullange Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LUCHEBORN | -- |
| Vente | Vente communale de Büllingen/Bullange Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,777 | - | |
| 95 | 8 | | - | |
| 105 | 24 | | 1 | |
| 115 | 38 | | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 70 | 92,719 | 4 | 5,193 |
| 125 | 84 | | 2 | |
| 135 | 76 | | 10 | |
| 145 | 99 | | 5 | |
| Total grumes 120/150 | 259 | 532,151 | 17 | 32,857 |
| 155 | 56 | | 10 | |
| 165 | 48 | | 10 | |
| 175 | 27 | | 5 | |
| Total grumes 150/180 | 131 | 387,467 | 25 | 68,046 |
| 185 | 10 | | 1 | |
| 195 | 3 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 13 | 50,570 | 1 | 3,458 |
| 205 | - | | 3 | |
| Total grumes 200/250 | - | | 3 | 12,642 |
| Total grumes | 474 | 1 063,684 | 50 | 122,196 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/821/2021/3092/4961/14

Lot 14

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 1 - 5 der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 80 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 20 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die [] Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte [] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » sont d'application - voir annexe Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 1.084 m³ (= + 3 %)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 512 | -- |
| Volume grumes | 1 157,642 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 157,642 | m ³ |
| Cube moyen | 2 261 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 141,289 | cm |
| Surface de coupe | 19,352 | ha |
| Contact | MARAITE Reiner, 0477/78.12.72 | -- |
| Triage | Triage De Hünningen-Honsfeld | -- |
| Propriétaire | Büllingen/Bullange Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | MORSHECK, RICHELBSUSCH | -- |
| Vente | Vente communale de Büllingen/Bullange Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 3 | 2,277 | - | | - | |
| 95 | 11 | | 1 | | - | |
| 105 | 37 | | - | | - | |
| 115 | 53 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 101 | 130,638 | 1 | 1,012 | - | |
| 125 | 69 | | 6 | | - | |
| 135 | 80 | | 5 | | - | |
| 145 | 63 | | 13 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 212 | 422,356 | 24 | 52,352 | 1 | 2,175 |
| 155 | 44 | | 16 | | 1 | |
| 165 | 21 | | 13 | | 1 | |
| 175 | 14 | | 13 | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 79 | 225,044 | 42 | 129,616 | 4 | 11,385 |
| 185 | 14 | | 7 | | 3 | |
| 195 | 7 | | 2 | | 4 | |
| Total grumes 180/200 | 21 | 80,967 | 9 | 35,810 | 7 | 25,993 |
| 205 | 2 | | 2 | | 1 | |
| 215 | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 4 | 19,066 | 3 | 14,673 | 1 | 4,278 |
| Total grumes | 420 | 880,348 | 79 | 233,463 | 13 | 43,831 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/821/2021/3092/4961/15

Lot 15

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : keine / sans Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 96 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 4 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 818 m³ (= +/- 0 %)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 582 | -- |
| Volume grumes | 842,934 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 842,934 | m ³ |
| Cube moyen | 1 448 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 117,079 | cm |
| Surface de coupe | 11,812 | ha |
| Contact | MARAITE Reiner, 0477/78.12.72 | -- |
| Triage | Triage De Hünningen-Honsfeld | -- |
| Propriétaire | Büllingen/Bullange Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | RICHELSEBUSCH, ROTHECK | -- |
| Vente | Vente communale de Büllingen/Bullange Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|---|---------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 1,190 | - | | - | | - | |
| 75 | 13 | | - | | - | | - | |
| 85 | 39 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 52 | 35,187 | 2 | 1,454 | - | | - | |
| 95 | 76 | | 2 | | - | | - | |
| 105 | 86 | | 17 | | - | | - | |
| 115 | 78 | | 14 | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 240 | 270,025 | 33 | 40,272 | 1 | 1,196 | - | |
| 125 | 61 | | 41 | | - | | - | |
| 135 | 38 | | 29 | | - | | - | |
| 145 | 16 | | 14 | | 3 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 115 | 202,641 | 84 | 151,977 | 3 | 5,852 | - | |
| 155 | 9 | | 14 | | 2 | | 2 | |
| 165 | 1 | | 9 | | 3 | | - | |
| 175 | - | | 2 | | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 10 | 25,143 | 25 | 66,662 | 5 | 12,054 | 3 | 7,357 |
| 185 | - | | 4 | | - | | - | |
| 195 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,906 | 5 | 18,018 | - | | - | |
| Total grumes | 421 | 538,092 | 149 | 278,383 | 9 | 19,102 | 3 | 7,357 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/821/2021/3092/4961/16

Lot 16

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : keine Wipfelbruch /
 bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes
 Splitter / mitraille : keine / sans Geländebeziehungen / conditions topographiques : Hang / pente : 100 % des Volumens /
 du volume Zum Schutz der vorhandenen Naturverjüngung und des Bodens muss die Ernte auf Reisigmatten erfolgen - Im
 Steilhang muss das Holz mittels Seilwinde vorgerückt werden / pour la protection de la régénération naturelle et du sol,
 l'exploitation doit se faire sur tapis de branches. En versant raide, débusquage câblé est nécessaire. Aufgrund der Lage
 der Parzellen müssen vor der Ernte die eingeschränkten Möglichkeiten der Lagerung und des Abtransportes des Holzes
 mit den angrenzenden Eigentümern und dem Forstdienst abgeklärt werden / En raison de la situation des parcelles, les
 possibilités de stockage limitées et de transport du bois doivent être clarifiées avec les propriétaires voisins et le service
 forestier avant l'exploitation Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 : 773 m³ (= - 6 %)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 811 | -- |
| Volume grumes | 1 023,819 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 023,819 | m ³ |
| Cube moyen | 1 262 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 113,187 | cm |
| Surface de coupe | 2,300 | ha |
| Contact | KÖNIGS Jonas, 0470703851 | -- |
| Triage | Triage De Wirtzfeld-Hasselpath | -- |
| Propriétaire | Büllingen/Bullange Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | AM DREES | -- |
| Vente | Vente communale de Büllingen/Bullange Vendredi 19 novembre 2021 à 18:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 6 | | - | |
| 55 | 27 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 33 | 7,514 | - | |
| 65 | 36 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 36 | 12,882 | 1 | 0,313 |
| 75 | 76 | | 5 | |
| 85 | 74 | | 7 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 150 | 85,907 | 12 | 5,974 |
| 95 | 92 | | 8 | |
| 105 | 70 | | 17 | |
| 115 | 69 | | 19 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 231 | 235,251 | 44 | 39,977 |
| 125 | 54 | | 13 | |
| 135 | 37 | | 21 | |
| 145 | 29 | | 17 | |
| Total grumes 120/150 | 120 | 207,961 | 51 | 74,940 |
| 155 | 22 | | 19 | |
| 165 | 20 | | 15 | |
| 175 | 8 | | 7 | |
| Total grumes 150/180 | 50 | 128,936 | 41 | 85,785 |
| 185 | 7 | | 7 | |
| 195 | 5 | | 11 | |
| Total grumes 180/200 | 12 | 41,817 | 18 | 52,236 |
| 205 | 1 | | 5 | |
| 215 | - | | 3 | |
| 225 | - | | 1 | |
| 235 | - | | 1 | |
| 245 | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 4,064 | 11 | 40,262 |
| Total grumes | 633 | 724,332 | 178 | 299,487 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |