

Lundi 13 décembre 2021

Vente chauffage bastogne

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Bastogne Cne




Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 12 lots

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 281,782 m ³ de feuillus | 9,000 m ³ de houppiers |
|------------------------------------|-----------------------------------|

Propriétés

| | | |
|-------------|--------------|---|
| Lots 1 à 12 | Bastogne Cne |  |
|-------------|--------------|---|

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Rue du Val du Bronze, 9, 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE

084/24.50.80 · cantonement.nature.forets.laroche@spw.wallonie.be

RW/931/2021/3039/5581/1

Lot 1

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 63 | -- |
| Volume grumes | 14,944 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 14,944 | m ³ |
| Cube moyen | 237 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 55,794 | cm |
| Surface de coupe | 0,270 | ha |
| Contact | NACHTERGAELE Quentin, 0473/68 06 53 | |
| Triage | Triage De Bastogne | |
| Propriétaire | Bastogne Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | GARIMPRE - cpe 3 | |
| Vente | Vente chauffage bastogne Lundi 13 décembre 2021 Adresse non fournie | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Bouleau Amélioration Chauffage Normal | | Chêne Amélioration Chauffage Normal | | Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal | | Hêtre Amélioration Chauffage Normal | |
|--------------------------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | - | | 2 | | 4 | |
| 35 | 7 | | 1 | | 2 | | 5 | |
| Total grumes 20/40 | 7 | 0,399 | 1 | 0,057 | 4 | 0,128 | 9 | 0,336 |
| 45 | 7 | | - | | 3 | | 2 | |
| 55 | 6 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 13 | 1,983 | 2 | 0,378 | 3 | 0,324 | 2 | 0,208 |
| 65 | 3 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 0,870 | 1 | 0,276 | - | | - | |
| 75 | 3 | | 3 | | - | | - | |
| 85 | 3 | | - | | 3 | | - | |
| 95 | 2 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 3,977 | 5 | 2,575 | 3 | 1,428 | - | |
| 105 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 1 | 0,945 | - | | - | |
| 155 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 1,060 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 32 | 8,289 | 10 | 4,231 | 10 | 1,880 | 11 | 0,544 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/931/2021/3039/5581/2

Lot 2

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 72 | -- |
| Volume grumes | 17,598 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 17,598 | m ³ |
| Cube moyen | 244 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 55,139 | cm |
| Surface de coupe | 4,776 | ha |
| Contact | NACHTERGAELE Quentin, 0473/68 06 53 | |
| Triage | Triage De Bastogne | |
| Propriétaire | Bastogne Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | GARIMPRE - cpe 3 | |
| Vente | Vente chauffage bastogne Lundi 13 décembre 2021 Adresse non fournie | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Bouleau Amélioration Chauffage Normal | | Chêne Amélioration Chauffage Normal | | Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal | | Hêtre Amélioration Chauffage Normal | |
|--------------------------------------|---|---------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 11 | | 1 | | - | | 1 | |
| 35 | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 17 | 0,551 | 2 | 0,080 | 1 | 0,045 | 2 | 0,071 |
| 45 | 11 | | 2 | | - | | - | |
| 55 | 6 | | 2 | | 4 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 17 | 2,451 | 4 | 0,610 | 4 | 0,756 | 1 | 0,183 |
| 65 | 4 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,160 | - | | 1 | 0,273 | - | |
| 75 | 4 | | 1 | | - | | - | |
| 85 | 2 | | - | | 3 | | - | |
| 95 | 3 | | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 9 | 4,505 | 2 | 1,098 | 4 | 2,067 | - | |
| 105 | 2 | | 1 | | - | | - | |
| 115 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,642 | 2 | 2,106 | - | | - | |
| Total grumes | 49 | 10,309 | 10 | 3,894 | 10 | 3,141 | 3 | 0,254 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/931/2021/3039/5581/3

Lot 3

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 146 | -- |
| Volume grumes | 21,064 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 21,064 | m ³ |
| Cube moyen | 144 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 43,836 | cm |
| Surface de coupe | 4,776 | ha |
| Contact | NACHTERGAELE Quentin, 0473/68 06 53 | |
| Triage | Triage De Bastogne | |
| Propriétaire | Bastogne Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | GARIMPRE - cpe 3 | |
| Vente | Vente chauffage bastogne Lundi 13 décembre 2021 Adresse non fournie | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Bouleau Amélioration Chauffage Normal | | Chêne Amélioration Chauffage Normal | | Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal | |
|--------------------------------------|---|---------------|---|--------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 42 | | 1 | | 9 | |
| 35 | 26 | | 2 | | 7 | |
| Total grumes 20/40 | 68 | 2,280 | 3 | 0,137 | 16 | 0,486 |
| 45 | 13 | | - | | 3 | |
| 55 | 11 | | 3 | | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 24 | 3,655 | 3 | 0,567 | 5 | 0,669 |
| 65 | 3 | | 3 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 0,870 | 3 | 0,828 | - | |
| 75 | 2 | | 5 | | 2 | |
| 85 | 1 | | 3 | | 2 | |
| 95 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,288 | 9 | 4,207 | 4 | 1,664 |
| 105 | 2 | | - | | - | |
| 115 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,642 | 1 | 1,161 | - | |
| 135 | 1 | | - | | - | |
| 145 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 0,955 | 1 | 0,655 | - | |
| Total grumes | 101 | 10,690 | 20 | 7,555 | 25 | 2,819 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/931/2021/3039/5581/4

Lot 4

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 334 | -- |
| Volume grumes | 34,218 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 34,218 | m ³ |
| Cube moyen | 102 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 41,707 | cm |
| Surface de coupe | 4,776 | ha |
| Contact | NACHTERGAELE Quentin, 0473/68 06 53 | |
| Triage | Triage De Bastogne | |
| Propriétaire | Bastogne Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | GARIMPRE - cpe 3 | |
| Vente | Vente chauffage bastogne Lundi 13 décembre 2021 Adresse non fournie | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Bouleau Amélioration Chauffage Normal | | Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal | |
|-------------------------------------|---|-----------------|---|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 66 | | 6 | |
| 35 | 97 | | 3 | |
| Total grumes 20/40 | 163 | 6,201 | 9 | 0,249 |
| 45 | 76 | | 7 | |
| 55 | 42 | | 4 | |
| Total grumes 40/60 | 118 | 15,380 | 11 | 1,250 |
| 65 | 18 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 18 | 4,842 | - | |
| 75 | 9 | | - | |
| 85 | 5 | | - | |
| 95 | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 15 | 6,296 | - | |
| Total grumes | 314 | 32,719 | 20 | 1,499 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/931/2021/3039/5581/5

Lot 5

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 110 | -- |
| Volume grumes | 30,812 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 30,812 | m ³ |
| Cube moyen | 280 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 60,455 | cm |
| Surface de coupe | 4,776 | ha |
| Contact | NACHTERGAELE Quentin, 0473/68 06 53 | |
| Triage | Triage De Bastogne | |
| Propriétaire | Bastogne Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | GARIMPRE - cpe 3 | |
| Vente | Vente chauffage bastogne Lundi 13 décembre 2021 Adresse non fournie | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Bouleau Amélioration Chauffage Normal | | Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal | | Chêne Amélioration Chauffage Normal | |
|--------------------------------------|---|---------------|---|---------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 4 | | 4 | | - | |
| 35 | 16 | | 6 | | 2 | |
| Total grumes 20/40 | 20 | 0,988 | 10 | 0,346 | 2 | 0,114 |
| 45 | 5 | | 7 | | - | |
| 55 | 8 | | 8 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 13 | 2,137 | 15 | 2,184 | - | |
| 65 | 9 | | 6 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 9 | 2,610 | 6 | 1,638 | - | |
| 75 | 6 | | 4 | | - | |
| 85 | 3 | | 6 | | 2 | |
| 95 | 3 | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 12 | 5,793 | 11 | 4,919 | 2 | 1,062 |
| 105 | 3 | | 2 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,463 | 2 | 1,596 | 2 | 1,890 |
| 125 | - | | 1 | | - | |
| 135 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 0,955 | 1 | 0,824 | - | |
| 155 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 1,293 | - | | - | |
| Total grumes | 59 | 16,239 | 45 | 11,507 | 6 | 3,066 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/931/2021/3039/5581/6

Lot 6

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 48 | -- |
| Volume grumes | 31,788 | m ³ |
| Volume houppiers | 4,000 | m ³ |
| Volume total | 35,788 | m ³ |
| Cube moyen | 662 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 90,625 | cm |
| Surface de coupe | 4,776 | ha |
| Contact | NACHTERGAELE Quentin, 0473/68 06 53 | |
| Triage | Triage De Bastogne | |
| Propriétaire | Bastogne Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | GARIMPRE - cpe 3 | |
| Vente | Vente chauffage bastogne Lundi 13 décembre 2021 Adresse non fournie | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Bouleau Amélioration Chauffage Normal | | Hêtre Amélioration Chauffage Normal | | Chêne Amélioration Chauffage Normal | |
|--------------------------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 55 | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,335 | 2 | 0,372 | 1 | 0,130 |
| 65 | 5 | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 5 | 1,590 | 1 | 0,332 | - | |
| 75 | 5 | | 3 | | 2 | |
| 85 | 3 | | 3 | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 3,815 | 6 | 3,216 | 4 | 2,316 |
| 105 | 7 | | 1 | | 1 | |
| 115 | 2 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 9 | 8,045 | 2 | 2,097 | 2 | 2,282 |
| 125 | - | | 1 | | - | |
| 135 | - | | - | | 1 | |
| 145 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,097 | 1 | 0,929 | 1 | 0,683 |
| 155 | - | | 2 | | - | |
| 165 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | 3 | 4,549 | - | |
| Total grumes | 25 | 14,882 | 15 | 11,495 | 8 | 5,411 |
| Houppiers/Taillis | - | 1,000 | - | 3,000 | - | |

RW/931/2021/3039/5581/7

Lot 7

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 196 | -- |
| Volume grumes | 22,117 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 22,117 | m ³ |
| Cube moyen | 113 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 41,939 | cm |
| Surface de coupe | 4,776 | ha |
| Contact | NACHTERGAELE Quentin, 0473/68 06 53 | |
| Triage | Triage De Bastogne | |
| Propriétaire | Bastogne Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | GARIMPRE - cpe 3 | |
| Vente | Vente chauffage bastogne Lundi 13 décembre 2021 Adresse non fournie | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Bouleau | | Feuillus Divers | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 34 | | 3 | |
| 35 | 58 | | 3 | |
| Total grumes 20/40 | 92 | 3,952 | 6 | 0,225 |
| 45 | 54 | | 1 | |
| 55 | 23 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 77 | 10,780 | 1 | 0,114 |
| 65 | 11 | | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 11 | 3,190 | 2 | 0,562 |
| 75 | 4 | | - | |
| 85 | 1 | | - | |
| 95 | - | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 2,070 | 2 | 1,224 |
| Total grumes | 185 | 19,992 | 11 | 2,125 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/931/2021/3039/5581/8

Lot 8

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 52 | -- |
| Volume grumes | 24,266 | m ³ |
| Volume houppiers | 3,000 | m ³ |
| Volume total | 27,266 | m ³ |
| Cube moyen | 467 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 78,846 | cm |
| Surface de coupe | 2,707 | ha |
| Contact | NACHTERGAELE Quentin, 0473/68 06 53 | |
| Triage | Triage De Bastogne | |
| Propriétaire | Bastogne Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | SANS-SOUCI - cpe 3 | |
| Vente | Vente chauffage bastogne Lundi 13 décembre 2021 Adresse non fournie | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Bouleau Amélioration Chauffage Normal | | Hêtre Amélioration Chauffage Normal | | Chêne Amélioration Chauffage Normal | | Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal | |
|--------------------------------------|---|---------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | - | | 1 | 0,053 | 1 | 0,057 | 1 | 0,045 |
| 45 | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 55 | 8 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 10 | 1,786 | 1 | 0,108 | 1 | 0,116 | 1 | 0,108 |
| 65 | 6 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 6 | 1,740 | - | | - | | - | |
| 75 | 7 | | - | | 4 | | - | |
| 85 | 4 | | - | | 1 | | - | |
| 95 | - | | - | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 11 | 4,761 | - | | 7 | 3,280 | 1 | 0,639 |
| 105 | 1 | | - | | - | | 2 | |
| 115 | 1 | | 2 | | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,830 | 2 | 1,848 | 2 | 1,848 | 2 | 1,596 |
| 135 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | - | | 1 | 0,672 | - | | - | |
| 185 | - | | 1 | | - | | - | |
| 195 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | 2 | 3,779 | - | | - | |
| Total grumes | 29 | 10,117 | 7 | 6,460 | 11 | 5,301 | 5 | 2,388 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | 3,000 | - | | - | |

RW/931/2021/3039/5581/9

Lot 9

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 78 | -- |
| Volume grumes | 20,138 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 20,138 | m ³ |
| Cube moyen | 258 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 58,077 | cm |
| Surface de coupe | 2,707 | ha |
| Contact | NACHTERGAELE Quentin, 0473/68 06 53 | |
| Triage | Triage De Bastogne | |
| Propriétaire | Bastogne Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | SANS-SOUCI - cpe 3 | |
| Vente | Vente chauffage bastogne Lundi 13 décembre 2021 Adresse non fournie | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Bouleau Amélioration Chauffage Normal | | Chêne Amélioration Chauffage Normal | | Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal | |
|--------------------------------------|---|---------------|---|--------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | | - | | 8 | |
| 35 | 1 | | 1 | | 9 | |
| Total grumes 20/40 | 2 | 0,076 | 1 | 0,057 | 17 | 0,665 |
| 45 | 9 | | - | | 7 | |
| 55 | 2 | | - | | 5 | |
| Total grumes 40/60 | 11 | 1,441 | - | | 12 | 1,789 |
| 65 | 9 | | - | | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 9 | 2,484 | - | | 2 | 0,552 |
| 75 | 4 | | 4 | | - | |
| 85 | 6 | | 1 | | 2 | |
| 95 | 1 | | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 11 | 5,096 | 7 | 3,412 | 2 | 0,952 |
| 105 | 1 | | - | | - | |
| 115 | 1 | | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,664 | 2 | 1,950 | - | |
| Total grumes | 35 | 10,761 | 10 | 5,419 | 33 | 3,958 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/931/2021/3039/5581/10

Lot 10

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 34 | -- |
| Volume grumes | 14,338 | m ³ |
| Volume houppiers | 2,000 | m ³ |
| Volume total | 16,338 | m ³ |
| Cube moyen | 422 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 72,647 | cm |
| Surface de coupe | 2,707 | ha |
| Contact | NACHTERGAELE Quentin, 0473/68 06 53 | |
| Triage | Triage De Bastogne | |
| Propriétaire | Bastogne Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | SANS-SOUICI - cpe 3 | |
| Vente | Vente chauffage bastogne Lundi 13 décembre 2021 Adresse non fournie | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Hêtre Amélioration Chauffage Normal | | Chêne Amélioration Chauffage Normal | | Bouleau Amélioration Chauffage Normal | | Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal | |
|--------------------------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 2 | 0,118 | 1 | 0,062 | 1 | 0,057 | 1 | 0,045 |
| 45 | 2 | | - | | - | | - | |
| 55 | 2 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 4 | 0,620 | 1 | 0,210 | - | | - | |
| 65 | 4 | | 2 | | 3 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,208 | 2 | 0,604 | 3 | 0,828 | 1 | 0,250 |
| 75 | - | | 3 | | - | | 1 | |
| 85 | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,555 | 5 | 2,404 | 1 | 0,493 | 2 | 0,867 |
| 105 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| 115 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 2 | 1,943 | 1 | 0,756 | - | |
| 155 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 1,505 | - | | - | | - | |
| 185 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 1,813 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 13 | 5,819 | 11 | 5,223 | 6 | 2,134 | 4 | 1,162 |
| Houppiers/Taillis | - | 2,000 | - | | - | | - | |

RW/931/2021/3039/5581/11

Lot 11

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 103 | -- |
| Volume grumes | 28,532 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 28,532 | m ³ |
| Cube moyen | 277 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 58,592 | cm |
| Surface de coupe | 2,707 | ha |
| Contact | NACHTERGAELE Quentin, 0473/68 06 53 | |
| Triage | Triage De Bastogne | |
| Propriétaire | Bastogne Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | SANS-SOUCI - cpe 3 | |
| Vente | Vente chauffage bastogne Lundi 13 décembre 2021 Adresse non fournie | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Bouleau Amélioration Chauffage Normal | | Hêtre Amélioration Chauffage Normal | | Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal | | Chêne Amélioration Chauffage Normal | |
|--------------------------------------|---|---------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 9 | | - | | 5 | | - | |
| 35 | 7 | | - | | 4 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 16 | 0,606 | - | | 9 | 0,275 | - | |
| 45 | 10 | | 4 | | 3 | | 1 | |
| 55 | 15 | | 3 | | 3 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 25 | 4,080 | 7 | 1,129 | 6 | 0,855 | 2 | 0,305 |
| 65 | 8 | | 3 | | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 8 | 2,320 | 3 | 0,897 | - | | 1 | 0,276 |
| 75 | 5 | | - | | - | | 1 | |
| 85 | 2 | | 1 | | 2 | | - | |
| 95 | 2 | | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 9 | 4,253 | 3 | 1,983 | 3 | 1,591 | 1 | 0,379 |
| 105 | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | |
| 115 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,610 | 1 | 0,873 | 1 | 0,798 | 2 | 1,890 |
| 125 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 0,950 | - | | 1 | 1,048 | - | |
| 155 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 1,414 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 63 | 16,233 | 14 | 4,882 | 20 | 4,567 | 6 | 2,850 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/931/2021/3039/5581/12

Lot 12

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 138 | -- |
| Volume grumes | 21,967 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 21,967 | m ³ |
| Cube moyen | 159 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 47,319 | cm |
| Surface de coupe | 2,707 | ha |
| Contact | NACHTERGAELE Quentin, 0473/68 06 53 | |
| Triage | Triage De Bastogne | |
| Propriétaire | Bastogne Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | SANS-SOUCI - cpe 3 | |
| Vente | Vente chauffage bastogne Lundi 13 décembre 2021 Adresse non fournie | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Bouleau Amélioration Chauffage Normal | | Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal | | Chêne Amélioration Chauffage Normal | |
|--------------------------------------|---|---------------|---|--------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 15 | | 4 | | 1 | |
| 35 | 30 | | 4 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 45 | 2,055 | 8 | 0,256 | 2 | 0,080 |
| 45 | 28 | | 5 | | - | |
| 55 | 19 | | 4 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 47 | 6,962 | 9 | 1,274 | 1 | 0,189 |
| 65 | 12 | | 2 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 12 | 3,480 | 2 | 0,552 | - | |
| 75 | 2 | | 1 | | 1 | |
| 85 | 1 | | - | | - | |
| 95 | 3 | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 3,217 | 2 | 1,016 | 1 | 0,366 |
| 105 | 1 | | 1 | | - | |
| 115 | - | | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,795 | 1 | 0,801 | 1 | 0,924 |
| Total grumes | 111 | 16,509 | 22 | 3,899 | 5 | 1,559 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |