

Vendredi 04 novembre 2022 à 10:00

Vente communale de Gouvy

Salle du conseil communal de Gouvy, à Bovigny 59

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Gouvy Cne

Province de Luxembourg - Arrondissement de Bastogne
GOUVY . C O M M U N E




Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 7 lots

5 054,614 m ³ de résineux	274,879 m ³ de feuillus	110,000 m ³ de houppiers
--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Propriétés

Lots 1 à 7	Gouvy Cne	
------------	-----------	---

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · cantonement.nature.foret.vielsalm@spw.wallonie.be

RW/933/2022/3199/7130/1

Lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 15 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Présence d'un captage à préserver. Respecter les conditions prescrites dans le périmètre des zones de protection. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Les comp 24 et 25 sont à exploiter par temps sec, sur sol sec.

Nombre d'arbres total		3 873	--
Volume grumes		738,102	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		738,102	m ³
Cube moyen		191	dm ³
Circonférence moyenne		47,959	cm
Surface de coupe		20,536	ha
Contact		SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	--
Triage		Triage De Cedrogne	--
Propriétaire		Gouvy Cne	--
Lieu(x)-dit(s)		BEOLIN DE L'AGHMINCE, FANGE D'AMBROGNE, MAROGNE-L'AGHMINCE	--
Vente		Vente communale de Gouvy Vendredi 04 novembre 2022 à 10:00 Salle du conseil communal de Gouvy, à Bovigny 59	--
TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Déraciné Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	556		-		-		-	
35	919		-		1		-	
Total grumes 20/40	1 475	68,152	-		1	0,056	-	
45	737		-		3		-	
55	511		-		3		1	
Total grumes 40/60	1 248	193,649	-		6	0,945	1	0,199
65	348		-		2		2	
Total grumes 60/70	348	111,303	-		2	0,646	2	0,556
75	217		5		1		2	
85	115		4		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	332	165,580	9	3,870	2	1,093	2	0,860
95	65		6		-		1	
105	23		6		-		-	
115	11		1		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	99	89,978	13	10,380	1	1,302	1	0,743
125	3		3		-		-	
135	3		3		-		-	
145	1		1		-		-	
Total grumes 120/150	7	12,565	7	11,037	-		-	
155	-		1		-		-	
165	-		1		-		-	
Total grumes 150/180	-		2	4,997	-		-	
Total grumes	3 509	641,227	31	30,284	12	4,042	6	2,358
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sitka Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Aulne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		59		5	
35	12		69		1	
Total grumes 20/40	14	0,720	128	6,591	6	0,063
45	19		54		1	
55	14		25		-	
Total grumes 40/60	33	4,990	79	12,982	1	0,044
65	8		6		-	
Total grumes 60/70	8	2,584	6	1,938	-	
75	11		4		-	
85	4		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	15	7,578	4	1,720	-	
95	12		-		-	
105	6		-		-	
115	2		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	20	18,752	-		-	
145	1		-		-	
Total grumes 120/150	1	2,229	-		-	
Total grumes	91	36,853	217	23,231	7	0,107
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2022/3199/7130/2

Lot 2

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m) - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m

Nombre d'arbres total	328	--
Volume grumes	939,988	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	939,988	m ³
Cube moyen	2 866	dm ³
Circonférence moyenne	161,555	cm
Surface de coupe	12,956	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	
Triage	Triage De Cedrogne	
Propriétaire	Gouvy Cne	
Lieu(x)-dit(s)	MAROGNE-L'AGHMINCE	
Vente	Vente communale de Gouvy Vendredi 04 novembre 2022 à 10:00 Salle du conseil communal de Gouvy, à Bovigny 59	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Déraciné Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
115	4		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	5,208	-		-	
125	12		-		-	
135	27		2		-	
145	58		4		-	
Total grumes 120/150	97	199,914	6	12,316	-	
155	55		6		-	
165	47		13		1	
175	27		7		-	
Total grumes 150/180	129	364,085	26	75,108	1	2,540
185	22		8		-	
195	10		6		-	
Total grumes 180/200	32	126,694	14	54,808	-	
205	7		5		-	
215	4		1		-	
225	-		2		-	
Total grumes 200/250	11	57,484	8	41,831	-	
Total grumes	273	753,385	54	184,063	1	2,540
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2022/3199/7130/3

Lot 3

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m) - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m

Nombre d'arbres total	593	--
Volume grumes	1 335,042	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 335,042	m ³
Cube moyen	2 251	dm ³
Circonférence moyenne	143,567	cm
Surface de coupe	13,676	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	--
Triage	Triage De Cedrogne	--
Propriétaire	Gouvy Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BEOLIN DE L'AGHMINCE	--
Vente	Vente communale de Gouvy Vendredi 04 novembre 2022 à 10:00 Salle du conseil communal de Gouvy, à Bovigny 59	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Déraciné Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	5		-		-	
85	6		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	11	5,720	-		-	
95	22		-		1	
105	42		-		-	
115	44		1		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	108	115,088	1	1,184	3	3,347
125	69		-		-	
135	78		-		1	
145	85		-		1	
Total grumes 120/150	232	446,352	-		2	4,161
155	73		-		2	
165	57		1		1	
175	43		3		-	
Total grumes 150/180	173	491,771	4	10,781	3	7,924
185	16		3		-	
195	16		3		-	
Total grumes 180/200	32	130,960	6	20,328	-	
205	5		3		-	
215	4		1		-	
225	3		1		-	
245	1		-		-	
Total grumes 200/250	13	74,561	5	22,865	-	
Total grumes	569	1 264,452	16	55,158	8	15,432
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2022/3199/7130/4

Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé avec une machine de - de 12T) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Le débusquage des bois de < 70 cm se fera exclusivement au cheval entre les cloisonnements. - Mesure au compas - Cubage Mixte

Nombre d'arbres total	6 610	--
Volume grumes	809,488	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	809,488	m ³
Cube moyen	122	dm ³
Circonférence moyenne	42,943	cm
Surface de coupe	31,808	ha
Contact	CLERX Pierre, 0475 63 17 94	--
Triage	Triage De Langlire	--
Propriétaire	Gouvy Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ST.PIERHEZ-BOURGEOIS, ST. PIERHEZ	--
Vente	Vente communale de Gouvy Vendredi 04 novembre 2022 à 10:00 Salle du conseil communal de Gouvy, à Bovigny 59	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

RW/933/2022/3199/7130/5

Lot 5

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé avec une machine de - de 12T) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - En raison de nombreux passages d'eau et fossés le débusquage des bois de < 70 cm se fera exclusivement au cheval. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Mixte

Nombre d'arbres total	4 144	--
Volume grumes	540,009	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	540,009	m ³
Cube moyen	130	dm ³
Circonférence moyenne	44,158	cm
Surface de coupe	13,287	ha
Contact	CLERX Pierre, 0475 63 17 94	--
Triage	Triage De Langlire	--
Propriétaire	Gouvy Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	SO GHARCY, SO GHARCY-AUX ERUES	--
Vente	Vente communale de Gouvy Vendredi 04 novembre 2022 à 10:00 Salle du conseil communal de Gouvy, à Bovigny 59	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

RW/933/2022/3199/7130/6

Lot 6

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Interdiction temporaire d'exploitation : nidification // Date : 31/03-15/08 - En raison de : sentiers de promenades fréquentés, parcours "didactique", le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au ruban - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	487	--
Volume grumes	369,212	m ³
Volume houppiers	110,000	m ³
Volume total	479,212	m ³
Cube moyen	758	dm ³
Circonférence moyenne	98,799	cm
Surface de coupe	5,826	ha
Contact	CLERX Pierre, 0475 63 17 94	--
Triage	Triage De Langlire	--
Propriétaire	Gouvy Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GROS BOIS	--
Vente	Vente communale de Gouvy Vendredi 04 novembre 2022 à 10:00 Salle du conseil communal de Gouvy, à Bovigny 59	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Chêne		Epicéa		Erable	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	28		-		2		2	
Total grumes 20/40	28	0,896	-		2	0,098	2	0,056
45	36		-		8		3	
55	41		-		8		4	
Total grumes 40/60	77	7,137	-		16	2,032	7	0,590
65	39		-		10		2	
Total grumes 60/70	39	7,449	-		10	3,010	2	0,324
75	28		1		9		3	
85	19		-		5		2	
95	11		2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	58	25,504	3	1,808	14	6,674	5	1,716
95	-		-		10		-	
105	11		5		2		1	
115	8		8		4		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	19	16,275	13	14,806	16	12,824	1	0,618
125	5		7		11		2	
135	10		16		8		-	
145	10		10		6		-	
Total grumes 120/150	25	25,040	33	32,200	25	34,423	2	1,910
155	3		6		1		-	
165	8		7		8		-	
175	4		4		1		-	
Total grumes 150/180	15	23,102	17	27,944	10	21,945	-	
185	4		5		2		-	
195	6		2		-		-	
Total grumes 180/200	10	20,448	7	15,108	2	5,294	-	
205	1		-		-		-	
215	4		1		1		-	
225	5		-		1		-	
235	2		1		-		-	
245	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	13	36,445	2	6,200	2	8,140	-	
255	2		-		-		-	
Total grumes 250+	2	7,286	-		-		-	
Total grumes	286	169,582	75	98,066	97	94,440	19	5,214
Houppiers/Taillis	-	76,000	-	33,000	-		-	1,000

Feuillus Divers

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
35	4	
Total grumes 20/40	4	0,112
45	2	
Total grumes 40/60	2	0,116
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,162
85	1	
95	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	0,902
105	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,618
Total grumes	10	1,910
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2022/3199/7130/7

Lot 7

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m

Nombre d'arbres total	489	--
Volume grumes	597,652	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	597,652	m ³
Cube moyen	1 222	dm ³
Circonférence moyenne	108,988	cm
Surface de coupe	26,632	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886 --	
Triage	Triage De Cedrogne --	
Propriétaire	Gouvy Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	MAROGNE-L'AGHMENCE, BEOLIN DE L'AGHMENCE --	
Vente	Vente communale de Gouvy Vendredi 04 novembre 2022 à 10:00 Salle du conseil communal de Gouvy, à Bovigny 59 --	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Déraciné Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,232	-		-		-	
65	17		-		-		-	
Total grumes 60/70	17	5,266	-		-		-	
75	36		-		-		-	
85	81		-		-		1	
Total grumes 70(R:90-F:100)	117	63,675	-		-		1	0,595
95	73		1		-		-	
105	76		-		-		2	
115	52		5		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	201	197,747	6	6,707	-		3	3,276
125	30		2		-		1	
135	21		2		-		-	
145	15		-		-		-	
Total grumes 120/150	66	120,177	4	6,198	-		1	1,539
155	19		2		1		-	
165	10		1		-		-	
175	5		2		-		-	
Total grumes 150/180	34	93,431	5	14,359	1	2,529	-	
185	2		1		1		-	
195	2		-		-		-	
Total grumes 180/200	4	16,370	1	3,737	1	3,737	-	
205	2		1		-		-	
Total grumes 200/250	2	9,832	1	4,639	-		-	
Total grumes	442	506,730	17	35,640	2	6,266	5	5,410
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas		Mélèze d'Europe	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-	
Total grumes 60/70	1	0,344	-	
75	1		-	
85	-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,430	1	0,560
95	3		-	
105	3		-	
115	3		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	9	9,347	-	
125	2		-	
135	1		-	
Total grumes 120/150	3	5,010	-	
155	1		-	
165	1		-	
175	4		-	
Total grumes 150/180	6	18,771	-	
185	1		-	
Total grumes 180/200	1	3,737	-	
215	1		-	
Total grumes 200/250	1	5,407	-	
Total grumes	22	43,046	1	0,560
Houppiers/Taillis	-		-	