

Mardi 25 octobre 2022 à 18:30


# Vente communale de Hotton

Salle Christa Gennen, An der Bahn Maldingen 2, 4790 BURG-REULAND

## Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Hotton Cne



# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 2 lots

3 016,268 m<sup>3</sup> de résineux

## Propriétés

|                |  |
|----------------|--|
| Lots 475 à 476 | Hotton Cne  |
|----------------|--|

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Klosterstrasse, 32b, 4780 SANKT-VITH/SAINT-VITH

080/28.08.50 · [cantonement.nature.foret.saintvith@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.foret.saintvith@spw.wallonie.be)

RW/824/2022/3249/7541/475

# Lot 475

Spéciales Bedingungen: Der Art. 22 wird wie folgt abgeändert: Der Mehrwertsteuersatz, welcher auf dem Hauptpreis und den 3 % Kosten berechnet wird, ist auf 6 % festgesetzt. In Streitfällen oder Rechtsstreit zwischen den Erstehern und der Gemeinde Hotton sind allein die Gerichte von Marche-en-Famenne zuständig. Conditions spéciales : L'art. 22 est modifié comme suit : Le taux de t.v.a. à payer par les acheteurs en plus du prix principal augmenté de 3 % de frais, est de 6 % et non de 2 %. En cas de contestations ou de litige entre les acheteurs et la commune de Hotton, les tribunaux de Marche-en-Famenne seront seuls compétents. Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 5,36 % In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Dans les peuplements dans lesquels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 2 173   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 481,628   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 481,628   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 682   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 78,451  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 38,828  | ha              |
| <b>Contact</b>               | FALTER JOHANNES , <a href="tel:0479863165">0479 86 31 65</a> --   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Reuland (G) --  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Hotton Cne --   |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Auf Beilerheide, Poorter --   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Hotton</a><br>Mardi 25 octobre 2022 à 18:30<br><a href="#">Salle Christa Gennen, An der Bahn Madingen 2, 4790 BURG-REULAND</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

| Cat.(cm)                             | Epicéa       |                  | Douglas    |                | Sapin Pectiné |               | Grandis  |               |
|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                                      | Nbre         | Vol.(m³)         | Nbre       | Vol.(m³)       | Nbre          | Vol.(m³)      | Nbre     | Vol.(m³)      |
| 25                                   | 2            |                  | 30         |                | -             |               | -        |               |
| 35                                   | 26           |                  | 199        |                | -             |               | -        |               |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 28           | 1,354            | 229        | 11,256         | -             |               | -        |               |
| 45                                   | 71           |                  | 305        |                | -             |               | -        |               |
| 55                                   | 49           |                  | 207        |                | -             |               | -        |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 120          | 16,359           | 512        | 68,653         | -             |               | -        |               |
| 65                                   | 107          |                  | 70         |                | 1             |               | -        |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 107          | 33,749           | 70         | 17,990         | 1             | 0,347         | -        |               |
| 75                                   | 163          |                  | 15         |                | 1             |               | -        |               |
| 85                                   | 193          |                  | 5          |                | 5             |               | -        |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 356          | 192,271          | 20         | 7,802          | 6             | 3,553         | -        |               |
| 95                                   | 183          |                  | 8          |                | 5             |               | -        |               |
| 105                                  | 126          |                  | 8          |                | 8             |               | -        |               |
| 115                                  | 75           |                  | 2          |                | 9             |               | 2        |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 384          | 367,782          | 18         | 16,251         | 22            | 23,128        | 2        | 2,496         |
| 125                                  | 52           |                  | 6          |                | 6             |               | 1        |               |
| 135                                  | 45           |                  | 3          |                | 7             |               | -        |               |
| 145                                  | 21           |                  | 1          |                | 3             |               | -        |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 118          | 209,739          | 10         | 16,245         | 16            | 26,616        | 1        | 1,489         |
| 155                                  | 46           |                  | 2          |                | 1             |               | -        |               |
| 165                                  | 44           |                  | 4          |                | 1             |               | 1        |               |
| 175                                  | 23           |                  | 3          |                | -             |               | -        |               |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 113          | 323,250          | 9          | 24,572         | 2             | 5,393         | 1        | 2,668         |
| 185                                  | 14           |                  | -          |                | -             |               | 1        |               |
| 195                                  | 11           |                  | -          |                | 1             |               | -        |               |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 25           | 96,287           | -          |                | 1             | 4,068         | 1        | 3,388         |
| 215                                  | 1            |                  | -          |                | -             |               | -        |               |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 1            | 4,922            | -          |                | -             |               | -        |               |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>1 252</b> | <b>1 245,713</b> | <b>868</b> | <b>162,769</b> | <b>48</b>     | <b>63,105</b> | <b>5</b> | <b>10,041</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -            |                  | -          |                | -             |               | -        |               |

RW/824/2022/3249/7541/476

# Lot 476

Spéciales Bedingungen: Der Art. 22 wird wie folgt abgeändert: Der Mehrwertsteuersatz, welcher auf dem Hauptpreis und den 3 % Kosten berechnet wird, ist auf 6 % festgesetzt. In Streitfällen oder Rechtsstreit zwischen den Erstehern und der Gemeinde Hotton sind allein die Gerichte von Marche-en-Famenne zuständig. Conditions spéciales : L'art. 22 est modifié comme suit : Le taux de t.v.a. à payer par les acheteurs en plus du prix principal augmenté de 3 % de frais, est de 6 % et non de 2 %. En cas de contestations ou de litige entre les acheteurs et la commune de Hotton, les tribunaux de Marche-en-Famenne seront seuls compétents. Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 5,58 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 667   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 534,640   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 534,640   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 2 301   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 140,877   | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 8,845   | ha              |
| <b>Contact</b>               | FALTER JOHANNES , <a href="tel:0479863165">0479 86 31 65</a> --   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Reuland (G) --  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Hotton Cne --   |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Auf Beilerheide --  |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Hotton</a> --<br>Mardi 25 octobre 2022 à 18:30<br><a href="#">Salle Christa Gennen, An der Bahn Maldingen 2, 4790 BURG-REULAND</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

| Cat.(cm)                             | Epicéa     |                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|
|                                      | Définitive | Normal           |
|                                      | Nbre       | Vol.(m³)         |
| 95                                   | 4          |                  |
| 105                                  | 33         |                  |
| 115                                  | 75         |                  |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 112        | 156,957          |
| 125                                  | 115        |                  |
| 135                                  | 126        |                  |
| 145                                  | 109        |                  |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 350        | 724,542          |
| 155                                  | 72         |                  |
| 165                                  | 59         |                  |
| 175                                  | 44         |                  |
| <b>Total grumes 150/180</b>          | 175        | 530,659          |
| 185                                  | 18         |                  |
| 195                                  | 8          |                  |
| <b>Total grumes 180/200</b>          | 26         | 103,654          |
| 205                                  | 4          |                  |
| <b>Total grumes 200/250</b>          | 4          | 18,828           |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>667</b> | <b>1 534,640</b> |
| Houppiers/Taillis                    | -          |                  |