

Vendredi 21 avril 2023 à 14:00


# Vente de printemps Commune de HOUFFALIZE et VIELSALM

Auberge du Catrefour - Baraque Fraiture

## Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Houffalize Cne, Vielsalm Cne



Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le Monday 08 May.

# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 8 lots

5 751,388 m <sup>3</sup> de résineux	3,269 m <sup>3</sup> de feuillus
--------------------------------------	----------------------------------

## Propriétés

<b>Lots 1 à 3</b>	Houffalize Cne	■
<b>Lots 1 à 5</b>	Vielsalm Cne	■

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · [cantonement.nature.foret.vielsalm@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.foret.vielsalm@spw.wallonie.be)

RW/933/2023/3250/9204/1

# Lot 1

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Interdiction temporaire d'exploitation : nidification // Date : du 1 avril au 30 juin - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - En raison de : la protection des sols et des semis sur certaines zones. // le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Site historique : les anciennes murailles seront préservées. - L'abattage, l'ébranchage et la circulation des engins d'exploitation sont interdits sur les anciennes fortifications. La visite des lieux avec agent des forêts est obligatoire et préalable à toute exploitation. Les passages autorisés avec les engins seront définis lors de cette visite.

<b>Nombre d'arbres total</b>	4 467	--
<b>Volume grumes</b>	1 276,739	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 276,739	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	286	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	54,331	cm
<b>Surface de coupe</b>	33,105	ha
<b>Contact</b>	SACRE Alexandre, <a href="tel:0476761462">0476/76 14 62</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'houffalize	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	TIRIHACHE, DVT LES BLANCS BOIS, ENT'2 ROCHES TOMBLAI	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de printemps Commune de HOUFFALIZE et VIELSALM</a> Vendredi 21 avril 2023 à 14:00 <a href="#">Auberge du Catrefour - Baraque Fraiture</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	530		-		-		-	
35	651		-		-		4	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>1 181</b>	<b>48,395</b>	-		-		<b>4</b>	<b>0,224</b>
45	600		-		-		-	
55	449		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>1 049</b>	<b>154,502</b>	-		-		-	
65	282		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>282</b>	<b>89,292</b>	-		-		-	
75	229		-		-		2	
85	110		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>339</b>	<b>170,665</b>	-		-		<b>2</b>	<b>0,906</b>
95	81		-		-		-	
105	47		-		-		-	
115	34		1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>162</b>	<b>155,934</b>	<b>1</b>	<b>1,186</b>	-		-	
125	26		2		-		-	
135	18		1		1		-	
145	16		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>60</b>	<b>104,557</b>	<b>3</b>	<b>4,033</b>	<b>1</b>	<b>1,421</b>	-	
155	7		-		-		-	
165	5		-		-		-	
175	6		2		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>18</b>	<b>49,611</b>	<b>2</b>	<b>5,634</b>	-		-	
185	-		1		-		-	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	<b>1</b>	<b>3,918</b>	<b>1</b>	<b>2,897</b>	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>3 092</b>	<b>776,874</b>	<b>7</b>	<b>13,750</b>	<b>1</b>	<b>1,421</b>	<b>6</b>	<b>1,130</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		128		-		2	
35	-		213		-		9	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		341	14,782	-		11	0,560
45	-		252		-		18	
55	-		180		-		6	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		432	66,731	-		24	3,108
65	1		149		-		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,286	149	49,436	-		2	0,572
75	-		124		-		1	
85	-		72		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		196	105,755	1	0,479	1	0,378
95	-		63		1		-	
105	-		41		-		-	
115	-		25		2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		129	130,933	3	3,318	-	
125	-		19		-		-	
135	-		7		1		-	
145	-		3		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		29	49,690	1	1,677	-	
155	-		6		-		-	
175	-		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		7	18,305	-		-	
185	-		3		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		3	11,534	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1</b>	<b>0,286</b>	<b>1 286</b>	<b>447,166</b>	<b>5</b>	<b>5,474</b>	<b>38</b>	<b>4,618</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Mélèze d'Europe</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	-		1	
35	-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		2	0,102
45	-		2	
55	-		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		5	0,916
75	-		2	
85	-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		3	1,388
95	2		-	
105	2		-	
115	5		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	9	8,067	2	2,270
125	4		3	
135	-		1	
145	2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	6	7,694	4	5,583
<b>Total grumes</b>	<b>15</b>	<b>15,761</b>	<b>16</b>	<b>10,259</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2023/3250/9204/2

## Lot 2

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Sur les parcelles entourées de jeunes plantations ou difficilement accessibles, le débusquage des bois de < 70 cm se fera exclusivement au cheval. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - AUTRES : La parcelle du compartiment 63 est enclavée dans les pâtures. L'agent des forêts renseignera l'endroit de sortie et les conditions de passage lors de la visite du lot

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 211	--
<b>Volume grumes</b>	321,620	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	321,620	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	266	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	54,670	cm
<b>Surface de coupe</b>	17,422	ha
<b>Contact</b>	HAINEAUX Damien, <a href="tel:0474664131">0474 66 41 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach	
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	CHAMONT, GROS THIER, CHAERE, THIER DU NEUFPRE, SAINT MARTIN, GREVOUX, WISPAU, BOURGEUSELLE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de printemps Commune de HOUFFALIZE et VIELSALM</a> Vendredi 21 avril 2023 à 14:00 <a href="#">Auberge du Catrefour - Baraque Fraiture</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Déraciné Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	34		-		84		-	
35	56		-		237		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	90	3,847	-		321	15,288	-	
45	72		3		175		-	
55	43		4		134		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	115	16,458	7	1,073	309	44,184	-	
65	36		1		57		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	36	12,000	1	0,266	57	16,983	2	0,532
75	42		-		41		1	
85	31		-		25		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	73	37,721	-		66	31,648	1	0,353
95	28		-		18		-	
105	24		-		13		-	
115	20		-		2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	72	69,131	-		33	27,805	-	
125	10		-		3		-	
135	7		-		3		-	
145	3		-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	20	31,373	-		7	10,710	-	
155	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,248	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>407</b>	<b>172,778</b>	<b>8</b>	<b>1,339</b>	<b>793</b>	<b>146,618</b>	<b>3</b>	<b>0,885</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



RW/933/2023/3250/9204/3

# Lot 3

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - L'agent signale que le chemin qui traverse la coupe est régulièrement fréquenté par des cyclistes qui roulent parfois à bonne allure, une signalisation à l'entrée du chemin pour prévenir de la coupe en exploitation améliorerait la sécurité.

<b>Nombre d'arbres total</b>	495	--
<b>Volume grumes</b>	826,901	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	826,901	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 671	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	125,909	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,816	ha
<b>Contact</b>	HAINEAUX Damien, <a href="tel:0474664131">0474 66 41 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach	
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ENT'2 ROCHES TOMBLAI	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de printemps Commune de HOUFFALIZE et VIELSALM</a> Vendredi 21 avril 2023 à 14:00 <a href="#">Auberge du Catrefour - Baraque Fraiture</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,402	-	
75	8		-	
85	11		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	19	12,380	-	
95	39		3	
105	60		3	
115	82		7	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	181	215,066	13	14,519
125	73		5	
135	68		6	
145	43		13	
<b>Total grumes 120/150</b>	184	339,527	24	44,157
155	27		9	
165	13		5	
175	6		3	
<b>Total grumes 150/180</b>	46	122,451	17	42,456
185	4		3	
195	-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	4	14,044	4	13,343
205	2		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	8,556	-	
<b>Total grumes</b>	<b>437</b>	<b>712,426</b>	<b>58</b>	<b>114,475</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2023/3527/9204/1

# Lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - En raison de : Hydromorphie des sols // le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	691	--
<b>Volume grumes</b>	824,209	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	824,209	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 193	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	109,776	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,627	ha
<b>Contact</b>	REINERTZ Elena, <a href="tel:0477884177">0477/88 41 77</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'arbrefontaine	--
<b>Propriétaire</b>	Vielsalm Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MATRINFA	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de printemps Commune de HOUFFALIZE et VIELSALM</a> Vendredi 21 avril 2023 à 14:00 <a href="#">Auberge du Catrefour - Baraque Fraiture</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		2		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,243	2	0,486	-		-	
65	-		11		6		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		11	3,784	6	2,064	-	
75	4		17		12		-	
85	11		55		30		1	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	15	8,586	72	42,542	42	24,612	1	0,490
95	39		51		30		-	
105	48		41		38		3	
115	41		23		32		7	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	128	127,848	115	109,070	100	99,956	10	9,947
125	25		14		20		8	
135	25		3		7		2	
145	6		7		6		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	56	89,975	24	39,082	33	52,262	11	15,162
155	2		-		2		2	
165	1		-		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	7,632	-		2	4,684	3	6,752
215	-		-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		1	4,867	-	
<b>Total grumes</b>	<b>203</b>	<b>234,284</b>	<b>224</b>	<b>194,964</b>	<b>184</b>	<b>188,445</b>	<b>25</b>	<b>32,351</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Douglas		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	-		3		1		1	
115	-		1		1		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		4	4,534	2	2,384	2	2,384
125	-		2		1		1	
135	-		3		-		1	
145	-		1		2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		6	10,722	3	5,787	2	3,371
155	-		2		2		2	
165	1		1		1		1	
175	1		1		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	5,082	4	11,268	4	10,893	3	7,924
185	-		3		-		-	
195	-		2		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		5	19,047	-		-	
205	-		3		-		-	
215	-		2		2		1	
235	-		1		-		-	
245	-		3		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		9	49,292	2	10,206	1	5,103
275	-		1		-		-	
285	-		1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		2	17,892	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>2</b>	<b>5,082</b>	<b>30</b>	<b>112,755</b>	<b>11</b>	<b>29,270</b>	<b>8</b>	<b>18,782</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Douglas**

Définitive

Bordure

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
125	1	
135	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>2</b>	<b>2,842</b>
165	1	
175	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>2</b>	<b>5,434</b>
<b>Total grumes</b>	<b>4</b>	<b>8,276</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	

RW/933/2023/3527/9204/2

# Lot 2

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 12 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 118	--
<b>Volume grumes</b>	711,743	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	711,743	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	336	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	64,235	cm
<b>Surface de coupe</b>	18,378	ha
<b>Contact</b>	THUNUS Raphaël, <a href="tel:0477781414">0477 78 14 14</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De So Bêchefa	--
<b>Propriétaire</b>	Vielsalm Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	THIER DES CARRIERES	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de printemps Commune de HOUFFALIZE et VIELSALM</a> Vendredi 21 avril 2023 à 14:00 <a href="#">Auberge du Catrefour - Baraque Fraiture</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	46		-		1		-	
35	200		-		5		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	246	11,072	-		6	0,303	-	
45	309		-		35		-	
55	322		-		48		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	631	91,035	-		83	13,485	-	
65	360		-		60		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	360	96,240	-		60	17,238	-	
75	222		-		53		-	
85	132		3		52		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	354	174,791	3	1,563	105	50,810	-	
95	103		2		35		1	
105	40		1		27		1	
115	13		2		15		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	156	137,246	5	4,448	77	66,041	3	2,867
125	4		5		8		-	
135	2		3		3		-	
145	-		-		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	6	9,300	8	10,358	11	16,013	1	1,908
155	-		-		1		-	
165	-		1		-		-	
175	-		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		2	4,683	1	2,342	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 753</b>	<b>519,684</b>	<b>18</b>	<b>21,052</b>	<b>343</b>	<b>166,232</b>	<b>4</b>	<b>4,775</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



RW/933/2023/3527/9204/3

# Lot 3

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 12 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 717	--
<b>Volume grumes</b>	1 050,372	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 050,372	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	387	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	69,840	cm
<b>Surface de coupe</b>	24,156	ha
<b>Contact</b>	THUNUS Raphaël, <a href="tel:0477781414">0477 78 14 14</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De So Bêchefa	--
<b>Propriétaire</b>	Vielsalm Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	THIER DES CARRIERES	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de printemps Commune de HOUFFALIZE et VIELSALM</a> Vendredi 21 avril 2023 à 14:00 <a href="#">Auberge du Catrefour - Baraque Fraiture</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa		Douglas		Douglas		Mélèze d'Europe	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		3		-		-	
35	36		20		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	39	1,867	23	1,189	-		-	
45	158		89		-		2	
55	320		153		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	478	72,704	242	39,767	-		2	0,250
65	414		169		-		8	
<b>Total grumes 60/70</b>	414	107,345	169	48,376	-		8	2,016
75	318		165		-		14	
85	179		107		-		15	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	497	236,089	272	128,245	-		29	14,722
95	74		107		-		10	
105	28		79		-		8	
115	4		45		1		4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	106	86,798	231	199,611	1	1,031	22	19,770
125	2		15		-		3	
135	2		15		-		1	
145	-		2		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	4	5,925	32	49,468	-		4	5,908
155	1		2		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,248	2	4,496	1	1,945	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 539</b>	<b>512,976</b>	<b>971</b>	<b>471,152</b>	<b>2</b>	<b>2,976</b>	<b>65</b>	<b>42,666</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Mélèze Hybride**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	12	
35	23	
<b>Total grumes 20/40</b>	35	1,380
45	37	
55	39	
<b>Total grumes 40/60</b>	76	10,989
65	22	
<b>Total grumes 60/70</b>	22	5,544
75	6	
85	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	7	2,689
<b>Total grumes</b>	<b>140</b>	<b>20,602</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/933/2023/3527/9204/4

# Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 12 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 688	--
<b>Volume grumes</b>	494,447	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	494,447	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	293	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	63,709	cm
<b>Surface de coupe</b>	16,622	ha
<b>Contact</b>	THUNUS Raphaël, <a href="tel:0477781414">0477 78 14 14</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De So Bêchefa	--
<b>Propriétaire</b>	Vielsalm Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	THIER DES CARRIERES	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de printemps Commune de HOUFFALIZE et VIELSALM</a> Vendredi 21 avril 2023 à 14:00 <a href="#">Auberge du Catrefour - Baraque Fraiture</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa		Douglas		Procera (Nobilis)	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		1		-	
35	41		15		9	
<b>Total grumes 20/40</b>	43	2,114	16	0,863	9	0,441
45	219		48		31	
55	332		57		31	
<b>Total grumes 40/60</b>	551	84,442	105	16,344	62	7,843
65	304		72		45	
<b>Total grumes 60/70</b>	304	83,307	72	20,592	45	10,755
75	147		36		40	
85	63		38		23	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	210	99,929	74	35,226	63	21,487
95	23		24		15	
105	11		16		9	
115	4		14		6	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	38	32,378	54	42,561	30	19,236
125	-		4		1	
135	1		2		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,729	6	8,541	3	3,249
155	-		-		1	
165	-		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		-		2	3,410
<b>Total grumes</b>	<b>1 147</b>	<b>303,899</b>	<b>327</b>	<b>124,127</b>	<b>214</b>	<b>66,421</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/933/2023/3527/9204/5

# Lot 5

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 12 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 253	--
<b>Volume grumes</b>	248,626	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	248,626	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	198	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	50,140	cm
<b>Surface de coupe</b>	8,162	ha
<b>Contact</b>	THUNUS Raphaël, <a href="tel:0477781414">0477 78 14 14</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De So Bêchefa	--
<b>Propriétaire</b>	Vielsalm Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	THIER DES CARRIERES	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de printemps Commune de HOUFFALIZE et VIELSALM</a> Vendredi 21 avril 2023 à 14:00 <a href="#">Auberge du Catrefour - Baraque Fraiture</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Mélèze du Japon</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	45		-		86		4	
35	90		-		136		31	
<b>Total grumes 20/40</b>	135	7,310	-		222	9,134	35	1,832
45	100		-		135		44	
55	68		-		120		66	
<b>Total grumes 40/60</b>	168	28,863	-		255	34,195	110	18,986
65	40		-		44		42	
<b>Total grumes 60/70</b>	40	11,775	-		44	12,284	42	13,365
75	19		-		12		16	
85	18		-		3		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	37	16,037	-		15	6,426	18	8,668
95	18		-		1		-	
105	11		-		3		-	
115	10		-		6		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	39	32,797	-		10	10,443	-	
125	8		-		-		-	
135	3		-		3		-	
145	1		1		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	12	18,721	1	1,779	4	6,706	-	
155	-		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		1	2,033	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>431</b>	<b>115,503</b>	<b>2</b>	<b>3,812</b>	<b>550</b>	<b>79,188</b>	<b>205</b>	<b>42,851</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Procera (Nobilis)		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		24	
35	-		16	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		40	1,336
45	-		8	
55	1		8	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,143	16	1,674
65	1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,239	-	
75	1		1	
85	2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	1,120	1	0,259
95	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,551	-	
125	2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	1,950	-	
<b>Total grumes</b>	<b>8</b>	<b>4,003</b>	<b>57</b>	<b>3,269</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	