

Département de la Nature et des Forêts  
Cantonement de Vielsalm



Mardi 21 mars 2023 à 10:00

# Vente Domaniale

Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert

## **Vente publique par soumission**

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Grand-Bois

# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 13 lots

4 148,507 m <sup>3</sup> de résineux	15,740 m <sup>3</sup> de feuillus
--------------------------------------	-----------------------------------

## Propriétés

Lots 1 à 13	Grand-Bois	
-------------	------------	---

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · [cantonement.nature.foret.vielsalm@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.foret.vielsalm@spw.wallonie.be)

RW/933/2023/1084/9226/1

# Lot 1

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

<b>Nombre d'arbres total</b>	484	--
<b>Volume grumes</b>	607,449	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	607,449	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 255	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	111,136	cm
<b>Surface de coupe</b>	16,845	ha
<b>Contact</b>	THUNUS Raphaël, <a href="tel:0477781414">0477 78 14 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De So Bêchefa	
<b>Propriétaire</b>	Grand-Bois	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRAND-BOIS	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente Domaniale</a> Mardi 21 mars 2023 à 10:00 <a href="#">Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		-		2		-	
35	15		-		3		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	22	1,008	-		5	0,216	-	
45	7		-		6		-	
55	11		-		2		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	18	2,977	-		8	1,066	-	
65	16		-		10		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	16	5,232	-		10	3,270	-	
75	22		-		3		-	
85	33		-		6		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	55	30,690	-		9	4,932	-	
95	38		-		5		1	
105	52		-		2		-	
115	32		5		2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	122	116,792	5	4,865	9	8,566	1	0,633
125	28		3		2		-	
135	19		4		3		-	
145	25		6		3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	72	119,392	13	19,341	8	14,152	-	
155	18		1		-		-	
165	13		3		-		-	
175	16		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	47	119,444	5	10,779	-		-	
185	12		3		-		-	
195	3		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	15	46,758	4	10,730	-		-	
205	4		-		-		-	
215	2		2		-		-	
225	-		2		-		-	
235	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	7	29,048	4	15,443	-		-	
285	-		-		1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		-		1	9,002	-	
<b>Total grumes</b>	<b>374</b>	<b>471,341</b>	<b>31</b>	<b>61,158</b>	<b>50</b>	<b>41,204</b>	<b>1</b>	<b>0,633</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze du Japon		Sapin Pectiné	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	3		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	3	0,168	-	
45	-		2	
55	1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,176	2	0,154
65	-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		1	0,327
75	-		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		2	0,828
95	-		1	
105	1		-	
115	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	2,113	1	0,687
125	3		1	
135	6		-	
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	10	14,727	1	1,158
155	1		-	
165	2		-	
175	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	4	9,557	-	
195	1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,218	-	
<b>Total grumes</b>	<b>21</b>	<b>29,959</b>	<b>7</b>	<b>3,154</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2023/1084/9226/2

## Lot 2

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) l'écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Recoupe des bois à 21 m avant débusquage obligatoire - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

<b>Nombre d'arbres total</b>	296	--
<b>Volume grumes</b>	521,372	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	521,372	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 761	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	132,365	cm
<b>Surface de coupe</b>	16,440	ha
<b>Contact</b>	THUNUS Raphaël, <a href="tel:0477781414">0477 78 14 14</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De So Bêcheffa	--
<b>Propriétaire</b>	Grand-Bois	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRAND-BOIS	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente Domaniale</a> Mardi 21 mars 2023 à 10:00 <a href="#">Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		-		1	0,058
45	1		-		-		1	
55	2		-		1		7	
<b>Total grumes 40/60</b>	3	0,511	-		1	0,139	8	1,626
65	1		-		-		5	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,327	-		-		5	1,635
75	1		-		3		9	
85	1		-		2		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	1,072	-		5	1,914	11	5,381
95	2		-		11		5	
105	2		-		5		1	
115	2		-		8		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	6	5,688	-		24	17,361	8	7,537
125	11		-		9		-	
135	13		1		6		-	
145	21		1		7		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	45	77,981	2	3,110	22	32,639	2	4,100
155	21		-		3		-	
165	18		3		-		-	
175	18		-		3		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	57	144,660	3	6,734	6	14,593	-	
185	17		-		3		-	
195	10		1		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	27	86,354	1	2,900	4	13,107	-	
205	4		1		1		-	
215	4		-		1		-	
235	3		-		-		-	
245	2		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	13	59,807	1	3,496	2	8,118	-	
255	1		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	6,460	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>155</b>	<b>382,860</b>	<b>7</b>	<b>16,240</b>	<b>64</b>	<b>87,871</b>	<b>35</b>	<b>20,337</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas		Sapin Pectiné	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		7	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		7	0,329
45	-		2	
55	-		7	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		9	1,253
65	-		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		3	0,882
75	-		6	
85	1		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,504	8	3,496
95	-		2	
105	1		1	
115	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	1,891	3	2,175
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,702	-	
155	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	1,832	-	
<b>Total grumes</b>	<b>5</b>	<b>5,929</b>	<b>30</b>	<b>8,135</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2023/1084/9226/3

# Lot 3

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Mesure au mètre ruban - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Lot vendu au m<sup>3</sup> contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe des bois à 21 m avant débusquage obligatoire - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter les dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

<b>Nombre d'arbres total</b>	13	--
<b>Volume grumes</b>	113,831	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	113,831	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	8 756	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	266,538	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,485	ha
<b>Contact</b>	THUNUS Raphaël, <a href="tel:0477781414">0477 78 14 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De So Bêchefa	
<b>Propriétaire</b>	Grand-Bois	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRAND-BOIS	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente Domaniale</a> Mardi 21 mars 2023 à 10:00 <a href="#">Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
225	1	
235	1	
245	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	<b>3</b>	<b>22,345</b>
255	1	
265	2	
275	4	
285	1	
295	2	
<b>Total grumes 250+</b>	<b>10</b>	<b>91,486</b>
<b>Total grumes</b>	<b>13</b>	<b>113,831</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/933/2023/1084/9226/4

# Lot 4

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

<b>Nombre d'arbres total</b>	76	--
<b>Volume grumes</b>	190,742	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	190,742	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 510	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	163,289	cm
<b>Surface de coupe</b>	12,556	ha
<b>Contact</b>	THUNUS Raphaël, <a href="tel:0477781414">0477 78 14 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De So Bêchefa	
<b>Propriétaire</b>	Grand-Bois	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRAND-BOIS	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente Domaniale</a> Mardi 21 mars 2023 à 10:00 <a href="#">Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
105	1	
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>2</b>	<b>2,117</b>
125	5	
135	6	
145	11	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>22</b>	<b>38,457</b>
155	12	
165	12	
175	8	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>32</b>	<b>80,480</b>
185	10	
195	2	
<b>Total grumes 180/200</b>	<b>12</b>	<b>37,216</b>
205	4	
215	4	
<b>Total grumes 200/250</b>	<b>8</b>	<b>32,472</b>
<b>Total grumes</b>	<b>76</b>	<b>190,742</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	

RW/933/2023/1084/9226/5

# Lot 5

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

<b>Nombre d'arbres total</b>	54	--
<b>Volume grumes</b>	159,818	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	159,818	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 960	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	178,889	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,415	ha
<b>Contact</b>	THUNUS Raphaël, <a href="tel:0477781414">0477 78 14 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De So Bêchefa	
<b>Propriétaire</b>	Grand-Bois	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRAND-BOIS	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente Domaniale</a> Mardi 21 mars 2023 à 10:00 <a href="#">Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Douglas**

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
105	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,935
135	1	
145	5	
<b>Total grumes 120/150</b>	6	11,403
155	7	
165	7	
175	6	
<b>Total grumes 150/180</b>	20	48,794
185	8	
195	7	
<b>Total grumes 180/200</b>	15	49,173
205	4	
215	7	
235	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	12	49,513
<b>Total grumes</b>	<b>54</b>	<b>159,818</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/933/2023/1084/9226/6

# Lot 6

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Recoupe des bois à 21 m obligatoire avant débusquage. - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

<b>Nombre d'arbres total</b>	326	--
<b>Volume grumes</b>	598,242	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	598,242	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 835	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	120,399	cm
<b>Surface de coupe</b>	31,547	ha
<b>Contact</b>	THUNUS Raphaël, <a href="tel:0477781414">0477 78 14 14</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De So Bêcheffa	--
<b>Propriétaire</b>	Grand-Bois	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRAND-BOIS	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente Domaniale</a> Mardi 21 mars 2023 à 10:00 <a href="#">Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas		Douglas		Epicéa		Epicéa	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	14		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	14	0,810	-		-		-	
45	16		-		1		-	
55	16		-		5		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	32	5,277	-		6	1,111	-	
65	18		-		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	18	5,886	-		1	0,327	-	
75	13		-		3		-	
85	9		-		9		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	22	11,427	-		12	5,736	-	
95	13		-		12		-	
105	10		-		16		-	
115	4		-		18		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	27	25,730	-		46	46,153	-	
125	6		-		17		1	
135	3		-		11		1	
145	3		-		7		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	12	20,040	-		35	55,567	2	2,662
155	-		1		4		-	
165	-		-		-		1	
175	3		-		5		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	8,790	1	2,033	9	23,273	1	2,204
185	-		-		3		1	
195	-		-		1		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		4	12,564	2	5,773
205	5		-		1		1	
215	1		-		1		-	
225	2		-		-		-	
235	3		-		1		1	
245	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	12	62,945	-		3	13,571	2	8,282
255	2		1		2		-	
265	2		-		-		-	
275	4		2		-		-	
305	3		-		-		-	
335	-		1		-		-	
345	1		-		-		-	
385	2		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Douglas</b>		<b>Douglas</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Epicéa</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Bordure		Normal		Bordure	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
<b>Total grumes 250+</b>	14	155,036	4	34,207	2	12,920	-	
<b>Total grumes</b>	<b>154</b>	<b>295,941</b>	<b>5</b>	<b>36,240</b>	<b>118</b>	<b>171,222</b>	<b>7</b>	<b>18,921</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Tsuga</b>		<b>Sapin Pectiné</b>	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		1	0,047
75	1		-	
85	2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	1,718	-	
95	1		-	
105	3		-	
115	4		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	8	8,554	-	
125	8		1	
135	3		-	
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	12	18,078	1	1,340
155	4		-	
165	5		2	
175	3		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	12	30,330	2	4,670
195	-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		1	3,218
205	-		1	
215	-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		2	7,963
<b>Total grumes</b>	<b>35</b>	<b>58,680</b>	<b>7</b>	<b>17,238</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2023/1084/9226/7

# Lot 7

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Recoupe des bois à 21 m obligatoire avant débusquage. - Mesure au ruban - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

<b>Nombre d'arbres total</b>	58	--
<b>Volume grumes</b>	376,106	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	376,106	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	6 485	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	236,724	cm
<b>Surface de coupe</b>	13,389	ha
<b>Contact</b>	THUNUS Raphaël, <a href="tel:0477781414">0477 78 14 14</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De So Bêcheffa	--
<b>Propriétaire</b>	Grand-Bois	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRAND-BOIS	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente Domaniale</a> Mardi 21 mars 2023 à 10:00 <a href="#">Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
155	-		-		1		-	
165	2		-		1		-	
175	-		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	5,308	-		3	7,662	-	
185	1		-		3		-	
195	1		-		-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	7,889	-		3	9,444	1	3,163
205	2		-		1		-	
215	2		-		-		-	
225	4		-		-		1	
235	5		-		-		1	
245	1		-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	14	81,973	-		2	9,609	2	8,806
255	3		1		-		-	
265	7		2		-		1	
275	4		-		-		-	
285	2		-		-		-	
295	1		-		-		-	
305	1		1		-		-	
315	1		1		-		-	
325	-		1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	19	173,558	6	55,117	-		1	5,667
<b>Total grumes</b>	<b>37</b>	<b>268,728</b>	<b>6</b>	<b>55,117</b>	<b>8</b>	<b>26,715</b>	<b>4</b>	<b>17,636</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Sapin Pectiné**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
145	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,804
165	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,548
195	1	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,558
<b>Total grumes</b>	<b>3</b>	<b>7,910</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/933/2023/1084/9226/8

# Lot 8

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au mètre ruban - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil) - Lot vendu au m<sup>3</sup> contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe des bois à 21 m avant débusquage obligatoire

<b>Nombre d'arbres total</b>	10	--
<b>Volume grumes</b>	140,685	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	140,685	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	14 069	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	323,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	13,389	ha
<b>Contact</b>	THUNUS Raphaël, <a href="tel:0477781414">0477 78 14 14</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De So Bêcheffa	--
<b>Propriétaire</b>	Grand-Bois	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRAND-BOIS	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente Domaniale</a> Mardi 21 mars 2023 à 10:00 <a href="#">Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
275	2	
305	1	
315	2	
325	1	
335	1	
355	2	
375	1	
<b>Total grumes 250+</b>	10	140,685
<b>Total grumes</b>	10	140,685
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/933/2023/1084/9226/9

# Lot 9

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au mètre ruban - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil) - Lot vendu au m<sup>3</sup> contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe des bois à 21 m avant débusquage obligatoire

<b>Nombre d'arbres total</b>	13	--
<b>Volume grumes</b>	167,101	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	167,101	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	12 854	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	313,462	cm
<b>Surface de coupe</b>	16,636	ha
<b>Contact</b>	THUNUS Raphaël, <a href="tel:0477781414">0477 78 14 14</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De So Bêcheffa	--
<b>Propriétaire</b>	Grand-Bois	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRAND-BOIS	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente Domaniale</a> Mardi 21 mars 2023 à 10:00 <a href="#">Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Déclassé Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
255	1		-	
285	1		-	
295	3		1	
305	1		-	
315	2		-	
345	2		-	
355	1		-	
375	1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	12	155,939	1	11,162
<b>Total grumes</b>	12	155,939	1	11,162
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2023/1084/9226/10

# Lot 10

- Mesure au compas - Cubage hauteur recoupe et décroissance - L'exploitation se fera sur sol sec ou gelé. (Comp.166 et 167) - Le débardage s'effectuera exclusivement sur cloisonnements

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 669	--
<b>Volume grumes</b>	428,271	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	428,271	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	117	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	43,073	cm
<b>Surface de coupe</b>	20,250	ha
<b>Contact</b>	SCHMATZ Stéphan, <a href="tel:0477781422">0477 78 14 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Grand-Bois	--
<b>Propriétaire</b>	Grand-Bois	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRAND-BOIS, GRAND-SART	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente Domaniale</a> Mardi 21 mars 2023 à 10:00 <a href="#">Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Sitka</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	704		30		40	
35	924		75		77	
<b>Total grumes 20/40</b>	1 628	68,077	105	4,920	117	5,252
45	657		86		100	
55	351		97		54	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 008	125,904	183	25,930	154	20,060
65	142		64		28	
<b>Total grumes 60/70</b>	142	35,026	64	16,618	28	7,131
75	60		38		22	
85	30		21		14	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	90	35,255	59	24,207	36	14,939
95	8		11		7	
105	4		10		4	
115	1		4		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	13	9,379	25	19,353	13	9,864
125	-		-		1	
145	-		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		-		2	2,644
155	-		-		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		-		2	3,712
<b>Total grumes</b>	<b>2 881</b>	<b>273,641</b>	<b>436</b>	<b>91,028</b>	<b>352</b>	<b>63,602</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/933/2023/1084/9226/11

# Lot 11

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Débardage exclusivement par les cloisonnements - Mesure au ruban - Cubage hauteur recoupe et décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	14	--
<b>Volume grumes</b>	179,235	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	179,235	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	12 803	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	315,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	11,507	ha
<b>Contact</b>	SCHMATZ Stéphan, <a href="tel:0477781422">0477 78 14 22</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Grand-Bois --	
<b>Propriétaire</b>	Grand-Bois --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRAND-BOIS --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente Domaniale</a> -- Mardi 21 mars 2023 à 10:00 <a href="#">Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,423
225	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	5,436
255	1	
265	1	
305	1	
325	2	
345	1	
355	1	
365	2	
385	2	
395	1	
<b>Total grumes 250+</b>	12	172,376
<b>Total grumes</b>	14	179,235
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/933/2023/1084/9226/12

# Lot 12

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible (en raison de) Ouverture de cloisonnements - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	4 565	--
<b>Volume grumes</b>	571,114	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	571,114	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	125	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	44,211	cm
<b>Surface de coupe</b>	28,054	ha
<b>Contact</b>	TILMAN Brice, <a href="tel:0470213517">0470/21 35 17</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Beho	
<b>Propriétaire</b>	Grand-Bois	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FORSINFAT-ROBIERCY	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente Domaniale</a> Mardi 21 mars 2023 à 10:00 <a href="#">Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Sitka Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	696		-		71		-	
35	1 025		-		134		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>1 721</b>	<b>73,762</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>205</b>	<b>9,208</b>	<b>1</b>	<b>0,056</b>
45	971		-		133		1	
55	640		-		123		5	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>1 611</b>	<b>216,855</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>256</b>	<b>36,285</b>	<b>6</b>	<b>1,053</b>
65	327		-		85		5	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>327</b>	<b>89,220</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>85</b>	<b>23,323</b>	<b>5</b>	<b>1,420</b>
75	101		-		53		3	
85	28		-		25		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>129</b>	<b>54,255</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>78</b>	<b>34,019</b>	<b>6</b>	<b>2,955</b>
95	6		1		13		2	
105	2		-		2		-	
115	-		-		2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>8</b>	<b>5,891</b>	<b>1</b>	<b>0,651</b>	<b>17</b>	<b>13,801</b>	<b>2</b>	<b>1,616</b>
125	-		-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>1</b>	<b>1,254</b>	<b>-</b>	<b></b>
<b>Total grumes</b>	<b>3 796</b>	<b>439,983</b>	<b>1</b>	<b>0,651</b>	<b>642</b>	<b>117,890</b>	<b>20</b>	<b>7,100</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>-</b>	<b></b>

Cat.(cm)	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	50		4	
35	22		6	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>72</b>	<b>2,058</b>	<b>10</b>	<b>0,316</b>
45	5		5	
55	12		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>17</b>	<b>2,122</b>	<b>5</b>	<b>0,465</b>
65	-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>1</b>	<b>0,219</b>
75	-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>1</b>	<b>0,310</b>
<b>Total grumes</b>	<b>89</b>	<b>4,180</b>	<b>17</b>	<b>1,310</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>-</b>	<b></b>

RW/933/2023/1084/9226/13

# Lot 13

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Pas de prorogation possible (en raison de) // Ouverture de cloisonnements - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 319	--
<b>Volume grumes</b>	110,281	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	110,281	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	84	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	36,706	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,666	ha
<b>Contact</b>	TILMAN Brice, <a href="tel:0470213517">0470/21 35 17</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Beho	--
<b>Propriétaire</b>	Grand-Bois	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FORSINFAT	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente Domaniale</a> Mardi 21 mars 2023 à 10:00 <a href="#">Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Sitka</b> Amélioration Normal Normal		<b>Feuillus Divers</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	397		56		71	
35	243		71		52	
<b>Total grumes 20/40</b>	640	23,136	127	6,239	123	3,968
45	124		52		37	
55	109		22		7	
<b>Total grumes 40/60</b>	233	33,929	74	11,120	44	4,938
65	41		11		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	41	12,341	11	3,729	-	
75	11		11		4	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	11	4,499	11	5,038	4	1,344
<b>Total grumes</b>	<b>925</b>	<b>73,905</b>	<b>223</b>	<b>26,126</b>	<b>171</b>	<b>10,250</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	