

Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00


# Vente communale du cantonnement d'Eupen

Jünglingshaus 86, 4700 Eupen

## Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Eupen Die Stadt Cne, Kelmis Die Gemeinde Cne, Lontzen Die Gemeinde Cne, Plombières  
Cne, Raeren Die Gemeinde Cne



Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le Wednesday 04 October.

# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 66 lots

11 639,175 m <sup>3</sup> de résineux	4 614,126 m <sup>3</sup> de feuillus
---------------------------------------	--------------------------------------

## Propriétés

<b>Lots 501 à 528</b>	Eupen Die Stadt Cne	■
<b>Lots 2 à 4</b>	Kelmis Die Gemeinde Cne	■
<b>Lots 102 à 105</b>	Lontzen Die Gemeinde Cne	■
<b>Lots 431 à 454</b>	Plombières Cne	■
<b>Lots 328 à 335</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	■

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Haasstrasse, 7, 4700 EUPEN

087/85.90.20 · [cantonement.nature.forets.eupen@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.eupen@spw.wallonie.be)

RW/832/2023/3159/9533/501

# Lot 501

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 15 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -D.55 Pa. 3: Lärchenparzelle ist als Erstes abzuschließen -Laubholz komplett und Nadelholz bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Kahlschläge: In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Comp.55 Pa.3 : Parcelle de mélèze à clôturer en premier lieu -Feuillus complets et résineux jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie : Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards

<b>Nombre d'arbres total</b>	4 187	--
<b>Volume grumes</b>	2 583,563	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	2 583,563	m³
<b>Cube moyen</b>	617	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	73,949	cm
<b>Surface de coupe</b>	20,215	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LANGES, SCHORBERG	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	

<b>TVA</b>		6 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat. (cm)	<b>Epicéa</b> Définitive Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Définitive Bordure Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		42		-		103	
35	-		124		-		247	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		166	8,317	-		350	16,819
45	13		190		-		243	
55	25		164		-		252	
<b>Total grumes 40/60</b>	38	8,847	354	58,101	-		495	81,263
65	34		123		-		214	
<b>Total grumes 60/70</b>	34	13,404	123	39,504	-		214	66,707
75	75		85		-		152	
85	113		48		-		97	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	188	119,523	133	66,085	-		249	125,531
95	151		20		1		67	
105	143		14		2		34	
115	128		5		1		10	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	422	464,323	39	34,413	4	3,596	111	94,736
125	115		1		2		5	
135	92		1		-		2	
145	72		-		2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	279	532,806	2	2,978	4	6,002	7	10,325
155	57		-		1		-	
165	31		-		2		-	
175	13		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	101	281,209	-		4	8,892	-	
185	4		-		-		-	
195	3		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	7	27,157	-		-		-	
205	1		-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,010	-		1	3,366	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 070</b>	<b>1 451,279</b>	<b>817</b>	<b>209,398</b>	<b>13</b>	<b>21,856</b>	<b>1 426</b>	<b>395,381</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas		Grandis		Mélèze d'Europe		Bouleau	
	Définitive Normal Normal		Définitive Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		62	
35	-		1		1		129	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		1	0,079	1	0,076	191	8,345
45	-		8		-		124	
55	-		6		12		89	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		14	2,700	12	2,880	213	31,739
65	-		3		25		50	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		3	1,080	25	8,650	50	14,500
75	-		9		30		26	
85	4		7		9		12	
95	-		-		-		6	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	2,797	16	9,009	39	19,686	44	20,974
95	1		16		7		-	
105	6		22		15		3	
115	7		14		24		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	14	16,761	52	53,290	46	47,551	3	2,523
125	5		18		11		-	
135	10		14		5		-	
145	3		10		6		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	18	33,502	42	71,652	22	32,948	-	
155	5		16		-		-	
165	3		9		-		-	
175	1		3		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	9	24,361	28	70,334	1	2,519	-	
185	2		2		-		-	
195	2		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	4	15,974	3	10,498	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>49</b>	<b>93,395</b>	<b>159</b>	<b>218,642</b>	<b>146</b>	<b>114,310</b>	<b>501</b>	<b>78,081</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Procera (Nobilis)		Pin Sylvestre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,051	1	0,071
45	1		-	
55	-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,100	1	0,190
65	1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,243	-	
95	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,566	-	
<b>Total grumes</b>	<b>4</b>	<b>0,960</b>	<b>2</b>	<b>0,261</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/502

# Lot 502

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 5 % des Volumens □ du volume Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 10 % des Volumens □ du volume

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Im Gesamtlos müssen 75 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt

CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Dans le lot global, 75 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

<b>Nombre d'arbres total</b>	579	--
<b>Volume grumes</b>	489,672	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	489,672	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	846	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	90,268	cm
<b>Surface de coupe</b>	12,401	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a> --	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LANGES --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> --	
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Chêne		Hêtre		Feuillus Divers		Erable Sycomore	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		7		-		1	
35	1		19		3		9	
<b>Total grumes 20/40</b>	3	0,079	26	1,169	3	0,171	10	0,524
45	4		42		4		8	
55	2		37		5		7	
<b>Total grumes 40/60</b>	6	0,820	79	12,736	9	1,439	15	2,222
65	13		35		6		5	
<b>Total grumes 60/70</b>	13	3,783	35	11,200	6	1,740	5	1,345
75	12		24		8		3	
85	5		29		1		4	
95	10		16		4		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	27	14,963	69	41,417	13	6,481	10	4,835
105	3		13		4		3	
115	13		10		2		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	16	17,132	23	25,323	6	5,398	5	4,065
125	12		12		2		-	
135	18		8		-		-	
145	14		5		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	44	70,156	25	42,206	2	2,416	-	
155	15		3		1		-	
165	10		2		-		-	
175	8		4		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	33	78,078	9	25,069	1	1,861	-	
185	3		2		-		-	
195	4		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	7	23,034	2	7,012	-		-	
205	2		2		-		-	
215	3		3		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	5	20,282	5	23,275	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>154</b>	<b>228,327</b>	<b>273</b>	<b>189,407</b>	<b>40</b>	<b>19,506</b>	<b>45</b>	<b>12,991</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



Cat. (cm)	Epicéa		Bouleau		Pin Sylvestre		Frêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	2		1		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	3	0,120	1	0,057	-		-	
45	4		1		-		-	
55	4		2		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	8	1,192	3	0,506	-		1	0,122
65	5		2		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	5	1,449	2	0,580	-		1	0,180
75	2		2		1		4	
85	4		1		-		2	
95	-		3		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	6	2,668	6	3,378	1	0,374	7	2,059
105	1		1		2		1	
115	-		4		3		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,755	5	4,909	5	4,207	2	1,147
125	1		1		1		-	
135	-		-		1		1	
145	1		-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	3,594	1	1,208	3	3,783	1	0,896
155	-		-		1		-	
175	1		-		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,987	-		1	1,670	1	1,600
<b>Total grumes</b>	<b>26</b>	<b>12,765</b>	<b>18</b>	<b>10,638</b>	<b>10</b>	<b>10,034</b>	<b>13</b>	<b>6,004</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/503

# Lot 503

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Im Gesamtlos müssen 50 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -Kein Rücken auf den Wegen (Teppich) des Trimm-Dich-Pfades -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Dans le lot global, 50 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Pas de débardage sur les sentiers (tapis) du parcours vita -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

<b>Nombre d'arbres total</b>		339	--
<b>Volume grumes</b>		460,494	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		460,494	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		1 358	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		117,891	cm
<b>Surface de coupe</b>		10,134	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>		--
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)		--
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne		--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LANGES		--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>		--
<b>TVA</b>		6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Chêne		Hêtre		Epicéa		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	-		6		-		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		7	0,351	-		2	0,114
45	-		5		1		2	
55	-		10		2		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		15	2,680	3	0,464	2	0,232
65	1		8		3		4	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,291	8	2,560	3	0,789	4	1,160
75	3		21		5		-	
85	3		13		2		-	
95	7		7		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	13	7,960	41	23,089	7	2,762	-	
95	-		-		2		-	
105	14		9		6		-	
115	20		10		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	34	34,850	19	21,319	8	5,670	-	
125	30		7		2		-	
135	27		4		-		-	
145	22		1		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	79	123,071	12	19,494	3	3,555	-	
155	18		4		1		-	
165	11		3		-		1	
175	10		3		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	39	92,367	10	27,083	2	3,689	1	2,103
185	3		3		3		-	
195	3		1		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	6	19,590	4	14,446	4	9,399	-	
205	2		1		1		-	
215	1		1		1		-	
245	-		2		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	11,854	4	22,012	2	5,808	-	
<b>Total grumes</b>	<b>175</b>	<b>289,983</b>	<b>120</b>	<b>133,034</b>	<b>32</b>	<b>32,136</b>	<b>9</b>	<b>3,609</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Erable Sycomore</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	-		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		1	0,186
65	-		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		1	0,290	-	
135	1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,256	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1</b>	<b>1,256</b>	<b>1</b>	<b>0,290</b>	<b>1</b>	<b>0,186</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/504

# Lot 504

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 20 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Hinweis: Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe -Im Gesamtlos müssen 100 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Remarque : maisons d'habitation à proximité immédiate -Dans le lot global, 100 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

<b>Nombre d'arbres total</b>	776	--
<b>Volume grumes</b>	756,043	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	756,043	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	974	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	98,724	cm
<b>Surface de coupe</b>	25,515	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LANGES	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Chêne		Hêtre		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		1	
35	-		4		3		20	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		5	0,239	3	0,174	21	1,379
45	2		15		4		29	
55	2		15		6		24	
<b>Total grumes 40/60</b>	4	0,600	30	4,920	10	1,638	53	9,272
65	2		23		8		16	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,582	23	7,360	8	2,374	16	5,248
75	8		30		3		8	
85	14		20		5		4	
95	23		24		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	45	27,693	74	44,990	8	3,649	12	5,972
95	-		-		4		1	
105	27		16		1		-	
115	42		13		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	69	71,013	29	32,019	6	4,103	1	0,749
125	49		11		-		-	
135	54		7		1		-	
145	31		3		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	134	207,546	21	34,837	1	1,286	-	
155	26		6		1		-	
165	18		2		-		-	
175	12		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	56	131,826	8	19,794	1	1,690	-	
185	8		-		1		-	
195	1		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	9	28,132	1	3,928	1	2,290	-	
205	4		1		-		-	
215	2		2		2		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	6	23,708	3	14,059	2	6,064	-	
<b>Total grumes</b>	<b>325</b>	<b>491,100</b>	<b>194</b>	<b>162,146</b>	<b>40</b>	<b>23,268</b>	<b>103</b>	<b>22,620</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Bouleau		Feuillus Divers		Mélèze d'Europe		Pin Sylvestre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		1		-	
35	2		3		3		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,114	3	0,171	4	0,232	-	
45	-		7		11		-	
55	-		7		10		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		14	2,177	21	3,687	-	
65	1		4		4		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,290	4	1,160	4	1,252	-	
75	2		5		1		-	
85	2		6		2		-	
95	9		3		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	13	7,985	14	7,255	3	1,510	-	
105	6		1		-		-	
115	-		3		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	6	5,046	4	3,892	-		-	
125	1		1		-		-	
135	1		-		-		-	
145	2		-		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	4	5,880	1	1,208	-		1	1,722
155	-		1		-		1	
165	-		1		-		1	
175	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,358	2	3,964	-		2	4,222
<b>Total grumes</b>	<b>27</b>	<b>21,673</b>	<b>42</b>	<b>19,827</b>	<b>32</b>	<b>6,681</b>	<b>3</b>	<b>5,944</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Erable Sycomore		Erable Plane		Frêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		2		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		2	0,114	-	
45	-		-		1	
55	1		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,186	1	0,186	1	0,074
65	1		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,269	-		-	
75	-		-		1	
85	1		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,479	1	0,479	1	0,248
105	1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,749	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>4</b>	<b>1,683</b>	<b>4</b>	<b>0,779</b>	<b>2</b>	<b>0,322</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	



RW/832/2023/3159/9533/505

# Lot 505

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Im Gesamtlos müssen 50 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Dans le lot global, 50 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

<b>Nombre d'arbres total</b>	259	--
<b>Volume grumes</b>	257,149	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	257,149	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	993	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	96,853	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,982	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LANGES	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Hêtre		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-	
35	7		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	9	0,422	-	
45	28		-	
55	23		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	51	8,144	-	
65	33		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	33	10,560	-	
75	28		1	
85	15		-	
95	13		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	56	32,270	1	0,414
105	6		1	
115	7		8	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	13	14,623	9	9,777
125	6		6	
135	7		9	
145	7		12	
<b>Total grumes 120/150</b>	20	35,665	27	44,283
155	7		15	
165	1		7	
175	3		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	11	28,772	24	54,327
185	1		1	
195	2		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	11,362	2	6,530
<b>Total grumes</b>	<b>196</b>	<b>141,818</b>	<b>63</b>	<b>115,331</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/506

# Lot 506

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Hinweis: Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Remarque : maisons d'habitation à proximité immédiate -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

<b>Nombre d'arbres total</b>	244	--
<b>Volume grumes</b>	292,725	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	292,725	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 200	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	109,754	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,094	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LANGES	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Pin Sylvestre		Hêtre		Bouleau	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	11		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	13	0,589	-		-		-	
45	10		-		1		3	
55	10		-		1		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	20	3,000	-		2	0,328	5	0,738
65	11		-		3		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	11	3,201	-		3	0,960	2	0,580
75	11		-		-		1	
85	10		-		-		2	
95	12		-		2		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	33	18,776	-		2	1,590	4	2,149
105	17		-		1		-	
115	14		2		-		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	31	30,911	2	2,406	1	1,001	2	2,034
125	21		1		1		-	
135	20		-		-		-	
145	14		2		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	55	85,307	3	5,295	1	1,484	-	
155	11		2		1		-	
165	15		-		-		-	
175	6		3		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	32	76,215	5	12,490	1	2,387	-	
185	1		-		1		-	
195	5		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	6	20,306	-		1	3,506	-	
205	3		-		-		-	
215	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	4	15,674	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>205</b>	<b>253,979</b>	<b>10</b>	<b>20,191</b>	<b>11</b>	<b>11,256</b>	<b>13</b>	<b>5,501</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Erable Sycomore		Feuillus Divers		Merisier	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1		-	
55	-		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		2	0,311	-	
65	-		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		1	0,290	-	
85	-		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		-		1	0,288
115	1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,909	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1</b>	<b>0,909</b>	<b>3</b>	<b>0,601</b>	<b>1</b>	<b>0,288</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/507

# Lot 507

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 6 - 19 % des Volumens - du volume Nicht befahrbare Feuchtzone ☐ zone humide non accessible : 5 % des Volumens ☐ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

<b>Nombre d'arbres total</b>	643	--
<b>Volume grumes</b>	839,533	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	839,533	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 306	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	103,958	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,107	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a> --	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> --	
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	-		13		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		14	0,908	-		-	
45	-		36		-		-	
55	-		56		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		92	18,598	-		-	
65	-		45		2		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		45	16,410	2	0,904	1	0,425
75	1		52		2		-	
85	3		58		1		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	2,909	110	68,000	3	1,983	1	0,765
95	4		56		3		1	
105	9		27		4		5	
115	15		16		8		5	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	28	36,580	99	101,700	15	19,540	11	14,117
125	17		5		13		6	
135	24		6		5		1	
145	24		1		7		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	65	133,420	12	21,313	25	48,418	7	12,215
155	22		2		4		-	
165	18		2		1		1	
175	16		4		6		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	56	166,306	8	19,425	11	32,933	1	2,967
185	3		-		7		-	
195	5		1		4		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	8	32,055	1	3,402	11	41,326	-	
205	3		-		1		-	
215	1		2		-		-	
245	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	5	25,178	2	8,190	1	4,381	-	
<b>Total grumes</b>	<b>166</b>	<b>396,448</b>	<b>383</b>	<b>257,946</b>	<b>68</b>	<b>149,485</b>	<b>21</b>	<b>30,489</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Pin Sylvestre		Bouleau	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-		1	
95	-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		2	1,212
105	-		1	
115	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,193	1	0,841
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,919	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2</b>	<b>3,112</b>	<b>3</b>	<b>2,053</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/832/2023/3159/9533/508

# Lot 508

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt

CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

<b>Nombre d'arbres total</b>	422	--
<b>Volume grumes</b>	313,590	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	313,590	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	743	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	89,384	cm
<b>Surface de coupe</b>	8,038	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Chêne</b> Amélioration Normal Normal		<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		<b>Erable Sycomore</b> Amélioration Normal Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	-		-		10		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		10	0,570	1	0,057
45	-		3		12		1	
55	5		2		12		9	
<b>Total grumes 40/60</b>	5	0,950	5	0,776	24	3,612	10	1,871
65	5		4		15		8	
<b>Total grumes 60/70</b>	5	1,455	4	1,280	15	4,035	8	2,320
75	5		2		10		9	
85	11		6		8		8	
95	17		3		1		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	33	20,454	11	6,973	19	8,108	20	9,937
105	18		3		6		6	
115	17		5		7		3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	35	35,143	8	9,158	13	10,857	9	8,097
125	15		1		2		1	
135	13		1		3		-	
145	9		2		1		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	37	57,065	4	7,369	6	7,521	2	2,838
155	6		2		-		1	
165	5		-		-		-	
175	3		2		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	14	33,107	4	10,992	-		1	1,861
185	1		-		-		-	
195	2		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	9,974	-		-		-	
215	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,214	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>133</b>	<b>162,362</b>	<b>36</b>	<b>36,548</b>	<b>87</b>	<b>34,703</b>	<b>51</b>	<b>26,981</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Epicéa		Epicéa		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Bordure		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	2		2		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	3	0,130	2	0,128	-		-	
45	5		1		2		-	
55	4		2		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	9	1,360	3	0,498	3	0,470	-	
65	4		5		4		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,160	5	1,565	4	1,252	-	
75	2		2		2		-	
85	5		4		-		-	
95	2		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	9	4,831	6	3,007	2	0,860	-	
95	-		1		-		-	
105	5		1		-		2	
115	2		-		1		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	7	6,239	2	1,596	1	1,063	3	2,517
125	1		-		-		3	
145	-		-		-		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,208	-		-		5	6,417
155	-		-		-		1	
165	1		-		-		-	
175	-		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,103	1	2,450	-		1	1,749
<b>Total grumes</b>	<b>34</b>	<b>17,031</b>	<b>19</b>	<b>9,244</b>	<b>10</b>	<b>3,645</b>	<b>9</b>	<b>10,683</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Frêne		Erable Plane	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		1	
35	13		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	18	0,457	1	0,011
45	10		2	
55	1		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	11	0,862	3	0,416
65	1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,180	-	
75	1		-	
85	1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	0,574	-	
105	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,517	-	
125	-		1	
135	1		1	
145	-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	0,896	3	3,868
195	1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	2,048	-	
215	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	2,564	-	
<b>Total grumes</b>	<b>36</b>	<b>8,098</b>	<b>7</b>	<b>4,295</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/509

# Lot 509

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang [] pente non accessible : 75 % des Volumens [] du volume Zufahrt über Weserstraße - Accès par la rue de la vesdre SONDERKLAUSELN -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

<b>Nombre d'arbres total</b>	33	--
<b>Volume grumes</b>	30,333	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	30,333	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	919	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	107,424	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,726	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a> --	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	SCHORBERG --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> --	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Erable Plane		Feuillus Divers		Hêtre		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1		1		1		1	
95	2		3		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	1,691	4	2,570	1	0,613	1	0,557
105	1		2		-		-	
115	2		-		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	2,567	2	1,682	-		1	1,109
125	2		-		1		-	
135	1		-		-		-	
145	1		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	4	4,955	-		1	1,484	-	
155	2		1		-		-	
165	2		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	4	7,444	1	1,861	-		-	
185	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	2,565	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>15</b>	<b>19,222</b>	<b>7</b>	<b>6,113</b>	<b>2</b>	<b>2,097</b>	<b>2</b>	<b>1,666</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Frêne	
	Nbre	Vol.(m³)
45	2	
55	2	
<b>Total grumes 40/60</b>	4	0,392
65	1	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,180
75	1	
95	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	0,663
<b>Total grumes</b>	<b>7</b>	<b>1,235</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2023/3159/9533/511

# Lot 511

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

<b>Nombre d'arbres total</b>	86	--
<b>Volume grumes</b>	10,183	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	10,183	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	118	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	40,814	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,150	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LANGES	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Aulne</b>		<b>Chêne</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	20		-		1		-	
35	24		-		3		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	44	1,644	-		4	0,133	1	0,051
45	23		-		2		-	
55	4		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	27	3,592	-		2	0,128	-	
65	4		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,280	-		-		-	
85	1		1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,613	1	0,533	-		-	
105	1		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,001	-		-		-	
125	-		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		1	1,208	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>77</b>	<b>8,130</b>	<b>2</b>	<b>1,741</b>	<b>6</b>	<b>0,261</b>	<b>1</b>	<b>0,051</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



RW/832/2023/3159/9533/512

# Lot 512

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

<b>Nombre d'arbres total</b>	164	--
<b>Volume grumes</b>	12,133	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	12,133	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	74	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	36,159	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,292	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a> --	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LANGES --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> --	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Bouleau</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Douglas</b>		<b>Aulne</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	47		2		-		2	
35	60		4		2		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	107	4,172	6	0,302	2	0,124	4	0,114
45	26		1		2		-	
55	10		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	36	4,966	1	0,131	2	0,242	-	
65	3		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	0,870	-		-		-	
75	3		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	1,212	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>149</b>	<b>11,220</b>	<b>7</b>	<b>0,433</b>	<b>4</b>	<b>0,366</b>	<b>4</b>	<b>0,114</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/513

# Lot 513

SONDERKLAUSELN -Rücken innerhalb der Parzelle untersagt -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES - Débardage interdit à l'intérieur de la parcelle -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

<b>Nombre d'arbres total</b>		19	--
<b>Volume grumes</b>		2,660	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		2,660	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		140	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		47,105	cm
<b>Surface de coupe</b>		0,041	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>		--
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)		--
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne		--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LANGES		--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>		--
<b>TVA</b>		6 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Bouleau	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	4		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	4	0,204	2	0,114
45	3		3	
55	3		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	6	0,900	5	0,738
65	-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		1	0,290
75	1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,414	-	
<b>Total grumes</b>	<b>11</b>	<b>1,518</b>	<b>8</b>	<b>1,142</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/514

# Lot 514

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

<b>Nombre d'arbres total</b>	123	--
<b>Volume grumes</b>	11,654	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	11,654	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	95	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	38,659	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,262	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a> --	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LANGES --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> --	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Bouleau**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	42	
35	36	
<b>Total grumes 20/40</b>	78	2,724
45	23	
55	5	
<b>Total grumes 40/60</b>	28	3,643
65	15	
<b>Total grumes 60/70</b>	15	4,350
75	1	
85	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	0,937
<b>Total grumes</b>	<b>123</b>	<b>11,654</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2023/3159/9533/515

# Lot 515

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

<b>Nombre d'arbres total</b>	583	--
<b>Volume grumes</b>	86,979	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	86,979	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	149	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	45,412	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,988	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a> --	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LANGES --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> --	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Pin Sylvestre</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	81		12		-	
35	134		29		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	215	8,719	41	1,845	-	
45	104		21		-	
55	69		31		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	173	26,832	52	8,481	-	
65	41		18		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	41	13,120	18	5,220	-	
75	18		7		1	
85	6		4		-	
95	2		3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	26	13,458	14	6,997	1	0,305
105	2		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	2,002	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>457</b>	<b>64,131</b>	<b>125</b>	<b>22,543</b>	<b>1</b>	<b>0,305</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	



RW/832/2023/3159/9533/516

# Lot 516

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

<b>Nombre d'arbres total</b>	35	--
<b>Volume grumes</b>	7,929	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	7,929	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	227	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	65,571	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,338	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a> --	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LANGES --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> --	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Bouleau</b>		<b>Chêne d'Amérique</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat. (cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		1	0,048
45	2		5	
55	4		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	6	1,012	7	0,638
65	5		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	5	1,450	2	0,326
75	4		6	
85	-		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	1,616	8	1,816
105	-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		1	0,397
135	-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		1	0,626
<b>Total grumes</b>	<b>15</b>	<b>4,078</b>	<b>20</b>	<b>3,851</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/517

# Lot 517

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

<b>Nombre d'arbres total</b>	61	--
<b>Volume grumes</b>	19,990	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	19,990	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	328	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	55,492	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,905	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LANGES	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Chêne		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		11	
35	-		14	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		25	0,949
45	-		12	
55	-		7	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		19	2,896
65	-		6	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		6	1,920
75	-		2	
95	-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		3	1,705
105	1		-	
115	3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	4,232	-	
135	1		-	
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	3,418	-	
155	1		-	
175	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	4,870	-	
<b>Total grumes</b>	<b>8</b>	<b>12,520</b>	<b>53</b>	<b>7,470</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/518

# Lot 518

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

<b>Nombre d'arbres total</b>	29	--
<b>Volume grumes</b>	21,412	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	21,412	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	738	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	83,966	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,840	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a> --	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LANGES --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> --	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	2	
35	1	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>3</b>	<b>0,086</b>
45	4	
55	4	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>8</b>	<b>1,312</b>
75	1	
85	2	
95	4	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>7</b>	<b>4,861</b>
105	2	
115	3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>5</b>	<b>5,695</b>
125	4	
135	2	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>6</b>	<b>9,458</b>
<b>Total grumes</b>	<b>29</b>	<b>21,412</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2023/3159/9533/519

# Lot 519

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

<b>Nombre d'arbres total</b>	28	--
<b>Volume grumes</b>	27,012	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	27,012	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	965	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	99,643	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,840	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a> --	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LANGES --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> --	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Hêtre</b>		<b>Chêne</b>	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
45	1		-	
55	2		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>3</b>	<b>0,536</b>	-	
65	2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>2</b>	<b>0,640</b>	-	
75	2		-	
85	3		-	
95	2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>7</b>	<b>4,339</b>	-	
105	7		1	
115	3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>10</b>	<b>10,700</b>	<b>1</b>	<b>0,905</b>
135	1		-	
145	1		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>2</b>	<b>3,823</b>	<b>2</b>	<b>3,682</b>
155	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>1</b>	<b>2,387</b>	-	
<b>Total grumes</b>	<b>25</b>	<b>22,425</b>	<b>3</b>	<b>4,587</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/832/2023/3159/9533/520

# Lot 520

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - Fäll-, Entastmaschine und Rückzug maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückarbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

<b>Nombre d'arbres total</b>	63	--
<b>Volume grumes</b>	60,896	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	60,896	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	967	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	101,032	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,840	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a> --	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LANGES --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> --	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	3		-	
55	2		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	5	0,776	-	
65	4		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,280	-	
75	5		-	
85	3		1	
95	8		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	16	10,474	1	0,557
105	11		2	
115	6		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	17	18,397	3	2,919
125	8		3	
135	2		1	
145	-		3	
<b>Total grumes 120/150</b>	10	15,394	7	11,099
<b>Total grumes</b>	<b>52</b>	<b>46,321</b>	<b>11</b>	<b>14,575</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/521

# Lot 521

SONDERKLAUSELN -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes: Rücken innerhalb der Parzelle untersagt -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen - stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : Débardage interdit à l'intérieur de la parcelle -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

<b>Nombre d'arbres total</b>	24	--
<b>Volume grumes</b>	5,620	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	5,620	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	234	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	54,167	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,097	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a> --	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LANGES --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> --	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	5	
<b>Total grumes 20/40</b>	5	0,280
45	8	
55	3	
<b>Total grumes 40/60</b>	11	1,584
65	4	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,280
75	1	
85	2	
95	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	2,476
<b>Total grumes</b>	<b>24</b>	<b>5,620</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2023/3159/9533/522

# Lot 522

SONDERKLAUSELN -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes: Rücken innerhalb der Parzelle untersagt -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen - stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : Débardage interdit à l'intérieur de la parcelle -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

<b>Nombre d'arbres total</b>	7	--
<b>Volume grumes</b>	3,551	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	3,551	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	507	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	72,143	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,061	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a> --	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LANGES --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> -- Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	2	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,240
65	2	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,640
75	2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	0,910
135	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,761
<b>Total grumes</b>	<b>7</b>	<b>3,551</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2023/3159/9533/523

# Lot 523

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert), Naturverjüngung und Pflanzungen sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur), la régénération et les plantations doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

<b>Nombre d'arbres total</b>	124	--
<b>Volume grumes</b>	115,729	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	115,729	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	933	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	97,500	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,755	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a> --	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	LANGES --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> --	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Hêtre		Pin Sylvestre		Frêne	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	1		3		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,051	4	0,183	-		-	
45	3		9		-		-	
55	4		9		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	7	1,090	18	2,952	-		-	
65	1		6		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,291	6	1,920	-		-	
75	4		4		-		-	
85	3		4		-		-	
95	3		3		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	10	5,490	11	6,657	-		-	
105	5		6		-		1	
115	6		3		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	11	11,179	9	9,699	1	0,947	1	0,517
125	3		-		2		1	
135	5		-		2		-	
145	5		1		3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	13	21,089	1	2,062	7	10,892	1	0,756
155	4		-		4		-	
165	1		1		-		-	
175	-		2		2		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	5	10,921	3	8,954	6	13,570	-	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,444	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>49</b>	<b>53,555</b>	<b>52</b>	<b>32,427</b>	<b>14</b>	<b>25,409</b>	<b>2</b>	<b>1,273</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



	<b>Bouleau</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Erable Sycomore</b>		<b>Chêne d'Amérique</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	-		1		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		1	0,150	-		-	
65	-		1		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		1	0,223	1	0,269	-	
85	-		1		1		-	
95	-		-		-		1	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	-		1	0,405	1	0,479	1	0,331
125	1		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,208	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1</b>	<b>1,208</b>	<b>3</b>	<b>0,778</b>	<b>2</b>	<b>0,748</b>	<b>1</b>	<b>0,331</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/524

# Lot 524

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

<b>Nombre d'arbres total</b>	41	--
<b>Volume grumes</b>	20,321	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	20,321	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	496	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	76,707	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,534	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Bouleau</b>		<b>Chêne</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Erable Plane</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		5		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		5	0,220	1	0,057
45	1		-		3		-	
55	1		-		5		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,311	-		8	1,020	-	
65	2		-		2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,580	-		2	0,446	-	
75	3		-		1		-	
85	-		1		1		-	
95	3		1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	6	3,249	2	1,278	2	0,713	-	
95	-		-		1		-	
105	2		-		-		-	
115	3		1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	5	4,733	1	1,109	1	0,514	-	
125	1		-		-		-	
135	1		-		-		-	
145	1		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	4,250	1	1,841	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>18</b>	<b>13,123</b>	<b>4</b>	<b>4,228</b>	<b>18</b>	<b>2,913</b>	<b>1</b>	<b>0,057</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/525

# Lot 525

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

<b>Nombre d'arbres total</b>		136	--
<b>Volume grumes</b>		72,542	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		72,542	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		533	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		75,441	cm
<b>Surface de coupe</b>		1,460	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>		--
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)		--
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne		--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN		--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>		--
<b>TVA</b>		6 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b>		<b>Chêne</b>		<b>Bouleau</b>	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-	
35	8		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	9	0,463	-		-	
45	10		-		-	
55	22		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	32	5,776	-		-	
65	17		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	17	5,440	-		1	0,290
75	29		-		-	
85	16		-		-	
95	11		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	56	31,748	-		-	
105	5		1		-	
115	7		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	12	13,622	1	0,905	-	
125	3		1		-	
135	-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	4,452	2	2,910	-	
155	1		1		-	
165	-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,387	2	4,549	-	
<b>Total grumes</b>	<b>130</b>	<b>63,888</b>	<b>5</b>	<b>8,364</b>	<b>1</b>	<b>0,290</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/526

# Lot 526

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückzug maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückarbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

<b>Nombre d'arbres total</b>	74	--
<b>Volume grumes</b>	42,383	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	42,383	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	573	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	85,135	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,647	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Chêne</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	1		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,057	-		-	
45	1		1		-	
55	2		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	3	0,506	2	0,341	-	
65	6		4		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	6	1,740	4	1,252	-	
75	8		4		-	
85	15		2		-	
95	12		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	35	19,375	6	2,848	1	0,721
95	-		2		-	
105	5		2		-	
115	3		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	8	7,256	5	4,255	-	
125	1		-		-	
135	2		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	4,032	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>56</b>	<b>32,966</b>	<b>17</b>	<b>8,696</b>	<b>1</b>	<b>0,721</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/527

# Lot 527

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

<b>Nombre d'arbres total</b>		147	--
<b>Volume grumes</b>		13,541	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		13,541	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		92	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		39,490	cm
<b>Surface de coupe</b>		1,151	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>		--
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G)		--
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne		--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN		--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>		--
<b>TVA</b>		6 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--



	<b>Bouleau</b>		<b>Erable Plane</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	17		4	
35	44		19	
<b>Total grumes 20/40</b>	61	2,780	23	1,127
45	31		17	
55	7		5	
<b>Total grumes 40/60</b>	38	4,961	22	2,885
65	2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,580	-	
125	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,208	-	
<b>Total grumes</b>	<b>102</b>	<b>9,529</b>	<b>45</b>	<b>4,012</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/528

# Lot 528

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang [] pente non accessible : 50 % des Volumens [] du volume SONDERKLAUSELN -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

<b>Nombre d'arbres total</b>	12	--
<b>Volume grumes</b>	12,866	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	12,866	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 072	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	106,667	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,346	ha
<b>Contact</b>	EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a> --	
<b>Triage</b>	Triage D'eupen (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Eupen Die Stadt Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	SCHORBERG --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> --	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne d'Amérique		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,051	-	
45	1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,110	-	
85	1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,557	-	
105	3		-	
115	1		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	3,824	1	1,109
125	2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	2,666	-	
155	1		-	
165	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	4,549	-	
<b>Total grumes</b>	<b>11</b>	<b>11,757</b>	<b>1</b>	<b>1,109</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2023/3278/9533/2

## Lot 2

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wipfelbruch/Bris de cime : 1-5 % der Stämme/des grumes  
 Nicht befahrbare Feuchtzone/zone humide non accessible : 1 % des Inhaltes/du volume SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - Recolte de bois court / billonnage autorisée

<b>Nombre d'arbres total</b>	316	--
<b>Volume grumes</b>	178,908	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	178,908	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	566	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	74,177	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,972	ha
<b>Contact</b>	SCHLEMBACH Rudolf, <a href="tel:0477781341">0477/78.13.41</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G)	
<b>Propriétaire</b>	Kelmis Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Brennhaag	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Mélèze du Japon		Grandis		Pin de Weymouth	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	26		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	26	1,948	-		-		-	
45	38		-		-		-	
55	50		1		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	88	18,021	1	0,266	-		-	
65	45		2		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	45	16,360	2	0,749	-		-	
75	46		-		-		-	
85	29		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	75	42,287	-		-		-	
95	25		1		-		-	
105	16		1		-		-	
115	8		-		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	49	47,035	2	1,885	-		1	1,101
125	8		2		-		-	
135	5		1		-		1	
145	2		1		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	15	24,299	4	6,558	-		2	3,301
155	-		2		1		-	
165	2		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	5,063	2	4,416	1	2,295	-	
185	-		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		1	3,324	-	
<b>Total grumes</b>	<b>300</b>	<b>155,013</b>	<b>11</b>	<b>13,874</b>	<b>2</b>	<b>5,619</b>	<b>3</b>	<b>4,402</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2023/3278/9533/3

# Lot 3

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes  
 Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 2 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher  
 Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der  
 Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug  
 (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13  
 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks  
 (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-  
 Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des  
 Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des  
 Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé  
 en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de  
 débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de  
 maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13  
 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-  
 boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur  
 minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En  
 application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), , à  
 installés suivants les instructions du service forestier. -

<b>Nombre d'arbres total</b>	955	--
<b>Volume grumes</b>	764,850	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	764,850	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	801	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	88,497	cm
<b>Surface de coupe</b>	9,478	ha
<b>Contact</b>	SCHLEMBACH Rudolf, <a href="tel:047778.13.41">0477/78.13.41</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Hauset (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Kelmis Die Gemeinde Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Gippenhaag	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--

<b>TVA</b>		2 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat. (cm)	<b>Epicéa</b> Définitive Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol. (m³)	Nbre	Vol. (m³)
25	-		2	
35	1		37	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,077	39	2,639
45	2		55	
55	13		54	
<b>Total grumes 40/60</b>	15	3,536	109	20,644
65	44		38	
<b>Total grumes 60/70</b>	44	16,298	38	13,376
75	75		31	
85	98		22	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	173	103,460	53	30,342
95	120		25	
105	109		31	
115	66		19	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	295	299,675	75	77,629
125	39		15	
135	17		11	
145	15		7	
<b>Total grumes 120/150</b>	71	119,372	33	55,762
155	5		1	
165	-		2	
175	-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	5	11,621	4	10,419
<b>Total grumes</b>	<b>604</b>	<b>554,039</b>	<b>351</b>	<b>210,811</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2023/3278/9533/4

# Lot 4

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind

CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

<b>Nombre d'arbres total</b>	648	--
<b>Volume grumes</b>	800,397	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	800,397	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 235	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	115,463	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,960	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Kelmis Die Gemeinde Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Preuse/Ruhr	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Pin de Weymouth Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-	
55	-		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,151	1	0,212	-	
65	3		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	1,086	-		-	
75	8		-		-	
85	24		8		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	32	19,656	8	4,512	2	1,084
95	58		6		-	
105	120		4		1	
115	158		10		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	336	364,428	20	18,444	2	1,845
125	115		18		1	
135	52		14		1	
145	8		9		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	175	271,588	41	58,538	2	2,597
155	3		8		-	
165	1		4		-	
175	-		6		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	4	9,248	18	38,912	-	
185	-		1		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		1	2,726	2	5,370
<b>Total grumes</b>	<b>551</b>	<b>666,157</b>	<b>89</b>	<b>123,344</b>	<b>8</b>	<b>10,896</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2023/3338/9533/102

# Lot 102

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes  
 SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - Recolte de bois court / billonnage autorisée

<b>Nombre d'arbres total</b>	327	--
<b>Volume grumes</b>	172,495	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	172,495	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	528	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	76,804	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,267	ha
<b>Contact</b>	PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Raeren (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Lontzen Die Gemeinde Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FREYENT --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> --	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,134
45	11	
55	30	
<b>Total grumes 40/60</b>	41	8,296
65	74	
<b>Total grumes 60/70</b>	74	24,771
75	79	
85	69	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	148	79,957
95	39	
105	12	
115	8	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	59	53,794
125	1	
135	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	3,243
155	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,300
<b>Total grumes</b>	<b>327</b>	<b>172,495</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2023/3338/9533/103

# Lot 103

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: - jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes). CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

<b>Nombre d'arbres total</b>	10	--
<b>Volume grumes</b>	56,973	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	56,973	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	5 697	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	248,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	14,611	ha
<b>Contact</b>	PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Raeren (G)	
<b>Propriétaire</b>	Lontzen Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FREYENT	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Chêne**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
215	2	
235	2	
245	2	
<b>Total grumes 200/250</b>	<b>6</b>	<b>29,548</b>
255	2	
275	1	
305	1	
<b>Total grumes 250+</b>	<b>4</b>	<b>27,425</b>
<b>Total grumes</b>	<b>10</b>	<b>56,973</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2023/3338/9533/104

# Lot 104

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

<b>Nombre d'arbres total</b>	85	--
<b>Volume grumes</b>	10,923	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	10,923	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	129	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	44,412	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,492	ha
<b>Contact</b>	PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Raeren (G)	
<b>Propriétaire</b>	Lontzen Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FREYENT	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Bouleau		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	11		-	
35	23		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	34	1,487	-	
45	25		-	
55	16		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	41	6,020	-	
65	7		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	7	2,030	1	0,320
85	2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	1,066	-	
<b>Total grumes</b>	<b>84</b>	<b>10,603</b>	<b>1</b>	<b>0,320</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2023/3338/9533/105

# Lot 105

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

<b>Nombre d'arbres total</b>	679	--
<b>Volume grumes</b>	22,148	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	22,148	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	33	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	28,859	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,280	ha
<b>Contact</b>	PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Raeren (G)	
<b>Propriétaire</b>	Lontzen Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FREYENT	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



	<b>Bouleau</b>		<b>Chêne</b>		<b>Feuillus Divers</b>		<b>Aulne</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	370		99		3		5	
35	78		74		1		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	448	10,366	173	5,160	4	0,105	7	0,194
45	9		22		4		-	
55	2		8		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	11	1,434	30	3,940	5	0,659	-	
65	-		-		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		-		1	0,290	-	
<b>Total grumes</b>	<b>459</b>	<b>11,800</b>	<b>203</b>	<b>9,100</b>	<b>10</b>	<b>1,054</b>	<b>7</b>	<b>0,194</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/431

# Lot 431

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind

CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	691	--
Volume grumes	1 480,785	m <sup>3</sup>
Volume houppiers	0,000	m <sup>3</sup>
Volume total	1 480,785	m <sup>3</sup>
Cube moyen	2 143	dm <sup>3</sup>
Circonférence moyenne	144,812	cm
Surface de coupe	7,724	ha
Contact	LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Epicéa		Grandis		Mélèze du Japon	
	Définitive		Définitive		Définitive		Définitive	
	Normal	Normal	Bordure	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,804	-		-		-	
75	1		-		-		-	
85	3		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	2,711	-		-		-	
95	3		-		-		-	
105	17		-		1		-	
115	49		1		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	69	87,789	1	1,162	1	1,111	1	1,240
125	82		5		-		-	
135	122		16		-		-	
145	104		10		-		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	308	581,413	31	52,123	-		2	3,888
155	95		20		-		1	
165	61		11		1		-	
175	30		15		2		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	186	495,628	46	110,703	3	9,366	1	2,208
185	8		6		1		-	
195	7		5		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	15	54,750	11	34,632	1	3,646	-	
205	-		3		3		-	
215	-		2		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		5	19,084	4	18,527	-	
<b>Total grumes</b>	<b>584</b>	<b>1 223,095</b>	<b>94</b>	<b>217,704</b>	<b>9</b>	<b>32,650</b>	<b>4</b>	<b>7,336</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/432

# Lot 432

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind

CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

<b>Nombre d'arbres total</b>	99	--
<b>Volume grumes</b>	183,256	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	183,256	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 851	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	139,040	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,257	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Moresnet-Chapelle	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas		Douglas		Chêne		Chêne	
	Définitive Normal Normal		Définitive Bordure Normal		Amélioration Normal Normal		Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,454	-		-		-	
65	1		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,332	-		-		-	
95	-		-		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		-		1	0,721	-	
95	1		-		-		-	
105	2		-		1		-	
115	1		-		2		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	3,808	-		3	3,123	1	1,109
125	6		-		1		-	
135	12		-		-		1	
145	8		-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	26	42,628	-		2	3,174	1	1,577
155	11		-		1		-	
165	10		1		-		1	
175	7		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	28	67,892	2	5,032	1	2,124	1	2,425
185	7		-		-		-	
195	1		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	8	25,405	-		1	3,444	-	
205	2		-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	7,760	-		1	3,820	-	
<b>Total grumes</b>	<b>71</b>	<b>148,279</b>	<b>2</b>	<b>5,032</b>	<b>9</b>	<b>16,406</b>	<b>3</b>	<b>5,111</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b>		<b>Feuillus Divers</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		1	0,057	-	
45	-		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		1	0,116	-	
75	2		-		1	
85	2		1		-	
95	4		-		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	8	5,316	1	0,533	1	0,404
105	2		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	2,002	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>10</b>	<b>7,318</b>	<b>3</b>	<b>0,706</b>	<b>1</b>	<b>0,404</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/433

# Lot 433

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückezug von maximal 3,5 Tonnen. - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	285	--
<b>Volume grumes</b>	181,608	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	181,608	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	637	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	81,772	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,737	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Bouleau		Hêtre		Chêne d'Amérique	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		1		-	
35	1		-		16		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,065	-		17	0,911	-	
45	4		3		7		-	
55	6		11		17		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	10	1,580	14	2,493	24	4,376	3	0,570
65	4		17		7		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,164	17	4,930	7	2,240	-	
75	8		14		2		1	
85	10		22		5		-	
95	8		16		6		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	26	14,650	52	28,246	13	8,745	1	0,414
105	6		11		4		1	
115	6		3		1		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	12	12,084	14	12,302	5	5,235	2	2,014
125	1		3		2		2	
135	3		-		3		3	
145	3		-		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	7	11,587	3	3,624	5	8,251	6	9,238
155	2		1		2		-	
165	2		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	4	9,098	1	1,861	2	4,774	-	
185	2		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	6,172	-		-		-	
215	-		-		1		-	
235	-		-		-		1	
245	-		-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		2	11,241	1	5,056
<b>Total grumes</b>	<b>67</b>	<b>56,400</b>	<b>101</b>	<b>53,456</b>	<b>75</b>	<b>45,773</b>	<b>13</b>	<b>17,292</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



	<b>Erable Sycomore</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	3		4	
<b>Total grumes 20/40</b>	3	0,171	4	0,228
45	-		6	
55	6		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	6	1,116	7	0,891
65	-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		1	0,290
75	1		1	
85	2		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	1,325	2	0,937
115	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,909	-	
125	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,087	-	
155	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	1,733	-	
<b>Total grumes</b>	<b>15</b>	<b>6,341</b>	<b>14</b>	<b>2,346</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2023/3428/9533/434

# Lot 434

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	33	--
<b>Volume grumes</b>	14,244	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	14,244	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	432	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	72,576	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,885	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Chêne</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Chêne d'Amérique</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		2		-		-	
55	2		7		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,380	9	1,597	-		-	
65	4		5		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,164	5	1,450	-		-	
75	-		3		-		1	
85	2		-		-		-	
95	2		-		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	2,556	3	1,212	1	0,721	1	0,404
105	1		-		1		-	
115	1		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	2,014	-		1	0,905	-	
145	-		-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		-		1	1,841	-	
<b>Total grumes</b>	<b>12</b>	<b>6,114</b>	<b>17</b>	<b>4,259</b>	<b>3</b>	<b>3,467</b>	<b>1</b>	<b>0,404</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/435

# Lot 435

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	13	--
<b>Volume grumes</b>	7,798	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	7,798	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	600	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	83,462	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,216	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Chêne d'Amérique**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,051
55	1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,190
65	2	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,582
75	2	
85	2	
95	2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	6	3,384
105	1	
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	2,014
135	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,577
<b>Total grumes</b>	<b>13</b>	<b>7,798</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2023/3428/9533/436

# Lot 436

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	65	--
<b>Volume grumes</b>	32,618	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	32,618	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	502	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	75,308	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,139	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Chêne</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		-		2	0,114
45	1		1		-		2	
55	7		4		3		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	8	1,576	5	0,896	3	0,570	2	0,232
65	5		4		3		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	5	1,600	4	1,160	3	0,873	2	0,580
75	4		3		-		-	
85	4		2		1		-	
95	3		3		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	11	6,657	8	4,315	1	0,557	1	0,679
105	-		-		3		1	
115	2		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	2,462	-		3	2,715	1	0,841
125	2		-		-		-	
135	1		-		-		-	
145	1		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	4	6,791	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>30</b>	<b>19,086</b>	<b>17</b>	<b>6,371</b>	<b>10</b>	<b>4,715</b>	<b>8</b>	<b>2,446</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/437

# Lot 437

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	180	--
<b>Volume grumes</b>	95,512	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	95,512	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	531	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	72,278	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,885	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat. (cm)	Chêne d'Amérique		Bouleau		Chêne		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		1	
35	1		-		2		35	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,051	-		2	0,102	36	2,011
45	1		-		-		35	
55	-		5		-		17	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,110	5	0,975	-		52	7,375
65	-		3		-		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		3	0,870	-		3	0,870
75	1		8		6		1	
85	1		8		3		1	
95	1		6		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	1,692	22	11,570	11	5,597	2	0,937
105	4		3		-		-	
115	-		3		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	3,620	6	5,574	1	1,109	-	
125	4		1		1		-	
135	2		-		4		-	
145	7		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	13	21,373	1	1,208	5	7,641	-	
155	6		-		-		-	
165	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	7	15,169	-		-		-	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,444	-		-		-	
215	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,214	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>31</b>	<b>49,673</b>	<b>37</b>	<b>20,197</b>	<b>19</b>	<b>14,449</b>	<b>93</b>	<b>11,193</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/438

# Lot 438

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	103	--
<b>Volume grumes</b>	23,053	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	23,053	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	224	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	53,350	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,307	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		2		-	
35	11		5		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	13	0,646	7	0,317	-	
45	28		5		-	
55	18		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	46	7,104	6	0,775	-	
65	13		1		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	13	4,160	1	0,290	2	0,580
75	6		-		-	
85	5		-		-	
95	3		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	14	8,180	-		-	
105	1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,001	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>87</b>	<b>21,091</b>	<b>14</b>	<b>1,382</b>	<b>2</b>	<b>0,580</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/439

# Lot 439

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	20	--
<b>Volume grumes</b>	14,453	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	14,453	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	723	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	85,500	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,905	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,056
45	2	
55	3	
<b>Total grumes 40/60</b>	5	0,864
75	2	
85	3	
95	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	6	3,544
105	3	
115	4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	7	7,927
145	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	2,062
<b>Total grumes</b>	<b>20</b>	<b>14,453</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2023/3428/9533/440

# Lot 440

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	16	--
<b>Volume grumes</b>	26,343	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	26,343	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 646	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	128,125	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,642	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,320
95	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,795
105	2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	2,002
125	4	
135	3	
145	2	
<b>Total grumes 120/150</b>	9	15,343
155	2	
175	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	7,883
<b>Total grumes</b>	<b>16</b>	<b>26,343</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2023/3428/9533/441

# Lot 441

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	10	--
<b>Volume grumes</b>	8,525	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	8,525	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	853	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	95,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,642	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat. (cm)	Hêtre		Bouleau	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,416	-	
85	1		-	
95	2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	2,203	-	
105	3		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	3,003	1	0,841
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	2,062	-	
<b>Total grumes</b>	<b>9</b>	<b>7,684</b>	<b>1</b>	<b>0,841</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2023/3428/9533/442

# Lot 442

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	16	--
<b>Volume grumes</b>	16,418	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	16,418	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 026	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	111,250	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,214	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Bouleau</b>		<b>Chêne</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
65	1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,290	-	
85	4		-	
95	1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	5	2,811	-	
105	1		-	
115	4		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	5	4,909	-	
125	1		-	
135	2		-	
145	1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	4	5,662	-	
175	-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		1	2,746
<b>Total grumes</b>	<b>15</b>	<b>13,672</b>	<b>1</b>	<b>2,746</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/832/2023/3428/9533/443

# Lot 443

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	32	--
<b>Volume grumes</b>	22,971	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	22,971	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	718	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	84,375	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,119	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	<b>Hêtre</b>		<b>Chêne</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,056	-		-		-	
45	4		-		-		1	
55	4		1		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	8	1,312	1	0,190	-		1	0,116
65	2		-		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,640	-		1	0,290	-	
85	2		-		1		-	
95	3		1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	5	3,611	1	0,721	1	0,533	-	
105	2		-		-		-	
115	4		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	6	6,926	-		-		-	
125	3		-		-		-	
145	2		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	5	8,576	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>27</b>	<b>21,121</b>	<b>2</b>	<b>0,911</b>	<b>2</b>	<b>0,823</b>	<b>1</b>	<b>0,116</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/444

# Lot 444

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	23	--
<b>Volume grumes</b>	23,440	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	23,440	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 019	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	100,217	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,119	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal		<b>Chêne</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	1		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,056	-		-	
45	1		-		-	
55	1		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,328	1	0,195	-	
65	2		1		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,640	1	0,290	1	0,291
75	2		-		-	
85	1		-		-	
95	1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	2,318	-		-	
115	1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,231	-		-	
125	2		2		1	
135	1		-		-	
145	-		2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	4,729	4	5,676	1	1,333
165	-		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		-		1	2,425
195	1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,928	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>14</b>	<b>13,230</b>	<b>6</b>	<b>6,161</b>	<b>3</b>	<b>4,049</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/445

# Lot 445

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	47	--
<b>Volume grumes</b>	78,350	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	78,350	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 667	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	126,277	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,383	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



	<b>Hêtre</b>		<b>Chêne</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
65	2		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,640	-		-	
75	1		-		1	
85	1		-		1	
95	8		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	10	7,428	1	0,721	2	0,937
105	1		-		1	
115	4		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	5	5,925	-		1	0,841
125	5		1		1	
135	3		-		-	
145	2		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	10	16,827	2	3,174	1	1,208
155	6		-		-	
165	3		-		-	
175	2		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	11	28,748	-		-	
185	-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		1	3,086	-	
285	1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	8,815	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>39</b>	<b>68,383</b>	<b>4</b>	<b>6,981</b>	<b>4</b>	<b>2,986</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/446

# Lot 446

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	68	--
<b>Volume grumes</b>	61,233	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	61,233	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	900	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	96,765	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,955	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Chêne</b> Amélioration Normal Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal		<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat. (cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	1		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,051	-		-	
45	2		-		-	
55	2		3		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	4	0,600	3	0,585	-	
65	1		3		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,291	3	0,870	-	
75	3		4		-	
85	9		3		-	
95	8		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	20	12,023	9	4,573	-	
105	6		3		-	
115	4		3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	10	9,866	6	5,574	-	
125	4		1		-	
135	2		1		-	
145	1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	7	10,327	2	2,620	-	
205	-		-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		1	4,373
295	-		-		1	
<b>Total grumes 250+</b>	-		-		1	9,480
<b>Total grumes</b>	<b>43</b>	<b>33,158</b>	<b>23</b>	<b>14,222</b>	<b>2</b>	<b>13,853</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/447

# Lot 447

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	185	--
<b>Volume grumes</b>	100,134	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	100,134	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	541	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	74,297	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,669	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Hêtre		Bouleau		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		1	
35	1		14		1		8	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,051	15	0,799	1	0,057	9	0,472
45	1		23		3		5	
55	1		12		1		11	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,300	35	5,256	4	0,543	16	2,725
65	3		12		-		5	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	0,873	12	3,840	-		5	1,450
75	3		5		2		1	
85	8		4		4		-	
95	4		2		8		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	15	8,582	11	6,317	14	8,372	2	1,083
105	6		1		9		-	
115	4		2		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	10	9,866	3	3,463	10	8,586	-	
125	2		-		1		-	
135	2		-		1		-	
145	1		-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	5	7,661	-		3	4,250	-	
155	1		-		1		-	
165	4		-		-		-	
175	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	6	14,570	-		1	1,861	-	
205	1		-		-		-	
225	-		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	3,820	1	5,337	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>43</b>	<b>45,723</b>	<b>77</b>	<b>25,012</b>	<b>33</b>	<b>23,669</b>	<b>32</b>	<b>5,730</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/448

# Lot 448

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	324	--
<b>Volume grumes</b>	323,537	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	323,537	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	999	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	101,821	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,521	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	VOSSOELDER	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Chêne</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Aulne</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Définitive		Définitive		Définitive		Définitive	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		2		1		8	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,051	2	0,114	1	0,051	8	0,456
45	-		5		1		22	
55	1		3		2		9	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,190	8	1,165	3	0,490	31	4,307
65	1		8		7		5	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,291	8	2,320	7	2,037	5	1,450
75	3		9		7		2	
85	2		11		5		2	
95	6		6		6		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	11	6,682	26	13,573	18	10,009	4	1,874
105	13		14		3		-	
115	14		13		2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	27	27,291	27	24,995	5	4,933	-	
125	23		4		-		-	
135	20		4		-		-	
145	20		4		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	63	99,019	12	17,000	-		-	
155	9		2		-		1	
165	12		-		-		-	
175	5		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	26	61,946	2	3,722	-		1	1,861
185	4		-		-		-	
195	3		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	7	22,676	-		-		-	
215	2		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	8,428	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>139</b>	<b>226,574</b>	<b>85</b>	<b>62,889</b>	<b>34</b>	<b>17,520</b>	<b>49</b>	<b>9,948</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Hêtre		Frêne	
	Définitive	Normal	Définitive	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	8		-	
55	4		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	12	1,792	-	
65	1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,320	-	
75	1		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	1	0,455	-	
115	2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	2,462	-	
135	-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		1	1,577
<b>Total grumes</b>	<b>16</b>	<b>5,029</b>	<b>1</b>	<b>1,577</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/832/2023/3428/9533/449

# Lot 449

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	58	--
<b>Volume grumes</b>	27,083	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	27,083	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	467	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	69,828	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,166	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BAMBOSCH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Bouleau</b>		<b>Feuillus Divers</b>		<b>Frêne</b>		<b>Hêtre</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	-		12		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		13	0,700	-		-	
45	-		9		-		-	
55	1		11		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,195	20	3,189	-		-	
65	-		2		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		2	0,580	-		-	
75	-		5		-		-	
85	1		1		-		2	
95	1		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	1,212	6	2,553	-		2	1,226
105	1		-		-		-	
115	2		1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	2,875	1	1,017	-		-	
125	2		-		-		-	
135	1		-		-		-	
145	1		1		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	4	5,458	1	1,630	1	1,841	-	
155	1		-		-		-	
175	-		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	1,861	-		1	2,746	-	
<b>Total grumes</b>	<b>11</b>	<b>11,601</b>	<b>43</b>	<b>9,669</b>	<b>2</b>	<b>4,587</b>	<b>2</b>	<b>1,226</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/450

# Lot 450

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	35	--
<b>Volume grumes</b>	7,202	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	7,202	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	206	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	50,714	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,166	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BAMBOSCH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Bouleau</b>		<b>Feuillus Divers</b>		<b>Chêne</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	1		-		-	
35	7		4		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	8	0,415	4	0,228	-	
45	5		6		-	
55	3		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	8	1,165	7	0,891	-	
65	4		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,160	1	0,290	-	
85	-		1		-	
95	-		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		2	1,212	-	
145	-		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		-		1	1,841
<b>Total grumes</b>	<b>20</b>	<b>2,740</b>	<b>14</b>	<b>2,621</b>	<b>1</b>	<b>1,841</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/451

# Lot 451

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	42	--
<b>Volume grumes</b>	27,335	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	27,335	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	651	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	80,714	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,166	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BAMBOSCH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Chêne</b> Amélioration Normal Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal		<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		<b>Merisier</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
45	-		-		2		-	
55	-		-		2		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		4	0,656	-	
65	-		2		4		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		2	0,580	4	1,280	1	0,269
75	-		1		2		2	
85	-		-		-		2	
95	-		1		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		2	1,083	2	0,910	5	2,298
105	-		1		-		1	
115	1		1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,109	2	1,858	-		1	0,749
125	-		1		-		-	
135	-		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		2	2,620	-		-	
165	-		-		1		-	
175	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,746	-		1	2,736	-	
185	2		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	6,172	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>4</b>	<b>10,027</b>	<b>8</b>	<b>6,141</b>	<b>11</b>	<b>5,582</b>	<b>7</b>	<b>3,316</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Feuillus Divers**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
25	1	
35	3	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>4</b>	<b>0,187</b>
45	5	
55	1	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>6</b>	<b>0,775</b>
65	1	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>1</b>	<b>0,290</b>
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>1</b>	<b>1,017</b>
<b>Total grumes</b>	<b>12</b>	<b>2,269</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2023/3428/9533/452

# Lot 452

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	58	--
<b>Volume grumes</b>	36,004	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	36,004	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	621	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	79,483	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,047	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil) --	
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PREUSWALD --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> --	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat. (cm)	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		<b>Chêne</b> Amélioration Normal Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal		<b>Feuillus Divers</b> Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		2		1		3	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		2	0,102	1	0,057	3	0,171
45	-		-		3		5	
55	-		-		7		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		10	1,713	5	0,580
65	-		2		4		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		2	0,582	4	1,160	1	0,290
75	2		1		1		1	
85	1		2		1		-	
95	1		3		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	2,318	6	3,691	4	2,295	1	0,404
105	3		-		-		-	
115	2		1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	5	5,465	1	1,109	-		-	
125	1		1		-		-	
135	2		1		-		-	
145	1		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	4	7,068	3	4,751	-		-	
155	-		2		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		2	4,248	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>13</b>	<b>14,851</b>	<b>16</b>	<b>14,483</b>	<b>19</b>	<b>5,225</b>	<b>10</b>	<b>1,445</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/453

# Lot 453

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	26	--
<b>Volume grumes</b>	16,327	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	16,327	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	628	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	85,769	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,495	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Moresnet-Chapelle	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Bouleau</b>		<b>Chêne d'Amérique</b>		<b>Hêtre</b>		<b>Erable Sycomore</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		1	0,208	-	
65	-		-		-		5	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		-		-		5	1,345
75	1		-		-		-	
85	3		-		2		2	
95	-		1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	2,003	1	0,721	2	1,226	2	0,958
115	1		3		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,017	3	3,327	-		-	
125	2		1		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	2,416	1	1,333	1	1,484	-	
<b>Total grumes</b>	<b>7</b>	<b>5,436</b>	<b>5</b>	<b>5,381</b>	<b>4</b>	<b>2,918</b>	<b>7</b>	<b>2,303</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Feuillus Divers</b>	
	Amélioration	
	Normal	
	Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,057
45	2	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,232
<b>Total grumes</b>	<b>3</b>	<b>0,289</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2023/3428/9533/454

# Lot 454

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	15	--
<b>Volume grumes</b>	16,771	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	16,771	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 118	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	111,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,495	ha
<b>Contact</b>	LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Preuss (Bil)	--
<b>Propriétaire</b>	Plombieres Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Moresnet-Chapelle	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Chêne</b>		<b>Chêne d'Amérique</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Erable Sycomore</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	-		1		1		-	
115	-		-		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		1	0,905	2	1,858	-	
125	1		-		1		-	
145	1		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	3,174	-		1	1,208	-	
165	1		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,425	1	2,425	-		-	
185	-		-		-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		-		1	2,565
<b>Total grumes</b>	<b>3</b>	<b>5,599</b>	<b>2</b>	<b>3,330</b>	<b>3</b>	<b>3,066</b>	<b>1</b>	<b>2,565</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Feuillus Divers</b>	
	Amélioration	
	Normal	
	Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
65	3	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	0,870
75	2	
85	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	1,341
<b>Total grumes</b>	<b>6</b>	<b>2,211</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2023/3437/9533/328

# Lot 328

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 1 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenem oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

<b>Nombre d'arbres total</b>	690	--
<b>Volume grumes</b>	911,540	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	911,540	m³
<b>Cube moyen</b>	1 321	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	108,333	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,510	ha
<b>Contact</b>	PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Raeren (G)	
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	KRICKELBERG	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	

<b>TVA</b>		2 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat. (cm)	<b>Epicéa</b> Définitive Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Mélèze du Japon</b> Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		2		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		2	0,152	-		-	
45	1		10		1		-	
55	-		25		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,168	35	7,718	1	0,167	-	
65	1		27		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,402	27	9,874	-		-	
75	7		43		-		-	
85	22		44		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	29	19,792	87	51,471	-		-	
95	59		36		-		-	
105	64		47		1		2	
115	56		28		1		5	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	179	203,779	111	119,701	2	2,478	7	8,006
125	46		14		1		4	
135	31		3		4		2	
145	20		2		2		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	97	185,081	19	31,638	7	13,578	8	12,682
155	21		-		2		-	
165	25		-		-		1	
175	16		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	62	188,426	-		3	8,334	1	2,401
185	5		-		1		-	
195	3		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	8	32,117	-		1	3,710	-	
205	1		-		-		-	
215	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	9,865	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>379</b>	<b>639,630</b>	<b>281</b>	<b>220,554</b>	<b>14</b>	<b>28,267</b>	<b>16</b>	<b>23,089</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2023/3437/9533/329

# Lot 329

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

<b>Nombre d'arbres total</b>	131	--
<b>Volume grumes</b>	23,084	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	23,084	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	176	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	50,038	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,111	ha
<b>Contact</b>	PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Raeren (G)	
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	KRICKELBERG	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	<b>Erable Sycomore</b>		<b>Hêtre</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Chêne</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		4		-		-	
35	17		7		4		3	
<b>Total grumes 20/40</b>	21	1,013	11	0,452	4	0,228	3	0,153
45	21		6		4		4	
55	13		-		3		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	34	4,833	6	0,720	7	1,049	6	0,820
65	14		5		1		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	14	3,766	5	1,600	1	0,290	2	0,582
75	5		1		-		-	
85	-		2		-		-	
95	-		2		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	5	1,835	5	3,271	-		-	
105	-		1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		1	1,001	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>74</b>	<b>11,447</b>	<b>28</b>	<b>7,044</b>	<b>12</b>	<b>1,567</b>	<b>11</b>	<b>1,555</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Feuillus Divers</b>	
	Amélioration	
	Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
45	1	
55	1	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,311
65	4	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,160
<b>Total grumes</b>	<b>6</b>	<b>1,471</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/832/2023/3437/9533/330

# Lot 330

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

<b>Nombre d'arbres total</b>	95	--
<b>Volume grumes</b>	13,610	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	13,610	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	143	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	52,368	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,280	ha
<b>Contact</b>	PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Raeren (G)	
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	KRICKELBERG	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Chêne d'Amérique</b>		<b>Erable Sycomore</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Merisier</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	2		2		-		1	
35	9		12		2		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	11	0,476	14	0,706	2	0,114	3	0,130
45	8		6		5		2	
55	10		8		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	18	1,830	14	2,178	6	0,775	2	0,232
65	7		4		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	7	1,141	4	1,076	-		1	0,290
75	3		1		-		-	
85	4		-		-		-	
95	-		1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	7	1,715	2	0,973	-		-	
105	2		-		-		-	
115	1		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	1,263	-		-		-	
145	1		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	0,711	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>47</b>	<b>7,136</b>	<b>34</b>	<b>4,933</b>	<b>8</b>	<b>0,889</b>	<b>6</b>	<b>0,652</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/832/2023/3437/9533/331

# Lot 331

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: - jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

<b>Nombre d'arbres total</b>	546	--
<b>Volume grumes</b>	181,062	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	181,062	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	332	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	65,440	cm
<b>Surface de coupe</b>	22,918	ha
<b>Contact</b>	PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Raeren (G)	
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	KRICKELBERG	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Erable Sycomore</b>		<b>Feuillus Divers</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Chêne</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	1		-		-		-	
35	25		15		6		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	26	1,436	15	0,855	6	0,342	1	0,051
45	25		34		5		2	
55	53		36		11		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	78	12,733	70	10,964	16	2,725	3	0,410
65	47		29		10		5	
<b>Total grumes 60/70</b>	47	12,643	29	8,410	10	2,900	5	1,455
75	18		12		10		4	
85	15		9		12		3	
95	17		3		6		5	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	50	24,093	24	11,682	28	14,510	12	6,932
105	4		3		3		7	
115	2		-		6		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	6	4,814	3	2,523	9	8,625	8	7,444
125	2		-		2		-	
135	-		1		1		-	
145	1		-		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	3,672	1	1,412	3	3,828	1	1,841
155	-		-		-		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		-		-		2	4,248
<b>Total grumes</b>	<b>210</b>	<b>59,391</b>	<b>142</b>	<b>35,846</b>	<b>72</b>	<b>32,930</b>	<b>32</b>	<b>22,381</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		<b>Merisier</b> Amélioration Normal Normal		<b>Frêne</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	2		-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,112	-		1	0,057
45	13		-		3	
55	14		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	27	4,472	-		4	0,543
65	21		2		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	21	6,720	2	0,580	1	0,290
75	11		4		2	
85	5		2		1	
95	2		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	18	9,660	8	4,040	3	1,341
105	-		2		-	
115	-		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		3	2,699	-	
<b>Total grumes</b>	<b>68</b>	<b>20,964</b>	<b>13</b>	<b>7,319</b>	<b>9</b>	<b>2,231</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2023/3437/9533/332

# Lot 332

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenem oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

<b>Nombre d'arbres total</b>	4 476	--
<b>Volume grumes</b>	1 700,933	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	1 700,933	m³
<b>Cube moyen</b>	380	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	61,227	cm
<b>Surface de coupe</b>	54,009	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WESERBERG	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--

<b>TVA</b>		2 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat.(cm)	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Définitive Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Pin Sylvestre</b> Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	224		-		1		1	
35	847		-		-		10	
<b>Total grumes 20/40</b>	1 071	61,392	-		1	0,018	11	0,671
45	703		-		-		11	
55	604		-		-		7	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 307	236,971	-		-		18	2,654
65	563		-		-		4	
<b>Total grumes 60/70</b>	563	198,341	-		-		4	1,084
75	512		1		-		1	
85	353		9		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	865	493,250	10	6,717	-		1	0,366
95	260		11		-		2	
105	149		7		-		-	
115	105		2		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	514	518,752	20	19,689	-		2	1,194
125	45		4		-		-	
135	18		1		-		-	
145	10		2		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	73	124,211	7	12,069	-		-	
155	5		1		-		-	
165	-		1		-		-	
175	-		2		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	5	12,533	4	11,021	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>4 398</b>	<b>1 645,450</b>	<b>41</b>	<b>49,496</b>	<b>1</b>	<b>0,018</b>	<b>36</b>	<b>5,969</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



RW/832/2023/3437/9533/333

# Lot 333

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenem oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 260	--
<b>Volume grumes</b>	1 935,627	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	1 935,627	m³
<b>Cube moyen</b>	594	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	76,147	cm
<b>Surface de coupe</b>	37,849	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WESERBERG	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	--

<b>TVA</b>		2 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat.(cm)	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Définitive Normal Normal		<b>Epicéa</b> Définitive Bordure Normal		<b>Pin Sylvestre</b> Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	18		-		-		-	
35	282		1		-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	300	21,937	1	0,080	-		1	0,065
45	350		4		-		6	
55	350		7		-		11	
<b>Total grumes 40/60</b>	700	138,907	11	2,401	-		17	2,805
65	364		32		-		9	
<b>Total grumes 60/70</b>	364	131,494	32	11,931	-		9	2,468
75	393		65		-		15	
85	279		116		-		7	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	672	376,048	181	111,477	-		22	8,815
95	172		142		-		3	
105	91		146		-		3	
115	43		120		-		3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	306	288,135	408	427,510	-		9	6,648
125	22		60		1		2	
135	15		39		-		-	
145	6		34		1		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	43	70,826	133	226,454	2	3,418	3	3,526
155	1		12		-		-	
165	-		8		1		-	
175	-		4		2		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,300	24	59,357	3	8,209	-	
185	-		1		1		-	
195	-		2		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		3	10,160	2	6,661	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 386</b>	<b>1 029,647</b>	<b>793</b>	<b>849,370</b>	<b>7</b>	<b>18,288</b>	<b>61</b>	<b>24,327</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Pin Sylvestre**

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	1	
85	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>2</b>	<b>0,930</b>
95	2	
105	1	
115	4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>7</b>	<b>6,039</b>
135	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>1</b>	<b>1,359</b>
155	2	
165	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>3</b>	<b>5,667</b>
<b>Total grumes</b>	<b>13</b>	<b>13,995</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	

RW/832/2023/3437/9533/334

# Lot 334

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

<b>Nombre d'arbres total</b>	140	--
<b>Volume grumes</b>	36,596	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	36,596	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	261	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	55,571	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,736	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G)	
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WESERBERG	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Chêne</b> Amélioration Normal Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal		<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	-		6		6	
35	-		14		23	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		20	0,894	29	1,378
45	1		17		10	
55	1		7		7	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,300	24	3,337	17	2,656
65	5		3		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	5	1,455	3	0,870	2	0,640
75	8		4		-	
85	3		5		-	
95	5		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	16	8,588	11	5,639	-	
105	6		1		-	
115	2		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	8	7,648	2	1,858	-	
125	1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,333	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>32</b>	<b>19,324</b>	<b>60</b>	<b>12,598</b>	<b>48</b>	<b>4,674</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/832/2023/3437/9533/335

# Lot 335

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

<b>Nombre d'arbres total</b>	202	--
<b>Volume grumes</b>	48,652	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	48,652	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	241	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	54,158	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,684	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G)	
<b>Propriétaire</b>	Raeren Die Gemeinde Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WESERBERG	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale du cantonnement d'Eupen</a> Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Hêtre**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	7	
35	39	
<b>Total grumes 20/40</b>	46	2,289
45	54	
55	43	
<b>Total grumes 40/60</b>	97	15,424
65	22	
<b>Total grumes 60/70</b>	22	7,040
75	17	
85	9	
95	4	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	30	16,432
105	5	
115	2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	7	7,467
<b>Total grumes</b>	<b>202</b>	<b>48,652</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	