

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00

# Vente communale du cantonnement d'Eupen

Jünglingshaus 86, 4700 Eupen

#### Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Eupen Die Stadt Cne, Kelmis Die Gemeinde Cne, Lontzen Die Gemeinde Cne, Plombieres Cne, Raeren Die Gemeinde Cne











Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le mercredi 04 octobre.

#### Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 66 lots

11 639,175 m³ de résineux	4 614,126 m³ de feuillus
---------------------------	--------------------------

#### **Propriétés**

Lots 501 à 528	Eupen Die Stadt Cne	
Lots 2 à 4	Kelmis Die Gemeinde Cne	
Lots 102 à 105	Lontzen Die Gemeinde Cne	
Lots 431 à 454	Plombieres Cne	
Lots 328 à 335	Raeren Die Gemeinde Cne	



# Lot 501

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang? pente non accessible: 15 % des Volumens? du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -D.55 Pa. 3: Lärchenparzelle ist als Erstes abzuschließen -Laubholz komplett und Nadelholz bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge:In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen CLAUSES PARTICULIERES -En application de I?article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Comp.55 Pa.3 : Parcelle de mélèze à clôturer en premier lieu -Feuillus complets et résineux jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards

Nombre d'arbres total	4 187	
Volume grumes	2 583,563	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 583,563	m³
Cube moyen	617	dm³
Circonférence moyenne	73,949	cm
Surface de coupe	20,215	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES, SCHORBERG	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	

TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		42		-		103	
35	-		124		-		247	
				8,317				16,819
45	13		190		-		243	
55	25		164		-		252	
		8,847		58,101				81,263
65	34		123		-		214	
		13,404		39,504				66,707
75	75		85		-		152	
85	113		48		-		97	
		119,523		66,085				125,531
95	151		20		1		67	
105	143		14		2		34	
115	128		5		1		10	
		464,323		34,413		3,596		94,736
125	115		1		2		5	
135	92		1		-		2	
145	72		-		2		-	
		532,806		2,978		6,002		10,325
155	57		-		1		-	
165	31		-		2		-	
175	13		-		1		-	
		281,209				8,892		
185	4		-		-		-	
195	3		-		-		-	
		27,157						
205	1		-		1		-	
		4,010				3,366		
Total grumes	1 070	1 451,279	817	209,398	13	21,856	1 426	395,381
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	<b>Douglas</b> Définitive	5	<b>Grandis</b> Définitive	5	<b>Mélèze d</b> Amélioration		<b>Boulea</b> Améliorat	
	Normal Normal		Normal Normal		Normal Normal		Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		62	
35	-		1		1		129	
				0,079		0,076		8,345
45	-		8		-		124	
55	-		6		12		89	
				2,700		2,880		31,739
65	-		3		25		50	
				1,080		8,650		14,500
75	-		9		30		26	
85	4		7		9		12	
95	-		-		-		6	
		2,797		9,009		19,686		20,974
95	1		16		7		-	
105	6		22		15		3	
115	7		14		24		-	
		16,761		53,290		47,551		2,523
125	5		18		11		-	
135	10		14		5		-	
145	3		10		6		-	
		33,502		71,652		32,948		
155	5		16		-		-	
165	3		9		-		-	
175	1		3		1		-	
		24,361		70,334		2,519		
185	2		2		-		-	
195	2		1		-		-	
		15,974		10,498				
Total grumes	49	93,395	159	218,642	146	114,310	501	78,081
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre  Amélioration  Normal  Normal
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
35	1		1
		0,051	0,071
45	1		-
55	-		1
		0,100	0,190
65	1		-
		0,243	
95	1		-
		0,566	
Total grumes	4	0,960	2 0,261
Houppiers/Taillis	-		-



# Lot 502

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang? pente non accessible: 5 % des Volumens ? du volume Nicht befahrbare Feuchtzone ? zone humide non accessible : 10 % des Volumens ? du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Im Gesamtlos müssen 75 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l?article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Dans le lot global, 75 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	579	
Volume grumes	489,672	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	489,672	m³
Cube moyen	846	dm³
Circonférence moyenne	90,268	cm
Surface de coupe	12,401	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	

Certification PEFC	Oui	

	Chêne Amélioratio Normal Normal	on	Hêtre Améliorati Normal Normal	on	Feuillus Div Amélioration Normal	vers	Erable Sycon Amélioration Normal Normal	nore
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		7		-		1	
35	1		19		3		9	
		0,079		1,169		0,171		0,524
45	4		42		4		8	
55	2		37		5		7	
		0,820		12,736		1,439		2,222
65	13		35		6		5	
		3,783		11,200		1,740		1,345
75	12		24		8		3	
85	5		29		1		4	
95	10		16		4		3	
		14,963		41,417		6,481		4,835
105	3		13		4		3	
115	13		10		2		2	
		17,132		25,323		5,398		4,065
125	12		12		2		-	
135	18		8		-		-	
145	14		5		-		-	
		70,156		42,206		2,416		
155	15		3		1		-	
165	10		2		-		-	
175	8		4		-		-	
		78,078		25,069		1,861		
185	3		2		-		-	
195	4		-		-		-	
		23,034		7,012				
205	2		2		-		-	
215	3		3		-		-	
		20,282		23,275				
Total grumes	154	228,327	273	189,407	40	19,506	45	12,991
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Amélioration Normal		Bouleau  Amélioration  Normal		Pin Sylvest  Amélioration  Normal	re	Frêne Amélioration Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	2		1		-		-	
		0,120		0,057				
45	4		1		-		-	
55	4		2		-		1	
		1,192		0,506				0,122
65	5		2		-		1	
		1,449		0,580				0,180
75	2		2		1		4	
85	4		1		-		2	
95	-		3		-		1	
		2,668		3,378		0,374		2,059
105	1		1		2		1	
115	-		4		3		1	
		0,755		4,909		4,207		1,147
125	1		1		1		-	
135	-		-		1		1	
145	1		-		1		-	
		3,594		1,208		3,783		0,896
155	-		-		1		-	
175	1		-		-		1	
		2,987				1,670		1,600
Total grumes	26	12,765	18	10,638	10	10,034	13	6,004
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



# Lot 503

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Im Gesamtlos müssen 50 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -Kein Rücken auf den Wegen (Teppich) des Trimm-Dich-Pfades -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l?article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Dans le lot global, 50 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Pas de débardage sur les sentiers (tapis) du parcours vita -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	339	
Volume grumes	460,494	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	460,494	m³
Cube moyen	1 358	dm³
Circonférence moyenne	117,891	cm
Surface de coupe	10,134	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	

	Chêne Amélioration Normal Normal	ı	Hêtre Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Feuillus Diver Amélioration Normal	rs
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	-		6		-		2	
				0,351				0,114
45	-		5		1		2	
55	-		10		2		-	
				2,680		0,464		0,232
65	1		8		3		4	
		0,291		2,560		0,789		1,160
75	3		21		5		-	
85	3		13		2		-	
95	7		7		-		-	
		7,960		23,089		2,762		
95	-		-		2		-	
105	14		9		6		-	
115	20		10		-		-	
		34,850		21,319		5,670		
125	30		7		2		-	
135	27		4		-		-	
145	22		1		1		-	
		123,071		19,494		3,555		
155	18		4		1		-	
165	11		3		-		1	
175	10		3		1		-	
		92,367		27,083		3,689		2,103
185	3		3		3		-	
195	3		1		1		-	
		19,590		14,446		9,399		
205	2		1		1		-	
215	1		1		1		-	
245	-		2		-		-	
		11,854		22,012		5,808		
Total grumes	175	289,983	120	133,034	32	32,136	9	3,609
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Erable Sycomore Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		1	
						0,186
65	-		1		-	
				0,290		
135	1		-		-	
		1,256				
Total grumes	1	1,256	1	0,290	1	0,186
Houppiers/Taillis	-		-		-	



#### Lot 504

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang? pente non accessible: 20 % des Volumens? du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Hinweis: Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe -Im Gesamtlos müssen 100 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Remarque : maisons d'habitation à proximité immédiate -Dans le lot global, 100 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	776	
Volume grumes	756,043	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	756,043	m³
Cube moyen	974	dm³
Circonférence moyenne	98,724	cm
Surface de coupe	25,515	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	

	Chêne Amélioration Normal Normal		<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		1	
35	-		4		3		20	
				0,239		0,174		1,379
45	2		15		4		29	
55	2		15		6		24	
		0,600		4,920		1,638		9,272
65	2		23		8		16	
		0,582		7,360		2,374		5,248
75	8		30		3		8	
85	14		20		5		4	
95	23		24		-		-	
		27,693		44,990		3,649		5,972
95	-		-		4		1	
105	27		16		1		-	
115	42		13		1		-	
		71,013		32,019		4,103		0,749
125	49		11		-		-	
135	54		7		1		-	
145	31		3		-		-	
		207,546		34,837		1,286		
155	26		6		1		-	
165	18		2		-		-	
175	12		-		-		-	
		131,826		19,794		1,690		
185	8		-		1		-	
195	1		1		-		-	
		28,132		3,928		2,290		
205	4		1		-		-	
215	2		2		2		-	
		23,708		14,059		6,064		
Total grumes	325	491,100	194	162,146	40	23,268	103	22,620
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau Amélioratio Normal Normal		Feuillus Div Amélioration Normal	vers	Mélèze d'Eur Amélioration Normal Normal	rope	Pin Sylve Amélioration Normal Normal	stre
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		1		-	
35	2		3		3		-	
		0,114		0,171		0,232		
45	-		7		11		-	
55	-		7		10		-	
				2,177		3,687		
65	1		4		4		-	
		0,290		1,160		1,252		
75	2		5		1		-	
85	2		6		2		-	
95	9		3		-		-	
		7,985		7,255		1,510		
105	6		1		-		-	
115	-		3		-		-	
		5,046		3,892				
125	1		1		-		-	
135	1		-		-		-	
145	2		-		-		1	
		5,880		1,208				1,722
155	-		1		-		1	
165	-		1		-		1	
175	1		-		-		-	
		2,358		3,964				4,222
Total grumes	27	21,673	42	19,827	32	6,681	3	5,944
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Erable Sycomore  Amélioration  Normal  Normal		Erable Plane Amélioration Normal Normal		Frêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		2		-	
				0,114		
45	-		-		1	
55	1		1		-	
		0,186		0,186		0,074
65	1		-		-	
		0,269				
75	-		-		1	
85	1		1		-	
		0,479		0,479		0,248
105	1		-		-	
		0,749				
Total grumes	4	1,683	4	0,779	2	0,322
Houppiers/Taillis	-		-		-	



# Lot 505

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang? pente non accessible: 5 % des Volumens? du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Im Gesamtlos müssen 50 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l?article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Dans le lot global, 50 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	259	
Notible daibles total	209	
Volume grumes	257,149	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	257,149	m³
Cube moyen	993	dm³
Circonférence moyenne	96,853	cm
Surface de coupe	6,982	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	

	Hêtre Amélioration Normal Normal	Chêne Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	2	-
35	7	-
	0,422	
45	28	-
55	23	-
	8,144	
65	33	-
	10,560	
75	28	1
85	15	-
95	13	-
	32,270	0,414
105	6	1
115	7	8
	14,623	9,777
125	6	6
135	7	9
145	7	12
	35,665	44,283
155	7	15
165	1	7
175	3	2
	28,772	54,327
185	1	1
195	2	1
	11,362	6,530
Total grumes	196 141,818	63 115,331
Houppiers/Taillis	-	-



#### Lot 506

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang? pente non accessible : 5 % des Volumens? du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Hinweis: Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l?article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Remarque : maisons d'habitation à proximité immédiate -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	244	
Volume grumes	292,725	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	292,725	m³
Cube moyen	1 200	dm³
Circonférence moyenne	109,754	cm
Surface de coupe	5,094	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Chêne Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestr Amélioration Normal Normal	re	Hêtre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	11		-		-		-	
		0,589						
45	10		-		1		3	
55	10		-		1		2	
		3,000				0,328		0,738
65	11		-		3		2	
		3,201				0,960		0,580
75	11		-		-		1	
85	10		-		-		2	
95	12		-		2		1	
		18,776				1,590		2,149
105	17		-		1		-	
115	14		2		-		2	
		30,911		2,406		1,001		2,034
125	21		1		1		-	
135	20		-		-		-	
145	14		2		-		-	
		85,307		5,295		1,484		
155	11		2		1		-	
165	15		-		-		-	
175	6		3		-		-	
		76,215		12,490		2,387		
185	1		-		1		-	
195	5		-		-		-	
		20,306				3,506		
205	3		-		-		-	
215	1		-		-		-	
		15,674						
Total grumes	205	253,979	10	20,191	11	11,256	13	5,501
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Erable Sycomore Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Merisier Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1		-	
55	-		1		-	
				0,311		
65	-		1		-	
				0,290		
85	-		-		1	
						0,288
115	1		-		-	
		0,909				
Total grumes	1	0,909	3	0,601	1	0,288
Houppiers/Taillis	-		-		-	



#### Lot 507

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 6 - 19 % des Volumens - du volume Nicht befahrbare Feuchtzone ? zone humide non accessible: 5 % des Volumens? du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l?article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l?article 38 du cahier des charges, l?exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

Nombre d'arbres total	643	
Volume grumes	839,533	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	839,533	m³
Cube moyen	1 306	dm³
Circonférence moyenne	103,958	cm
Surface de coupe	6,107	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	

Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	1	Mélèze d'Euro Amélioration Normal Normal	pe	Tsuga Amélioration Normal Normal	1
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	-		13		-		-	
				0,908				
45	-		36		-		-	
55	-		56		-		-	
				18,598				
65	-		45		2		1	
				16,410		0,904		0,425
75	1		52		2		-	
85	3		58		1		1	
		2,909		68,000		1,983		0,765
95	4		56		3		1	
105	9		27		4		5	
115	15		16		8		5	
		36,580		101,700		19,540		14,117
125	17		5		13		6	
135	24		6		5		1	
145	24		1		7		-	
		133,420		21,313		48,418		12,215
155	22		2		4		-	
165	18		2		1		1	
175	16		4		6		-	
		166,306		19,425		32,933		2,967
185	3		-		7		-	
195	5		1		4		-	
		32,055		3,402		41,326		
205	3		-		1		-	
215	1		2		-		-	
245	1		-		-		-	
		25,178		8,190		4,381		
Total grumes	166	396,448	383	257,946	68	149,485	21	30,489
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	Bouleau Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
85	-	1
95	-	1
		1,212
105	-	1
115	1	-
	1,193	0,841
145	1	-
	1,919	
Total grumes	2 3,112	3 2,053
Houppiers/Taillis	-	-



# Lot 508

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang? pente non accessible: 5 % des Volumens? du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de I?article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	422	
Hombie daibles total	722	
Volume grumes	313,590	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	313,590	m³
Cube moyen	743	dm³
Circonférence moyenne	89,384	cm
Surface de coupe	8,038	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Chêne Amélioratio Normal	n	Hêtre Amélioratio Normal	on	Erable Syc Amélioration Normal	comore	Boulea Améliorat Normal	
	Normal		Normal	\	Normal	\	Normal	) ( 1 ( a)
Cat.(cm)	Nbre -	Vol.(m³)	Nbre -	Vol.(m³)	Nbre 10	Vol.(m³)	Nbre 1	Vol.(m³)
33	-		-		10	0,570	'	0,057
45	_		3		12	0,370	1	0,037
55	5		2		12		9	
33	3	0,950	2	0,776	12	3,612	9	1,871
65	5	0,930	4	0,776	15	3,012	8	1,071
00	3	1,455	7	1,280	10	4,035	J	2,320
75	5	1,400	2	1,200	10	7,000	9	2,020
85	11		6		8		8	
95	17		3		1		3	
		20,454		6,973		8,108		9,937
105	18	,	3	•	6	,	6	•
115	17		5		7		3	
		35,143		9,158		10,857		8,097
125	15		1		2		1	
135	13		1		3		-	
145	9		2		1		1	
		57,065		7,369		7,521		2,838
155	6		2		-		1	
165	5		-		-		-	
175	3		2		-		-	
		33,107		10,992				1,861
185	1		-		-		-	
195	2		-		-		-	
		9,974						
215	1		-		-		-	
		4,214						
Total grumes	133	162,362	36	36,548	87	34,703	51	26,981
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Dive Amélioration Normal Normal	ers	Epicéa Amélioration Normal Normal	1	Epicéa Amélioration Bordure Normal	1	Pin Sylves Amélioration Normal Normal	tre
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	2		2		-		-	
		0,130		0,128				
45	5		1		2		-	
55	4		2		1		-	
		1,360		0,498		0,470		
65	4		5		4		-	
		1,160		1,565		1,252		
75	2		2		2		-	
85	5		4		-		-	
95	2		-		-		-	
		4,831		3,007		0,860		
95	-		1		-		-	
105	5		1		-		2	
115	2		-		1		1	
		6,239		1,596		1,063		2,517
125	1		-		-		3	
145	-		-		-		2	
		1,208						6,417
155	-		-		-		1	
165	1		-		-		-	
175	-		1		-		-	
		2,103		2,450				1,749
Total grumes	34	17,031	19	9,244	10	3,645	9	10,683
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Frêne Amélioration Normal Normal		Erable Plane Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		1	
35	13		-	
		0,457		0,011
45	10		2	
55	1		1	
		0,862		0,416
65	1		-	
		0,180		
75	1		-	
85	1		-	
		0,574		
105	1		-	
		0,517		
125	-		1	
135	1		1	
145	-		1	
		0,896		3,868
195	1		-	
		2,048		
215	1		-	
		2,564		
Total grumes	36	8,098	7	4,295
Houppiers/Taillis	-		-	



# Lot 509

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang? pente non accessible: 75 % des Volumens? du volume Zufahrt über Weserstraße - Accès par la rue de la vesdre SONDERKLAUSELN -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	33	
Volume grumes	30,333	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	30,333	m³
Cube moyen	919	dm³
Circonférence moyenne	107,424	cm
Surface de coupe	3,726	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	SCHORBERG	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Erable Plar Sécurité Normal Normal	ne	Feuillus Dive Sécurité Normal	ers	Hêtre Sécurité Normal Normal		Chêne Sécurité Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1		1		1		1	
95	2		3		-		-	
		1,691		2,570		0,613		0,557
105	1		2		-		-	
115	2		-		-		1	
		2,567		1,682				1,109
125	2		-		1		-	
135	1		-		-		-	
145	1		-		-		-	
		4,955				1,484		
155	2		1		-		-	
165	2		-		-		-	
		7,444		1,861				
185	1		-		-		-	
		2,565						
Total grumes	15	19,222	7	6,113	2	2,097	2	1,666
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Frêne Sécurité Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
45	2
55	2
	0,392
65	1
	0,180
75	1
95	1
	0,663
Total grumes	7 1,235
Houppiers/Taillis	-



# Lot 511

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total 86 **Volume grumes** 10,183 m³ Volume houppiers 0,000 m³ Volume total 10,183 m³ Cube moyen 118 dm<sup>3</sup> Circonférence moyenne 40,814 cm Surface de coupe 0,150 ha Contact EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 Triage Triage D'eupen (G) **Propriétaire** Eupen Die Stadt Cne Lieu(x)-dit(s) LANGES Vente Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen **TVA** 6 % **Certification PEFC** Oui

	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Aulne Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	1
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	20		-		1		-	
35	24		-		3		1	
		1,644				0,133		0,051
45	23		-		2		-	
55	4		-		-		-	
		3,592				0,128		
65	4		-		-		-	
		1,280						
85	1		1		-		-	
		0,613		0,533				
105	1		-		-		-	
		1,001						
125	-		1		-		-	
				1,208				
Total grumes	77	8,130	2	1,741	6	0,261	1	0,051
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



# Lot 512

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total 164 **Volume grumes** 12,133 m³ Volume houppiers 0,000 m<sup>3</sup> Volume total 12,133 m³ Cube moyen 74 dm<sup>3</sup> Circonférence moyenne 36,159 cm Surface de coupe 0,292 ha Contact EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 Triage Triage D'eupen (G) **Propriétaire** Eupen Die Stadt Cne Lieu(x)-dit(s) LANGES Vente Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen **TVA** 6 % **Certification PEFC** Oui

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Aulne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	47		2		-		2	
35	60		4		2		2	
		4,172		0,302		0,124		0,114
45	26		1		2		-	
55	10		-		-		-	
		4,966		0,131		0,242		
65	3		-		-		-	
		0,870						
75	3		-		-		-	
		1,212						
Total grumes	149	11,220	7	0,433	4	0,366	4	0,114
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



# Lot 513

SONDERKLAUSELN -Rücken innerhalb der Parzelle untersagt -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES - Débardage interdit à l'intérieur de la parcelle -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	19	
Volume grumes	2,660	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2,660	m³
Cube moyen	140	dm³
Circonférence moyenne	47,105	cm
Surface de coupe	0,041	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Chêne Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre Vo	l.(m³)
35	4		2	
		0,204	(	0,114
45	3		3	
55	3		2	
		0,900	(	0,738
65	-		1	
			(	0,290
75	1		-	
		0,414		
Total grumes	11	1,518	8	1,142
Houppiers/Taillis	-		-	



#### Lot 514

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total 123 **Volume grumes** 11,654 m³ Volume houppiers 0,000 m<sup>3</sup> Volume total 11,654 m³ Cube moyen 95 dm<sup>3</sup> Circonférence moyenne 38,659 cm Surface de coupe 0,262 ha Contact EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 Triage Triage D'eupen (G) **Propriétaire** Eupen Die Stadt Cne Lieu(x)-dit(s) LANGES Vente Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen **TVA** 6 % **Certification PEFC** Oui

Rau	leau

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
25	42
35	36
	2,724
45	23
55	5
	3,643
65	15
	4,350
75	1
85	1
	0,937
Total grumes	123 11,654
Houppiers/Taillis	-



## Lot 515

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	583	
Volume grumes	86,979	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	86,979	m³
Cube moyen	149	dm³
Circonférence moyenne	45,412	cm
Surface de coupe	0,988	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	81		12		-	
35	134		29		-	
		8,719		1,845		
45	104		21		-	
55	69		31		-	
		26,832		8,481		
65	41		18		-	
		13,120		5,220		
75	18		7		1	
85	6		4		-	
95	2		3		-	
		13,458		6,997		0,305
105	2		-		-	
		2,002				
Total grumes	457	64,131	125	22,543	1	0,305
Houppiers/Taillis	-		-		-	



#### Lot 516

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total 35 7,929 **Volume grumes** m³ Volume houppiers 0,000 m<sup>3</sup> Volume total 7,929 m³ Cube moyen 227 dm<sup>3</sup> Circonférence moyenne 65,571 cm Surface de coupe 0,338 ha Contact EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 Triage Triage D'eupen (G) **Propriétaire** Eupen Die Stadt Cne Lieu(x)-dit(s) LANGES Vente Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen **TVA** 6 % **Certification PEFC** Oui

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1	
				0,048
45	2		5	
55	4		2	
		1,012		0,638
65	5		2	
		1,450		0,326
75	4		6	
85	-		2	
		1,616		1,816
105	-		1	
				0,397
135	-		1	
				0,626
Total grumes	15	4,078	20	3,851
Houppiers/Taillis	-		-	



#### Lot 517

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total 61 19,990 **Volume grumes** m³ Volume houppiers 0,000 m³ Volume total 19,990 m³ Cube moyen 328 dm<sup>3</sup> Circonférence moyenne 55,492 cm Surface de coupe 0,905 ha Contact EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 Triage Triage D'eupen (G) **Propriétaire** Eupen Die Stadt Cne Lieu(x)-dit(s) LANGES Vente Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen **TVA** 6 % **Certification PEFC** Oui

	Chêne Amélioration Normal Normal	Hêtre Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	-	11
35	-	14
		0,949
45	-	12
55	-	7
		2,896
65	-	6
		1,920
75	-	2
95	-	1
		1,705
105	1	-
115	3	-
	4,232	
135	1	-
145	1	-
	3,418	
155	1	-
175	1	-
	4,870	
Total grumes	8 12,520	53 7,470
Houppiers/Taillis	-	-



#### Lot 518

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total 29 **Volume grumes** 21,412 m³ Volume houppiers 0,000 m³ Volume total 21,412 m³ Cube moyen 738 dm<sup>3</sup> Circonférence moyenne 83,966 cm Surface de coupe 2,840 ha Contact EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 Triage Triage D'eupen (G) **Propriétaire** Eupen Die Stadt Cne Lieu(x)-dit(s) LANGES Vente Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen **TVA** 6 % **Certification PEFC** Oui

#### Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
25	2
35	1
	0,086
45	4
55	4
	1,312
75	1
85	2
95	4
	4,861
105	2
115	3
	5,695
125	4
135	2
	9,458
Total grumes	29 21,412
Houppiers/Taillis	-



#### Lot 519

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total 28 27,012 **Volume grumes** m³ Volume houppiers 0,000 m³ Volume total 27,012 m³ Cube moyen 965 dm<sup>3</sup> Circonférence moyenne 99,643 cm Surface de coupe 2,840 ha Contact EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 Triage Triage D'eupen (G) **Propriétaire** Eupen Die Stadt Cne Lieu(x)-dit(s) LANGES Vente Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen **TVA** 6 % **Certification PEFC** Oui

	Hêtre Amélioration Normal Normal	Chêne Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
45	1	-
55	2	-
	0,536	
65	2	-
	0,640	
75	2	-
85	3	-
95	2	-
	4,339	
105	7	1
115	3	-
	10,700	0,905
135	1	-
145	1	2
	3,823	3,682
155	1	-
	2,387	
Total grumes	25 22,425	3 4,587
Houppiers/Taillis	-	-



## Lot 520

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	63	
Volume grumes	60,896	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	60,896	m³
Cube moyen	967	dm³
Circonférence moyenne	101,032	cm
Surface de coupe	2,840	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	-
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Hêtre Amélioration Normal Normal	Chêne Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
45	3	-
55	2	-
	0,776	
65	4	-
	1,280	
75	5	-
85	3	1
95	8	-
	10,474	0,557
105	11	2
115	6	1
	18,397	2,919
125	8	3
135	2	1
145	-	3
	15,394	11,099
Total grumes	52 46,321	11 14,575
Houppiers/Taillis	-	-



## Lot 521

SONDERKLAUSELN -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes: Rücken innerhalb der Parzelle untersagt -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen - stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier: Débardage interdit à l'intérieur de la parcelle -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public: Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	24	
Volume grumes	5,620	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	5,620	m³
Cube moyen	234	dm³
Circonférence moyenne	54,167	cm
Surface de coupe	0,097	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

Hêtre	
Amélioration	
Normal	

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
35	5
	0,280
45	8
55	3
	1,584
65	4
	1,280
75	1
85	2
95	1
	2,476
Total grumes	24 5,620
Houppiers/Taillis	-



#### Lot 522

SONDERKLAUSELN -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes: Rücken innerhalb der Parzelle untersagt -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier: Débardage interdit à l'intérieur de la parcelle -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public: Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	7	
Volume grumes	3,551	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	3,551	m³
Cube moyen	507	dm³
Circonférence moyenne	72,143	cm
Surface de coupe	0,061	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

Hêtre
Amélioration
Normal
Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
45	2
	0,240
65	2
	0,640
75	2
	0,910
135	1
	1,761
Total grumes	7 3,551
Houppiers/Taillis	-



## Lot 523

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert), Naturverjüngung und Pflanzungen sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur), la régénération et les plantations doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	124	
Volume grumes	115,729	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	115,729	m³
Cube moyen	933	dm³
Circonférence moyenne	97,500	cm
Surface de coupe	1,755	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Chêne		Hêtre		Pin Sylvesti	re	Frêne	
	Amélioration Normal		Amélioration Normal		Amélioration Normal		Amélioration Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	1		3		-		-	
		0,051		0,183				
45	3		9		-		-	
55	4		9		-		-	
		1,090		2,952				
65	1		6		-		-	
		0,291		1,920				
75	4		4		-		-	
85	3		4		-		-	
95	3		3		-		-	
		5,490		6,657				
105	5		6		-		1	
115	6		3		1		-	
		11,179		9,699		0,947		0,517
125	3		-		2		1	
135	5		-		2		-	
145	5		1		3		-	
		21,089		2,062		10,892		0,756
155	4		-		4		-	
165	1		1		-		-	
175	-		2		2		-	
		10,921		8,954		13,570		
195	1		-		-		-	
		3,444						
Total grumes	49	53,555	52	32,427	14	25,409	2	1,273
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Boulea Améliora Normal		Epicé Amélior Normal Normal	ation	Erable S Amélioratio Normal Normal	<b>Sycomore</b> on	Chêne d Amélioratio Normal Normal	<b>'Amérique</b> n
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1		-		-	
				0,150				
65	-		1		1		-	
				0,223		0,269		
85	-		1		1		-	
95	-		-		-		1	
				0,405		0,479		0,331
125	1		-		-		-	
		1,208						
Total grumes	1	1,208	3	0,778	2	0,748	1	0,331
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



## Lot 524

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	41	
Volume grumes	20,321	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	20,321	m³
Cube moyen	496	dm³
Circonférence moyenne	76,707	cm
Surface de coupe	0,534	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Erable Pland Amélioration Normal Normal	e
Cat.(cm)	Nbre '	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		5		1	
						0,220		0,057
45	1		-		3		-	
55	1		-		5		-	
		0,311				1,020		
65	2		-		2		-	
		0,580				0,446		
75	3		-		1		-	
85	-		1		1		-	
95	3		1		-		-	
		3,249		1,278		0,713		
95	-		-		1		-	
105	2		-		-		-	
115	3		1		-		-	
		4,733		1,109		0,514		
125	1		-		-		-	
135	1		-		-		-	
145	1		1		-		-	
		4,250		1,841				
Total grumes	18	13,123	4	4,228	18	2,913	1	0,057
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



## Lot 525

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	136	
Volume grumes	72,542	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	72,542	m³
Cube moyen	533	dm³
Circonférence moyenne	75,441	cm
Surface de coupe	1,460	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal	Chêne Amélioration Normal Normal	Bouleau Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	1	-	-
35	8	-	-
	0,463		
45	10	-	-
55	22	-	-
	5,776		
65	17	-	1
	5,440		0,290
75	29	-	-
85	16	-	-
95	11	-	-
	31,748		
105	5	1	-
115	7	-	-
	13,622	0,905	
125	3	1	-
135	-	1	-
	4,452	2,910	
155	1	1	-
165	-	1	-
	2,387	4,549	
Total grumes	130 63,888	5 8,364	1 0,290
Houppiers/Taillis	-	-	-



## Lot 526

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	74	
Volume grumes	42,383	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	42,383	m³
Cube moyen	573	dm³
Circonférence moyenne	85,135	cm
Surface de coupe	0,647	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Bouleau Amélioration Normal Normal	Epicéa Amélioration Normal Normal	Chêne Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
35	1	-	-
	0,057		
45	1	1	-
55	2	1	-
	0,506	0,341	
65	6	4	-
	1,740	1,252	
75	8	4	-
85	15	2	-
95	12	-	1
	19,375	2,848	0,721
95	-	2	-
105	5	2	-
115	3	1	-
	7,256	4,255	
125	1	-	-
135	2	-	-
	4,032		
Total grumes	56 32,966	17 8,696	1 0,721
Houppiers/Taillis	-	-	-



## Lot 527

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	147	
Volume grumes	13,541	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	13,541	m³
Cube moyen	92	dm³
Circonférence moyenne	39,490	cm
Surface de coupe	1,151	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Erable Plane Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	/ol.(m³)
25	17		4	
35	44		19	
		2,780		1,127
45	31		17	
55	7		5	
		4,961		2,885
65	2		-	
		0,580		
125	1		-	
		1,208		
Total grumes	102	9,529	45	4,012
Houppiers/Taillis	-		-	



## Lot 528

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang? pente non accessible: 50 % des Volumens? du volume SONDERKLAUSELN -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	12	
Volume grumes	12,866	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	12,866	m³
Cube moyen	1 072	dm³
Circonférence moyenne	106,667	cm
Surface de coupe	0,346	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	SCHORBERG	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	_
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre Vo	ol.(m³)
35	1		-	
		0,051		
45	1		-	
		0,110		
85	1		-	
		0,557		
105	3		-	
115	1		1	
		3,824		1,109
125	2		-	
		2,666		
155	1		-	
165	1		-	
		4,549		
Total grumes	11	11,757	1	1,109
Houppiers/Taillis	-		-	



RW/832/2023/3278/9533/2

#### Lot 2

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wipfelbruch/Bris de cîme : 1-5 % der Stämme/des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone/zone humide non accessible : 1 % des Inhaltes/du volume SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l?article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - Recolte de bois court / billonnage autorisée

Nombre d'arbres total	316	
Volume grumes	178,908	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	178,908	m³
Cube moyen	566	dm³
Circonférence moyenne	74,177	cm
Surface de coupe	2,972	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470?21 35 31	
Triage	Triage De Hauset (G)	
Propriétaire	Kelmis Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Brennhaag	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Améliorati Normal Normal	on	Mélèze du Ja Amélioration Normal Normal	ipon	Grandis Améliorati Normal Normal		Pin de Weym Amélioration Normal Normal	outh
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	26		-		-		-	
		1,948						
45	38		-		-		-	
55	50		1		-		-	
		18,021		0,266				
65	45		2		-		-	
		16,360		0,749				
75	46		-		-		-	
85	29		-		-		-	
		42,287						
95	25		1		-		-	
105	16		1		-		-	
115	8		-		-		1	
		47,035		1,885				1,101
125	8		2		-		-	
135	5		1		-		1	
145	2		1		-		1	
		24,299		6,558				3,301
155	-		2		1		-	
165	2		-		-		-	
		5,063		4,416		2,295		
185	-		-		1		-	
						3,324		
Total grumes	300	155,013	11	13,874	2	5,619	3	4,402
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



RW/832/2023/3278/9533/3

#### Lot 3

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wipfelbruch - bris de cîme: 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone? zone humide non accessible: 2 % des Volumens? du volume SONDERKLAUSELN jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l?article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - A partir de la troisième éclaircie : Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandesboggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l?article 38 du cahier des charges, l?exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), ), à installés suivants les instructions du service forestier. -

Nombre d'arbres total	955	
Volume grumes	764,850	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	764,850	m³
Cube moyen	801	dm³
Circonférence moyenne	88,497	cm
Surface de coupe	9,478	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470?21 35 31	
Triage	Triage De Hauset (G)	
Propriétaire	Kelmis Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Gippenhaag	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	

TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	-	2
35	1	37
	0,077	2,639
45	2	55
55	13	54
	3,536	20,644
65	44	38
	16,298	13,376
75	75	31
85	98	22
	103,460	30,342
95	120	25
105	109	31
115	66	19
	299,675	77,629
125	39	15
135	17	11
145	15	7
	119,372	55,762
155	5	1
165	-	2
175	-	1
	11,621	10,419
Total grumes	604 554,039	351 210,811
Houppiers/Taillis	-	-



RW/832/2023/3278/9533/4

# Lot 4

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l?article 38 du cahier des charges, l?exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier -

Nombre d'arbres total	648	
Volume grumes	800,397	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	800,397	m³
Cube moyen	1 235	dm³
Circonférence moyenne	115,463	cm
Surface de coupe	3,960	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Kelmis Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Preuse/Ruhr	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa		Epicéa		Pin de Weymouth	
	Définitive		Définitive		Définitive	
	Normal		Bordure		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-	
55	-		1		-	
		0,151		0,212		
65	3		-		-	
		1,086				
75	8		-		-	
85	24		8		2	
		19,656		4,512		1,084
95	58		6		-	
105	120		4		1	
115	158		10		1	
		364,428		18,444		1,845
125	115		18		1	
135	52		14		1	
145	8		9		-	
		271,588		58,538		2,597
155	3		8		-	
165	1		4		-	
175	-		6		-	
		9,248		38,912		
185	-		1		2	
				2,726		5,370
Total grumes	551	666,157	89	123,344	8	10,896
Houppiers/Taillis	-		-		-	



#### Lot 102

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de I? article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - Recolte de bois court / billonnage autorisée

Nombre d'arbres total	327	
Volume grumes	172,495	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	172,495	m³
Cube moyen	528	dm³
Circonférence moyenne	76,804	cm
Surface de coupe	3,267	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	
Triage	Triage De Raeren (G)	
Propriétaire	Lontzen Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	FREYENT	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

#### **Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m²)
35	2
	0,134
45	11
55	30
	8,296
65	74
	24,771
75	79
85	69
	79,957
95	39
105	12
115	8
	53,794
125	1
135	1
	3,243
155	1
	2,300
Total grumes	327 172,495
Houppiers/Taillis	-



#### Lot 103

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: - jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes). CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l?article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	10	
Volume grumes	56,973	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	56,973	m³
Cube moyen	5 697	dm³
Circonférence moyenne	248,000	cm
Surface de coupe	14,611	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	
Triage	Triage De Raeren (G)	
Propriétaire	Lontzen Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	FREYENT	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

Chêne
Amélioration
Normal
Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
215	2
235	2
245	2
	29,548
255	2
275	1
305	1
	27,425
Total grumes	10 56,973
Houppiers/Taillis	-



## Lot 104

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fällund Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l?article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	85	
Volume grumes	10,923	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	10,923	m³
Cube moyen	129	dm³
Circonférence moyenne	44,412	cm
Surface de coupe	0,492	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	
Triage	Triage De Raeren (G)	
Propriétaire	Lontzen Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	FREYENT	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Bouleau Amélioration Normal Normal	Hêtre Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	11	-
35	23	-
	1,487	
45	25	-
55	16	-
	6,020	
65	7	1
	2,030	0,320
85	2	-
	1,066	
Total grumes	84 10,603	1 0,320
Houppiers/Taillis	-	-



# Lot 105

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fällund Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l?article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	679	
Volume grumes	22,148	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	22,148	m³
Cube moyen	33	dm³
Circonférence moyenne	28,859	cm
Surface de coupe	7,280	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	
Triage	Triage De Raeren (G)	
Propriétaire	Lontzen Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	FREYENT	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Bouleau Amélioration Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Feuillus Divention Amélioration Normal Normal	ers	Aulne Amélioration Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	370		99		3		5	
35	78		74		1		2	
		10,366		5,160		0,105		0,194
45	9		22		4		-	
55	2		8		1		-	
		1,434		3,940		0,659		
65	-		-		1		-	
						0,290		
Total grumes	459	11,800	203	9,100	10	1,054	7	0,194
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



# Lot 431

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l?article 38 du cahier des charges, l?exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier -

Nombre d'arbres total	691	
Volume grumes	1 480,785	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 480,785	m³
Cube moyen	2 143	dm³
Circonférence moyenne	144,812	cm
Surface de coupe	7,724	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Grandis Définitive Normal Normal		Mélèze du Jap Définitive Normal Normal	oon
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-		-		-	
		0,804						
75	1		-		-		-	
85	3		-		-		-	
		2,711						
95	3		-		-		-	
105	17		-		1		-	
115	49		1		-		1	
		87,789		1,162		1,111		1,240
125	82		5		-		-	
135	122		16		-		-	
145	104		10		-		2	
		581,413		52,123				3,888
155	95		20		-		1	
165	61		11		1		-	
175	30		15		2		-	
		495,628		110,703		9,366		2,208
185	8		6		1		-	
195	7		5		-		-	
		54,750		34,632		3,646		
205	-		3		3		-	
215	-		2		1		-	
				19,084		18,527		
Total grumes	584	1 223,095	94	217,704	9	32,650	4	7,336
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



# Lot 432

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l?article 38 du cahier des charges, l?exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier -

Nombre d'arbres total	99	
Volume grumes	183,256	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	183,256	m³
Cube moyen	1 851	dm³
Circonférence moyenne	139,040	cm
Surface de coupe	6,257	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Moresnet-Chapelle	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Douglas  Définitive  Normal  Normal		Douglas Définitive Bordure Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Chêne Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2		-		-		-	
		0,454						
65	1		-		-		-	
		0,332						
95	-		-		1		-	
						0,721		
95	1		-		-		-	
105	2		-		1		-	
115	1		-		2		1	
		3,808				3,123		1,109
125	6		-		1		-	
135	12		-		-		1	
145	8		-		1		-	
		42,628				3,174		1,577
155	11		-		1		-	
165	10		1		-		1	
175	7		1		-		-	
		67,892		5,032		2,124		2,425
185	7		-		-		-	
195	1		-		1		-	
		25,405				3,444		
205	2		-		1		-	
		7,760				3,820		
Total grumes	71	148,279	2	5,032	9	16,406	3	5,111
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1		-	
				0,057		
45	-		1		-	
				0,116		
75	2		-		1	
85	2		1		-	
95	4		-		-	
		5,316		0,533		0,404
105	2		-		-	
		2,002				
Total grumes	10	7,318	3	0,706	1	0,404
Houppiers/Taillis	-		-		-	



## Lot 433

Nombre d'arbres total	285	
Volume grumes	181,608	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	181,608	m³
Cube moyen	637	dm³
Circonférence moyenne	81,772	cm
Surface de coupe	6,737	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Chêne Amélioration Normal Normal	on	Boulea Améliorati Normal Normal		Hêtre Améliorat Normal Normal	ion	Chêne d'A Amélioration Normal Normal	mérique
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		1		-	
35	1		-		16		-	
		0,065				0,911		
45	4		3		7		-	
55	6		11		17		3	
		1,580		2,493		4,376		0,570
65	4		17		7		-	
		1,164		4,930		2,240		
75	8		14		2		1	
85	10		22		5		-	
95	8		16		6		-	
		14,650		28,246		8,745		0,414
105	6		11		4		1	
115	6		3		1		1	
		12,084		12,302		5,235		2,014
125	1		3		2		2	
135	3		-		3		3	
145	3		-		-		1	
		11,587		3,624		8,251		9,238
155	2		1		2		-	
165	2		-		-		-	
		9,098		1,861		4,774		
185	2		-		-		-	
		6,172						
215	-		-		1		-	
235	-		-		-		1	
245	-		-		1		-	
						11,241		5,056
Total grumes	67	56,400	101	53,456	75	45,773	13	17,292
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Erable Sycomore  Amélioration  Normal  Normal	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
35	3	4
	0,171	0,228
45	-	6
55	6	1
	1,116	0,891
65	-	1
		0,290
75	1	1
85	2	1
	1,325	0,937
115	1	-
	0,909	
125	1	-
	1,087	
155	1	-
	1,733	
Total grumes	15 6,341	14 2,346
Houppiers/Taillis	-	-



## Lot 434

Nombre d'arbres total	33	
Volume grumes	14,244	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	14,244	m³
Cube moyen	432	dm³
Circonférence moyenne	72,576	cm
Surface de coupe	4,885	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Chêne Amélioration Normal Normal	on	Bouleau Améliorati Normal Normal		Chêne d'Améri Amélioration Normal Normal	que	Feuillus Div Amélioration Normal Normal	vers
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		2		-		-	
55	2		7		-		-	
		0,380		1,597				
65	4		5		-		-	
		1,164		1,450				
75	-		3		-		1	
85	2		-		-		-	
95	2		-		1		-	
		2,556		1,212		0,721		0,404
105	1		-		1		-	
115	1		-		-		-	
		2,014				0,905		
145	-		-		1		-	
						1,841		
Total grumes	12	6,114	17	4,259	3	3,467	1	0,404
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



## Lot 435

Nombre d'arbres total	13	
Volume grumes	7,798	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	7,798	m³
Cube moyen	600	dm³
Circonférence moyenne	83,462	cm
Surface de coupe	0,216	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	-
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

#### Chêne d'Amérique

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.	(m³)
35	1	
	0,	,051
55	1	
	0,	,190
65	2	
	0,	,582
75	2	
85	2	
95	2	
	3,	,384
105	1	
115	1	
	2,	,014
135	1	
	1,	,577
Total grumes	13 7,	,798
Houppiers/Taillis	-	



## Lot 436

Nombre d'arbres total	65	
Volume grumes	32,618	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	32,618	m³
Cube moyen	502	dm³
Circonférence moyenne	75,308	cm
Surface de coupe	5,139	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	1	Chêne Amélioration Normal Normal	n 	Feuillus Div Amélioration Normal Normal	ers
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		2	
								0,114
45	1		1		-		2	
55	7		4		3		-	
		1,576		0,896		0,570		0,232
65	5		4		3		2	
		1,600		1,160		0,873		0,580
75	4		3		-		-	
85	4		2		1		-	
95	3		3		-		1	
		6,657		4,315		0,557		0,679
105	-		-		3		1	
115	2		-		-		-	
		2,462				2,715		0,841
125	2		-		-		-	
135	1		-		-		-	
145	1		-		-		-	
		6,791						
Total grumes	30	19,086	17	6,371	10	4,715	8	2,446
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



## Lot 437

Nombre d'arbres total	180	
Volume grumes	95,512	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	95,512	m³
Cube moyen	531	dm³
Circonférence moyenne	72,278	cm
Surface de coupe	4,885	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Chêne d'Améri Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal	n	Chêne Amélioratio Normal Normal		Feuillus Di Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm) 25	Nbre -	Vol.(m³)	Nbre -	Vol.(m³)	Nbre -	Vol.(m³)	Nbre 1	Vol.(m³)
35	1		-		2		35	
30		0,051				0,102	00	2,011
45	1	0,00.	-		-	0,102	35	2,011
55	-		5		_		17	
		0,110		0,975				7,375
65	-		3		-		3	
				0,870				0,870
75	1		8		6		1	
85	1		8		3		1	
95	1		6		2		-	
		1,692		11,570		5,597		0,937
105	4		3		-		-	
115	-		3		1		-	
		3,620		5,574		1,109		
125	4		1		1		-	
135	2		-		4		-	
145	7		-		-		-	
		21,373		1,208		7,641		
155	6		-		-		-	
165	1		-		-		-	
		15,169						
195	1		-		-		-	
		3,444						
215	1		-		-		-	
		4,214						
Total grumes	31	49,673	37	20,197	19	14,449	93	11,193
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



## Lot 438

Nombre d'arbres total	103	
Volume grumes	23,053	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	23,053	m³
Cube moyen	224	dm³
Circonférence moyenne	53,350	cm
Surface de coupe	0,307	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers  Amélioration  Normal  Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		2		-	
35	11		5		-	
		0,646		0,317		
45	28		5		-	
55	18		1		-	
		7,104		0,775		
65	13		1		2	
		4,160		0,290		0,580
75	6		-		-	
85	5		-		-	
95	3		-		-	
		8,180				
105	1		-		-	
		1,001				
Total grumes	87	21,091	14	1,382	2	0,580
Houppiers/Taillis	-		-		-	



## Lot 439

Nombre d'arbres total	20	
Volume grumes	14,453	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	14,453	m³
Cube moyen	723	dm³
Circonférence moyenne	85,500	cm
Surface de coupe	0,905	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

#### Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
35	1
	0,056
45	2
55	3
	0,864
75	2
85	3
95	1
	3,544
105	3
115	4
	7,927
145	1
	2,062
Total grumes	20 14,453
Houppiers/Taillis	-



## Lot 440

Namehor disubora Astal	16	
Nombre d'arbres total	16	
Volume grumes	26,343	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	26,343	m³
Cube moyen	1 646	dm³
Circonférence moyenne	128,125	cm
Surface de coupe	1,642	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

#### Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
65	1
	0,320
95	1
	0,795
105	2
	2,002
125	4
135	3
145	2
	15,343
155	2
175	1
	7,883
Total grumes	16 26,343
Houppiers/Taillis	-



## Lot 441

Nombre d'arbres total	10	
Volume grumes	8,525	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	8,525	m³
Cube moyen	853	dm³
Circonférence moyenne	95,000	cm
Surface de coupe	1,642	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2		-	
		0,416		
85	1		-	
95	2		-	
		2,203		
105	3		1	
		3,003		0,841
145	1		-	
		2,062		
Total grumes	9	7,684	1	0,841
Houppiers/Taillis	-		-	



## Lot 442

Nombre d'arbres total	16	
Volume grumes	16,418	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	16,418	m³
Cube moyen	1 026	dm³
Circonférence moyenne	111,250	cm
Surface de coupe	3,214	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Bouleau Amélioration Normal Normal	Chêne Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
65	1	-
	0,290	
85	4	-
95	1	-
	2,811	
105	1	-
115	4	-
	4,909	
125	1	-
135	2	-
145	1	-
	5,662	
175	-	1
		2,746
Total grumes	15 13,672	1 2,746
Houppiers/Taillis	-	-



# Lot 443

Nombre d'arbres total	32	
Volume grumes	22,971	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	22,971	m³
Cube moyen	718	dm³
Circonférence moyenne	84,375	cm
Surface de coupe	4,119	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	-
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	·	Feuillus Dive Amélioration Normal Normal	ers
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-		-	
		0,056						
45	4		-		-		1	
55	4		1		-		-	
		1,312		0,190				0,116
65	2		-		1		-	
		0,640				0,290		
85	2		-		1		-	
95	3		1		-		-	
		3,611		0,721		0,533		
105	2		-		-		-	
115	4		-		-		-	
		6,926						
125	3		-		-		-	
145	2		-		-		-	
		8,576						
Total grumes	27	21,121	2	0,911	2	0,823	1	0,116
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



## Lot 444

Nombre d'arbres total	23	
Volume grumes	23,440	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	23,440	m³
Cube moyen	1 019	dm³
Circonférence moyenne	100,217	cm
Surface de coupe	4,119	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Hêtre Amélioration Normal Normal	Bouleau Amélioration Normal Normal	Chêne Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
35	1	-	-
	0,056		
45	1	-	-
55	1	1	-
	0,328	0,195	
65	2	1	1
	0,640	0,290	0,291
75	2	-	-
85	1	-	-
95	1	-	-
	2,318		
115	1	-	-
	1,231		
125	2	2	1
135	1	-	-
145	-	2	-
	4,729	5,676	1,333
165	-	-	1
			2,425
195	1	-	-
	3,928		
Total grumes	14 13,230	6 6,161	3 4,049
Houppiers/Taillis	-	-	-



## Lot 445

Nombre d'arbres total	47	
Volume grumes	78,350	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	78,350	m³
Cube moyen	1 667	dm³
Circonférence moyenne	126,277	cm
Surface de coupe	3,383	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal	Chêne Amélioration Normal Normal	Bouleau Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
65	2	-	-
	0,640		
75	1	-	1
85	1	-	1
95	8	1	-
	7,428	0,721	0,937
105	1	-	1
115	4	-	-
	5,925		0,841
125	5	1	1
135	3	-	-
145	2	1	-
	16,827	3,174	1,208
155	6	-	-
165	3	-	-
175	2	-	-
	28,748		
185	-	1	-
		3,086	
285	1	-	-
	8,815		
Total grumes	39 68,383	4 6,981	4 2,986
Houppiers/Taillis	-	-	-



## Lot 446

Nombre d'arbres total	68	
Volume grumes	61,233	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	61,233	m³
Cube moyen	900	dm³
Circonférence moyenne	96,765	cm
Surface de coupe	4,955	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Chêne Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre V	/ol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-	
		0,051				
45	2		-		-	
55	2		3		-	
		0,600		0,585		
65	1		3		-	
		0,291		0,870		
75	3		4		-	
85	9		3		-	
95	8		2		-	
		12,023		4,573		
105	6		3		-	
115	4		3		-	
		9,866		5,574		
125	4		1		-	
135	2		1		-	
145	1		-		-	
		10,327		2,620		
205	-		-		1	
						4,373
295	-		-		1	
						9,480
Total grumes	43	33,158	23	14,222	2	13,853
Houppiers/Taillis	-		-		-	



## Lot 447

Nombre d'arbres total	185	
Volume grumes	100,134	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	100,134	m³
Cube moyen	541	dm³
Circonférence moyenne	74,297	cm
Surface de coupe	2,669	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Chêne Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	1	Feuillus Divention Amélioration Normal Normal	ers 
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		1	
35	1	0.054	14	0.700	1	2 257	8	0.470
45		0,051	00	0,799	0	0,057	_	0,472
45	1		23		3		5	
55	1	0.000	12	5.050	1	0.540	11	0.705
0.5		0,300	40	5,256		0,543	_	2,725
65	3	0.070	12	0.040	-		5	4 450
75	2	0,873	_	3,840	0		4	1,450
75	8		5 4		4		1	
85			2		8		-	
95	4	0.500	2	6 247	0	0.272	1	1.002
105	6	8,582	1	6,317	9	8,372	-	1,083
115	4		2		1		-	
113	4	9,866	2	3,463	ı	8,586	-	
125	2	9,000	_	3,403	1	0,300	-	
135	2		_		1		_	
145	1		_		1		_	
140	'	7,661			'	4,250		
155	1	7,001	_		1	7,200	-	
165	4		_		-		_	
175	1		_		-		_	
, <u>-</u>	•	14,570				1,861		
205	1	·	-		_	,	-	
225	-		1		-		-	
		3,820		5,337				
Total grumes	43	45,723	77	25,012	33	23,669	32	5,730
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



## Lot 448

Nombre d'arbres total	324	
Volume grumes	323,537	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	323,537	m³
Cube moyen	999	dm³
Circonférence moyenne	101,821	cm
Surface de coupe	3,521	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	VOSSOELDER	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	_

	Chêne Définitive Normal		Bouleau Définitive Normal		Aulne Définitive Normal		Feuillus Dive Définitive Normal	ers
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		2		1		8	
		0,051		0,114		0,051		0,456
45	-		5		1		22	
55	1		3		2		9	
		0,190		1,165		0,490		4,307
65	1		8		7		5	
		0,291		2,320		2,037		1,450
75	3		9		7		2	
85	2		11		5		2	
95	6		6		6		-	
105	10	6,682		13,573		10,009		1,874
105	13		14		3		-	
115	14	07.004	13	04.005	2	4 000	-	
105		27,291		24,995		4,933		
125	23		4		-		-	
135	20		4		-		-	
145	20	00.040	4	17.000	-		-	
4		99,019		17,000				
155	9		2		-		1	
165	12		-		-		-	
175	5	04.040	-	0.700	-		-	4 004
405	4	61,946		3,722				1,861
185	4		-		-		-	
195	3	00.070	-		-		-	
245	2	22,676						
215	2	0.400	-		-		-	
Tatal management	420	8,428	05	C9. 999	24	47.500	40	0.040
Total grumes	139	226,574	85	62,889	34	17,520	49	9,948
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Hêtre Définitive Normal Normal	Frêne Définitive Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
45	8	-
55	4	-
	1,792	
65	1	-
	0,320	
75	1	-
	0,455	
115	2	-
	2,462	
135	-	1
		1,577
Total grumes	16 5,029	1,577
Houppiers/Taillis	-	-



## Lot 449

Nambra d'arbras tatal	EO	
Nombre d'arbres total	58	
Volume grumes	27,083	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	27,083	m³
Cube moyen	467	dm³
Circonférence moyenne	69,828	cm
Surface de coupe	7,166	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BAMBOSCH	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Feuillus Dive Amélioration Normal	ers	Frêne Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	-		12		-		-	
				0,700				
45	-		9		-		-	
55	1		11		-		-	
		0,195		3,189				
65	-		2		-		-	
				0,580				
75	-		5		-		-	
85	1		1		-		2	
95	1		-		-		-	
		1,212		2,553				1,226
105	1		-		-		-	
115	2		1		-		-	
		2,875		1,017				
125	2		-		-		-	
135	1		-		-		-	
145	1		1		1		-	
		5,458		1,630		1,841		
155	1		-		-		-	
175	-		-		1		-	
		1,861				2,746		
Total grumes	11	11,601	43	9,669	2	4,587	2	1,226
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



## Lot 450

Noushus disubuse total	0.5	
Nombre d'arbres total	35	
Volume grumes	7,202	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	7,202	m³
Cube moyen	206	dm³
Circonférence moyenne	50,714	cm
Surface de coupe	7,166	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BAMBOSCH	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-	
35	7		4		-	
		0,415		0,228		
45	5		6		-	
55	3		1		-	
		1,165		0,891		
65	4		1		-	
		1,160		0,290		
85	-		1		-	
95	-		1		-	
				1,212		
145	-		-		1	
						1,841
Total grumes	20	2,740	14	2,621	1	1,841
Houppiers/Taillis	-		-		-	



## Lot 451

Nombre d'arbres total	42	
Volume grumes	27,335	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	27,335	m³
Cube moyen	651	dm³
Circonférence moyenne	80,714	cm
Surface de coupe	7,166	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BAMBOSCH	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Chêne Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal		<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		Merisier Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		2		-	
55	-		-		2		-	
						0,656		
65	-		2		4		1	
				0,580		1,280		0,269
75	-		1		2		2	
85	-		-		-		2	
95	-		1		-		1	
				1,083		0,910		2,298
105	-		1		-		1	
115	1		1		-		-	
		1,109		1,858				0,749
125	-		1		-		-	
135	-		1		-		-	
				2,620				
165	-		-		1		-	
175	1		-		-		-	
		2,746				2,736		
185	2		-		-		-	
		6,172						
Total grumes	4	10,027	8	6,141	11	5,582	7	3,316
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Feuil	D:	-
<b></b>	■ 1 PA/ - 1	4.3

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre V	ol.(m³)
25	1	
35	3	
		0,187
45	5	
55	1	
		0,775
65	1	
		0,290
115	1	
		1,017
Total grumes	12	2,269
Houppiers/Taillis	-	



## Lot 452

Nombre d'arbres total	58	
Volume grumes	36,004	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	36,004	m³
Cube moyen	621	dm³
Circonférence moyenne	79,483	cm
Surface de coupe	2,047	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	_
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Feuillus Divention Amélioration Normal Normal	ers
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		2		1		3	
				0,102		0,057		0,171
45	-		-		3		5	
55	-		-		7		-	
						1,713		0,580
65	-		2		4		1	
				0,582		1,160		0,290
75	2		1		1		1	
85	1		2		1		-	
95	1		3		2		-	
		2,318		3,691		2,295		0,404
105	3		-		-		-	
115	2		1		-		-	
		5,465		1,109				
125	1		1		-		-	
135	2		1		-		-	
145	1		1		-		-	
		7,068		4,751				
155	-		2		-		-	
				4,248				
Total grumes	13	14,851	16	14,483	19	5,225	10	1,445
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



## Lot 453

Nombre d'arbres total	26	
Volume grumes	16,327	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	16,327	m³
Cube moyen	628	dm³
Circonférence moyenne	85,769	cm
Surface de coupe	5,495	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Moresnet-Chapelle	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	-
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Bouleau Amélioration Normal Normal	Chêne d'Amér Amélioration Normal	ique	<b>Hêtre</b> Améliorati Normal Normal	on	Erable Syco Amélioration Normal	more
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m	) Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-	-		1		-	
					0,208		
65	-	-		-		5	
							1,345
75	1	-		-		-	
85	3	-		2		2	
95	-	1		-		-	
	2,00	3	0,721		1,226		0,958
115	1	3		-		-	
	1,01	7	3,327				
125	2	1		1		-	
	2,41	6	1,333		1,484		
Total grumes	7 5,43	6 5	5,381	4	2,918	7	2,303
Houppiers/Taillis	-	-		-		-	

	Feuillus Divers  Amélioration  Normal  Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	
		0,057
45	2	
		0,232
Total grumes	3	0,289
Houppiers/Taillis	-	



## Lot 454

Nombre d'arbres total	15	
Volume grumes	16,771	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	16,771	m³
Cube moyen	1 118	dm³
Circonférence moyenne	111,000	cm
Surface de coupe	5,495	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Moresnet-Chapelle	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	-
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Chêne Améliora Normal Normal	tion	Chêne d'A Amélioration Normal Normal	mérique	Boule Améliora Normal		Erable S Amélioratio Normal Normal	<b>Sycomore</b> n
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	-		1		1		-	
115	-		-		1		-	
				0,905		1,858		
125	1		-		1		-	
145	1		-		-		-	
		3,174				1,208		
165	1		1		-		-	
		2,425		2,425				
185	-		-		-		1	
								2,565
Total grumes	3	5,599	2	3,330	3	3,066	1	2,565
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
65	3
	0,870
75	2
85	1
	1,341
Total grumes	6 2,211
Houppiers/Taillis	-



#### **Lot 328**

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme: 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone? zone humide non accessible: 1 % des Volumens? du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fällund Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l?article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l?article 38 du cahier des charges, l ?exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

Nombre d'arbres total	690	
Volume grumes	911,540	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	911,540	m³
Cube moyen	1 321	dm³
Circonférence moyenne	108,333	cm
Surface de coupe	6,510	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	
Triage	Triage De Raeren (G)	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	KRICKELBERG	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	

TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	1	Douglas Amélioration Normal	1	Mélèze du Jap Amélioration Normal Normal	on
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		2		-		-	
				0,152				
45	1		10		1		-	
55	-		25		-		-	
		0,168		7,718		0,167		
65	1		27		-		-	
		0,402		9,874				
75	7		43		-		-	
85	22		44		-		-	
		19,792		51,471				
95	59		36		-		-	
105	64		47		1		2	
115	56		28		1		5	
		203,779		119,701		2,478		8,006
125	46		14		1		4	
135	31		3		4		2	
145	20		2		2		2	
		185,081		31,638		13,578		12,682
155	21		-		2		-	
165	25		-		-		1	
175	16		-		1		-	
		188,426				8,334		2,401
185	5		-		1		-	
195	3		-		-		-	
		32,117				3,710		
205	1		-		-		-	
215	1		-		-		-	
		9,865						
Total grumes	379	639,630	281	220,554	14	28,267	16	23,089
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



## Lot 329

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fällund Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de I?article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	131	
Volume grumes	23,084	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	23,084	m³
Cube moyen	176	dm³
Circonférence moyenne	50,038	cm
Surface de coupe	2,111	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	
Triage	Triage De Raeren (G)	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	KRICKELBERG	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Erable Sycomo Amélioration Normal Normal	ore	Hêtre Amélioration Normal Normal	า	Bouleau Amélioratio Normal Normal		Chêne Amélioratio Normal Normal	on
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		4		-		-	
35	17		7		4		3	
		1,013		0,452		0,228		0,153
45	21		6		4		4	
55	13		-		3		2	
		4,833		0,720		1,049		0,820
65	14		5		1		2	
		3,766		1,600		0,290		0,582
75	5		1		-		-	
85	-		2		-		-	
95	-		2		-		-	
		1,835		3,271				
105	-		1		-		-	
				1,001				
Total grumes	74	11,447	28	7,044	12	1,567	11	1,555
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers  Amélioration  Normal  Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
45	1
55	1
	0,311
65	4
	1,160
Total grumes	6 1,471
Houppiers/Taillis	-



## **Lot 330**

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fällund Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l?article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	95	
Volume grumes	13,610	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	13,610	m³
Cube moyen	143	dm³
Circonférence moyenne	52,368	cm
Surface de coupe	1,280	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	
Triage	Triage De Raeren (G)	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	KRICKELBERG	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal	Erable Sycomore  Amélioration  Normal  Normal	Bouleau Amélioration Normal Normal	Merisier Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m <sup>2</sup>		Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	2	2	-	1
35	9	12	2	2
	0,47	0,706	0,114	0,130
45	8	6	5	2
55	10	8	1	-
	1,83	2,178	0,775	0,232
65	7	4	-	1
	1,14	1,076		0,290
75	3	1	-	-
85	4	-	-	-
95	-	1	-	-
	1,71	0,973		
105	2	-	-	-
115	1	-	-	-
	1,26	3		
145	1	-	-	-
	0,71	1		
Total grumes	47 7,13	34 4,933	8 0,889	6 0,652
Houppiers/Taillis	-	-	-	-



## Lot 331

Namehua diankua sasal	EAC	
Nombre d'arbres total	546	
Volume grumes	181,062	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	181,062	m³
Cube moyen	332	dm³
Circonférence moyenne	65,440	cm
Surface de coupe	22,918	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	
Triage	Triage De Raeren (G)	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	KRICKELBERG	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Erable Sycom Amélioration Normal Normal	ore	Feuillus Dir Amélioration Normal	vers	Amélioration Normal Normal		Chêne Améliorati Normal	on 
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	25		15		6		1	
		1,436		0,855		0,342		0,051
45	25		34		5		2	
55	53		36		11		1	
		12,733		10,964		2,725		0,410
65	47		29		10		5	
		12,643		8,410		2,900		1,455
75	18		12		10		4	
85	15		9		12		3	
95	17		3		6		5	
		24,093		11,682		14,510		6,932
105	4		3		3		7	
115	2		-		6		1	
		4,814		2,523		8,625		7,444
125	2		-		2		-	
135	-		1		1		-	
145	1		-		-		1	
		3,672		1,412		3,828		1,841
155	-		-		-		2	
								4,248
Total grumes	210	59,391	142	35,846	72	32,930	32	22,381
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		Merisier Amélioration Normal Normal		Frêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-		1	
		0,112				0,057
45	13		-		3	
55	14		-		1	
		4,472				0,543
65	21		2		1	
		6,720		0,580		0,290
75	11		4		2	
85	5		2		1	
95	2		2		-	
		9,660		4,040		1,341
105	-		2		-	
115	-		1		-	
				2,699		
Total grumes	68	20,964	13	7,319	9	2,231
Houppiers/Taillis	-		-		-	



## Lot 332

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme: 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone? zone humide non accessible: 5 % des Volumens? du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fällund Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l?article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l?article 38 du cahier des charges, l ?exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

Nombre d'arbres total	4 476	
Volume grumes	1 700,933	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 700,933	m³
Cube moyen	380	dm³
Circonférence moyenne	61,227	cm
Surface de coupe	54,009	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Steinbach (G)	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	WESERBERG	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	

TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	n	Pin Sylves Amélioration Normal Normal	tre
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	224		-		1		1	
35	847		-		-		10	
		61,392				0,018		0,671
45	703		-		-		11	
55	604		-		-		7	
		236,971						2,654
65	563		-		-		4	
		198,341						1,084
75	512		1		-		1	
85	353		9		-		-	
		493,250		6,717				0,366
95	260		11		-		2	
105	149		7		-		-	
115	105		2		-		-	
		518,752		19,689				1,194
125	45		4		-		-	
135	18		1		-		-	
145	10		2		-		-	
		124,211		12,069				
155	5		1		-		-	
165	-		1		-		-	
175	-		2		-		-	
		12,533		11,021				
Total grumes	4 398	1 645,450	41	49,496	1	0,018	36	5,969
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



## **Lot 333**

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme: 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone? zone humide non accessible: 5 % des Volumens? du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fällund Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l?article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l?article 38 du cahier des charges, l ?exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

Nombre d'arbres total	3 260	
Volume grumes	1 935,627	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 935,627	m³
Cube moyen	594	dm³
Circonférence moyenne	76,147	cm
Surface de coupe	37,849	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Steinbach (G)	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	WESERBERG	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	

TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Pin Sylves Amélioration Normal Normal	tre
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	18		-		-		-	
35	282		1		-		1	
		21,937		0,080				0,065
45	350		4		-		6	
55	350		7		-		11	
		138,907		2,401				2,805
65	364		32		-		9	
		131,494		11,931				2,468
75	393		65		-		15	
85	279		116		-		7	
		376,048		111,477				8,815
95	172		142		-		3	
105	91		146		-		3	
115	43		120		-		3	
		288,135		427,510				6,648
125	22		60		1		2	
135	15		39		-		-	
145	6		34		1		1	
		70,826		226,454		3,418		3,526
155	1		12		-		-	
165	-		8		1		-	
175	-		4		2		-	
		2,300		59,357		8,209		
185	-		1		1		-	
195	-		2		1		-	
				10,160		6,661		
Total grumes	2 386	1 029,647	793	849,370	7	18,288	61	24,327
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m	3)
75	1	
85	1	
	0,93	0
95	2	
105	1	
115	4	
	6,03	19
135	1	
	1,35	9
155	2	
165	1	
	5,66	7
Total grumes	13 13,99	5
Houppiers/Taillis	-	



# **Lot 334**

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fällund Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l?article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	140	
Volume grumes	36,596	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	36,596	m³
Cube moyen	261	dm³
Circonférence moyenne	55,571	cm
Surface de coupe	4,736	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Steinbach (G)	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	WESERBERG	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Chêne Amélioration Normal Normal	Bouleau Amélioration Normal Normal	Hêtre Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	-	6	6
35	-	14	23
		0,894	1,378
45	1	17	10
55	1	7	7
	0,300	3,337	2,656
65	5	3	2
	1,455	0,870	0,640
75	8	4	-
85	3	5	-
95	5	2	-
	8,588	5,639	
105	6	1	-
115	2	1	-
	7,648	1,858	
125	1	-	-
	1,333		
Total grumes	32 19,324	60 12,598	48 4,674
Houppiers/Taillis	-	-	-



# **Lot 335**

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fällund Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l?article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	202	
Nothbre daibles total	202	
Volume grumes	48,652	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	48,652	m³
Cube moyen	241	dm³
Circonférence moyenne	54,158	cm
Surface de coupe	0,684	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Steinbach (G)	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	WESERBERG	
Vente Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen		
TVA	2 %	
Certification PEFC Oui		

#### Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
25	7
35	39
	2,289
45	54
55	43
	15,424
65	22
	7,040
75	17
85	9
95	4
	16,432
105	5
115	2
	7,467
Total grumes	202 48,652
Houppiers/Taillis	-