

Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00

Vente domaniale de Malmédy

Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Forêts Domaniales D'eupen, Forêt Domaniale De Bullange, Domaniales Du Can De Saint-Vit, Fd Du Cant De Malmédy, Domaniales Du Cant D'elsenborn, Domaine Militaire D'elsenborn

Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le Thursday 05 October.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 33 lots

49 780,385 m ³ de résineux	70,212 m ³ de feuillus
---------------------------------------	-----------------------------------

Propriétés

Lots 203 à 251	Forets Domaniales D'eupen	■
Lots 1 à 7	Foret Domaniale De Bullange	■
Lots 400 à 403	Domaniales Du Can De Saint-Vit	■
Lots 360 à 361	Fd Du Cant De Malmedy	■
Lots 121 à 130	Domaniales Du Cant D'elsenborn	■
Lot 120	Domaine Militaire D'elsenborn	

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Avenue Mon-Bijou, 8, 4960 MALMEDY

080/79.90.41 · nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be

RW/E06/2023/1832/9535/250

Lot 250

Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes SONDERKLAUSELN In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt. Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). Kurzholzwerbung erlaubt. Kahlschlag: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) Rücken entlang der Schneisen nur mit Rückemaschinen, die mit Zwillingsbereifung ausgerüstet sind In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes A partir 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm). Recolte de bois court / billonnage autorisée En application de l'article 38, l'exploitation doit se faire sur tapis de branches Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) Débardage le long des coupe-feux uniquement avec des machines de débardage équipés de pneus jumelés En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés -

Nombre d'arbres total	3 571	--
Volume grumes	2 484,902	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 484,902	m ³
Cube moyen	696	dm ³
Circonférence moyenne	71,718	cm
Surface de coupe	70,573	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Steinbach (G)	
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	
Lieu(x)-dit(s)	MUCKENHEIDE	
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	

TVA		6 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		103		4		-	
35	-		597		20		1	
Total grumes 20/40	-		700	41,249	24	1,204	1	0,062
45	-		650		10		1	
55	-		506		7		3	
Total grumes 40/60	-		1 156	201,185	17	2,525	4	0,685
65	1		380		5		2	
Total grumes 60/70	1	0,462	380	129,736	5	1,450	2	0,552
75	1		285		-		2	
85	12		167		-		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	13	10,594	452	240,750	-		4	1,762
95	21		92		-		-	
105	35		41		-		-	
115	68		16		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	124	173,420	149	131,863	-		-	
125	81		3		-		-	
135	93		3		-		-	
145	85		-		-		-	
Total grumes 120/150	259	562,813	6	8,895	-		-	
155	100		1		-		-	
165	58		-		-		-	
175	32		-		-		-	
Total grumes 150/180	190	587,542	1	1,934	-		-	
185	32		-		-		-	
195	18		-		-		-	
Total grumes 180/200	50	209,512	-		-		-	
205	16		-		-		-	
215	14		-		-		-	
235	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	31	160,660	-		-		-	
255	1		-		-		-	
275	1		-		-		-	
Total grumes 250+	2	16,047	-		-		-	
Total grumes	670	1 721,050	2 844	755,612	46	5,179	11	3,061
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2023/1832/9535/251

Lot 251

Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes SONDERKLAUSELN In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt. Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). Kurzholzwerbung erlaubt. Kahlschlag: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) Rücken entlang der Schneisen nur mit Rückemaschinen, die mit Zwillingsbereifung ausgerüstet sind In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes A partir 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm). Recolte de bois court / billonnage autorisée En application de l'article 38, l'exploitation doit se faire sur tapis de branches Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) Débardage le long des coupe-feux uniquement avec des machines de débardage équipés de pneus jumelés En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés -

Nombre d'arbres total	1 853	--
Volume grumes	1 335,367	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 335,367	m ³
Cube moyen	721	dm ³
Circonférence moyenne	80,515	cm
Surface de coupe	35,533	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	SCHWERTZFELD	--
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--

TVA		6 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		38		-		-	
35	-		125		-		2	
Total grumes 20/40	-		163	9,131	-		2	0,130
45	-		252		-		8	
55	1		246		-		1	
Total grumes 40/60	1	0,252	498	94,389	-		9	1,157
65	9		210		-		-	
Total grumes 60/70	9	3,342	210	75,601	-		-	
75	13		161		-		-	
85	6		126		4		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	19	10,693	287	169,735	4	2,132	-	
95	20		109		7		-	
105	23		54		8		-	
115	55		26		12		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	98	112,916	189	192,516	27	23,435	-	
125	43		8		14		-	
135	50		1		13		-	
145	46		1		12		-	
Total grumes 120/150	139	249,563	10	17,034	39	53,809	-	
155	35		-		5		-	
165	27		-		4		-	
175	12		-		4		-	
Total grumes 150/180	74	189,148	-		13	26,946	-	
185	12		-		-		-	
195	4		-		1		-	
Total grumes 180/200	16	53,725	-		1	2,951	-	
205	3		-		1		-	
215	2		-		-		-	
Total grumes 200/250	5	20,421	-		1	3,275	-	
Total grumes	361	640,060	1 357	558,406	85	112,548	11	1,287
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Chêne Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Aulne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		2		-	
Total grumes 20/40	-		2	0,114	-	
45	-		2		-	
55	-		6		-	
Total grumes 40/60	-		8	1,402	-	
65	-		6		1	
Total grumes 60/70	-		6	1,740	1	0,290
75	-		4		-	
85	2		1		-	
95	2		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	2,556	6	2,828	-	
105	5		1		-	
115	1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	6	5,634	1	0,841	-	
125	2		-		-	
135	2		-		-	
145	1		-		-	
Total grumes 120/150	5	7,661	-		-	
Total grumes	15	15,851	23	6,925	1	0,290
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2023/1832/9535/203

Lot 203

Unverbindliche Angaben/Données informelles : Wildschäden/Dégâts de gibier : 60 - 79 % der Stämme/des grumes
 Wipfelbruch/Bris de cîme : 6 - 19 % der Stämme/des grumes
 Stockfäule/Pourriture du cœur : 60 - 79 % des Inhaltes/du volume
 Nicht befahrbare Feuchtzone/zone humide non accessible : 8 % des Inhaltes/du volume
 SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt. -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). Kahlschlag: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Rücken entlang der Schneisen nur mit Rückemaschinen, die mit Zwillingsbereifung ausgerüstet sind -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisisgmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind
 CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes -A partir 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm). Mise à blanc:-Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Débardage le long des coupe-feux uniquement avec des machines de débardage équipés de pneus jumelés -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m)

Nombre d'arbres total	3 661	--
Volume grumes	2 259,835	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 259,835	m³
Cube moyen	617	dm³
Circonférence moyenne	76,915	cm
Surface de coupe	28,691	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	
Triage	Triage De Mospert (G)	
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	
Lieu(x)-dit(s)	TOTES VENN	
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	

TVA		6 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	13		-		-	
35	161		2		-	
Total grumes 20/40	174	11,411	2	0,174	-	
45	391		8		1	
55	569		23		1	
Total grumes 40/60	960	186,942	31	7,686	2	0,385
65	617		44		6	
Total grumes 60/70	617	210,973	44	17,739	6	2,086
75	464		63		11	
85	265		76		8	
Total grumes 70(R:90-F:100)	729	386,817	139	89,691	19	10,303
95	153		114		8	
105	71		110		16	
115	28		78		12	
Total grumes (R:90-F:100)/120	252	224,689	302	335,074	36	35,955
125	15		64		23	
135	6		35		23	
145	9		30		23	
Total grumes 120/150	30	47,890	129	234,893	69	111,535
155	3		11		20	
165	5		10		13	
175	1		5		15	
Total grumes 150/180	9	20,260	26	72,433	48	113,984
185	1		8		12	
195	-		4		1	
Total grumes 180/200	1	3,136	12	45,590	13	38,864
205	-		2		2	
215	-		3		1	
235	-		2		1	
Total grumes 200/250	-		7	35,406	4	15,919
Total grumes	2 772	1 092,118	692	838,686	197	329,031
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2023/1832/9535/204

Lot 204

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt. -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). - Kurzholzwerbung in (D200 Pa.7.23 + D201 Pa.9.17 + D206 Pa.5.20/5.22/5.34 + D207 Pa. 6.9/9.11/9.13/9.14/9.17/10.10 + D208 Pa.6.19/6.20/6.21/6.22) erlaubt Kahlschlag: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Rücken entlang der Schneisen nur mit Rückemaschinen, die mit Zwillingsbereifung ausgerüstet sind -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes -A partir 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm). -Recolte de bois court / billonnage autorisée dans (Cp.200 Pa.7.23 + Cp.201 Pa.9.17 + Cp.206 Pa.5.20/5.22/5.34 + Cp.207 Pa. 6.9/9.11/9.13/9.14/9.17/10.10 + Cp.208 Pa.6.19/6.20/6.21/6.22) Mise à blanc:- Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks ((largeur minimale de 600 mm) -Débardage le long des coupe-feux uniquement avec des machines de débardage équipés de pneus jumelés -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m)

Nombre d'arbres total	4 793	--
Volume grumes	2 329,052	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 329,052	m ³
Cube moyen	486	dm ³
Circonférence moyenne	67,043	cm
Surface de coupe	56,728	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	
Triage	Triage De Mospert (G)	
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	
Lieu(x)-dit(s)	MOSPERT, BRUECH	
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	

TVA		6 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Grandis Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	223		-		-		-	
35	651		-		-		-	
Total grumes 20/40	874	43,006	-		-		-	
45	735		1		-		-	
55	665		8		-		2	
Total grumes 40/60	1 400	231,938	9	2,035	-		2	0,480
65	547		14		-		6	
Total grumes 60/70	547	177,396	14	4,860	-		6	2,104
75	411		27		1		7	
85	246		33		-		19	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	657	344,207	60	34,118	1	0,393	26	15,414
95	102		44		1		37	
105	56		44		1		29	
115	29		48		-		23	
Total grumes (R:90-F:100)/120	187	174,141	136	142,771	2	1,462	89	86,490
125	23		41		2		26	
135	7		29		2		21	
145	9		29		1		15	
Total grumes 120/150	39	62,616	99	180,453	5	7,853	62	102,813
155	5		36		-		11	
165	6		21		2		7	
175	3		12		3		2	
Total grumes 150/180	14	35,308	69	193,761	5	14,214	20	48,949
185	2		17		3		3	
195	1		6		1		1	
Total grumes 180/200	3	10,139	23	89,049	4	13,584	4	13,536
205	2		7		6		1	
215	-		3		4		-	
Total grumes 200/250	2	7,055	10	47,184	10	41,780	1	4,071
255	-		1		1		-	
265	-		-		1		-	
Total grumes 250+	-		1	6,426	2	12,581	-	
Total grumes	3 723	1 085,806	421	700,657	29	91,867	210	273,857
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Grandis		Mélèze d'Europe		Pin Sylvestre		Resineux Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		3		6		-	
35	-		16		18		-	
Total grumes 20/40	-		19	1,129	24	1,099	-	
45	-		28		28		-	
55	1		27		25		-	
Total grumes 40/60	1	0,229	55	10,454	53	6,899	-	
65	-		51		15		2	
Total grumes 60/70	-		51	17,722	15	3,492	2	0,708
75	-		57		4		3	
85	1		22		1		7	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,607	79	40,929	5	1,711	10	5,774
95	2		9		5		3	
105	1		2		3		-	
115	-		1		4		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	2,562	12	10,046	12	10,595	6	5,796
125	2		-		4		1	
135	1		-		6		-	
145	-		-		4		-	
Total grumes 120/150	3	4,507	-		14	22,630	1	1,368
155	-		-		4		-	
165	-		-		2		-	
175	-		-		3		-	
Total grumes 150/180	-		-		9	21,663	-	
185	-		-		1		-	
Total grumes 180/200	-		-		1	3,081	-	
Total grumes	8	7,905	216	80,280	133	71,170	19	13,646
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Bouleau

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	2	
35	12	
Total grumes 20/40	14	0,644
45	9	
55	5	
Total grumes 40/60	14	1,515
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,201
75	3	
85	2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	5	1,504
Total grumes	34	3,864
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2023/1832/9535/205

Lot 205

Unverbindliche Angaben/Données informelles : Wildschäden/Dégâts de gibier : 20 à 39 % der Stämme/des grumes
 Wipfelbruch/Bris de cime : 6 à 19 % der Stämme/des grumes
 Stockfäule/Pourriture du cœur : 6 à 19 % des Inhaltes/du volume
 Nicht befahrbare Feuchtzone/zone humide non accessible : 1 % des Inhaltes/du volume
SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt. -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt. **CLAUSES PARTICULIERES** -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abatteuse ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes -A partir 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm). -Recolte de bois court / billonnage autorisée

Nombre d'arbres total	3 920	--
Volume grumes	850,106	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	850,106	m³
Cube moyen	217	dm³
Circonférence moyenne	52,689	cm
Surface de coupe	23,158	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	--
Triage	Triage De Mospert (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	MERTENSKREUZ	--
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

RW/E06/2023/1832/9535/241

Lot 241

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 60 - 79 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 40 - 59 % des Volumens - du volume SONDERKLAUSELN Aufgrund der fragilen Böden: -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) -Kurzholzwerbung erlaubt (Außer in D105 Pa.8.3/ D106 Pa.9.11 / D114 Pa1.1.14 / D116 Pa.6.6 / D122 Pa.5.5+10.17) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten erfolgen CLAUSES PARTICULIERES A cause des sols fragiles: -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main -Recolte de bois court / billonnage autorisée (sauf dans Cp.105 Pa.8.3 / Cp.106 Pa.9.11 / Cp.114 Pa.11.14 / Cp.116 Pa.6.6 / Cp.122 Pa.5.5+10.17) -En application de l'article 38, l'exploitation doit se faire sur tapis de branches

Nombre d'arbres total	9 592	--
Volume grumes	2 260,773	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 260,773	m ³
Cube moyen	236	dm ³
Circonférence moyenne	53,034	cm
Surface de coupe	50,437	ha
Contact	STEILS Stephan, 0470/21 35 39	--
Triage	Triage De Langesthal (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	HILL: CLOUSE, MEYERSKREUZ, BRANDBERG	--
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--

TVA		6 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa		Douglas		Bouleau		Procera (Nobilis)	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 198		2		42		-	
35	1 683		16		107		4	
Total grumes 20/40	2 881	111,308	18	1,163	149	6,771	4	0,216
45	1 673		41		68		11	
55	1 462		50		41		9	
Total grumes 40/60	3 135	486,803	91	16,399	109	15,883	20	2,743
65	1 142		56		17		7	
Total grumes 60/70	1 142	347,291	56	17,848	17	4,930	7	1,799
75	762		48		4		7	
85	436		32		2		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1 198	590,702	80	39,643	6	2,682	10	3,892
95	269		23		-		2	
105	124		10		-		2	
115	71		9		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	464	414,953	42	36,170	-		4	2,682
125	35		4		-		-	
135	18		2		-		-	
145	5		-		-		1	
Total grumes 120/150	58	92,311	6	8,505	-		1	1,483
155	4		-		-		-	
165	6		-		-		-	
175	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	11	26,781	-		-		-	
185	2		-		-		-	
195	2		-		-		-	
Total grumes 180/200	4	12,093	-		-		-	
205	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	3,613	-		-		-	
Total grumes	8 894	2 085,855	293	119,728	281	30,266	46	12,815
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Pin Sylvestre		Hêtre		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		2		-	
35	14		2		-	
Total grumes 20/40	16	0,844	4	0,142	-	
45	19		2		1	
55	16		3		1	
Total grumes 40/60	35	4,896	5	0,864	2	0,300
65	8		-		1	
Total grumes 60/70	8	2,013	-		1	0,291
75	3		1		-	
85	3		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	2,304	1	0,455	-	
Total grumes	65	10,057	10	1,461	3	0,591
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2023/1832/9535/220

Lot 220

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle - Différence du volume par rapport à la table de référence : - 11 % nur Fichten - uniquement épicéas Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 1 - 5 % des Volumens - du volume Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 20 % des Volumens □ du volume Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 10 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES Auf der nächsten Seite / Sur la page suivante

Nombre d'arbres total	197	--
Volume grumes	256,434	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	256,434	m ³
Cube moyen	1 302	dm ³
Circonférence moyenne	111,599	cm
Surface de coupe	9,605	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	
Triage	Triage De Reinartzhof (G)	
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	
Lieu(x)-dit(s)	GELTRIG	
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Pin Sylvestre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	9		-	
Total grumes 20/40	9	0,653	-	
45	11		-	
55	16		-	
Total grumes 40/60	27	5,169	-	
65	25		-	
Total grumes 60/70	25	8,485	-	
75	14		-	
85	11		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	25	12,824	-	
95	11		-	
105	6		-	
115	11		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	28	25,625	1	1,051
125	7		4	
135	3		5	
145	6		4	
Total grumes 120/150	16	25,192	13	19,065
155	3		11	
165	2		10	
175	2		5	
Total grumes 150/180	7	16,442	26	55,911
185	3		4	
195	1		1	
Total grumes 180/200	4	11,225	5	14,313
205	2		-	
215	3		1	
225	1		-	
Total grumes 200/250	6	24,479	1	3,825
275	1		-	
285	1		-	
295	1		-	
315	1		-	
Total grumes 250+	4	32,175	-	
Total grumes	151	162,269	46	94,165
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2023/1832/9535/221

Lot 221

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39% der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 1 - 5 % des Volumens - du volume Nicht befahrbare Feuchtzone [] zone humide non accessible : 1 % des Volumens [] du volume Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten erfolgen Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main En application de l'article 38, l'exploitation doit se faire sur tapis de branches Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	1 506	--
Volume grumes	231,790	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	231,790	m ³
Cube moyen	154	dm ³
Circonférence moyenne	46,109	cm
Surface de coupe	19,139	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	
Triage	Triage De Reinartzhof (G)	
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	
Lieu(x)-dit(s)	FRINGSHAUS, MIESBAUM	
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	228	
35	348	
Total grumes 20/40	576	25,307
45	404	
55	258	
Total grumes 40/60	662	103,147
65	149	
Total grumes 60/70	149	45,407
75	76	
85	35	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	111	51,205
95	4	
105	2	
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	7	5,480
125	1	
Total grumes 120/150	1	1,244
Total grumes	1 506	231,790
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2023/1832/9535/222

Lot 222

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 1 - 5 % des Volumens - du volume Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) Rücken entlang der Schneisen nur mit Rückemaschinen, die mit Zwillingsbereifung ausgerüstet sind In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) Débardage le long des coupe-feux uniquement avec des machines de débardage équipés de pneus jumelés En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier Besondere Bestimmungen / Conditions spéciales Das Los liegt in einen Natura-2000-Gebiet und entlang von Wanderwegen. Alle nötigen Vorsichtsmassnahmen müssen bei der Ernte getroffen werden um Schäden und/oder Unfälle zu vermeiden. Notfalls müssen die Wege während den Fällarbeiten geschlossen werden. Das Durchqueren der Weser ist untersagt ! Bachlauf muss frei bleiben ! Le lot se situe dans un site Natura 2000 et le long de chemins de promenade. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter des dégâts et/ou accidents. En cas de nécessité, les chemins doivent être fermés pendant les travaux d'abattage. Le passage des machines à travers le cours d'eau de la Vesdre est interdit ! Libération du cours d'eau !

Nombre d'arbres total	52	--
Volume grumes	180,577	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	180,577	m³
Cube moyen	3 473	dm³
Circonférence moyenne	171,346	cm
Surface de coupe	1,201	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	
Triage	Triage De Reinartzhof (G)	
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	
Lieu(x)-dit(s)	GELTRIG	
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	

TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		-	
115	1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	2,583	1	1,395
125	1		-	
135	2		-	
145	4		-	
Total grumes 120/150	7	15,974	-	
155	4		-	
165	9		-	
175	6		1	
Total grumes 150/180	19	61,453	1	3,229
185	7		-	
195	9		1	
Total grumes 180/200	16	68,036	1	3,984
205	3		1	
215	-		1	
Total grumes 200/250	3	14,733	2	9,190
Total grumes	47	162,779	5	17,798
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2023/1025/9535/1

Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5-10% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 3-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100% des Volumens / du volume
 Staunässe / Zone humide : 5-10% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants -
 Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 Die Besonderen
 Bestimmungen bezüglich der Holzernteim Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses
 spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont dapplication pour 100 % du volume du lot Spätester
 Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31/03/2025 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais
 d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 12,80 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 26 035,20 €
 (o.MwSt. / h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH,
 Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux
 d'exploitation : 13 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à
 une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 1.844m³ (= + 4%)

Nombre d'arbres total	1 216	--
Volume grumes	2 033,832	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 033,832	m ³
Cube moyen	1 673	dm ³
Circonférence moyenne	121,020	cm
Surface de coupe	25,594	ha
Contact	SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69	
Triage	Triage De Buchholz	
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	
Lieu(x)-dit(s)	HOHLGRUBE, LANZERATHER HEIDE	
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
55	6		-		-		3	
Total grumes 40/60	7	1,918	-		-		3	0,765
65	15		-		-		2	
Total grumes 60/70	15	6,340	-		-		2	0,746
75	42		-		-		2	
85	72		3		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	114	78,997	3	1,971	-		2	1,024
95	145		8		-		2	
105	159		4		1		1	
115	152		16		-		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	456	542,606	28	32,628	1	1,134	5	5,332
125	155		15		1		1	
135	105		19		-		3	
145	74		20		1		-	
Total grumes 120/150	334	638,330	54	105,946	2	3,806	4	7,513
155	43		15		1		-	
165	41		4		1		1	
175	23		9		1		5	
Total grumes 150/180	107	310,172	28	81,815	3	8,484	6	20,648
185	10		4		1		3	
195	5		1		-		2	
Total grumes 180/200	15	57,731	5	19,648	1	3,528	5	21,095
205	2		2		-		2	
215	2		1		1		6	
Total grumes 200/250	4	19,070	3	14,848	1	4,709	8	43,028
Total grumes	1 052	1 655,164	121	256,856	8	21,661	35	100,151
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2023/1025/9535/2

Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5 % der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 6-15 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu
 Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles possible sur : 11 % der Stückzahl /des grumes
 Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 19 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Pente
 faible : 45 % des Volumens / du volume Hang / pente : 29 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 7 % des
 Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40 -50m Mittlere
 Rückentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 340 m Die Besonderen Bestimmungen
 bezüglich der Holzernteim Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Im Falle einer Langholzentnahme
 keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. erlaubt / en cas de récolte en bois long pas d'exploitation possible du 01.04 au
 31.08 Im Steilhang wird möglicherweise der Einsatz einer Seilwinde notwendig sein. Zur schadfreien Ernte müssen ggf.
 einige Stämme auf 10-12m abgelängt werden. En versant raide, le débusquage par treuille sera éventuellement
 nécessaire. Le cas échéant, quelques grumes doivent être sorties en billons de 10-12m. Spätester Erntetermin / délai
 d'exploitation ultime : 31/03/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 : 1.197 m³ (= +/- 0,0%)

Nombre d'arbres total	1 293	--
Volume grumes	1 789,709	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 789,709	m ³
Cube moyen	1 384	dm ³
Circonférence moyenne	111,566	cm
Surface de coupe	18,602	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59 --	
Triage	Triage De Weisser Stein --	
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange --	
Lieu(x)-dit(s)	HULSCHEIDERHECK --	
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-		-		-	
Total grumes 20/40	2	0,168	-		-		-	
45	18		-		-		-	
55	34		-		-		-	
Total grumes 40/60	52	12,154	-		-		-	
65	48		-		1		-	
Total grumes 60/70	48	18,962	-		1	0,413	-	
75	87		-		-		-	
85	107		-		3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	194	121,941	-		3	2,216	-	
95	158		-		8		-	
105	165		-		5		-	
115	153		-		9		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	476	526,414	-		22	26,016	-	
125	112		-		17		-	
135	83		-		15		-	
145	37		-		21		-	
Total grumes 120/150	232	413,739	-		53	106,131	-	
155	28		-		17		-	
165	5		-		31		-	
175	4		1		15		-	
Total grumes 150/180	37	95,928	1	3,120	63	188,159	-	
185	2		-		16		-	
195	-		-		10		1	
Total grumes 180/200	2	7,474	-		26	103,571	1	4,269
205	-		-		3		1	
215	1		-		2		-	
Total grumes 200/250	1	4,520	-		5	24,666	1	4,736
Total grumes	1 044	1 201,300	1	3,120	173	451,172	2	9,005
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze du Japon		Mélèze d'Europe	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	2,967	-	
95	3		-	
105	6		-	
115	15		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	24	31,968	-	
125	16		-	
135	19		1	
145	3		1	
Total grumes 120/150	38	71,968	2	3,979
155	1		-	
165	2		1	
175	-		1	
Total grumes 150/180	3	8,458	2	5,772
Total grumes	69	115,361	4	9,751
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2023/1025/9535/3

Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 4 - 8 % der Stämme / des grumes
 Fäule : 8 - 12 % der Stämme (= Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule) / Pourriture : 8 - 12 % des grumes (= dégâts
 d'écorcements, dégâts d'exploitation et pourriture de cœur) Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles
 possible sur : 52 % der Stückzahl /des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 71% des
 Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 25 % des Volumens / du volume Hang / pente : 5 % Steilhang / forte
 pente : 0 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants : Abstand/distance 40 - 50 m Mittelere
 Rückeentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 195 m Die besonderen Bestimmungen
 bezüglich der Holzernte im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Kosten für die Holzernte (Fällen,
 Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 12,80 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. /
 soit TOTAL = 27 584,00 € (o.MwSt. / h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de
 l'exploitation : HEINRICHS PGMBH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten /
 durée présumée des travaux d'exploitation : 14 Arbeitstage / jours de travail Spätester Erntetermin / délai d'exploitation
 ultime : 31/03/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 : 1.865 m³ (= - 2%)

Nombre d'arbres total	1 025	--
Volume grumes	2 155,097	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 155,097	m³
Cube moyen	2 103	dm³
Circonférence moyenne	134,990	cm
Surface de coupe	30,571	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59 --	
Triage	Triage De Weisser Stein --	
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange --	
Lieu(x)-dit(s)	HULSCHEIDERHECK, WOCHSKNIPP, STEINBORN --	
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY --	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-		-	
Total grumes 20/40	1	0,083	-		-		-	
55	7		-		-		-	
Total grumes 40/60	7	1,869	-		-		-	
65	11		-		-		-	
Total grumes 60/70	11	4,160	-		-		-	
75	21		-		-		-	
85	34		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	55	34,559	-		-		-	
95	53		-		4		1	
105	76		-		7		1	
115	98		-		8		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	227	267,280	-		19	22,819	2	1,989
125	94		2		7		1	
135	92		-		5		1	
145	96		-		-		4	
Total grumes 120/150	282	564,714	2	2,912	12	20,791	6	12,153
155	91		-		4		3	
165	86		3		2		2	
175	54		2		-		3	
Total grumes 150/180	231	692,268	5	13,271	6	15,389	8	22,842
185	29		-		2		2	
195	27		2		-		2	
Total grumes 180/200	56	225,267	2	6,998	2	6,898	4	15,292
205	11		-		-		-	
215	8		-		1		-	
225	-		1		-		-	
235	1		-		-		-	
245	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	21	106,735	1	5,522	1	4,571	-	
305	-		1		-		-	
345	1		-		-		-	
Total grumes 250+	1	13,067	1	9,731	-		-	
Total grumes	892	1 910,002	11	38,434	40	70,468	20	52,276
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		-		3	
Total grumes 40/60	-		-		-		3	0,655
65	-		-		-		9	
Total grumes 60/70	-		-		-		9	2,853
75	-		-		-		5	
85	-		2		-		2	
Total grumes 70(R:90-F:100)	-		2	1,296	-		7	3,352
95	-		2		-		3	
105	-		2		1		3	
115	-		3		4		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		7	7,405	5	6,434	6	5,032
125	-		-		3		-	
135	-		1		-		-	
145	1		1		2		1	
Total grumes 120/150	1	2,185	2	3,764	5	9,012	1	1,909
155	1		2		2		-	
165	-		3		1		-	
175	-		1		1		-	
Total grumes 150/180	1	2,512	6	15,594	4	11,122	-	
185	-		2		-		-	
195	-		-		1		-	
Total grumes 180/200	-		2	6,738	1	4,054	-	
Total grumes	2	4,697	19	34,797	15	30,622	26	13,801
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2023/1025/9535/4

Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 15 % der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 10-15 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu
 Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles possible sur : 3 % der Stückzahl / des grumes
 Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 30 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Légère
 pente : 45 % des Volumens / du volume Hang / Pente : 15 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 10 % des
 Volumens / du volume Staunässe / Zone humide : 2 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / Layons de
 débardage existants : Abstand etwa / distance environ : 40 m Mittlere Rückentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de
 débardage (simple aller) : 305 m Zum Schutz der natürlichen und künstlichen Verjüngung / pour la protection de la
 régénération naturelle et artificielle : Holzernte nur in Abschnitten möglich - kein Langholz, außer Stämme ab 2 m³ die in
 max. 10,5 m Länge geerntet werden dürfen. L'exploitation uniquement par billons - pas d'exploitation de bois longs, sauf
 les grumes à partir de 2 m³ peuvent être exploités en long avec une longueur maximale de 10,5 m. Motormanuelle
 Richtungs-Fällung muss zeitgleich mit Harvestereinsatz erfolgen. Abatage manuel directionnel et ébranchage
 mécanique obligatoirement simultané. Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31/03/2025 Volumen laut
 Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 2.856 m³ (= +/- 0%)

Nombre d'arbres total		3 604	--
Volume grumes		3 138,606	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		3 138,606	m ³
Cube moyen		871	dm ³
Circonférence moyenne		91,432	cm
Surface de coupe		39,222	ha
Contact		VLIEGEN François, 0479/86.37.59	--
Triage		Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire		Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)		BIRKBORN, WOCHSKNIPP, AUF DEN HECKE, AUF DEN HECKEN, HERMEFELD, GOENENHECK, VORDERSTE HUF	--
Vente		Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA		6 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	8		-		-		-	
Total grumes 20/40	9	0,588	-		-		-	
45	77		-		-		1	
55	182		5		-		2	
Total grumes 40/60	259	56,480	5	1,427	-		3	0,532
65	389		3		-		-	
Total grumes 60/70	389	142,859	3	1,181	-		-	
75	598		4		-		4	
85	610		20		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1 208	712,914	24	16,584	-		5	2,293
95	559		43		-		-	
105	346		41		2		1	
115	196		57		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1 101	1 097,839	141	161,633	2	2,242	2	1,871
125	74		60		-		1	
135	44		29		3		2	
145	14		31		2		1	
Total grumes 120/150	132	221,828	120	220,884	5	9,931	4	6,536
155	15		10		2		-	
165	5		8		3		1	
175	1		15		2		-	
Total grumes 150/180	21	52,182	33	100,245	7	19,545	1	2,102
185	1		5		3		1	
195	-		7		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,127	12	47,766	3	10,452	1	3,092
205	-		2		-		-	
215	-		2		3		-	
235	-		-		1		-	
245	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	-		5	25,554	4	19,452	-	
Total grumes	3 120	2 287,817	343	575,274	21	61,622	16	16,426
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas		Tsuga		Procera (Nobilis)		Mélèze du Japon	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,201	-		-		-	
75	3		-		-		-	
85	1		2		-		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	1,584	2	1,504	-		2	1,422
95	2		-		-		1	
105	3		1		2		2	
115	4		2		1		4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	9	9,584	3	4,081	3	3,358	7	8,141
125	4		3		2		1	
135	3		8		2		1	
145	7		6		2		1	
Total grumes 120/150	14	26,809	17	35,537	6	10,779	3	5,212
155	2		4		1		-	
165	4		3		3		-	
175	2		-		1		-	
Total grumes 150/180	8	23,620	7	19,681	5	13,748	-	
185	3		1		2		-	
195	-		1		-		-	
Total grumes 180/200	3	11,421	2	7,924	2	7,098	-	
Total grumes	39	73,219	31	68,727	16	34,983	12	14,775
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze d'Europe	
	Nbre	Vol.(m³)
85	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,711
95	2	
105	3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	5,052
Total grumes	6	5,763
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2023/1025/9535/5

Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5 % der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 6-15 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu
 Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles possible sur : 2 % der Stückzahl /des grumes
 Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 56 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Faible
 pente : 20 % des Volumens / du volume Hang / pente : 22 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 2 % des
 Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40 -50m Mittlere
 Rückentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 280 m Die Besonderen Bestimmungen
 bezüglich der Holzernteim Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Im Falle einer Langholzentnahme:
 Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / en cas de récolte en bois long: pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 Im Steilhang
 wird möglicherweise der Einsatz einer Seilwinde notwendig sein. Zur schadfreien Ernte müssen ggf. einige Stämme auf
 10-12m abgelängt werden. En versant raide, le débusquage par treuille sera éventuellement nécessaire. Le cas échéant,
 quelques grumes doivent être sorties en billons de 10-12m. Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime :
 31/03/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 :
 1.408 m³ (= + 3%)

Nombre d'arbres total	1 405	--
Volume grumes	1 885,274	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 885,274	m ³
Cube moyen	1 342	dm ³
Circonférence moyenne	110,772	cm
Surface de coupe	21,457	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59 --	
Triage	Triage De Weisser Stein --	
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange --	
Lieu(x)-dit(s)	EICHELSBERG, WOCHSKNIPP --	
Vente	Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
55	13		-		-		-	
Total grumes 40/60	14	3,673	-		-		-	
65	33		-		-		-	
Total grumes 60/70	33	13,163	-		-		-	
75	83		1		-		-	
85	148		4		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	231	153,828	5	3,244	2	1,456	-	
95	206		6		3		1	
105	202		5		16		1	
115	202		4		33		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	610	700,354	15	15,615	52	65,476	4	4,703
125	121		4		25		5	
135	84		1		17		10	
145	36		1		13		8	
Total grumes 120/150	241	438,555	6	9,897	55	99,616	23	44,589
155	24		-		6		4	
165	17		-		-		9	
175	4		-		-		8	
Total grumes 150/180	45	123,212	-		6	14,688	21	62,355
185	3		1		1		4	
195	3		1		-		6	
Total grumes 180/200	6	22,767	2	6,955	1	3,471	10	38,964
205	-		-		-		1	
215	-		-		-		1	
Total grumes 200/250	-		-		-		2	9,782
Total grumes	1 180	1 455,552	28	35,711	116	184,707	60	160,393
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Grandis

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
95	1	
105	3	
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	5,569
125	2	
135	6	
145	1	
Total grumes 120/150	9	17,255
155	1	
165	2	
175	1	
Total grumes 150/180	4	12,257
195	2	
Total grumes 180/200	2	8,896
205	1	
Total grumes 200/250	1	4,934
Total grumes	21	48,911
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2023/1025/9535/6

Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 4 - 8 % der Stämme / des grumes
 Fäule : 10 - 15 % der Stämme (= Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule) / Pourriture : 10 - 15 % des grumes (= dégâts
 d'écorcements, dégâts d'exploitation et pourriture de c[ur] Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l[âge] mitrailles
 possible sur : 94 % der Stückzahl /des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 42% des
 Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 24 % des Volumens / du volume Hang / pente : 29 % Steilhang /
 forte pente : 5 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants : Abstand/distance 40 - 50 m Mittelere
 Rückentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 475 m Die [Besonderen Bestimmungen
 bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d[application] pour 100 % du volume du lot Kosten für die Holzernte (Fällen,
 Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,40 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. /
 soit TOTAL = 39 732,00 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de
 l'exploitation : HEINRICHS PGMBH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten /
 durée présumée des travaux d'exploitation : 19 Arbeitstage / jours de travail Spätester Erntetermin / délai d'exploitation
 ultime : 31/03/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 + 3 : 2.185 m³ (= + 10%)

Nombre d'arbres total	684	–
Volume grumes	2 580,478	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 580,478	m ³
Cube moyen	3 773	dm ³
Circonférence moyenne	173,041	cm
Surface de coupe	15,747	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59	
Triage	Triage De Weisser Stein	
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	
Lieu(x)-dit(s)	AUF DEN HECKE, AUF DEN HECKEN, HERMEFELD, LOHKNIPPEN, ALEFSKOP, VORDERSTE HUF, WOCHSKNIPP	
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	
TVA	6 %	–

Certification PEFC	Oui	-
--------------------	-----	---

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		1	0,653	-		-	
95	-		5		-		-	
105	-		5		-		-	
115	1		24		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,693	34	47,596	-		-	
125	4		27		-		-	
135	4		43		-		2	
145	7		48		-		5	
Total grumes 120/150	15	35,682	118	255,783	-		7	15,128
155	22		38		-		3	
165	30		44		1		2	
175	40		24		-		3	
Total grumes 150/180	92	324,072	106	338,138	1	3,154	8	24,043
185	35		22		-		4	
195	47		22		2		-	
Total grumes 180/200	82	374,670	44	191,425	2	8,665	4	15,352
205	44		14		-		1	
215	38		18		4		1	
225	10		3		2		-	
235	8		2		1		-	
245	1		2		1		-	
Total grumes 200/250	101	573,652	39	221,476	8	45,567	2	10,068
255	2		-		1		-	
285	-		1		-		-	
315	1		-		-		-	
345	-		-		1		-	
415	-		-		1		-	
Total grumes 250+	3	27,398	1	10,011	3	38,037	-	
Total grumes	294	1 337,167	343	1 065,082	14	95,423	21	64,591
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Sapin Pectiné		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,284	-	
105	1		-	
115	2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	3,463	-	
125	1		-	
135	2		-	
Total grumes 120/150	3	4,903	-	
155	-		1	
165	-		1	
Total grumes 150/180	-		2	3,420
185	-		1	
Total grumes 180/200	-		1	2,301
205	-		1	
Total grumes 200/250	-		1	2,844
Total grumes	8	9,650	4	8,565
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2023/1025/9535/7

Lot 7

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / dégâts d'écorcement : 30-50 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 21-30 % der Stückzahl / des grumes Rotfäule / pourriture rouge : 4-8 % des Volumens / du volume Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 30 % des Volumens / du volume Hang / pente : 60 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/-20m /Layons de débardage ou à prélever : distance +/-20m Mittelere Rückeentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 305 m Für die Rechnungsstellung, das Bürgschaftsversprechen und die Kubisierung (Vermessung) gelten die Sonderbestimmungen für das Forstamt Büllingen - siehe Anhang Pour la facturation, la promesse de caution et le cubage, les conditions spéciales d'exploitation pour le cantonnement de Bullange sont d'application - voir annexe Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben. Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Stammzahlreduktion durch Entnahme von Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster. Nur Kurzholzernte / Abschnitte erlaubt. Uniquement exploitation en billons autorisée. Für Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen. Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main. Spätester Erntetermin /délai d'exploitation ultime : 31/12/2024 (keine Fristverlängerung möglich /pas de prorogation possible)

Nombre d'arbres total		2 917	--
Volume grumes		324,669	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		324,669	m ³
Cube moyen		111	dm ³
Circonférence moyenne		40,619	cm
Surface de coupe		11,027	ha
Contact		VLIEGEN François, 0479/86.37.59	--
Triage		Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire		Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	MELMERSDEL, STEINBORN, WOCHSKNIPP, ALEFSKOP, VORDERSTE HUF, AUF DEN HECKEN		--
Vente		Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA		6 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2 061		-	
Total grumes 20/40	2 061	115,444	-	
45	354		100	
55	293		-	
Total grumes 40/60	647	106,907	100	13,700
65	18		-	
Total grumes 60/70	18	6,962	-	
75	18		-	
85	22		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	40	24,628	-	
95	24		-	
105	13		-	
115	3		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	40	38,795	-	
125	8		-	
135	1		-	
145	2		-	
Total grumes 120/150	11	18,233	-	
Total grumes	2 817	310,969	100	13,700
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2023/1824/9535/400

Lot 400

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 6-19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 13,80 % Bereits bestehende Rückergassen (+- 40 Meter vorhanden) werden für die Reisigmatten verwendet und die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Äste und Spitzen dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Gekennzeichnete Zukunftsbäume sind zu schützen. Les layons de débardage existants (+- tous les 40 mètres) seront utilisés pour les tapis de branches et les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et les pointes dans les cours d'eau. Les arbres élites doivent être protégés. Die Ameisenhaufen in den Beständen sind zu schützen nach Anweisung vor Ort durch den Revierförster. Les fourmilières dans les peuplements doivent être protégées, d'après instructions sur place par le garde forestier.

Nombre d'arbres total	6 620	--
Volume grumes	1 599,401	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 599,401	m ³
Cube moyen	242	dm ³
Circonférence moyenne	54,613	cm
Surface de coupe	31,325	ha
Contact	DOSQUET Maik, 0470 70 38 50 --	
Triage	Triage De Recht (G) --	
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit --	
Lieu(x)-dit(s)	HINTER DER EID --	
Vente	Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	332		1		-		1	
35	1 363		4		-		27	
Total grumes 20/40	1 695	83,647	5	0,304	-		28	1,721
45	1 461		10		-		70	
55	1 168		4		-		59	
Total grumes 40/60	2 629	392,561	14	2,352	-		129	20,494
65	792		7		1		55	
Total grumes 60/70	792	225,349	7	2,394	1	0,283	55	16,376
75	426		8		2		42	
85	212		12		1		25	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	638	284,006	20	11,184	3	1,289	67	31,085
95	151		7		-		15	
105	57		6		-		20	
115	32		4		1		6	
Total grumes (R:90-F:100)/120	240	201,733	17	15,906	1	0,964	41	35,194
125	19		-		-		5	
135	13		-		-		3	
145	7		-		-		-	
Total grumes 120/150	39	65,890	-		-		8	11,560
155	6		-		-		1	
165	7		-		-		-	
175	1		-		-		1	
Total grumes 150/180	14	36,234	-		-		2	5,222
185	1		-		-		-	
195	2		-		-		2	
Total grumes 180/200	3	11,285	-		-		2	7,134
205	1		-		-		-	
215	2		-		-		-	
Total grumes 200/250	3	13,650	-		-		-	
Total grumes	6 053	1 314,355	63	32,140	5	2,536	332	128,786
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Mélèze d'Europe

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	4	
Total grumes 20/40	4	0,320
45	2	
55	22	
Total grumes 40/60	24	6,020
65	21	
Total grumes 60/70	21	7,854
75	30	
85	25	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	55	31,610
95	28	
105	11	
115	9	
Total grumes (R:90-F:100)/120	48	44,849
125	3	
135	6	
145	1	
Total grumes 120/150	10	16,819
155	1	
165	2	
175	1	
Total grumes 150/180	4	10,471
195	1	
Total grumes 180/200	1	3,641
Total grumes	167	121,584
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2023/1824/9535/401

Lot 401

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 10,72 % Bereits bestehende Rückergassen (+- 40 Meter vorhanden) werden für die Reisigmatten verwendet und die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Les layons de débardage existants (+- tous les 40 mètres) seront utilisés pour les tapis de branches et les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Gekennzeichnete Zukunftsbäume sind zu schützen/ Les arbres élites doivent être protégés.

Nombre d'arbres total	2 166	--
Volume grumes	1 904,602	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 904,602	m ³
Cube moyen	879	dm ³
Circonférence moyenne	94,035	cm
Surface de coupe	23,186	ha
Contact	DOSQUET Maik, 0470 70 38 50 --	
Triage	Triage De Recht (G) --	
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit --	
Lieu(x)-dit(s)	HINTER DER EID --	
Vente	Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze d'Europe		Grandis	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	6		-		-		-	
35	19		-		6		-	
Total grumes 20/40	25	1,135	-		6	0,480	-	
45	30		4		30		6	
55	51		18		75		9	
Total grumes 40/60	81	14,168	22	4,767	105	23,868	15	3,029
65	70		34		97		10	
Total grumes 60/70	70	22,241	34	11,876	97	36,094	10	3,511
75	65		59		113		9	
85	98		67		106		13	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	163	91,786	126	70,302	219	126,343	22	12,572
95	104		72		108		19	
105	57		72		85		21	
115	67		51		49		17	
Total grumes (R:90-F:100)/120	228	215,488	195	190,057	242	232,590	57	56,780
125	47		40		21		21	
135	23		40		6		11	
145	12		28		2		12	
Total grumes 120/150	82	126,686	108	181,282	29	43,238	44	72,458
155	13		16		1		4	
165	5		9		-		7	
175	3		8		-		8	
Total grumes 150/180	21	53,161	33	83,139	1	2,133	19	50,335
185	2		2		-		4	
195	5		1		-		2	
Total grumes 180/200	7	27,775	3	10,199	-		6	20,514
205	6		-		-		2	
215	3		-		-		1	
Total grumes 200/250	9	40,544	-		-		3	12,460
Total grumes	686	592,984	521	551,622	699	464,746	176	231,659
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Sapin Pectiné

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	1	
55	6	
Total grumes 40/60	7	1,426
65	8	
Total grumes 60/70	8	2,495
75	14	
85	10	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	24	11,852
95	11	
105	12	
115	11	
Total grumes (R:90-F:100)/120	34	31,537
125	7	
135	1	
145	3	
Total grumes 120/150	11	16,281
Total grumes	84	63,591
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2023/1824/9535/402

Lot 402

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 6-19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 7 % Bereits bestehende Rückergassen (+- 40 Meter vorhanden) werden für die Reisigmatten verwendet und die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Les layons de débardage existants (+- tous les 40 mètres) seront utilisés pour les tapis de branches et les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).

Nombre d'arbres total	4 184	--
Volume grumes	1 768,855	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 768,855	m ³
Cube moyen	423	dm ³
Circonférence moyenne	66,781	cm
Surface de coupe	30,472	ha
Contact	DOSQUET Maik, 0470 70 38 50	--
Triage	Triage De Recht (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	HUPPERTZBERG, LOGBIERMEER HEIDE, HEIDBERG, IM HAU, AM KNIPCHEN, MOLDENBERG	--
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	204		-	
35	503		1	
Total grumes 20/40	707	29,784	1	0,063
45	538		22	
55	515		40	
Total grumes 40/60	1 053	165,254	62	11,230
65	520		70	
Total grumes 60/70	520	170,381	70	22,404
75	518		73	
85	359		86	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	877	467,128	159	83,826
95	221		97	
105	120		61	
115	56		22	
Total grumes (R:90-F:100)/120	397	364,868	180	156,267
125	38		20	
135	27		11	
145	21		4	
Total grumes 120/150	86	143,164	35	52,713
155	12		5	
165	5		1	
175	6		-	
Total grumes 150/180	23	58,168	6	13,263
185	3		-	
195	1		-	
Total grumes 180/200	4	13,701	-	-
205	3		-	
215	1		-	
Total grumes 200/250	4	16,641	-	-
Total grumes	3 671	1 429,089	513	339,766
Houppiers/Taillis	-	-	-	-

RW/E06/2023/1824/9535/403

Lot 403

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 50 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 9,95 % Kahlhieb im Naturschutzgebiet [Holzbach] Zum Schutze des Bodens im Naturschutzgebiet, dürfen keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) im Schlag fahren. Die Bäume müssen bei Bedarf zum festen Weg gekabelt werden (max. Entfernung zum festen Weg beträgt 70 Meter). Anweisung durch den Revierförster vor Ort. Pour la protection du sol de la réserve naturelle, aucun des engins utilisés (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne doit circuler dans la parcelle. Si nécessaire, les arbres doivent être câblés jusqu'au chemin fixe (la distance maximale jusqu'au chemin fixe est de 70 mètres). Instructions données par le garde forestier sur place.

Nombre d'arbres total	289	--
Volume grumes	229,020	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	229,020	m ³
Cube moyen	792	dm ³
Circonférence moyenne	92,266	cm
Surface de coupe	1,847	ha
Contact	DOSQUET Maik, 0470 70 38 50	
Triage	Triage De Recht (G)	
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	
Lieu(x)-dit(s)	HEIDBERG	
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-	
35	5		-	
Total grumes 20/40	6	0,261	-	
45	14		-	
55	7		3	
Total grumes 40/60	21	2,831	3	0,636
65	14		4	
Total grumes 60/70	14	4,848	4	1,252
75	29		5	
85	44		8	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	73	40,783	13	6,770
95	46		8	
105	29		4	
115	23		8	
Total grumes (R:90-F:100)/120	98	92,680	20	18,091
125	17		2	
135	8		1	
145	3		2	
Total grumes 120/150	28	43,089	5	7,581
155	2		-	
165	-		1	
Total grumes 150/180	2	4,417	1	2,185
195	1		-	
Total grumes 180/200	1	3,596	-	
Total grumes	243	192,505	46	36,515
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2023/1104/9535/360

Lot 360

CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : _____ - Interdiction de circuler avec tout engin forestier sur le chemin empierré de la "Poleur". Jedliches Befahren des Steinweges "Poleur" mit Forstmaschinen ist verboten. - L'exploitation forestière pourra être momentanément interrompue pour permettre la pratique du ski de fond. Die Holzwerbung kann zeitweilig unterbrochen werden, um den Langlaufskisport zu praktizieren. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____ Pourriture de cœur / Stockfäule : 10 à 15 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : 5 à 10 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 25 à 30 % des grumes/der Stämme Mitraille (estimée) / Splitter (geschätzt) : 0 à 1 % des grumes / der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 0 à 5 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	712	--
Volume grumes	327,277	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	327,277	m ³
Cube moyen	460	dm ³
Circonférence moyenne	72,444	cm
Surface de coupe	7,180	ha
Contact	JANSSEN François, 0473 94 66 34	--
Triage	Triage De Baraque Michel (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	HERBEAUFAYS	--
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		2	
35	12		2	
Total grumes 20/40	12	0,831	4	0,178
45	42		1	
55	117		3	
Total grumes 40/60	159	32,474	4	0,820
65	152		5	
Total grumes 60/70	152	50,834	5	1,665
75	153		5	
85	101		5	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	254	132,581	10	5,336
95	62		3	
105	22		2	
115	14		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	98	85,291	8	7,923
125	2		1	
135	1		1	
145	-		1	
Total grumes 120/150	3	4,424	3	4,920
Total grumes	678	306,435	34	20,842
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2023/1104/9535/361

Lot 361

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de cœur
 /Stockfäule : 5 % du volume/des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach
 Oberhöhe. Echelle de la carte /Massstab : 1:5000

Nombre d'arbres total	665	--
Volume grumes	734,502	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	734,502	m ³
Cube moyen	1 105	dm ³
Circonférence moyenne	104,910	cm
Surface de coupe	9,403	ha
Contact	CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73 --	
Triage	Triage De Waimes (F) --	
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy --	
Lieu(x)-dit(s)	HAUT SART --	
Vente	Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Tsuga	
	Définitive		Définitive		Définitive	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,250	-		-	
65	21		-		-	
Total grumes 60/70	21	7,537	-		-	
75	55		-		-	
85	104		-		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	159	94,949	-		-	
95	139		-		-	
105	131		3		-	
115	78		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	348	350,457	5	5,536	-	
125	40		1		4	
135	23		5		-	
145	8		4		1	
Total grumes 120/150	71	116,660	10	19,758	5	7,999
155	2		12		2	
165	2		7		2	
175	2		6		-	
Total grumes 150/180	6	15,794	25	66,612	4	9,802
185	-		6		-	
195	-		1		-	
Total grumes 180/200	-		7	25,764	-	
205	-		3		-	
Total grumes 200/250	-		3	13,384	-	
Total grumes	606	585,647	50	131,054	9	17,801
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/121

Lot 121

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 4 % des Volumens / du volume. Aufgrund der Bodenverhältnisse : / Vu les conditions du sol : Nur Langholzwerbung / Uniquement exploitation de bois en long. Die markierten Schneisen dürfen Rückmaschinen nur bei trockenem Wetter mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage par temps sec et munies de roues jumelées ou de tracks. Rücken in den 1. und 2. Durchforstungen (202 m³) nur mit Pferd oder leichten Maschinen mit einem ZHG von maximal 10 T. Débardage dans les 1e et 2e éclaircies (202³) uniquement à l'aide de chevaux ou de machines légères dont la MMA ne peut dépasser les 10 T.

Nombre d'arbres total	5 041	--
Volume grumes	1 449,338	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 449,338	m³
Cube moyen	288	dm³
Circonférence moyenne	59,184	cm
Surface de coupe	66,117	ha
Contact	VON FRÜHBUSS Friedrich, 0471/55.15.74	
Triage	Triage De Neu-Hattlich (G)	
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	
Lieu(x)-dit(s)	HERBRIG, NEU-HATTLICH, EUPENER GRABEN	
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	408		-		-		3	
35	795		-		-		6	
Total grumes 20/40	1 203	41,994	-		-		9	0,285
45	854		3		-		11	
55	855		2		1		4	
Total grumes 40/60	1 709	240,139	5	0,586	1	0,184	15	1,694
65	711		1		2		21	
Total grumes 60/70	711	203,446	1	0,251	2	0,576	21	5,442
75	490		5		4		4	
85	340		5		2		9	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	830	382,730	10	4,195	6	2,714	13	5,787
95	163		5		4		9	
105	85		7		10		5	
115	33		6		16		5	
Total grumes (R:90-F:100)/120	281	231,065	18	14,628	30	29,614	19	14,060
125	18		13		13		4	
135	11		12		5		2	
145	6		13		8		4	
Total grumes 120/150	35	53,777	38	54,746	26	40,916	10	13,688
155	1		18		6		1	
165	-		7		2		-	
175	-		4		1		-	
Total grumes 150/180	1	1,975	29	60,064	9	20,753	1	1,742
185	-		1		2		-	
195	-		3		1		-	
Total grumes 180/200	-		4	10,625	3	8,795	-	
205	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	-		1	2,867	-		-	
Total grumes	4 770	1 155,126	106	147,962	77	103,552	88	42,698
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/122

Lot 122

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume. Aufgrund der Bodenverhältnisse : / Vu les conditions du sol : Nur Langholzwerbung / Uniquement exploitation de bois en long. Die markierten Schneisen dürfen Rückmaschinen nur bei trockenem Wetter mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage par temps sec et munies de roues jumelées ou de tracks.

Nombre d'arbres total	2 077	--
Volume grumes	1 272,704	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 272,704	m ³
Cube moyen	613	dm ³
Circonférence moyenne	80,301	cm
Surface de coupe	34,399	ha
Contact	VON FRÜHBUSS Friedrich, 0471/55.15.74	
Triage	Triage De Neu-Hattlich (G)	
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	
Lieu(x)-dit(s)	ROTENBUHEL	
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Sitka Définitive Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	16		-		-		-	
35	46		-		-		-	
Total grumes 20/40	62	2,508	-		-		-	
45	71		-		-		1	
55	191		3		-		-	
Total grumes 40/60	262	50,119	3	0,591	-		1	0,106
65	348		4		-		1	
Total grumes 60/70	348	113,448	4	1,152	-		1	0,288
75	429		3		1		2	
85	380		4		-		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	809	462,516	7	3,693	1	0,398	5	2,479
95	252		4		1		2	
105	121		7		1		4	
115	63		11		3		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	436	410,693	22	22,350	5	4,944	8	7,258
125	35		9		-		1	
135	11		6		-		-	
145	5		5		1		-	
Total grumes 120/150	51	83,367	20	31,316	1	1,788	1	1,340
155	1		2		4		-	
165	1		3		5		-	
175	-		3		4		-	
Total grumes 150/180	2	4,753	8	18,552	13	28,090	-	
185	2		-		1		-	
Total grumes 180/200	2	6,056	-		1	2,525	-	
205	-		-		1		-	
215	-		-		1		-	
225	-		-		1		-	
235	-		-		1		-	
Total grumes 200/250	-		-		4	12,374	-	
Total grumes	1 972	1 133,460	64	77,654	25	50,119	16	11,471
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/123

Lot 123

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume. Aufgrund der Bodenverhältnisse : / Vu les conditions du sol : Nur Langholzwerbung / Uniquement exploitation de bois en long. Die markierten Schneisen dürfen Rückmaschinen nur bei trockenem Wetter mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage par temps sec et munies de roues jumelées ou de tracks.

Nombre d'arbres total	2 004	--
Volume grumes	1 001,541	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 001,541	m ³
Cube moyen	500	dm ³
Circonférence moyenne	77,685	cm
Surface de coupe	51,674	ha
Contact	VON FRÜHBUSS Friedrich, 0471/55.15.74	
Triage	Triage De Neu-Hattlich (G)	
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	
Lieu(x)-dit(s)	BRACHKOPF	
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	37		-	
35	34		-	
Total grumes 20/40	71	2,181	-	
45	71		-	
55	173		3	
Total grumes 40/60	244	40,582	3	0,513
65	353		3	
Total grumes 60/70	353	101,510	3	0,771
75	451		9	
85	377		10	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	828	407,560	19	8,270
95	254		7	
105	114		8	
115	47		4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	415	348,627	19	15,164
125	20		4	
135	7		2	
145	5		1	
Total grumes 120/150	32	47,415	7	9,368
155	2		4	
165	-		3	
175	1		-	
Total grumes 150/180	3	6,295	7	13,285
Total grumes	1 946	954,170	58	47,371
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/124

Lot 124

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume. Rückegassen im D17 und D19 vorhanden. Layons de débardage existant dans le D17 et D19. Die Erst- und Zweitudurchforstung (D18P12, D20P8 für 145 m³) müssen mit Pferd gerückt werden. Les premières et deuxième éclaircies (D18P12, D20P8 pour 145 m³) seront débardées au cheval.

Nombre d'arbres total	5 081	--
Volume grumes	889,348	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	889,348	m ³
Cube moyen	175	dm ³
Circonférence moyenne	51,011	cm
Surface de coupe	33,094	ha
Contact	DANDRIFOSSE Frank, 0477/78 13 54	
Triage	Triage De Grosses Venn (G)	
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	
Lieu(x)-dit(s)	CONZEN	
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	512		-		-	
35	955		1		-	
Total grumes 20/40	1 467	54,335	1	0,058	-	
45	1 134		-		-	
55	1 052		1		-	
Total grumes 40/60	2 186	309,331	1	0,171	-	
65	760		-		4	
Total grumes 60/70	760	206,943	-		4	1,152
75	388		2		3	
85	153		3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	541	226,681	5	2,017	3	1,194
95	60		3		4	
105	14		7		3	
115	6		2		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	80	57,026	12	8,803	9	7,058
125	1		5		2	
135	2		1		-	
145	-		1		-	
Total grumes 120/150	3	4,276	7	7,923	2	2,380
Total grumes	5 037	858,592	26	18,972	18	11,784
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/125

Lot 125

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schältschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée) : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Die Ästen müssen durch den Entaster auf Gassen konzentriert werden. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. L'brancheuse doit concentrer les branches en layons de branches. Les engins peuvent uniquement circuler sur ces tapis de branches.

Nombre d'arbres total	635	--
Volume grumes	1 406,391	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 406,391	m ³
Cube moyen	2 215	dm ³
Circonférence moyenne	140,008	cm
Surface de coupe	8,993	ha
Contact	BOEMER Günther, 0477/78.12.82	
Triage	Triage De RegenberG (G)	
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	
Lieu(x)-dit(s)	KÜCHELBERG, AN DER KUPFERSTRASSE	
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		-	
85	3		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	2,917	-		-	
95	11		2		-	
105	29		2		4	
115	61		2		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	101	134,761	6	7,642	6	6,694
125	82		3		6	
135	104		7		1	
145	100		8		5	
Total grumes 120/150	286	584,468	18	39,763	12	20,744
155	77		7		5	
165	57		5		1	
175	26		2		2	
Total grumes 150/180	160	464,058	14	42,361	8	19,882
185	12		1		-	
195	2		-		-	
Total grumes 180/200	14	53,492	1	3,947	-	
205	1		1		-	
215	1		1		-	
235	1		-		-	
Total grumes 200/250	3	15,571	2	10,091	-	
Total grumes	568	1 255,267	41	103,804	26	47,320
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/126

Lot 126

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schältschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 6 - 10 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Die Pflanzungen unter Schirm sind zu schonen. Les plantations en sous-étage sont à préserver.

Nombre d'arbres total	749	--
Volume grumes	1 253,733	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 253,733	m ³
Cube moyen	1 674	dm ³
Circonférence moyenne	124,493	cm
Surface de coupe	33,746	ha
Contact	BOEMER Günther, 0477/78.12.82 --	
Triage	Triage De Regenberg (G) --	
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn --	
Lieu(x)-dit(s)	DEN SIEF, AN DER KUPFERSTRASSE, AM BERGER WEG --	
Vente	Vente domaniale de Malmedy -- Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	
Total grumes 40/60	1	0,271
65	11	
Total grumes 60/70	11	4,348
75	19	
85	38	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	57	37,228
95	60	
105	83	
115	112	
Total grumes (R:90-F:100)/120	255	304,327
125	112	
135	108	
145	86	
Total grumes 120/150	306	574,084
155	64	
165	24	
175	22	
Total grumes 150/180	110	297,638
185	4	
195	3	
Total grumes 180/200	7	27,129
205	1	
215	1	
Total grumes 200/250	2	8,708
Total grumes	749	1 253,733
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2023/1822/9535/127

Lot 127

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schältschäden / Dégâts écorcement : 40 - 69 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 1 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Nombre d'arbres total		2 813	–
Volume grumes		859,762	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		859,762	m ³
Cube moyen		306	dm ³
Circonférence moyenne		55,914	cm
Surface de coupe		20,188	ha
Contact		BOEMER Günther, 0477/78.12.82	–
Triage		Triage De Regenberg (G)	–
Propriétaire		Domaniales Du Cant D'elsenborn	–
Lieu(x)-dit(s)		KÜCHELBERG, RIXHELD, DEN SIEF, AN DER KUPFERSTRASSE, AM BERGER WEG, KLUMPISCHBRAT, KOSCHBEND, IM SACK	–
Vente		Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	–
TVA		6 %	–
Certification PEFC		Oui	–

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Tsuga		Procera (Nobilis)	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	199		-		-		-	
35	595		-		-		-	
Total grumes 20/40	794	40,906	-		-		-	
45	575		-		-		-	
55	505		-		1		2	
Total grumes 40/60	1 080	182,217	-		1	0,274	2	0,452
65	389		-		-		3	
Total grumes 60/70	389	126,610	-		-		3	1,016
75	218		-		2		4	
85	103		5		1		8	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	321	161,883	5	3,280	3	1,828	12	6,742
95	46		4		2		4	
105	20		3		1		4	
115	14		-		1		4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	80	72,589	7	6,411	4	4,322	12	11,499
125	8		1		-		4	
135	3		-		2		5	
145	2		1		2		8	
Total grumes 120/150	13	21,516	2	3,555	4	8,120	17	28,040
155	2		3		2		-	
165	-		3		2		1	
175	-		6		3		2	
Total grumes 150/180	2	4,952	12	34,143	7	20,173	3	7,759
185	-		2		3		1	
195	-		1		2		-	
Total grumes 180/200	-		3	11,431	5	18,588	1	2,900
205	-		3		2		-	
215	-		1		1		-	
235	-		1		1		-	
Total grumes 200/250	-		5	24,463	4	19,120	-	
Total grumes	2 679	610,673	34	83,283	28	72,425	50	58,408
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Resineux Divers		Grandis	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1	
55	-		1	
Total grumes 40/60	-		2	0,516
65	-		1	
Total grumes 60/70	-		1	0,466
75	1		1	
85	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,370	1	0,634
95	1		-	
105	-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,983	1	1,269
125	4		2	
135	1		2	
145	2		-	
Total grumes 120/150	7	13,619	4	7,770
155	2		-	
165	1		-	
Total grumes 150/180	3	8,346	-	
Total grumes	13	24,318	9	10,655
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/128

Lot 128

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schältschäden / Dégâts écorcement : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée) : 6 □ 19 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de c[ur] : 20 - 39 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Die Naturverjüngung ist zu schonen. / La régénération naturelle est à préserver. Die Naturschutzgebiete dürfen nicht befahren werden und Äste und Spitzen müssen dort geräumt werden. Les engins ne peuvent pas circuler dans les réserves naturelles. Les branches et houppiers doivent être enlevées.

Nombre d'arbres total	1 254	--
Volume grumes	3 372,543	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	3 372,543	m ³
Cube moyen	2 689	dm ³
Circonférence moyenne	151,053	cm
Surface de coupe	49,665	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	--
Triage	Triage De Tannheck (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	AM ELSENBUECHEL, AM WIRTZFELDER LOCH, AUF DER HEIDE	--
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,300	-		-	
75	1		-		-	
85	7		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	8	5,894	-		-	
95	14		2		3	
105	46		1		-	
115	88		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	148	204,286	4	4,166	3	2,868
125	135		-		1	
135	175		1		1	
145	172		-		1	
Total grumes 120/150	482	1 024,504	1	1,850	3	5,777
155	165		2		-	
165	126		1		-	
175	102		-		-	
Total grumes 150/180	393	1 200,910	3	7,758	-	
185	80		-		-	
195	49		1		-	
Total grumes 180/200	129	518,788	1	3,989	-	
205	37		-		-	
215	35		-		-	
225	2		-		-	
235	4		-		-	
Total grumes 200/250	78	391,453	-		-	
Total grumes	1 239	3 346,135	9	17,763	6	8,645
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/129

Lot 129

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schältschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Die Buchenanpflanzung ist zu schonen. / La plantation de hêtres est à préserver. Die Naturschutzgebiete dürfen nicht befahren werden und Äste und Spitzen müssen dort geräumt werden. Les engins ne peuvent pas circuler dans les réserves naturelles. Les branches et houppiers doivent être enlevées.

Nombre d'arbres total	2 409	--
Volume grumes	2 539,474	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 539,474	m ³
Cube moyen	1 054	dm ³
Circonférence moyenne	98,840	cm
Surface de coupe	45,859	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	--
Triage	Triage De Tannheck (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	AM ELSENBUECHEL, AUF DER HEIDE, AM WIRTZFELDER LOCH	--
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-	
35	13		-		-	
Total grumes 20/40	14	0,850	-		-	
45	48		-		-	
55	99		-		1	
Total grumes 40/60	147	30,133	-		1	0,228
65	160		-		1	
Total grumes 60/70	160	59,109	-		1	0,334
75	264		-		-	
85	354		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	618	390,603	-		1	0,603
95	385		-		1	
105	309		1		-	
115	259		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	953	1 043,931	1	1,189	1	0,768
125	189		-		-	
135	144		2		-	
145	94		-		-	
Total grumes 120/150	427	778,424	2	3,972	-	
155	42		1		-	
165	22		1		-	
175	13		-		-	
Total grumes 150/180	77	206,643	2	5,577	-	
185	1		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,528	-		-	
205	1		-		-	
215	2		-		-	
Total grumes 200/250	3	13,582	-		-	
Total grumes	2 400	2 526,803	5	10,738	4	1,933
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/130

Lot 130

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schältschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes

Nombre d'arbres total	1 398	--
Volume grumes	1 638,230	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 638,230	m ³
Cube moyen	1 172	dm ³
Circonférence moyenne	104,535	cm
Surface de coupe	23,698	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	--
Triage	Triage De Tannheck (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	AM WIRTSFELDER LOCH	--
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	
Total grumes 20/40	2	0,157
45	7	
55	23	
Total grumes 40/60	30	7,043
65	59	
Total grumes 60/70	59	23,198
75	106	
85	170	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	276	179,942
95	230	
105	248	
115	233	
Total grumes (R:90-F:100)/120	711	806,044
125	134	
135	96	
145	43	
Total grumes 120/150	273	492,287
155	27	
165	13	
175	3	
Total grumes 150/180	43	114,249
185	3	
Total grumes 180/200	3	10,672
215	1	
Total grumes 200/250	1	4,638
Total grumes	1 398	1 638,230
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2023/7061/9535/120

Lot 120

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée) : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume Das Holzabfuhr muss über das Militärlager (Am Krummen Ast -> Betonpiste Allscheiderbaum) erfolgen. La vidange doit se faire par le domaine militaire (Am Krummen Ast -> piste bétonnée Allscheiderbaum). Aus Sicherheitsgründen muss die Holzwerbung immer mit dem Revierförster abgesprochen werden. Pour des raisons de sécurité, toute exploitation doit toujours être coordonnée avec l'agent des forêts.

Nombre d'arbres total	2 136	--
Volume grumes	1 507,375	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 507,375	m ³
Cube moyen	706	dm ³
Circonférence moyenne	84,260	cm
Surface de coupe	34,142	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	--
Triage	Triage D'hohe-Mark (G)	--
Propriétaire	Domaine Militaire D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	HOHE MARK	--
Vente	Vente domaniale de Malmedy Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	14	
Total grumes 20/40	14	1,070
45	86	
55	147	
Total grumes 40/60	233	50,357
65	292	
Total grumes 60/70	292	108,910
75	366	
85	463	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	829	500,401
95	336	
105	211	
115	99	
Total grumes (R:90-F:100)/120	646	635,855
125	66	
135	27	
145	14	
Total grumes 120/150	107	174,971
155	12	
165	2	
175	1	
Total grumes 150/180	15	35,811
Total grumes	2 136	1 507,375
Houppiers/Taillis	-	